

can-am®



Productspecificatieboek

2025

Voertuigspecificaties, accessoires, onderdelen en onderhoud, en kleding

INHOUDSOPGAVE

VOERTUIGSPECIFICATIES

Beperkte Garantie van BRP	5
Can-Am Origin®	6
Can-Am Origin '73	8
Can-Am Pulse®	10
Can-Am Pulse '73	12

ACCESSOIRES

Zadels en ruggensteunen	17
Windschermen	18
Bescherming	18
Bagage en bergruimte	19
Verlichting en elektrische accessoires	20
Hoezen	21

ONDERDELEN EN ONDERHOUD

Originele onderdelen van Can-Am	24
XPS-onderhoudsproducten	26

KLEDING

Matentabel	29
Beschermende uitrusting	32
Rijkleding	35
Sportkleding	39



VOERTUIGSPECIFICATIES

VOERTUIGSPECIFICATIES

GARANTIE

Beperkte Garantie van BRP	5
---------------------------	---

CAN-AM ORIGIN

Can-Am Origin®	6
Can-Am Origin '73	8

CAN-AM PULSE

Can-Am Pulse®	10
Can-Am Pulse '73	12



ALS WE HET VERKOPEN, STAAN WE ER OOK ACHTER.

**Beperkte Garantie
van BRP* voor nieuwe
rijonderdelen, accessoires
en rijuitrusting.**

1 JAAR BEPERKTE GARANTIE**

Originele onderdelen en accessoires
van BRP,
geïnstalleerd door jou of je erkende BRP-dealer

Via BRP verkochte aftermarket-
producten

Rijuitrusting

4 JAAR BEPERKTE GARANTIE**

Helmen

**GA VOOR ALLE DETAILS NAAR JE
CAN-AM MOTORCYCLE DEALER**

* Gekocht bij een erkende BRP-dealer/distributeur of een door BRP erkende online winkel. Overige uitsluitingen zijn mogelijk van toepassing; zie de complete beperkte garantie of neem contact op met je erkende Can-Am Motorcycle dealer.

** Tenzij anderszins vermeld of bij wet vereist.
Deze beperkte garantie is niet van toepassing op in de fabriek geïnstalleerde accessoires. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op onderdelen en accessoires van Evinrude.

2025 CAN-AM ORIGIN®



CAN-AM ORIGIN

- Dual-sport elektrische motorfiets
- Veelzijdige motorfiets ontworpen voor on- en off-road rijden
- Verkrijgbaar in 11kW en 35kW
- Lichtgewicht ontwerp voor uitstekende rijeigenschappen

PAKKET HIGHLIGHTS

- 10,25 in. touchscreen display met BRP Connect* en Apple CarPlay†
- Vloeistofgekoeld systeem: accu, omvormer, motor en ingebouwde lader
- Opladen van 20% tot 80% in slechts 50 minuten
- Eenarmige achterbrug met kettingkast
- Actieve en passieve regeneratie
- Achteruitrijfunctie
- LinQ® integratie voor accessoires
- Volledige KYB®-ophanging met 255 mm veerweg

*BRIGHT WHITE MODEL AFGEBEELD

ECO // **REGEN** / **SPORT** / **OFF-ROAD** / **LINQ** / **BRP CONNECT**
MODUS / MODUS / MODUS / COMPATIBEL / APPLE CARPLAY

MOTOR

Type	ROTAX® E-POWER, vloeistofgekoeld
Vermogen	47 pk piekvermogen (35 kW) / 27 pk continuvermogen (20 kW) (Ook verkrijgbaar in 11 kW / 15 pk versie - A1 rijbewijs)
Motorkoppel	Piekvermogen: 72 Nm van 0 tot 4600 t/min
Topsnelheid/ langdurig	129 km/h
Acceleratie	4,3 seconden: 0-100 km/u

ACCU

Type	Geïntegreerd, lithium-ion
Capaciteit	8,9 kWh
Koelsysteem	Vloeistofgekoeld: accu, omvormer en ingebouwde lader
Geschatte actieradius (wanneer volledig opgeladen)	Stad: 145 km Gecombineerd (WMTC*): 115 km Langdurig 80 km/u: 84 km
Functie	Actieve en passieve regeneratie
Lader	Ingebouwde lader: 6,6 kW (compatibel met niveau 1 en niveau 2)
Aansluiting	Type 2 IEC 62196

Oplaadtijd:	50 min. (20-80%)
Niveau 3 (240 V)	1 uur 30 min. (0-100%)
Oplaadtijd:	3 uur 10 min. (20-80%)
Niveau 2 (120 V)	5 uur 15 min. (0-100%)

AANDRIJVING

Transmissie	Directe aandrijving zonder koppeling
Eindoverbrenging	Kettingkast met stille ketting
Functie	Functie voor achteruitrijden

CHASSIS

Swingarm	Eenarmige achterbrug
Balhoofdhoek	30°
Naloop	118 mm
Voorvering/veerweg	KYB 43 mm omgekeerde vork / 255 mm
Achtervering/veerweg	KYB HPG schokdemper met instelbare voorbelasting, compressie en rebound / 255 mm
Voorrem	J.Juan† 2-zuiger zwevende remklauw, 320 mm schijf
Achterrem	J.Juan 1-zuiger zwevende remklauw, 240 mm schijf
Band vooraan	Dunlop† D605 90/90 R21 (met binnenband)
Band achteraan	Dunlop D605 120/80 R18 (met binnenband)
Velgen	Spaakwiel, Carbon zwart
Afmetingen voorwiel	533 x 47 mm
Afmetingen achterwiel	457 x 63,5 mm

KLEUR

- ☐ Bright White
- ☒ Carbon Black

AFMETINGEN

L x B x H (met spiegels)	2204 x 861 x 1414 mm
Wielbasis	1503 mm
Zithoogte	865 mm
Bodemvrijheid	274 mm
Rijklaar gewicht	187 kg
Maximumbelading voertuig	151 kg

INSTRUMENTEN

Type	10,25 in. touchscreen display met BRP Connect
Navigatiesysteem	Apple CarPlay
Rijmodi	Normaal, ECO, Rain, Sport, Off-Road, Off-Road+
Bediening stuur	Verlichte stuurbedieningsmodule

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

ABS	Antiblokkeersysteem
MTC	Motorfiets tractiecontrole

GARANTIE


Voertuiggarantie	2 jaar
Accugarantie	5 jaar / 50.000 km

HIGHLIGHTS VAN FUNCTIES

LED koplamp
Handschoenenkastje met USB-poort
LinQ ankerpunten
Skid-plaat


*WMTC: Wereldfiets testcyclus

Highlights van functies



1 Vloeistofgekoeld systeem

Toonaangevend koelsysteem: accu, omvormer, ingebouwde lader en motor zijn vloeistofgekoeld. Vloeistofkoeling biedt een efficiënter koelproces, met optimale oplaad-snelheid en prestaties in bijna alle omstandigheden vergeleken met een luchtgekoeld systeem.



2 10,25 inch touchscreen met BRP Connect en Apple CarPlay

Infotainmentsysteem met hoge resolutie voor een gebruiksvriendelijke, interactieve, informatieve en individueel aanpasbare ervaring binnen handbereik.



3 Kettingkast

De kettingkast beschermt de kwalitatieve stille ketting tegen weer en wind en houdt die gesmeerd met olie. Een automatische ketting-spanner zorgt voor de perfecte kettingspanning zonder dat regelmatig onderhoud vereist is.



*MODEL IN CARBON BLACK AFGEBEELD



4 Passieve en actieve regeneratie

Wanneer de gashendel wordt losgelaten, voert passieve regeneratie wat van de energie terug naar de accu tijdens het vertragen. Actieve regeneratie levert tot 4 keer meer vermogen aan de accu en biedt betere vertraging. Beide vormen van regeneratie kunnen naar wens worden afgesteld.



5 Lichtgewicht architectuur

De accu maakt integraal deel uit van het chassis, waardoor er minder onderdelen zijn en het totaalgewicht lager wordt, voor een zeer wendbare en vlot bestuurbare motorfiets.



6 Offroad prestaties

KYB ophanging voor en achter met 255 mm veerweg om schokken op veeleisend terrein op te vangen in combinatie met de standaard rijpositie voor makkelijke controle bij rechtopstaand rijden over obstakels.

Belangrijkste accessoires



Volledige integratie LinQ en LinQ Nano



1 LinQ sport-windscherm
(219401217)



3 LinQ topcase (36 L)
(219401202)



5 Passagierszadel
(219401216)



2 LinQ Nano tanktas
(219401203)



4 LinQ zadeltassen (22 L)
(219401197)

2025 CAN-AM ORIGIN® '73



CAN-AM ORIGIN '73

- Dual-sport elektrische motorfiets
- Veelzijdige motorfiets ontworpen voor on- en off-road rijden
- Verkrijgbaar in 35kW
- Lichtgewicht ontwerp voor uitstekende rijeigenschappen

PAKKET HIGHLIGHTS

- 10,25 in. touchscreen display met BRP Connect* en Apple CarPlay†
- Vloeistofgekoeld systeem: accu, omvormer, motor en ingebouwde lader
- Opladen van 20% tot 80% in slechts 50 minuten
- Eenarmige achterbrug met kettingkast
- Actieve en passieve regeneratie
- Achteruitrijfunctie
- LinQ® integratie voor accessoires
- Volledige KYB®-ophanging met 255 mm veerweg
- Premiumpakket met exclusieve kleurstelling en afwerking

ECO / REGEN MODUS / SPORT MODUS / OFF-ROAD MODUS / LINQ COMPATIBEL / BRP CONNECT APPLE CARPLAY

MOTOR

Type	ROTAX® E-POWER, vloeistofgekoeld
Vermogen	47 pk piekvermogen (35 kW) / 27 pk continuvermogen (20 kW)
Motorkoppel	Piekvermogen: 72 Nm van 0 tot 4600 t/min
Topsnelheid/ langdurig	129 km/h
Acceleratie	4,3 seconden: 0-100 km/u

ACCU

Type	Geïntegreerd, lithium-ion
Capaciteit	8,9 kWh
Koelsysteem	Vloeistofgekoeld: accu, omvormer en ingebouwde lader
Geschatte actieradius (wanneer volledig opgeladen)	Stad: 145 km Gecombineerd (WMTC): 115 km Langdurig 80 km/u: 84 km
Functie	Actieve en passieve regeneratie
Lader	Ingebouwde lader: 6,6 kW (compatibel met niveau 1 en niveau 2)
Aansluiting	Type 2 IEC 62196
Oplaadtijd:	50 min. (20-80%)
Niveau 3 (240 V)	1 uur 30 min. (0-100%)
Oplaadtijd:	3 uur 10 min. (20-80%)
Niveau 2 (120 V)	5 uur 15 min. (0-100%)

AANDRIJVING

Transmissie	Directe aandrijving zonder koppeling
Eindoverbrenging	Kettingkast met stille ketting
Functie	Functie voor achteruitrijden

CHASSIS

Swingarm	Eenarmige achterbrug
Balhoofdhoek	30°
Naloop	118 mm
Voorvering/veerweg	KYB 43 mm omgekeerde vork / 255 mm
Achtervering/veerweg	KYB HPG schokdemper met instelbare voorbelasting, compressie en rebound / 255 mm
Voorrem	J.Juan® 2-zuiger zwevende remklauw, 320 mm schijf
Achterrem	J.Juan 1-zuiger zwevende remklauw, 240 mm schijf
Band vooraan	Dunlop® D605 90/90 R21 (met binnenband)
Band achteraan	Dunlop D605 120/80 R18 (met binnenband)
Velgen	Spaakwiel, Carbon zwart
Afmetingen voorwiel	533 X 47 mm
Afmetingen achterwiel	457 X 63,5 mm

KLEUR

	Sterling Silver Satin
---	-----------------------

AFMETINGEN

L x B x H (met spiegels)	2204 x 861 x 1414 mm
Wielbasis	1503 mm
Zithoogte	865 mm
Bodemvrijheid	274 mm
Rijklaraar gewicht	187 kg
Maximumbelading voertuig	151 kg

INSTRUMENTEN

Type	10,25 in. touchscreen display met BRP Connect
Navigatiesysteem	Apple CarPlay
Rijmodi	Normaal, ECO, Rain, Sport, Off-Road, Off-Road+
Bediening stuur	Verlichte stuurbedieningsmodule

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

ABS	Antiblokkeersysteem
MTC	Motorfiets tractiecontrole

GARANTIE


Voertuiggarantie	2 jaar
Accugarantie	5 jaar / 50.000 km

HIGHLIGHTS VAN FUNCTIES

LED koplamp
Handschoenenkastje met USB-poort
LinQ ankerpunten
Skidplaat
LinQ voorruit
LED-verlichting
Voertuigafdekking
Exclusieve '73 pakketkleur en sierlijsten


*WMTC: Wereldfiets testcyclis

Highlights van functies



1 VLOEISTOFGEKOELD SYSTEEM

Toonaangevend koelsysteem: accu, omvormer, ingebouwde lader en motor zijn vloeistofgekoeld. Vloeistofkoeling biedt een efficiënter koelproces, met optimale oplaad-snelheid en prestaties in bijna alle omstandigheden vergeleken met een luchtgekoeld systeem.



2 10,25 INCH TOUCHSCREEN MET BRP CONNECT EN APPLE CARPLAY

Infotainmentsysteem met hoge resolutie voor een gebruiksvriendelijke, interactieve, informatieve en individueel aanpasbare ervaring binnen handbereik.



3 KETTINGKAST

De kettingkast beschermt de kwalitatieve stille ketting tegen weer en wind en houdt die gesmeerd met olie. Een automatische ketting-spanner zorgt voor de perfecte kettingspanning zonder dat regelmatig onderhoud vereist is.



4 PASSIEVE EN ACTIEVE REGENERATIE

Wanneer de gashendel wordt losgelaten, voert passieve regeneratie wat van de energie terug naar de accu tijdens het vertragen. Actieve regeneratie levert tot 4 keer meer vermogen aan de accu en biedt betere vertraging. Beide vormen van regeneratie kunnen naar wens worden afgesteld.



5 LICHTGEWICHT ARCHITECTUUR

De accu maakt integraal deel uit van het chassis, waardoor er minder onderdelen zijn en het totaalgewicht lager wordt, voor een zeer wendbare en vlot bestuurbare motorfiets.



6 ORIGIN '73 PAKKET

Premium pakket met exclusieve kleuren, sierlijsten en extra kenmerken zoals een LinQ windscherm voor meer comfort en Signature LED-verlichting.

Belangrijkste accessoires



CAN-AM ORIGIN IN BRIGHT WHITE AFGEBEELD

Volledige integratie LinQ en LinQ Nano



1 LinQ verstelbaar windscherm (219401113)



3 LinQ topcase (36 L) (219401202)



5 Passagierszadel (219401216)



2 LinQ Nano tanktas (219401203)



4 LinQ zadeltassen (22 L) (219401197)

2025 CAN-AM PULSE®



CAN-AM PULSE

- Naakte elektrische motorfiets met modern ontwerp
- Behendig en wendbaar voor stadsgebruik
- Verkrijgbaar in 11kW en 35kW
- Spannend en veelzijdig

PAKKET HIGHLIGHTS

- 10,25 in. touchscreen display met BRP Connect* en Apple CarPlay†
- Vloeistofgekoeld systeem: accu, omvormer, motor en ingebouwde lader
- Opladen van 20% tot 80% in slechts 50 minuten
- Enkelzijdige achterbrug met kettingkast
- Actieve en passieve regeneratie
- Achteruitrijfunctie
- LinQ® integratie voor accessoires

*BRIGHT WHITE MODEL AFGEBEELD

ECO // REGEN MODUS // SPORT + MODUS // LINQ COMPATIBEL // BRP CONNECT APPLE CARPLAY

MOTOR

Type	ROTAX® E-POWER, vloeistofgekoeld
Vermogen	47 pk piekvermogen (35 kW) / 27 pk continuvermogen (20 kW) (Ook verkrijgbaar in 11 kW / 15 pk versie - A1 rijbewijs)
Motorkoppel	Piekvermogen: 72 Nm van 0 tot 4600 t/min
Topsnelheid/ langdurig	129 km/h
Acceleratie	3,8 seconden: 0-100 km/u

ACCU

Type	Geïntegreerd, lithium-ion
Capaciteit	8,9 kWh
Koelsysteem	Vloeistofgekoeld: accu, omvormer en ingebouwde lader
Geschatte actieradius (wanneer volledig opgeladen)	Stad: 160 km Gecombineerd (WMTC*): 130 km Langdurig 80 km/u: 89 km
Functie	Actieve en passieve regeneratie
Lader	Ingebouwde lader: 6,6 kW (compatibel met niveau 1 en niveau 2)
Aansluiting	Type 2 IEC 62196

Oplaadtijd:	50 min. (20-80%)
Niveau 3 (240 V)	1 uur 30 min. (0-100%)
Oplaadtijd:	3 uur 10 min. (20-80%)
Niveau 2 (120 V)	5 uur 15 min. (0-100%)

AANDRIJVING

Transmissie	Directe aandrijving zonder koppeling
Eindoverbrenging	Kettingkast met stille ketting
Functie	Functie voor achteruitrijden

CHASSIS

Swingarm	Eenarmige achterbrug
Balhoofdhoek	27,2°
Naloop	101 mm
Voorvering/veerweg	KYB® 41 mm omgekeerde vork / 140 mm
Achtervering/veerweg	SACHS twin-tube coil-over schokdemper met voorbelasting / 140 mm
Voorrem	J.Juan® 2-zuiger zwevende remklauw, 320 mm schijf
Achterrem	J.Juan® 1-zuiger zwevende remklauw, 240 mm schijf
Band vooraan	Dunlop® Sportmax GPR-300 110/70 R17
Band achteraan	Dunlop Sportmax GPR-300 150/60 R17
Velgen	Gegoten velg, zwart
Afmetingen voorwiel	431,8 x 88,9 mm
Afmetingen achterwiel	431,8 x 114,3 mm

KLEUR

- ☐ Bright White
- ☒ Carbon Black

AFMETINGEN

L x B x H (met spiegels)	2,030 x 947 x 1,171 mm
Wielbasis	1412 mm
Zithoogte	784 mm
Bodemvrijheid	146 mm
Rijklaar gewicht	177 kg
Maximumbelading voertuig	151 kg

INSTRUMENTEN

Type	10,25 in. touchscreen display met BRP Connect
Navigatiesysteem	Apple CarPlay
Rijmodi	Normaal, ECO, Rain, Sport+
Bediening stuur	Verlichte stuurbedieningsmodule

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

ABS	Antiblokkeersysteem
MTC	Motorfiets tractiecontrole

GARANTIE


Voertuiggarantie	2 jaar
Accugarantie	5 jaar / 50.000 km

HIGHLIGHTS VAN FUNCTIES

LED koplamp
Handschoenenkastje met USB-poort
LinQ ankerpunten
Skid-plaat


*WMTC: Wereldfiets testcyclis

Highlights van functies



1 Vloeistofgekoeld systeem

Toonaangevend koelsysteem: accu, omvormer, ingebouwde lader en motor zijn vloeistofgekoeld. Vloeistofkoeling biedt een efficiënter koelproces, met optimale oplaad-snelheid en prestaties in bijna alle omstandigheden vergeleken met een luchtgekoeld systeem.



2 10,25 inch touchscreen met BRP Connect en Apple CarPlay

Infotainmentsysteem met hoge resolutie voor een gebruiksvriendelijke, interactieve, informatieve en individueel aanpasbare ervaring binnen handbereik.



3 Kettingkast

De kettingkast beschermt de kwalitatieve stille ketting tegen weer en wind en houdt die gesmeerd met olie. Een automatische kettingspanner zorgt voor de perfecte kettingspanning zonder dat regelmatig onderhoud vereist is.



*MODEL IN CARBON BLACK AFGEBEELD



4 Passieve en actieve regeneratie

Wanneer de gashendel wordt losgelaten, voert passieve regeneratie wat van de energie terug naar de accu tijdens het vertragen. Actieve regeneratie levert tot 4 keer meer vermogen aan de accu en biedt betere vertraging. Beide vormen van regeneratie kunnen naar wens worden afgesteld.



5 Lichtgewicht architectuur

De accu maakt integraal deel uit van het chassis, waardoor er minder onderdelen zijn en het totaalgewicht lager wordt, voor een zeer wendbare en vlot bestuurbare motorfiets.



6 Achteruitrijfunctie

Achteruitrijfunctie helpt bij het achteruitrijden en parkeer-manoeuvres. Houd de startknop gewoon ingedrukt om de achteruitrijfunctie te activeren.

Belangrijkste accessoires



Volledige integratie LinQ en LinQ Nano



1 LinQ



2 LinQ Nano tanktas (219401204)



3 LinQ topcase (36 L) (219401262)



4 LinQ zadeltassen (22 L) (219401261)



5 Passagierszadel (219401200)

2025 CAN-AM PULSE® '73



CAN-AM PULSE '73

- Naakte elektrische motorfiets met modern ontwerp
- Behendig en wendbaar voor stadsgebruik
- Verkrijgbaar in 35kW
- Spannend en veelzijdig

PAKKET HIGHLIGHTS

- 10,25 in. touchscreen display met BRP Connect* en Apple CarPlay†
- Vloeistofgekoeld systeem: accu, omvormer, motor en ingebouwde lader
- Opladen van 20% tot 80% in slechts 50 minuten
- Eenarmige achterbrug met kettingkast
- Actieve en passieve regeneratie
- Achteruitrijfunctie
- LinQ® integratie voor accessoires
- Premiumpakket met exclusieve kleurstelling en sierlijsten
- LinQ voorspoiler en Signature LED-verlichting

ECO / **REGEN** / **SPORT +** / **LINQ** / **BRP CONNECT**
MODUS / **MODUS** / **COMPATIBEL** / **APPLE CARPLAY**

MOTOR

Type	ROTAX® E-POWER, vloeistofgekoeld
Vermogen	47 pk piekvermogen (35 kW) / 27 pk continuvermogen (20 kW)
Motorkoppel	Piekvermogen: 72 Nm van 0 tot 4600 t/min
Topsnelheid/ langdurig	129 km/h
Acceleratie	3,8 seconden: 0-100 km/u

ACCU

Type	Geïntegreerd, lithium-ion
Capaciteit	8,9 kWh
Koelsysteem	Vloeistofgekoeld: accu, omvormer en ingebouwde lader
Geschatte actieradius (wanneer volledig opgeladen)	Stad: 160 km Gecombineerd (WMTC*): 130 km Langdurig 80 km/u: 89 km
Functie	Actieve en passieve regeneratie
Lader	Ingebouwde lader: 6,6 kW (compatibel met niveau 1 en niveau 2)
Aansluiting	Type 2 IEC 62196

Oplaadtijd:	50 min. (20-80%)
Niveau 3 (240 V)	1 uur 30 min. (0-100%)
Oplaadtijd:	3 uur 10 min. (20-80%)
Niveau 2 (120 V)	5 uur 15 min. (0-100%)

AANDRIJVING

Transmissie	Directe aandrijving zonder koppeling
Eindoverbrenging	Kettingkast met stille ketting
Functie	Functie voor achteruitrijden

CHASSIS

Swingarm	Eenarmige achterbrug
Balhoofdhoek	27,2°
Naloop	101 mm
Voorvering/veerweg	KYB® 41 mm omgekeerde vork / 140 mm
Achtervering/veerweg	SACHS twin-tube coil-over schokdemper met voorbelasting / 140 mm
Voorrem	J.Juan® 2-zuiger zwevende remklauw, 320 mm schijf
Achterrem	J.Juan 1-zuiger zwevende remklauw, 240 mm schijf
Band vooraan	Dunlop® Sportmax GPR-300 110/70 R17
Band achteraan	Dunlop Sportmax GPR-300 150/60 R17
Velgen	Gegoten velg, zwart
Afmetingen voorwiel	431,8 x 88,9 mm
Afmetingen achterwiel	431,8 x 114,3 mm

KLEUR

	Sterling Silver Satin
---	-----------------------

AFMETINGEN

L x B x H (met spiegels)	2,030 x 947 x 1,171 mm
Wielbasis	1412 mm
Zithoogte	784 mm
Bodemvrijheid	146 mm
Rijklaar gewicht	177 kg
Maximumbelading voertuig	151 kg

INSTRUMENTEN

Type	10,25 in. touchscreen display met BRP Connect
Navigatiesysteem	Apple CarPlay
Rijmodi	Normaal, ECO, Rain, Sport+
Bediening stuur	Verlichte stuurbedieningsmodule

VEILIGHEID EN BEVEILIGING

ABS	Antiblokkeersysteem
MTC	Motorfiets tractiecontrole

GARANTIE


Voertuiggarantie	2 jaar
Accugarantie	5 jaar / 50.000 km

KENMERKEN

LED koplamp
Handschoenenkastje met USB-poort
LinQ ankerpunten
Skidplaat
LinQ voorspoiler
LED-verlichting
Voertuigafdekking
Exclusieve '73 pakketkleur en sierlijsten


*WMTC: Wereldfiets testcyclis

Highlights van functies




1 Vloeistofgekoeld systeem

Toonaangevend koelsysteem: accu, omvormer, ingebouwde lader en motor zijn vloeistofgekoeld. Vloeistofkoeling biedt een efficiënter koelproces, waardoor de laadsnelheid en prestaties in bijna alle omstandigheden worden geoptimaliseerd in vergelijking met een luchtgekoeld systeem.



2 10,25 inch. Touchscreen display met BRP Connect en Apple CarPlay

Een infotainmentsysteem met hoge resolutie dat een interactieve, informatieve en aanpasbare ervaring biedt die zowel naadloos als eenvoudig is, direct binnen handbereik.



3 Kettingkast

De kettingkast beschermt de kwalitatieve stille ketting tegen weer en wind en houdt die gesmeerd met olie. Een automatische kettingspanner zorgt voor de perfecte kettingspanning zonder dat regelmatig onderhoud vereist is.



4 Passieve en actieve regeneratie

Wanneer de gashendel wordt losgelaten, voert passieve regeneratie wat van de energie terug naar de accu tijdens het vertragen. Actieve regeneratie levert tot 4 keer meer vermogen aan de accu en biedt betere vertraging. Beide vormen van regeneratie kunnen naar wens worden afgesteld.



5 Lichtgewicht architectuur

De accu maakt integraal deel uit van het chassis, waardoor er minder onderdelen zijn en het totaalgewicht lager wordt, voor een zeer wendbare en vlot bestuurbare motorfiets.



6 Pulse '73 pakket

Premium pakket met exclusieve kleuren, sierlijsten en extra kenmerken zoals een LinQ spoiler voor meter en Signature LED-verlichting.

Belangrijkste accessoires



CAN-AM PULSE IN BRIGHT WHITE AFGEBEELD

Volledige integratie LinQ en LinQ Nano



1 LinQ sport-windscherm (219401217)



3 LinQ topcase (36 L) (219401262)



5 Pass-agierszadel (219401200)



2 LinQ Nano tanktas (219401204)



4 LinQ zadelassen (22 L) (219401261)

		CAN-AM ORIGIN	CAN-AM ORIGIN '73	CAN-AM PULSE	CAN-AM PULSE '73
					
KLEUR		Bright White Carbon Black	Sterling Silver Satin	Bright White Carbon Black	Sterling Silver Satin
MOTOR	Type	ROTAX® E-POWER, vloeistofgekoeld			
	Vermogen	47 pk piekvermogen (35 kW) / 27 pk continuvermogen (20 kW) (Ook verkrijgbaar in 11 kW / 15 pk versie - A1 rijbewijs)	47 pk piekvermogen (35 kW) / 27 pk continuvermogen (20 kW)	47 pk piekvermogen (35 kW) / 27 pk continuvermogen (20 kW) (Ook verkrijgbaar in 11 kW / 15 pk versie - A1 rijbewijs)	47 pk piekvermogen (35 kW) / 27 pk continuvermogen (20 kW)
	Motorkoppel	Piekvermogen: 72 Nm van 0 tot 4600 t/min			
	Topsnelheid/ langdurig	4,3 seconden: 0-100 km/u		3,8 seconden: 0-100 km/u	
	Top Speed/ Sustained	129 km/h			
ACCU	Type	Geïntegreerd, lithium-ion			
	Capaciteit	Vloeistofgekoeld: accu, omvormer en ingebouwde lader			
	Koelsysteem	8,9 kWh			
	Geschatte actieradius (wanneer volledig opgeladen)	Stad: 145 km Gecombineerd (WMTC*): 115 km Langdurig 80 km/u: 84 km		Stad: 160 km Gecombineerd (WMTC*): 130 km Langdurig 80 km/u: 89 km	
	Lader	Ingebouwde lader: 6,6 kW (compatibel met niveau 1 en niveau 2)			
	Aansluiting	Type 2 IEC 62196			
	Oplaadtijd: Niveau 3 (240 V)	50 min. (20-80%) 1 uur 30 min. (0-100%)			
	Oplaadtijd: Niveau 2 (120 V)	3 uur 10 min. (20-80%) 5 uur 15 min. (0-100%)			
AANDRIJVING	Transmissie	Directe aandrijving zonder koppeling			
	Eindoverbrenging	Kettingkast met stille ketting			
	Functie	Functie voor achteruitrijden			
VEILIGHEID EN BEVEILIGING	ABS	Antiblokkeersysteem			
	MTC	Motorfiets tractiecontrole			
CHASSIS	Balhoofdhoek	30°		27,2°	
	Naloopt	118 mm		101 mm	
	Voorvering/ veerweg	KYB 43 mm omgekeerde vork / 255 mm		KYB® 41 mm omgekeerde vork / 140 mm	
	Achtervering/ veerweg	KYB HPG schokdemper met instelbare voorbelasting, compressie en rebound / 255 mm		SACHS twin-tube coil-over schokdemper met voorbelasting / 140 mm	
	Voorrem	J.Juan¹ 2-zuiger zwevende remklauw, 320 mm schijf			
	Achterrem	J.Juan 1-zuiger zwevende remklauw, 240 mm schijf			
	Band vooraan	Dunlop¹ D605 90/90 R21 (met binnenband)		Dunlop¹ Sportmax GPR-300 110/70 R17	
	Band achteraan	Dunlop D605 120/80 R18 (met binnenband)		Dunlop Sportmax GPR-300 150/60 R17	
AFMETINGEN	L x B x H (met spiegels)	2204 x 861 x 1414 mm		2,030 x 947 x 1,171 mm	
	Wielbasis	1503 mm		1412 mm	
	Zithoogte	865 mm		784 mm	
	Bodemvrijheid	274 mm		146 mm	
	Rijklaar gewicht	187 kg		177 kg	
	Maximumbelading voertuig	151 kg		151 kg	
INSTRUMENTEN	Type	10,25 in. touchscreen display met BRP Connect			
	Navigatie-systeem	Apple CarPlay			
	Rijmodi	Normaal, ECO, Rain, Sport, Off-Road, Off-Road+		Normaal, ECO, Rain, Sport+	
GARANTIE		Voertuiggarantie: 2 jaar Accugarantie: 5 jaar / 50.000 km			
HIGHLIGHTS VAN FUNCTIES	Highlights van functies	LED koplamp Handschoenenkastje met USB-poort LinQ ankerpunten Skid-plaat	LED koplamp Handschoenenkastje met USB-poort LinQ ankerpunten Skidplaat LinQ voorruit LED-verlichting Voertuigafdekking Exclusieve '73 pakketkleur en sierlijsten	LED koplamp Handschoenenkastje met USB-poort LinQ ankerpunten Skid-plaat	LED koplamp Handschoenenkastje met USB-poort LinQ ankerpunten Skidplaat LinQ voorspoiler LED-verlichting Voertuigafdekking Exclusieve '73 pakketkleur en sierlijsten



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Zadels en ruggensteunen	17
Windschermen	18
Bescherming	18
Bagage en bergruimte	19
Verlichting en elektrische accessoires	20
Hoezen	21

ZADELS EN RUGGENSTEUNEN

Zadels

Comfortzadel voor bestuurder

Alle Origin modellen

219401205



- Premium materialen met een unieke textuur.
- Geoptimaliseerde vorm, schuimdikte en dichtheid voor meer comfort.
- Met logo's in reliëfdruk voor een stijlvolle look.

Passagierszadel en voetsteunen

Alle Origin modellen

219401216



- Ontworpen om de opstelling als 1-zitter in enkele minuten om te vormen tot 2-zitter.
- Complete kit met zadel, handgrepen en voetsteunen.
- Hetzelfde materiaal als het standaardzadel.
- Past bij de stijl van de Origin.
- Compatibel met comfortzadel voor bestuurder en LinQ zadeltassen (22 L).

Passagierszadel en voetsteunen

Alle Pulse modellen

219401200



- Ontworpen om de opstelling als 1-zitter in enkele minuten om te vormen tot 2-zitter.
- Complete kit met zadel, handgrepen en voetsteunen.
- Hetzelfde materiaal als het standaardzadel.
- Past bij de stijl van de Pulse.
- Compatibel met comfortzadel voor bestuurder en LinQ zadeltassen (22 L).

Comfortzadel voor bestuurder

Alle Pulse modellen

219401206



- Premium materialen met een unieke textuur.
- Geoptimaliseerde vorm, schuimdikte en dichtheid voor meer comfort.
- Met logo's in reliëfdruk voor een stijlvolle look.

WINDSCHERMEN

LinQ verstelbaar windscherm	Alle Origin modellen	219401113	
------------------------------------	----------------------	------------------	--



- LinQ Nano verankeringen geïntegreerd in meterhouder.
- Verstelbaar op twee niveaus: hoog of laag. 75 mm verstelbaar.
- Extra windbescherming: 287 mm in lage stand en 355 mm in hoge stand.
- Wordt in enkele seconden geïnstalleerd met LinQ bevestigingen.
- Opening aan de voorkant van het windscherm reduceert het lawaai en verbetert de stabiliteit van de helm.
- Biedt bescherming tegen de wind ter hoogte van de helm.

LinQ windscherm	Alle Origin behalve 73	219401291	
------------------------	------------------------	------------------	--



- LinQ snelkoppeling.
- Voegt 100 mm windbescherming toe.
- Zwart getint (75% lichtdoorlatend).
- Standaard op Origin 73 modellen.

LinQ Sport windscherm	Alle Pulse modellen	219401217	
------------------------------	---------------------	------------------	--



- Getint polycarbonaat windscherm met harde laag (14% lichtdoorlatend).
- 4,5 mm dikte helpt trillingen te absorberen bij hoge snelheden.
- Reduceert de druk op de borstkas van de bestuurder.
- Biedt bescherming tegen de wind ter hoogte van de borstkas.
- LinQ Nano verankeringen geïntegreerd in meterhouder.
- Wordt in enkele seconden geïnstalleerd met LinQ bevestigingen.

BESCHERMING

Adventure zijbeschermers	Alle Origin modellen	■ 219401201 • Carbon Black	
---------------------------------	----------------------	-----------------------------------	--



- Uiterst sterke stalen constructie zorgt voor maximale duurzaamheid met minimaal gewicht.
- Carbon Black met poedercoating.
- Gemaakt van 25 mm dikke buizen, die de zijken van de motorfiets beschermen.
- Geven de Origin een robuuste, avontuurlijke look.
- Compatibel met mistlichten.

Aluminium handbeschermers	Alle Origin en Pulse modellen	219401218	
----------------------------------	-------------------------------	------------------	--



- Extra bescherming voor de handen en remhendel.
- Gemaakt voor schokbestendigheid en duurzaamheid.
- Gesmede aluminium constructie.
- Prachtige omwikkeling in gesmede aluminium constructie, wat de motorfiets een spannende, avontuurlijke look geeft.
- Vereist voor installatie van handbeschermers (219401127).
- Lasergegraveerd Can-Am-logo geeft de handbeschermers een premium look.

Handbeschermer-deflectors	Alle Origin en Pulse modellen	219401127	
	• Uiterst sterke polymeer constructie biedt extra windbescherming voor de handen en polsen in alle rijomstandigheden. • Gemaakt voor schokbestendigheid en duurzaamheid. • Aluminium handbeschermers vereist voor installatie (219401218).		

Set met asbeschermers	Alle Pulse modellen	219401207	
	• Helpt belangrijke esthetische elementen van de motorfiets te beschermen als deze valt. • Uiterst sterke polymeer constructie. • Gemaakt voor schokbestendigheid en duurzaamheid. • Past bij de stijl van de Pulse. • Eenvoudig te monteren.		

Bescherming voor 10,25 inch kleurentouchscreen	Alle Pulse modellen	860202680	
	• Gehard glas - 0,3 mm dik. • Hardheid van 9H voor robuuste bescherming. • 100% luchtbelvrije kleefstof. • Anti-kras, anti-verblinding en anti-vingerafdruk. • Behoud een helderheid van 99,99%. • Makkelijk schoon te maken. • Inclusief schoonmaakgereedschap: vochtige doekjes, droge doekjes, stofopnemer en zachte stoffen doek.		

BAGAGE EN BERGRUIMTE

LinQ zadeltassen (22 L)	Alle Origin modellen	219401197	
	• Waterbestendige tassen houden de inhoud veilig en droog. • Capaciteit 22 liter. • Gemonteerd op de motorfiets met standaard LinQ Nano bevestigingspunten. • Verschillende zakken en specifiek vak voor laptop. • Inclusief draagbare binnentas. • Felgele polyester binnenbekleding met uitneembare scheiding om spullen makkelijk te organiseren en snel te vinden.		
	• Waterdichte en stofdichte rolsluiting. • Innovatief systeem met vergrendelbare riemen om de inhoud van de tas te beschermen. • 2 sleutels inbegrepen. • Makkelijk plaatsen/verwijderen maar ook vergrendelbaar op de motor. • Compatibel met passagierszadel. • Verkocht per paar.		

LinQ Nano tanktas	Alle Origin modellen	219401203	
	• Weersbestendige tanktas. • Vergroot het standaard laadvermogen van de motorfiets. • Om sleutels, portefeuille, identiteitskaart enz. veilig op te bergen. • Geïntegreerde zak voor mobiele telefoon met transparante ruit en geïntegreerde toegang tot USB-poort binnenin. • Handige, makkelijk toegankelijke opbergruimte binnen handbereik. • Eenvoudig bevestigen en afnemen met het LinQ Nano systeem. • Dankzij de gele binnenkant vind je snel wat je zoekt.		

LinQ topcase (36 L)	Alle Origin en Pulse modellen	219401202	
	• Waterdichte topcase. • Capaciteit 36 liter. • Wordt geïnstalleerd op de achterkant van de motorfiets. • Geen rek vereist. • Snel en zonder gereedschap te installeren LinQ systeem. • Even moeiteloos te verwijderen als te plaatsen. • Geschikt voor alle maten helmen.		
	• Mogelijkheid om een felgele binnenvoering te installeren die speciaal voor de topcase is ontworpen. • Niet compatibel met passagierszadel of comfortzadel voor passagier. • Eén sleutel voor alles! Extra slotcilinder geleverd bij zadeltassen, zodat er slechts één sleutel is voor beide accessoires.		

Binnenbekleding topcase	Alle Origin en Pulse modellen	219401257	
--------------------------------	-------------------------------	------------------	--



- Weerbestendig.
- Dankzij de gele binnenkant vind je snel wat je zoekt.
- Specifiek ontworpen voor de LinQ topcase (36 L) (219401202).
- Binnen- en buitenzakken met ritssluiting.
- Gemakkelijk mee te nemen met riemen.
- LinQ topcase vereist.

LinQ rugsteunkussen voor bagageruimte (36 L)	Alle Origin en Pulse modellen	219401270	
---	-------------------------------	------------------	--



- Rugsteunkussen gemaakt van geïnjecteerd polyurethaanschuim bekleed met vinyl, bestand tegen alle rijomstandigheden.
- Boorpunt zichtbaar binnenin de topcase, voor makkelijke installatie.
- De montageschroeven zijn voorzien van afdichtringen voor ondoorlatendheid.
- LinQ topcase (219401202) vereist voor installatie.

LinQ Nano tanktas	Alle Pulse modellen	219401204	
--------------------------	---------------------	------------------	--



- Weersbestendige tanktas.
- Vergroot het standaard laadvermogen van de motorfiets.
- Om sleutels, portefeuille, identiteitskaart enz. veilig op te bergen.
- Geïntegreerde zak voor mobiele telefoon met transparante ruit en geïntegreerde toegang tot USB-poort.
- Handige, makkelijk toegankelijke opbergruimte binnen handbereik.
- Eenvoudig bevestigen en afnemen met het LinQ Nano systeem.
- Dankzij de gele binnenkant vind je snel wat je zoekt.

LinQ zadeltassen (22 L)	Alle Pulse modellen	219401261	
--------------------------------	---------------------	------------------	--



- Waterbestendige tassen houden de inhoud veilig en droog.
- Capaciteit 22 liter.
- Standaard LinQ Nano bevestigingspunten op de motorfiets.
- Verschillende zakken en specifiek vak voor laptop.
- Inclusief draagbare binnentas.
- Felgele polyester binnenbekleding met uitneembare scheiding om spullen makkelijk te organiseren en snel te vinden.
- Waterdichte en stofdichte rolsluiting.
- Innovatief systeem met vergrendelbare riemen om de inhoud van de tas te beschermen.
- 2 sleutels inbegrepen.
- Makkelijk plaatsen/verwijderen maar ook vergrendelbaar op de motor.
- Compatibel met passagierszadel.
- Verkocht per paar.

VERLICHTING EN ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Led-mistlampen	Alle Origin modellen Alle Pulse modellen	219401198 219401275	
-----------------------	---	--------------------------------------	--



219401198

219401275

- Led-lichten van 1,5 watt die elk 800 lux produceren.
- Conform de Europese en Noord-Amerikaanse regelgeving.
- Geleverd met een onafhankelijke schakelaar voor vlotte bediening.
- Gemakkelijk te monteren en compatibel met kabelboom voor motorfiets.
- Verlichting van hoogwaardige automotive kwaliteit

Standlicht vooraan	Alle Origin modellen behalve 73	219401289	
	Alle Pulse modellen behalve 73	219401292	



219401289

219401292

- Schept een onmiskenbare, aparte look.
- Wordt automatisch en vlot en gradueel aan en uit gezet.
- Gebruikt felle, energiezuinige leds.
- Biedt geen extra verlichting tijdens het rijden.
- Knippert wanneer de motorfiets is aangesloten voor opladen.
- Standaard uitrusting op Origin 73 en Pulse 73 modellen.

Verwarmde handgrepen voor bestuurder	Alle Origin en Pulse modellen	219401196	
---	-------------------------------	------------------	--



- Warmteniveaus voor handgrepen weergegeven op scherm van motorfiets.
- Ergonomische knop ingebouwd op handgreep links.
- Vijf temperatuurstellingen.
- Knop vasthouden om maximale warmte snel te bereiken.
- Onthoudt de laatste warmte-instelling.
- Waterdichte afdichting van klasse IP68 houdt water en wind buiten.
- Voldoet aan ECE.
- Plug-and-play-installatie.
- Handgrepen met klemsysteem, geen lijm vereist.

Oplaadkabel Modus 2 Type 2	Alle Origin en Pulse modellen	219401260 - Europa (12 A)	
		219401266 - VK 219401310 - Europa (8 A)	



- Compact formaat, beschermingsmechanisme tegen oververhitting en beschermklasse IP67 tegen binnendringen van water.
- Helder en glad paneelontwerp met ingebouwde led-indicatoren.
- Werkt bij een ruim temperatuurbereik (-30°C tot 50°C).
- Inclusief:
 - 1 mobiele stekker - 3 m kabel
 - 1 opbergtas
 - AC-stekker:
 - CE type G voor 219401266 (VK).
 - CE type E voor 219401260 en 219401310 (Europa).
- Spanning: 240 V
- Oplaadvermogen: 12 A (219401266, 219401260) of 8 A (219401310)

Oplaadkabel Modus 3 Type 2	Alle Origin en Pulse modellen	219401274	
-----------------------------------	-------------------------------	------------------	--



- Een oplaadkabel modus 3 is een verbindingkabel tussen het oplaadstation en de elektrische motorfiets.
- Beschermklasse IP55 tegen binnendringen van water:
- Werkt bij een ruim temperatuurbereik (-40°C tot 50°C).
- Inclusief:
 - 1 mobiele stekker - 7 m kabel.
 - 1 opbergtas.
- Spanning: 480 V
- Oplaadvermogen: 32 A

HOEZEN

Hoes voor buiten	Alle Origin modellen	219401212	
	Alle Pulse modellen	219401213	

(niet afgebeeld)

- Robuuste beschutting tegen elk weertype, perfect voor tijdelijke opslag.
- Uiterst duurzame, geverfde, schimmelwerende 300-denier polyesterconstructie.
- Onderhoudsvriendelijk.
- Uitgerust met voering die geen krassen maakt.
- Ruim genoeg voor windscherm en eventuele accessoires.
- Toegang tot aansluiting om de motorfiets op te laden.



ONDERDELEN EN ONDERHOUD

ONDERDELEN EN ONDERHOUD

Originele onderdelen van Can-Am	24
XPS-onderhoudsproducten	26

ORIGINELE ONDERDELEN VAN CAN-AM

Set remblokken voor (2 remblokken + bevestigingsmiddelen)

Alle Origin en Pulse modellen

219800567

(niet afgebeeld)

• 1 set voor het volledige voorwiel.

Set remblokken achter (2 remblokken + bevestigingsmiddelen)

Alle Origin en Pulse modellen

219800565

(niet afgebeeld)

• 1 set voor het volledige achterwiel.

Voorwielmontage

Origin modellen

705503568 • Wielmaat: 21x1,85

Origin 73 modellen

705503860 • Wielmaat: 21x1,85

Pulse modellen

705503159 • Wielmaat: 17x3,00

Pulse 73 modellen

705503858 • Wielmaat: 17x3,00

(niet afgebeeld)

Set met voorwiellager

Alle Origin modellen

219800576

Alle Pulse modellen

219800591

(niet afgebeeld)

• Omvat: mof (1), steuning (1), laggers (2) en oliekeerringen (2).

Band vooraan

Alle Origin modellen

705503154



• Bandenmaat: 90/90-R21.

Band achteraan

Alle Origin modellen

705503145



• Bandenmaat: 120/80-R18.

Band vooraan

Alle Pulse modellen

705503158



• Bandenmaat: 110/70-R17.


Band achteraan

Alle Pulse modellen

705503593



• Bandenmaat: 150/60-R17.

Stuur	Alle Origin modellen	709402517	
	Alle Pulse modellen	709402518	
(niet afgebeeld)			
Stuurhandgreep	Alle Origin en Pulse modellen	709401984 • Links	
		709401985 • Rechts	
(niet afgebeeld)			
Zijspiegel links	Origin	709402583	
 • Steun voor spiegel voor stuur niet inbegrepen.			
Zijspiegel rechts	Origin	709402584	
 • Steun voor spiegel voor stuur niet inbegrepen.			
Zijspiegel links	Pulse	709403139	
 • Bevestigd op het uiteinde van de stang. Inclusief spiegel en hardware voor montage.			
Zijspiegel rechts	Pulse	709403140	
 • Bevestigd op het uiteinde van de stang. Inclusief spiegel en hardware voor montage.			
Reparatieset vorkafdeling	Alle Origin modellen	219800582	
	Alle Pulse modellen	219800587	
(niet afgebeeld)			
• Omvat: oliekeerringen (2), stofafdichtingen (2), borgringen (2) en vulringen (2).			
12V-accu	Alle Origin en Pulse modellen	219800573	
(niet afgebeeld)			
• 6 aH, 90 C.C.A. • AGM-constructie. • Geactiveerd in de fabriek. • Onderhoudsvrij.			
Yuasa 1,2 AMP automatische acculader en onderhoudslader	Alle Origin en Pulse modellen	529036620	
 • Schakelt automatisch over naar de onderhoudsmodus wanneer de batterij de piekspanning bereikt. • Ontworpen om overladen te voorkomen. • 120 V, Amerikaanse stekker • Niet beschikbaar in Europa			

XPS-ONDERHOUDSPRODUCTEN

XPS On-Road EV vloeistof kettingkast

9779709 (VS) / 9779475 (Europa)

(niet afgebeeld)

- Specifiek ontworpen voor Can-Am On-Road kettingkastsystemen met als doel de wrijving te reduceren, voor een optimaal bereik.

DOT 4-remvloeistof

9779151 (VS) / 9779207 (Europa) • 355 ml



- Voldoet aan, of overtreft, alle eisen voor DOT3- en DOT4-remvloeistoffen.
- De formule voor hoge temperaturen voorkomt afname van remvermogen en verzorgt ook afdichtingen en O-ringen in het remsysteem.

Voorgemengde koelvloeistof voor langere levensduur

9779150 • 946 ml



- Antivries/koelvloeistof bevat de juiste verdunningsgraad en alle nodige additieven om corrosie te voorkomen en cavitatie in koelsystemen van BRP te verhinderen.
- Lange levensduur, 5 jaar, specifiek geformuleerd voor BRP-voertuigen.
- Superieure overdracht van hitte.
- Perfect als vervangende koelvloeistof in voertuigen die doorgaans gebruikmaken van antivries/koelvloeistof die 2 jaar meegaat (groen).
- 5 jaar (oranje).

Smeermiddel tegen corrosie

9779701 • 340 g



- Multifunctioneel smeermiddel dat ook bruikbaar is tegen roest, corrosie en vochtinsijpeling.
- Bevat additieven onder extreme druk die werken als algemeen smeermiddel voor alle plaatsen waar smering nodig is.




KLEDING

KLEDING

Matentabel	29
Beschermende uitrusting	32
Rijkleding	35
Sportkleding	39

MATENTABEL

HOE JE MOET METEN



- Wij adviseren je om je maten door iemand anders te laten opmeten.
- Draag alleen onderkleding wanneer je je maat laat opmeten.
- Houd het meetlint dicht op het lichaam, zonder het strak aan te trekken.
- Bestel de grotere maat als je afmetingen tussen twee maten vallen.

1 HOOFD	Meet rond het hoofd, van het midden van het voorhoofd, boven de oren en over de natuurlijke bult op het achterhoofd.
2 ARMLENGTE	Laat de handen in een licht gebogen houding naast het lichaam hangen. Meting vanaf midden de achterkant van de nek, over de lengte van de arm, tot aan de pols.
3 BORSTOMTREK	Neem de maat onder de oksels en over de volledige omtrek van de borstkas.
4 TAILLE	Neem de maat van de taille en houd daarbij één vinger tussen meetlint en lichaam.
5 HEUPEN	Over het breedste gedeelte van het zitvlak.
6 BINNENBEEN-LENGTE	Doe je schoenen uit en meet de afstand van het kruis tot de vloer.

**Welke code
hoort bij
jouw stijl?**

- 1 Zoek je maat en kleur.
- 2 Vul het bestelnummer in van DE CODE die met jouw maat overeenstemt om het juiste kledingstuk te bestellen.

Voorbeeld:
440975 (stijlnummer voor de Sythe mesh herenjas CE/UKCA)
06 (maat M)
90 (kleurcode Black)

Stijl Maat Kleur

Volledig SKU-nr.: 440975 | 06 | 90

MAATCODE

Volwassene		Volwassene		Volwassene		Volwassene		Volwassene		Broek		Jongeren/kinderen	
Maat	Code	Maat	Code	Maat	Code	Maat	Code	Maat	Code	Maat	Code	Maat	Code
Eén maat	00	XLT	13	X	26	5	24	13	33	30	37	3-4	79
XS	02	2XL	14	1X	86	6	25	14	34	32	38	5-6	52
S	04	2XLT	15	2X	87	7	27	16	35	34	39	6-8	48
M	06	3XL	16	3X	95	8	28	18	78	36	40	7-8	54
MT	07	3XLT	17	1	20	9	29	S/M	72	38	41	10-12	49
L	09	4XL	18	2	21	10	30	M/L	91	40	42	14-16	50
LT	10	4XLT	19	3	22	11	31	L/XL	73	42	43		
XL	12	5XL	88	4	23	12	32			44	44		

KLEURCODE

Naam	Code	Naam	Code	Naam	Code	Naam	Code
Transparant	00	Lavarood	17	Violet	41	Indigo blauw	82
Wit	01	Gemengde kleur	18	Donkerpaars	42	Koningsblauw	83
Bruin	04	Spiegel zilver	22	Smoke	57	Marineblauw	89
Antracietgrijs	07	Magnesium	24	Groen	70	Zwart	90
Zilver	08	Lila	25	Blauwgroen	74	Zwart met opdruk	94
Grijs	09	Opvallend geel	26	Turquoise (Aqua)	76	Amber	95
Geel	10	Heidegrijs	29	Legergroen	77	Ivoor	97
Goud	11	Rood	30	Jeansblauw	79		
Oranje	12	Roze	36	Blauw	80		
Koraal	13	Ice	38	Lichtblauw	81		

KLEDING & SPORTKLEDING

HEREN 170 – 182 CM

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Borstomtrek	81–86 cm	88–92 cm	96–101 cm	107–112 cm	117–122 cm	127–132 cm	137–142 cm
Taille	66–71 cm	74–79 cm	81–86 cm	91–97 cm	101–107 cm	112–117 cm	122–127 cm
Heupen (zitvlak)	81–86 cm	88–92 cm	96–101 cm	107–112 cm	117–122 cm	127–132 cm	137–142 cm
Armlengte	76 cm	79 cm	81 cm	84 cm	86 cm	89 cm	89 cm
Binnenbeenlengte	79 cm	80 cm	81 cm	81 cm	81 cm	81 cm	81 cm

DAMES 160–176 CM

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Borstomtrek	83–88 cm	88–92 cm	94–99 cm	101–107 cm	112–117 cm	122–127 cm	132–142 cm
Taille	69–74 cm	74–79 cm	79–84 cm	86–91 cm	96–101 cm	107–112 cm	117–127 cm
Heupen (zitvlak)	91–97 cm	96–101 cm	101–107 cm	109–114 cm	112–124 cm	122–135 cm	140–150 cm
Armlengte	74 cm	76 cm	76 cm	79 cm	79 cm	81 cm	81 cm
Binnenbeenlengte	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm

Zie pagina 32 voor informatie over de helmmaten.

Zie pagina 38 voor informatie over de handschoenmaten.





BESCHERMENDE UITRUSTING

UNISEKS



Advex helm (DOT/ECE)

929107 • DOT XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90), Matzwart (93), Wit (01)

ADVEX-jethelm (DOT/ECE) met M-FORGE composiet buitenschaal

- 4 jaar beperkte garantie.
- Lichtgewicht M-FORGE® composiet helmschaal.
- Vizier met breed gezichtsveld met Pinlock® Max Vision 120 anti-condens inzetstuk.
- Inschuifbaar zonnevizier.
- Geschikt voor bril dragers.
- Verstelbare ventilatieopeningen voor vocht afvoer.
- Optioneel ledlampje aan zijkant.
- Optioneel VIBE Mesh geïntegreerd communicatiesysteem.
- 2 helmschaalmaten en 4 EPS-maten voor de beste pasvorm en comfort.
- Kinriem met snel ontgrendelbare ratelsluiting.
- Recycleerbare helmschaal voor minimale milieueffecten.
- Aerodynamische vorm voor minder vermoeidheid in de hals.
- ± 1600 g voor maat Large.
- DOT- en ECE 2206-gecertificeerd



Advex jethelm (DOT/ECE)

929106 • DOT XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90), Matzwart (93), Wit (01)


ADVEX-jethelm (DOT/ECE) met M-FORGE composiet buitenschaal

- 4 jaar beperkte garantie.
- Lichtgewicht M-FORGE® composiet helmschaal.
- Vizier met breed gezichtsveld.
- Inschuifbaar zonnevizier.
- Geschikt voor bril dragers.
- Verstelbare ventilatieopeningen voor vocht afvoer.
- Optioneel ledlampje aan zijkant.
- Optioneel VIBE Mesh geïntegreerd communicatiesysteem.
- 2 helmschaalmaten en 4 EPS-maten voor de beste pasvorm en comfort.
- Kinriem met snel ontgrendelbare ratelsluiting.
- Recycleerbare helmschaal voor minimale milieueffecten.
- Aerodynamische vorm voor minder vermoeidheid in de hals.
- ± 1500 g voor maat Large.
- DOT- en ECE 2206-gecertificeerd

TECHNOLOGIEËN




Inschuifbaar zonnevizier



Airflow



Jet-stijl



Integratie voor communicatie

HELMEN

HEREN & DAMES

	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Maatcode	01	02	04	06	09	12	14	16
Hoofd (inches)	20 7/8-21 1/4	21 5/8-22	22 3/8-22 3/4	23 1/8-23 5/8	24-24 3/8	24 3/4-25 1/8	25 1/2-25 5/8	25 5/8-26 1/4
Hoofd (cm)	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	65-66	67-68



BRP ingebouwd ledlampje

929085 • Eén maat	Matzwart (93)	
-------------------	---------------	--

- Accessoire voor ADVEX-helm.
- Handige werklamp.
 - Installatie zonder gereedschap.
 - 3 lichtsterktes.
 - 3 AAA-batterijen (batterijdoosje in te bouwen in de helm, batterijen niet inbegrepen).
 - Werkt met de batterij van het Vibe-communicatiesysteem.
 - Verbinding van het Vibe-communicatiesysteem via eLinQ (elektriciteit voorzien door het voertuig).
 - Handig in-/uitschakelen zonder knop (door openen/sluiten).
 - Sterk licht, meer dan 100 lux.
 - ECE 22.06-certificering voor helm.



Vibe-communicatiesysteem door BRP

929086 • Eén maat	Matzwart (93)	
-------------------	---------------	--

- VIBE-communicatiesysteem met superieure geluidskwaliteit voor elke ADVEX-helm.
- Premium luidsprekers en microfoon met *SOUND BY* Harman Kardon®
 - Mesh 2.0: robuuste betrouwbaarheid met alle Sena Mesh-apparaten.
 - Grootste batterijvermogen met 8 uur spreekijd bij -18 °C en tot 15 uur in zomerse omstandigheden.
 - Eenvoudig met één klik te verbinden.
 - Mesh Intercom™ met superieure geluidskwaliteit.
 - 2 antennes voor 1.6 km zichtlijnbereik.
 - Het meerkanaalsprotocol in Open Mesh biedt gebruikers de mogelijkheid om tussen 9 communicatiekanalen te schakelen.
 - Bluetooth® 5.1-functionaliteit.
 - Handige spraakgestuurde toegang tot digitale assistenten ("Hey Google"/"Hey Siri").
 - 30% sneller snelladen.
 - Handschoenvriendelijke interface.
 - Compatibel met alle ADVEX-helmen.
 - Compatibel met de nieuwe Can-Am stuurcontroles voor dempen/demping opheffen, volumeregeling en informatieweergave zoals batterijstatus en mesh-kanaal.



NIEUW Universeel Vibe communicatiesysteem door BRP

929105 • Eén maat	Matzwart (93)	
-------------------	---------------	--

- VIBE universeel communicatiesysteem met superieure geluidskwaliteit voor elke BRP-helm.
- *SOUND BY* Harman Kardon®.
 - Mesh 2.0: robuuste betrouwbaarheid, compatibel met alle Sena Mesh-apparaten.
 - Grootste batterijvermogen met 8 uur spreekijd bij -18°C.
 - Eenvoudig met één klik te verbinden.
 - Mesh Intercom™ met superieure geluidskwaliteit.
 - 1 antenne voor bereik tot 1,6 km in open terrein (bereik kan worden beïnvloed door externe elementen (topografie, bomen, (poeder)sneeuw, elektriciteitskabel, regen, enz.)).
 - Het meerkanaalsprotocol in Open Mesh biedt gebruikers de mogelijkheid om tussen 9 communicatiekanalen te schakelen.
 - Bluetooth® 5.1-functionaliteit.
 - Handige spraakgestuurde toegang tot digitale assistenten ("Hey Google"/"Hey Siri").
 - 30% sneller snelladen.
 - Handschoenvriendelijke interface.
 - Compatibel met alle helmen van BRP.
 - Compatibel met de nieuwe stuurbediening van de BRP-voertuigen voor dempen, volumeregeling en informatieweergave zoals batterijstatus en mesh-kanaal.
- Om veiligheidsredenen kan de batterij niet worden opgeladen tijdens het rijden. Omwille van het verhoogde risico dat eigen is aan het opladen van een batterij, heeft BRP ervoor gekozen deze handeling NIET mogelijk te maken voor maximale veiligheid van de gebruiker.



NIEUWE COLLECTIE RIJKLEDING 2025



1) **NIEUW** CAN-AM ADVEX
ENDURO HELM (DOT/ECE) -
MATZWART
929108_93

2) **NIEUW** METROPOLIS AESIR
RIJJAS VOOR HEREN CE/UKCA
WP - ZWART
456030_90

3) **NIEUW** METROPOLIS LOKI
SWEATER MET CAPUCHON
VOOR HEREN CE/UKCA-
ZWART
454926_90

4) **NIEUW** RACING T-SHIRT VOOR
HEREN - WIT
288024_01

5) **NIEUW** RACING BOXY T-SHIRT
VOOR DAMES - HEIDEGRIJS
288120_27

6) **NIEUW** RACING BOXY T-SHIRT
VOOR DAMES - ZWART
288120_90

7) **NIEUW** METROPOLIS AESIR
RIJBROEK VOOR HEREN CE/
UKCA - ZWART
441715_90

8) **NIEUW** LEREN
HANDSCHOENEN VOOR
DAMES - ZWART
288044_90

9) **NIEUW** METROPOLIS LEREN
HANDSCHOENEN VOOR HEREN
- ZWART
288071_90

HEREN



CE UK
CA

NIEUW Metropolis Aesir rijjas voor heren CE/UKA WP

456030 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Zwart (90)	
--------------------------------	------------	--

Rijjas voor heren.

- KLASSE A-certificering volgens de norm EN 17092-4:2020.
- CE-gecertificeerd (EU-eisen voor gezondheid, veiligheid en milieu).
- UKCA-gecertificeerd (UK Conformity Assessed-markering).
- Polyurethaanvezel, 3% Spandex, 1% koolstofvezel.
- Schoeller stof met membraan met c_change® technologie membraan voor dynamisch vochtbeheer. Hoe harder je werkt, hoe meer jouw jas ademt.
- Waterdichte (10.000 mm) en ademende (6000 g/m²) stof.

- Inclusief verwijderbare SAS-TEC Flex elleboog- en schouderpantser (rugpantser apart verkrijgbaar).
- Basisstof: 70% nylon, 26% polyurethaanvezel, 3% elasthaan, 1% koolstofvezel.
- Verstelbare pantserpositie binnen in de pantserhouder voor optimale bescherming tijdens het rijden.
- YKK AquaGuard® rits in het midden en handzak.
- Zes zakken vooraan.
- Zoom onderaan verstelbaar met koord en koordvergrendeling.
- Voorste flap met magneetsluiting.
- Binnenzak voor mobiele telefoon.
- Elastische binnenkant manchet en verstelbare manchetlipjes.
- Zwarte reflecterende accenten voor en achter.
- Volledig verzegelde naden.



CE UK
CA

NIEUW Metropolis Loki motorhoodie voor heren CE/UKA

454926 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Zwart (90)	
--------------------------------	------------	--

Beschermende motorhoodie met volledige rits voor heren.

- KLASSE A-certificering volgens de norm EN 17092-4:2020.
- CE-gecertificeerd (EU-eisen voor gezondheid, veiligheid en milieu).
- UKCA-gecertificeerd (UK Conformity Assessed-markering).
- Basisstof: 86% nylon, 14% spandex.
- TPU Clear Lamination-membraan.
- Binnenstof gebonden met microfleece.
- Waterafstotend.
- Winddicht.

- Slijtvaste stof aan de ellebogen en schouders.
- Inclusief verwijderbare SAS-TEC Flex elleboog- en schouderpantser (rugpantser apart verkrijgbaar).
- Verstelbare pantserpositie binnen in de pantserhouder aan de elleboog.
- Hoofdrits met PU-coating.
- Verstelbare, neerklapbare capuchon die goed blijft zitten tijdens het rijden.
- Steekzakken met PU-gecoate ritsluiting.
- Binnenzak met velcrosluiting.
- Zoom onderaan verstelbaar met koord en koordvergrendeling.
- Manchetlipjes voor verstellen.
- Zwarte reflecterende accenten aan de ellebogen en op de rug.



CE UK
CA

NIEUW Metropolis Aesir rijbroek voor heren CE/UKA

441715 • 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44	Zwart (90)	
---	------------	--

Rijbroek voor heren.

- KLASSE A-certificering volgens de norm EN 17092-4:2020.
- CE-gecertificeerd (EU-eisen voor gezondheid, veiligheid en milieu).
- UKCA-gecertificeerd (UK Conformity Assessed-markering).
- Basisstof: 87% nylon/ 13% elastaan.
- Kritieke zones zoals knieën en heupen beschikken over Kevlar-voering® voor slijtvastheid.
- De hoofdstof is rekbaar en gemaakt van nylonvezel voor superieure slijtvastheid.
- Inclusief verwijderbare SAS-TEC Flex pantser aan de knieën.

- Zakken geschikt voor heuppantser (apart verkrijgbaar).
- Verstelbare pantserpositie binnen in de pantserhouder aan de knieën voor voldoende bescherming in elke rijkhouding.
- Steekzakken met ritsluiting.
- Ventilatieopening achteraan met meshvoering voor optimale luchtdoorstroming.
- Achterzak met magneetsluiting.
- Elastisch paneel met zwarte reflecterende tape achteraan de broekspijp.
- Zwarte reflecterende opstrijkstukken op de achterkant van de knieën.

MAATCODE

Broek

Maat	Code	Maat	Code	Maat	Code	Maat	Code
30	37	34	39	38	41	42	43
32	38	36	40	40	42	44	44



CE UK
CA

NIEUW Metropolis leren handschoenen voor heren

288071 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Zwart (90)	
------------------------------------	------------	--

Maak kennis met de leren handschoenen voor heren van Can-Am On-Road, gemaakt voor zowel stijl als veiligheid. Deze handschoenen zijn gemaakt van premium geitenleer, hebben een comfortabele pasvorm en bieden tegelijkertijd essentiële bescherming voor je handen onderweg.

- Eersteklas geitenleer.
- Harde TPR-knokkelbeschermers; CE-niveau 1 + KNOKKEL
- Verstelbare manchetten
- Rekbare stukken aan vingers en bovenhand voor meer bewegingsvrijheid.
- Tricot-mesh voering.
- Geperforeerd leer voor ademend vermogen.

DAMES



CE UK
CA CA

NIEUW Metropolis Loki motorhoodie voor dames CE/UKCA

288034 • XS, S, M, L, XL, 2XL Zwart (90)

Beschermende motorhoodie met volledige rits voor dames.

- KLASSE A-certificering volgens de norm EN 17092-4:2020.
- CE-gecertificeerd (EU-eisen voor gezondheid, veiligheid en milieu).
- UKCA-gecertificeerd (UK Conformity Assessed-markering).
- Basisstof: 86% nylon, 14% spandex.
- Binnenstof gebonden met microfleece.
- TPU Clear Lamination-membraan.
- Waterafstotend.

- Winddicht.
- Slijtvaste stof aan de ellebogen en schouders.
- Inclusief verwijderbare SAS-TEC Flex elleboog- en schouderpantser (rugpantser apart verkrijgbaar).
- Hoofdrits met PU-coating.
- Verstelbare, neerklapbare capuchon die goed blijft zitten tijdens het rijden.
- Steekzakken met ritssluiting.
- Zoom onderaan verstelbaar met koord en koordvergrendeling.
- Rekbaar binnenmanchet met duimopening.
- Veelkleurige reflecterende accenten aan de ellebogen en op de rug.



CE UK
CA CA

NIEUW Leren handschoenen voor dames

288044 • XS, S, M, L, XL Zwart (90), Warmgrijs (15)

Maak kennis met de leren handschoenen voor dames van Can-Am On-Road, gemaakt voor zowel stijl als veiligheid. Deze handschoenen zijn gemaakt van premium geitenleer, hebben een comfortabele pasvorm en bieden tegelijkertijd essentiële bescherming voor je handen onderweg.

- Specifiek design voor dames.
- Eersteklas geitenleer.
- CE-bescherming niveau 1.
- Touchscreenwijsvinger en -duim.
- Met vulling aan knokkels, handpalm en duim.
- Rekbaar stof aan knokkels.
- Ultrakorte polsmanchet.
- Zonder voering aan de vingers voor bewegingsvrijheid en grip.
- Geperforeerde gaten aan vingers en vorkstukjes.
- Verstevigd kussen voor betere grip en duurzaamheid.



NIEUW Uitneembare KCAAir beschermers (paar)

456047 • Eén maat Black (90)

- SC- 1 /KCAAir velcro.
- We raden deze beschermers aan voor ellebogen, schouders of knieën.
- CE-niveau 1.
- Flexibel en licht.
- Vrijwel onzichtbaar onder de kleding.
- Uitneembaar, wasbaar met de hand en bruikbaar na inslag.
- Per twee verkocht.


UNISEKS



NIEUW Uitneembare KCAAir-beschermers met velcro (paar)

456073 • Eén maat Zwart (90)

- SC- 1 / KCAAir Velcro.
- We raden deze beschermers aan voor schouders, ellebogen en knieën.
- CE-niveau 1.
- Flexibel en licht.
- Vrijwel onzichtbaar onder de kleding.
- Uitneembaar, wasbaar met de hand en bruikbaar na inslag.
- Per twee verkocht.



Uitneembare rugbeschermer (per stuk)

488098 • L Zwart (90)

- SC-1 / B52.
- Centrale rugbeschermer.
- CE-niveau 1.
- Vrijwel onzichtbaar onder de kleding.
- Uitneembaar, wasbaar met de hand en bruikbaar na inslag.
- Per unit verkrijgbaar.
- Alle jassen voor dames en heren.



Uitneembare heupbeschermers (paar)

488102 • Eén maat Zwart (90)

- SC- 1 /HB.
- We raden deze beschermers aan voor het heupgebied.
- CE-niveau 1.
- Flexibel en licht.
- Vrijwel onzichtbaar onder de kleding.
- Uitneembaar, wasbaar met de hand en bruikbaar na inslag.
- Per twee verkocht.
- Heupstukken voor dames en heren.

DAMES



CE UK
CA

Annick damesjas CE/UKCA

440966 • XS, S, M, L, XL	Antracietgrijs (07), Warmgrijs (15)	
---------------------------------	-------------------------------------	--

Damesjas van zacht textiel met leren inzetstukken.

CE-gecertificeerde A-rating (EU-eisen voor gezondheid, veiligheid en milieu). UKCA-gecertificeerd (UK Conformity Assessed-markering).

- Basisstof: 88% nylon, 12% spandex.
- Gewatteerd inzetstuk: 100% leer.

- Ademende en rekbaar mesh-panels aan onderarm en zijpanelen.
- Verwijderbare SAS-TEC Flex elleboog- en schouderpanters (rugpantser apart verkrijgbaar).
- Verstelbare kraag en manchetten.
- 2 externe steekzakken.
- Cafékraag met drukknopsluiting.
- Vooraf gebogen armen.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN



Uitstekende
luchtcirculatie



Bewegingsvrijheid
door stretchstof



Verstevigd



CE UK
CA

Annick Plus damesjas CE/UKCA

440974 • X, 1X, 2X	Antracietgrijs (07), Warmgrijs (15)	
---------------------------	-------------------------------------	--

Damesjas in grote maat van zacht textiel met leren inzetstukken.

CE-gecertificeerde A-rating (EU-eisen voor gezondheid, veiligheid en milieu). UKCA-gecertificeerd (UK Conformity Assessed-markering).

- Basisstof: 88% nylon, 12% spandex.
- Gewatteerd inzetstuk: 100% leer.

- Ademende en rekbaar mesh-panels aan onderarm en zijpanelen.
- Verwijderbare SAS-TEC Flex elleboog- en schouderpanters (rugpantser apart verkrijgbaar).
- Verstelbare kraag en manchetten.
- 2 externe steekzakken.
- Cafékraag met drukknopsluiting.
- Vooraf gebogen armen.



Can-Am Uniseks nooduitrusting bij regen

440979 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Zwart (90)	
---	------------	--

Can-Am uniseks nooduitrusting bij regen.

Tweedelig regenpak.

- 100% PES (polyethersulfon).
- Waterdichte ritssluiting.
- Adaptief aan de hals tegen waterinsijpeling.

- Hoge elastische taille.
- Rits aan been om makkelijk aan/uit te trekken.
- Opbergzak voor jas en broek.
- Reflecterende Can-Am-opdruk op borst en arm.



CE UK
CA

Paso motorlegging voor dames CE/UKCA

454716 • XS, S, M, L, XL	Zwart (90)	
---------------------------------	------------	--

Paso motorlegging voor dames.

- CE-gecertificeerd - A-rating (EU-eisen voor gezondheid, veiligheid en milieu).
- UKCA-gecertificeerd (UK Conformity Assessed-markering).
- Ultrastretch Kevlar® op knieën en zitvlak.
- Verwijderbaar SAS-TEC Flex pantser in de knieën.
- Zakken geschikt voor heuppantser.
- Tonale reflecterende opdruk.



CE UK
CA

Paso Plus motorlegging voor dames CE/UKCA

441691 • X, 1X, 2X	Zwart (90)	
---------------------------	------------	--

Paso Plus motorlegging voor dames.

CE-gecertificeerde A-rating (EU-eisen voor gezondheid, veiligheid en milieu).

UKCA-gecertificeerd (UK Conformity Assessed-markering).

- Uiterst rekbaar Kevlar®-weefsel op knieën en zitvlak.
- Verwijderbaar SAS-TEC Flex-pantser in de knieën.
- Zakken geschikt voor heuppantser.
- Tonale reflecterende opdruk.



Uniseks Aegis regenbroek

441687 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90)

Uniseks Aegis-regenbroek.
Eenvoudig op te vouwen.
Gemaakt om te combineren met de uniseks Seil opbergbare jas.

- 85% PES (polyethersulfon), 10% TPU, 5% elastaan.
- Volledig afgedichte naden.
- Opbergbaar in achterzak.

- Verborgen steekzakken met waterdichte ritsen.
- Gelaste waterdichte borstzakken.
- Opbergbaar in achterzak.
- Lycra-manchet met duimgaten.
- Verstelbare manchetten.
- Reflecterende details.



CE UK
CA

Uniseks Pearce Radiant leren handschoenen CE/UKCA

446349 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90)

Pearce Radiant leren handschoenen met clim8®-verwarmingstechnologie. CE-gecertificeerde A-rating (EU-eisen voor gezondheid, veiligheid en milieu). UKCA-gecertificeerd (UK Conformity Assessed-markering).

- 90% leer, 5% PES (polyethersulfon), 3% neopreen, 2% ELS.
- Basis: matte afwerking, geitenleer.
- Voering: antibacterieel fleece.
- Vulling: 100 g/m² op de handrug.
- Polsstuk in vierzijdig elastisch CORDURA®.
- Extra bescherming op de handpalm.

- Volledig gevoerd met antibacterieel geborsteld fleece.
- Isolatie op handrug 100 g/m².
- Elastische polsband met klittenbandsluiting.
- Geribbelde boordstof rondom.
- 3 mm neopreen ingebouwd voor bescherming van de knokkels.
- Touchscreenwijzsvinger en -duim.
- Lang polsstuk in vierzijdig elastisch CORDURA® met verstelbare klittenbandsluiting.
- Reflecterende details.
- D30 geïntegreerde knokkelbeschermer.
- 2 batterij en oplader inbegrepen.



Batterij (1 stuk) voor verwarmde kleding

488100 • Universele maat

Zwart (90)

1x lithium-ionbatterij, 7,4 V, 3.000 mA.

- Oplaadbaar.



Batterijlader voor verwarmde kleding

488101 • Universele maat

Zwart (90)

Batterijlader met dubbele outputaansluitingen.

- Vervisselbare EU/VS stekkers.



HANDSCHOENEN (meet breedte handpalm)

UNISEKS

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Maatcode	02	04	06	09	12	14	16
Handpalm (inches)	3	3 ¼	3 ½	4	4 ½	5	5 ½
Handpalm (cm)	7 ½	8	9 ½	10	11 ½	13	14

SPORTKLEDING

HEREN



NIEUW Can-Am Signature pullover herenhoodie

288047 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90)

Comfortabele pullover hoodie sweatshirt met Can-Am-logo vooraan.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Ruimzittend.
- Elastische manchetten en onderste zoom.
- Kangoeroezak.
- Can-Am-logo centraal op voorzijde en kleine opdruk op de mouw.
- Can-Am-label aan buidelzak vooraan.



NIEUW Racing T-shirt voor heren

288024 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Marine (89), Wit (01)

Ruimzittend T-shirt met ronde hals.

- Heidekleuren: 50% katoen, 50% polyester.
- Effen kleuren: 100% katoen.
- Racelogo over het hele T-shirt.
- Can-Am-label aan de zoom onderaan.



Performance T-shirt met lange mouwen voor heren

288064 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90), Indigo blauw (82)

Performance T-shirt met lange mouwen.

- Vochtafvoerend.
- UPF-bescherming 40.
- Kleine Can-Am-opdruk op borst en groot Can-Am-ontwerp op de rug.



NIEUW Can-Am Signature herensweater met ronde kraag

288068 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL Zwart (90)

Comfortabele sweatshirt met ronde hals met Can-Am-logo vooraan.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Ruimzittend.
- Elastische manchetten en onderste zoom.
- Can-Am-logo centraal op voorzijde en kleine opdruk op de mouw.



DAMES



NIEUW Signature pullover hoodie voor dames

288249 • XS, S, M, L, XL

Zwart (90)

Comfortabele pullover hoodie sweatshirt met Can-Am-logo vooraan.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Ruimzittend.
- Elastische manchetten en onderste zoom.
- Kangoeroezak.
- Can-Am-logo centraal op voorzijde en kleine opdruk op de mouw.
- Can-Am-label aan buidelzak vooraan.



NIEUW Racing Boxy T-shirt voor dames

288120 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Heidegrijs (27)

T-shirt met opdruk, ronde hals en hoekige pasvorm voor dames.

- Heidekleuren: 50% katoen, 50% polyester.
- Effen kleuren: 100% katoen.
- Hoekige pasvorm.
- Racelogo over het hele T-shirt.
- Can-Am-label aan de zoom onderaan.



NIEUW Performance T-shirt met lange mouwen voor dames

288021 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Zwart (90), Paars (40)

Performance T-shirt met lange mouwen voor dames.

- Vochtafvoerend.
- UPF-bescherming 40.
- Meshpaneel op borst en rug voor ademend vermogen.
- Can-Am-opdruk op de rechtermouw.



NIEUW Can-Am Signature sweater met ronde kraag voor dames

288250 • XS, S, M, L, XL

Zwart (90)

Comfortabele sweatshirt met ronde hals met Can-Am-logo vooraan.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Ruimzittend.
- Elastische manchetten en onderste zoom.
- Can-Am-logo centraal op voorzijde en kleine opdruk op de mouw.

UNISEKS



NIEUW Uniseks Can-Am Racing verstelbare pet

288080 • Eén maat

Zwart (90), Marineblauw (89)

Can-Am Racing-pet.

- 100% katoen.
- Can-Am-logo op voorzijde.
- Geïnspireerd op racen.
- Drukknopsluiting achteraan met klein Can-Am-label.



Infinite Motion Can-Am gebogen pet

454959 • Eén maat

Zwart (90), Antracietgrijs (07), Indigoblauw (82)

Gebogen pet met geweven label.

- Can-Am-ontwerp op voorzijde geweven label.
- Drukknopsluiting achteraan met klein Can-Am-label.



BRP GEEFT VORM AAN DE MANIER WAAROP JE JE DOOR DE WERELD BEWEEGT

Can-Am is één van de vele succesverhalen van BRP, het wereldwijde bedrijf achter sommige van de meest gedurfde innovatieve producten en ervaringen die jou voortbewegen.

Want het gaat niet over de bestemming, het gaat over de reis – die van jou.

Ontdek onze merken:

ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX ALUMACraft. MANITOU. QUINTREX.

www.brp.com



OPMERKINGEN

OPMERKINGEN



[CANAMMOTORCYCLES.COM](https://canammotorcycles.com)

