

# GAMA 2023



**can-am**®



# PILOTA CON NOSOTROS

Los ATV y SSV Can-Am están diseñados para rendir, y punto. En pista, campo abierto, dunas o montaña, este maravilloso, desafiante y emocionante lugar es para quienes deben o se atreven a explorar más allá de la carretera.

# GAMA 2023

## SECCIÓN JUVENIL



### RENEGADE 110 EFI

- CVT completamente automática
- Suspensión delantera independiente basada en trapecios
- Arranque eléctrico
- Limitador de aceleración integrado



### RENEGADE X XC 110 EFI

- CVT completamente automática
- Suspensión delantera de doble trapecio con amortiguadores de gas a alta presión (HPG) con depósito externo "piggyback"
- Arranque eléctrico
- Limitador de aceleración integrado
- Cubremanos deportivos
- Gráficos de pack X xc



### DS 250

- CVT completamente automática
- Suspensión delantera de doble trapecio
- Amortiguadores delanteros y traseros con precarga ajustable
- Faros con luz trasera y luz de freno

## OUTLANDER



### OUTLANDER 450

- 38 CV (28 kW)
- Neumáticos Carlisle† Trail Wolf de 25 pulgadas (64 cm)
- Control de aceleración inteligente (iTCTM)
- Con cableado preparado para cabrestante disponible



### OUTLANDER 450/570 T

Categoría T con homologación CE  
Hasta 60 km/h

450 T: 38 CV (28 kW)  
570 T: 48 CV (36 kW)

- Neumáticos Carlisle† Trail Wolf de 25 pulgadas (64 cm)
- Control de aceleración inteligente (iTCTM)



### OUTLANDER DPS 450/570 T

Categoría T con homologación CE  
Más de 60 km/h

450 T: 38 CV (28 kW)  
570 T: 48 CV (36 kW)

- Neumáticos Carlisle† Trail Wolf de 25 pulgadas (64 cm)
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF

# GAMA 2023



## OUTLANDER MAX DPS 450/570 T ●

Categoría T con homologación CE

Más de 60 km/h

450 T: 38 CV (28 kW)

570 T: 48 CV (36 kW)

- Neumáticos Carlisle† Trail Wolf de 25 pulgadas (64 cm)
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF



## OUTLANDER XU 450/570 ●

450: 38 CV (28 kW)

570: 48 CV (36 kW)

- Neumáticos Carlisle† ACT HD de 6 capas y 26 pulgadas (66 cm)
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Piel de asiento reforzada
- Distancia al suelo ampliada (29,2 cm)



## OUTLANDER XU 450/570 T ●

Categoría T con homologación CE

Más de 60 km/h

450 T: 38 CV (28 kW)

570 T: 48 CV (36 kW)

- Neumáticos Carlisle† ACT HD de 6 capas y 26 pulgadas (66 cm)
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)



## OUTLANDER XU+ 570/650 T ● ●

Categoría T con homologación CE

Hasta 60 km/h

570 T: 48 CV (36 kW)

650 T: 59 CV (44 kW)

- Cabrestante de 1588 kg de capacidad
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Neumáticos Carlisle† ACT HD de 6 capas y 26 pulgadas (66 cm)
- CVT (transmisión variable continua) con marcha L extracorta
- Llantas de aluminio de fundición de 12 pulgadas (30 cm)
- Empuñaduras calefactadas y guardabarros
- Visco-4Lok (solo 650)



## OUTLANDER MAX XU+ 570/650/1000 T ● ●

Categoría T con homologación CE

Hasta 60 km/h

También disponible con velocidad limitada hasta 40 km/h

570 T: 48 CV (36 kW)

650 T: 59 CV (44 kW)

1000 T: 80 CV (60 kW)

- Cabrestante de 1588 kg de capacidad
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Neumáticos Carlisle† ACT HD de 6 capas y 26 pulgadas (66 cm)
- CVT (transmisión variable continua) con marcha L extracorta
- Llantas de aluminio de fundición de 12 pulgadas (30 cm)
- Empuñaduras calefactadas y guardabarros
- Visco-4Lok (solo 650-1000)

# GAMA 2023



## OUTLANDER MAX DPS 570 ●

- 48 CV (36 kW)
- Neumáticos Carlisle† Trail Wolf de 25 pulgadas (64 cm)
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Control de aceleración inteligente (ITC)
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF



## OUTLANDER MAX XT 570 T ●

Categoría T con homologación CE  
Más de 60 km/h

- 48 CV (36 kW)
- Neumáticos Carlisle† Trail Wolf de 25 pulgadas (64 cm)
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)



## OUTLANDER XT 650 T ●

Categoría T con  
homologación CE  
Más de 60 km/h

- 59 CV (44 kW)
- Neumáticos radiales ITP† Terracross de 26 pulgadas (66 cm)
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad
- Parachoques reforzados, delantero y trasero
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)



## OUTLANDER MAX XT 650 T ●

Categoría T con  
homologación CE  
Más de 60 km/h

- 59 CV (44 kW)
- Neumáticos radiales ITP† Terracross de 26 pulgadas (66 cm)
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad
- Parachoques reforzados, delantero y trasero
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)



## OUTLANDER MAX XT 650 ● ●

- 59 CV (44 kW)
- Neumáticos radiales ITP† Terracross de 26 pulgadas (66 cm)
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad
- Parachoques reforzados, delantero y trasero



## OUTLANDER MAX XT-P 650/1000 T ● ●

Categoría T con homologación CE  
Más de 60 km/h

650 T: 59 CV (44 kW)  
1000 T: 80 CV (60 kW)

- Neumáticos radiales ITP† Terracross de 26 pulgadas (66 cm)
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM QS3†
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad

# GAMA 2023



## OUTLANDER DPS 1000R/1000 T ●

1000 T: 80 CV (60 kW)

Categoría T con homologación CE

Más de 60 km/h

1000 R: 91 CV (68 kW)

- Neumáticos ITP† Terracross de 26 pulgadas (66 cm), llantas de aluminio de fundición de 14 pulgadas (36 cm)
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Parachoques delantero de alta resistencia
- Guardabarros
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS) (solo para DSP 1000 T)



## OUTLANDER MAX DPS 1000R/1000 T ●

1000 T: 80 CV (60 kW)

Categoría T con homologación CE

Más de 60 km/h

1000 R: 91 CV (68 kW)

- Parachoques delantero de alta resistencia
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Guardabarros
- Neumáticos ITP† Terracross de 26 pulgadas (66 cm), llantas de aluminio de fundición de 14 pulgadas (36 cm)
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS) (solo para MAX DSP 1000 T)



## OUTLANDER MAX XT-P 1000R ●

91 CV (68 kW)

Neumáticos radiales ITP† Terracross de 26 pulgadas (66 cm)

Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo

Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM QS3†

Cabrestante de 1588 kg de capacidad

Visco-4Lok



## OUTLANDER MAX LIMITED 1000R ●

91 CV (68 kW)

Neumáticos Maxxis† Bighorn 2.0 de 27 pulgadas (69 cm)

Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo

Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM QS3†

Cabrestante de 1588 kg de capacidad

Visco-4Lok



650/1000 T

450 T

## OUTLANDER 6X6 XU+ 450/650/1000 T ●

Categoría T con homologación CE

Hasta 60 km/h

450 T: 38 CV (28 kW)

650 T: 59 CV (44 kW)

1000 T: 80 CV (60 kW)

- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad
- Neumáticos Carlisle† ACT HD de 6 capas y 26 pulgadas (66 cm)
- Empuñaduras calefactadas
- Parachoques delantero de alta resistencia
- CVT (transmisión variable continua) con marcha L extracorta



## OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 650/1000 T ●

Categoría T con homologación CE

Hasta 60 km/h

650 T: 59 CV (44 kW)

1000 T: 80 CV (60 kW)

- Neumáticos Carlisle† ACT HD de 6 capas y 26 pulgadas (66 cm)
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad
- Empuñaduras calefactadas
- CVT (transmisión variable continua) con marcha L extracorta

# GAMA 2023



1000R

1000T

## OUTLANDER X XC 1000R/X XC 1000 T ●

### X xc 1000R

- 91 CV (68 kW)
- Neumáticos radiales ITP† Terracross de 26 pulgadas (66 cm)
- Visco-4Lok
- Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM RC2†
- Parachoques delantero de aluminio con pre-runner y soporte superior

### X xc 1000 T

#### Categoría T con homologación CE Más de 60 km/h

- Más de 60 km/h
- 80 CV (60 kW)
- Neumáticos radiales ITP† Terracross de 26 pulgadas (66 cm)
- Control de tracción y freno con 4WD Lock
- Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM RC2†



## OUTLANDER X MR 650/1000R ●

### X mr 650

- 59 CV (44 kW)
- Neumáticos ITP Mega Mayhem de 28 pulgadas (71 cm)
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad
- Visco-4Lok

### X mr 1000R

- 91 CV (68 kW)
- Parachoques reforzados, delantero y trasero
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad
- Neumáticos ITP Cryptid de 30 pulgadas (76 cm) sobre llantas de aluminio de fundición de 14 pulgadas (36 cm)
- Visco-4Lok

## RENEGADE



## RENEGADE 650 T ●

### Categoría T con homologación CE Más de 60 km/h

- 59 CV (44 kW)
- Neumáticos ITP Holeshot† ATR de 25 pulgadas (64 cm)
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) de triple modo
- Parachoques delantero
- 26,7 cm de distancia al suelo

## RENEGADE X XC 650/1000 T ●

### Categoría T con homologación CE Más de 60 km/h

- 650 T: 59 CV (44 kW)  
1000 T: 80 CV (60 kW)

- Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM RC2†
- Neumáticos ITP Holeshot† ATR de 25 pulgadas (63,5 cm)
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- 26,7 cm de distancia al suelo



## RENEGADE X XC 1000R ●

- 91 CV (68 kW)
- Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM RC2†
- Neumáticos ITP Holeshot† ATR de 25 pulgadas (64 cm)
- Parachoques delantero
- 26,7 cm de distancia al suelo

## RENEGADE X MR 1000R ●

- 91 CV (68 kW)
- Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM QS3†
- Neumáticos ITP Cryptid† de 30 pulgadas (76 cm)
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad
- Visco-4Lok disponible, 31,8 cm de distancia al suelo

# GAMA 2023

## TRAXTER



### TRAXTER HD7/HD9 T ●

Categoría T con homologación CE  
Hasta 60 km/h

**HD7 T:** 52 CV (39 kW)  
**HD9 T:** 65 CV (48 kW)

- 28 cm de distancia al suelo
- Neumáticos Maxxis† Coronado de 27 pulgadas (69 cm)
- Asiento VERSA-PRO tipo banco
- Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19 cm)



### TRAXTER DPS HD9 ●

- 65 CV (48 kW)
- 28 cm de distancia al suelo
- Neumáticos XPS Trail Force de 27 pulgadas (69 cm)
- Asiento VERSA-PRO tipo banco
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)



### TRAXTER XU HD7/HD9/HD10 T ● ● ●

Categoría T con homologación CE

**HD7 T:** 52 CV (39 kW)

Hasta 60 km/h

**HD9 T:** 65 CV (48 kW)

Más de 60 km/h

**HD10 T:** 82 CV (61 kW)

Más de 60 km/h

- Neumáticos Maxxis† Coronado de 27 pulgadas (69 cm)
- Cabrestante de 2041 kg de capacidad
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)
- HD7: 28 cm de distancia al suelo
- HD9/HD10: 33 cm de distancia al suelo
- HD9 y HD10: Sistema de frenos antibloqueo (ABS)



### TRAXTER XT HD10 ●

- 82 CV (61 kW)
- 33 cm de distancia al suelo
- Neumáticos XPS Trail King de 27 pulgadas (69 cm)
- Asiento reforzado VERSA-PRO tipo banco, piel de asiento XT reforzada y asiento de conductor ajustable
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)
- Cabrestante de 2041 kg de capacidad



### TRAXTER X MR HD10 ●

- 82 CV (61 kW)
- 38,1 cm de distancia al suelo
- Neumáticos XPS Swamp Force de 30 pulgadas (76 cm)
- Asiento reforzado VERSA-PRO tipo banco, piel de asiento reforzada con detalles de pack X y asiento de conductor ajustable
- Tecnología exclusiva Smart-Lok™
- Cabrestante de 2041 kg de capacidad



### TRAXTER MAX DPS HD9 ●

- 65 CV (48 kW)
- 28 cm de distancia al suelo
- Neumáticos XPS Trail Force de 27 pulgadas (69 cm)
- Asiento VERSA-PRO tipo banco
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)

# GAMA 2023



## TRAXTER MAX XU HD10 T ● ●

Categoría T con homologación CE  
Más de 60 km/h

- 82 CV (61 kW)
- 31,8 cm de distancia al suelo
- Neumáticos Maxxis Coronado de 27 pulgadas (69 cm)
- Asiento VERSA-PRO tipo banco con piel de asiento reforzada
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Cabrestante de 2041 kg de capacidad



## TRAXTER PRO DPS HD10 ● ●

- 82 CV (61 kW)
- 33 cm de distancia al suelo
- Neumáticos XPS Trail King de 27 pulgadas (69 cm)
- Asiento VERSA-PRO tipo banco
- 316,5 litros de almacenamiento inferior
- Parachoques delantero de acero integrado



## TRAXTER PRO XU HD10 T ● ●

Categoría T con homologación CE  
Más de 60 km/h

- 82 CV (61 kW)
- 32 cm de distancia al suelo
- Neumáticos Maxxis Coronado de 27 pulgadas (69 cm)
- Capacidad de remolcado de 1136 kg
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Cabrestante de 2041 kg de capacidad



## TRAXTER 6X6 DPS HD10 ● ●

- 82 CV (61 kW)
- 33 cm de distancia al suelo
- Neumáticos XPS Trail King de 27 pulgadas (69 cm)
- Asiento VERSA-PRO tipo banco
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)

# GAMA 2023



## MAVERICK SPORT



### MAVERICK SPORT DPS 1000R T ●

Categoría T con homologación CE  
Más de 60 km/h

- 95 CV (71 kW)
- Recorrido de la suspensión de hasta 30,5 cm
- Neumáticos Maxxis† Liberty de 28 pulgadas (71 cm)
- Amortiguadores SHOWA 2.0
- Sistema dinámico de control de tracción y freno



### MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T ●

Categoría T con homologación CE  
Más de 60 km/h

- 95 CV (71 kW)
- Recorrido de la suspensión de hasta 30,5 cm
- Neumáticos Maxxis† Liberty de 28 pulgadas (71 cm)
- Amortiguadores SHOWA 2.0
- Sistema dinámico de control de tracción y freno

## MAVERICK TRAIL



### MAVERICK TRAIL 700 T ●

Categoría T con homologación CE  
Hasta 60 km/h

- 52 CV (39 kW)
- Recorrido de la suspensión de hasta 26,7 cm
- Llantas de acero de 12 pulgadas (30,5 cm)
- Parachoques delantero de acero integrado
- Protector de chasis integral



### MAVERICK TRAIL DPS 700/1000 T ●

Categoría T con homologación CE  
Más de 60 km/h

- 700: 52 CV (39 kW)  
1000: 75 CV (56 kW)
- Recorrido de la suspensión de hasta 26,7 cm
  - Llantas de aluminio de fundición de 12 pulgadas (30,5 cm)
  - Sistema dinámico de dirección asistida (DPS)
  - Sistema dinámico de control de tracción y freno

# GAMA 2023

## MAVERICK



### MAVERICK DS TURBO RR ●

- 200 CV (149 kW)
- 162,5 cm de ancho
- Recorrido de la suspensión de 50,8 cm
- Neumáticos Maxxis Carnivore† de 30 pulgadas (76 cm), llantas de aluminio de fundición de 14 pulgadas (36 cm)



### MAVERICK X RS TURBO RR ●

- 200 CV (149 kW)
- 183 cm de ancho
- Recorrido de la suspensión de hasta 61 cm
- Smart-Lok con modo 4WD TRAIL ACTIV para pista
- Neumáticos Maxxis Carnivore† de 32 pulgadas (81 cm), llantas de aluminio de fundición de 14 pulgadas (36 cm) con BeadLock



### MAVERICK X RS TURBO RR SAS ● ●

- 200 CV (149 kW)
- 183 cm de ancho
- Recorrido de la suspensión de hasta 61 cm
- Tecnología Smart-Shox
- Smart-Lok con modo 4WD TRAIL ACTIV para pista
- Neumáticos Maxxis Carnivore† de 32 pulgadas (81 cm), llantas de aluminio de fundición de 14 pulgadas (36 cm) con BeadLock



### MAVERICK X RC TURBO RR ●

- 200 CV (149 kW)
- 183 cm de ancho
- Recorrido de la suspensión de hasta 61 cm
- Smart-Lok de la suspensión de hasta 61 cm
- Neumáticos Maxxis Liberty 2.0 de 32 pulgadas (81 cm), llantas de aluminio de fundición de 15 pulgadas (38 cm) con BeadLock



### MAVERICK MAX X RS TURBO RR SAS ● ●

- 200 CV (149 kW)
- 183 cm de ancho
- Recorrido de la suspensión de 55,9 cm
- Tecnología Smart-Shox
- Smart-Lok con modo 4WD TRAIL ACTIV para pista
- Neumáticos Maxxis Carnivore† de 32 pulgadas (81 cm), llantas de aluminio de fundición de 14 pulgadas (36 cm) con BeadLock



# CONVIERTE CUALQUIER TRABAJO EN UNA FAENA LIGERA

Termina tus tareas más fácilmente con este vehículo preparado para su uso profesional y equipado con prácticamente todos los accesorios.



**① CAJA DE HERRAMIENTAS PARA PLATAFORMA DE CARGA**

Amplia caja de herramientas multifunción de 150 litros resistente a la intemperie.  
**715003028**

**② VENTANA DE VIDRIO TRASERA**

Ideal para evitar la entrada por retroceso de polvo o lluvia.  
**715007079**

**③ BARRA DE ACCESORIOS TRASERA**

Barra de alta resistencia que permite instalar o colgar objetos en la parte posterior del vehículo.  
**715005450**

**④ SOPORTE PARA HERRAMIENTAS LINQ**

Práctico seguro giratorio que permite almacenar las herramientas necesarias.  
**715007358**

**⑤ SEPARADOR/EXTENSIÓN DE COMPUERTA TRASERA LINQ**

Ofrece capacidad de carga posterior adicional y sirve de separador o soporte protector.  
**715002464**

**⑥ CABINA RÍGIDA TRANSPARENTE**

Incluye:

- Puertas delanteras rígidas transparentes
- Techo deportivo
- Parabrisas de vidrio articulado
- Ventana trasera de policarbonato
- Kit de cierre de techo deportivo

**715007269**

# CUELGA LOS GUANTES TEMPRANO

Cárgalo todo con una caja para plataforma y con accesorios diseñados para que te resulte más cómodo y rápido acabar las tareas.



## ① CAJA DE CARGA AMPLIA


Amplia plataforma trasera para transportar objetos voluminosos.  
715007001

## ② CAJA ABIERTA LINQ DE PERFIL BAJO

Caja abierta de perfil bajo para acceder fácilmente a las herramientas.  
715004282

## ③ SOPORTE PARA HERRAMIENTAS LINQ

Práctico seguro giratorio que permite almacenar las herramientas necesarias.  
715007358



## ④ CAJA DE CARGA AUDIO LINQ DE 43 LITROS

La mejor calidad de sonido de un amplificador integrado, de gran alcance y alto rendimiento.  
715003018

## PARACHOQUES EXPEDITION

Revestimiento anticorrosión con acabado pulverizado muy duradero, en el interior y en el exterior.

715007233 - DELANERO

715007234 - TRASERO

— NO SE MUESTRA



## ACCESORIOS DE INVIERNO PARA TRAXTER

# CON SEGURIDAD EN EL RÍO

Una sólida configuración preparada para la nieve que te ayuda a vencer las inclemencias del tiempo y a surcar terrenos nevados.

### 1 PARABRISAS INTEGRAL CON RECURBIMIENTO PROTECTOR

Fabricación en policarbonato con recubrimiento protector de alta resistencia a los impactos.

715002432

### 2 KIT DE PALA CAN-AM PROMOUNT FLEX2 DE 183 CM

Solución de montaje fácil de instalar y de usar.

715008170

### 3 SOPORTE PARA ARMAS Y HERRAMIENTAS LINQ


Incluye cinco puntos de anclaje para sujetar firmemente herramientas y armas.

715005466

### 4 SOPORTE PARA HERRAMIENTAS LINQ

Práctico seguro giratorio que permite almacenar las herramientas necesarias.

715003059



### 5 KIT COLGANTE DE CAJA Y ALMACENAMIENTO

Versátil y totalmente ajustable, se puede instalar en tres posiciones.

715005449

### SISTEMA DE DESHIELO, CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

Mejor sistema integrado del mercado con tres velocidades de ventilación y ocho aberturas de ventilación ajustables.

715008095 (PARA MODELOS XU)

715008093 — NO SE MUESTRA

### 6 PUERTAS DELUXE

Diseñadas para facilitar el acceso a la cabina. Sin homologación CE.

715005214

PANEL DE COLOR 705800814 - VERDE TUNDRA



## ACCESORIOS

Busca tus accesorios en CANAMOFFROAD.com



## ACCESORIOS DE INVIERNO PARA OUTLANDER

# PERFECTO PARA UN DÍA DE NIEVE

Puede con todo, incluso si nieva. Afronta cualquier tarea y disfruta del momento con este resistente equipo preparado para el invierno.

### ① SISTEMA DE ORUGA APACHE 360 LT

Orugas diseñadas para su uso en distintos terrenos durante todo el año.

715005103

### ② HOJA DE PALA DE TRABAJO UNIDIRECCIONAL DE ACERO CAN-AM PROMOUNT DE 168 CM

Aparta la nieve del camino para que la tarea resulte más fácil.

715007263

### ③ CALEFACTOR PARA ASIENTO

Calefactor para asiento de 25 W que ofrece confort térmico durante la conducción.

715007211

### ④ CONJUNTO DE EMPUÑADURAS Y ACCELERADOR DE PULGAR CON CALEFACCIÓN

La graduación del LED facilita la lectura de los ajustes de temperatura. Cuatro ajustes de temperatura con controles independientes para el pulgar y las empuñaduras.

715008739

### ⑤ MALETA TRASERA LINQ DE 86 L

Permite un transporte seguro de la carga durante la conducción.

715004923



## ACCESORIOS PARA MAVERICK SPORT Y TRAIL

# PREPARADO CUANDO TÚ LO ESTÉS

Rendimiento óptimo con una actitud positiva. Perfecto para cualquier salida y listo para toda la acción que tú le pidas.



### 1 PUERTAS DEPORTIVAS DE MEDIA ALTURA

De polipropileno moldeado para brindar mayor comodidad en la cabina.

715006217

### 2 EMBELLECEDOR DE PUERTA

Panel de color a juego para lograr un acabado perfecto.

715006216

### 3 PARACHOQUES DELANTERO TRAIL

Revestimiento anticorrosión con acabado pulverizado muy duradero, en el interior y en el exterior.

715003680

### 4 PORTAEQUIPAJES LINQ CON MECANISMO DE GIRO

Portaequipajes LinQ con seguro para llevar otros accesorios LinQ o una rueda de repuesto.

715004708

### 5 TECHO DEPORTIVO

Resistente construcción de polipropileno moldeado por inyección.

715006218

## ACCESORIOS PARA MAVERICK

### 1 TECHO CON AUDIO CAN-AM

Cuatro altavoces de 20 cm con iluminación LED y amplificador de 400 W de potencia media continua y 800 W de potencia máxima.

715007130

### 2 KIT BASCULANTE DE TECHO CON AUDIO CAN-AM

Se combina con el techo con audio para opción basculante.

715007131

### 3 RETROVISORES LATERALES TIPO RALLY

Estilo elegante de competición, con capacidad de ajuste por parte del usuario.

715005262

### 4 Paneles delanteros inferiores para puerta

Atractivo complemento para proteger y sellar la zona de la cabina.

715002903

### 5 CAJA DE REFRIGERACIÓN LINQ DE 30 LITROS

Aislamiento de espuma de calidad premium para retención óptima de hielo.

715004778



## ACCESORIOS

Busca tus accesorios en CANAMOFFROAD.com



## CALIDAD QUE MERECE UNA INVERSIÓN

Puede que la competencia intente copiar nuestros productos, pero hay algunas cosas que nunca podrán igualar: el diseño innovador, las capacidades *off-road* y la adaptación y el acabado de nuestros vehículos. Con cuatro centros dedicados a la tecnología avanzada, Can-Am innova constantemente para ofrecer una experiencia de conducción óptima con tecnología revolucionaria.

## LA INTELIGENCIA QUE NOS DISTINGUE

Los accesorios no solo mejoran el aspecto de tu vehículo, sino que también mejorarán cada salida y cada tarea que lleves a cabo. Y gracias al exclusivo sistema de sujeción LinQ, todo resulta más sencillo y práctico. De diseño inteligente y uso fácil. Los exclusivos accesorios LinQ se acoplan a tu Can-Am sin complicaciones, para que puedas concentrarte en la tarea que tienes por delante.



## CREADOS EN CANADÁ, CONDUCIDOS EN TODO EL MUNDO

Los vehículos Can-Am han sido desarrollados y probados en condiciones extremas en Canadá, y están concebidos para rendir en cualquier paraje. Se las han visto con el frío y el calor en nuestros intensos centros de pruebas, así que, ya sea en nieve, hielo, barro, arena o tierra, nuestras máquinas pueden superarlo todo.

**MOTOR ROTAX**

Los motores Rotax se encuentran entre los motores más populares, y despiertan admiración por su precisión, rendimiento y fiabilidad.

**SUSPENSIONES**

Absorción de baches optimizada con TTI y TTA. La suspensión TTA, diseñada especialmente para uso recreativo y de servicio, ofrece una conducción suave en cualquier terreno, mientras que la suspensión TTI garantiza el desplazamiento del vehículo en la dirección que deseas, con tracción mejorada y transferencia óptima de la potencia al terreno.

**MANEJO LÍDER DE SU CATEGORÍA**

El exclusivo sistema de control de tracción y freno, único en el sector, ofrece excelentes cualidades de manejo y estabilidad incluso en condiciones de conducción extremas. Disponible en modelos Maverick Trail, Maverick Sport y Traxter seleccionados.

# PRESTACIONES CAN-AM EXCLUSIVAS

**DPS**

El sistema dinámico de dirección asistida (DPS) mejora el control de la dirección en situaciones de trabajo a baja velocidad y en terrenos más técnicos. Además, está diseñado para ofrecer menos asistencia a altas velocidades y más asistencia a bajas velocidades.

**LINQ**

El exclusivo sistema LinQ de instalación rápida permite añadir y retirar accesorios Can-Am en cuestión de segundos, como maletas, bolsas modulares, extensiones de portaequipajes y mucho más.

**VISCO-LOK**

Nuestro exclusivo diferencial delantero de bloqueo automático progresivo supervisa constantemente la velocidad de las ruedas delanteras. Si detecta que una rueda gira más rápido que la otra, envía más potencia a la rueda con mejor tracción. El conductor no tiene que hacer nada para activar el sistema. Y el diferencial delantero Visco-Lok de bloqueo automático viene sin limitador de velocidad.

**ERGONOMÍA**

Nosotros no nos conformamos con poner un asiento en una máquina de rendimiento excelente, sino que diseñamos el vehículo completo para que se adapte a ti. El diseño de la posición del asiento y del cojín maximiza el confort y ofrece al conductor una ergonomía óptima para que pueda prolongar su tiempo en la pista.



## OUTLANDER XU+ CASI TODO DE SERIE

- Sistema dinámico de dirección asistida de triple modo
- CVT (transmisión variable continua) con marcha L extracorta
- Diferencial delantero Visco-4Lok (solo modelos 650-1000)
- Cabrestante de 1588 kg de capacidad
- 30,5 cm de distancia al suelo
- Llantas de aluminio de fundición de 12 pulgadas (30,5 cm)

- Neumáticos Carlisle† ACT HD de 6 capas y 26 pulgadas (66 cm)
- Empuñaduras y acelerador con calefacción
- Parachoques delantero de alta resistencia
- Limitador de velocidad
- Piel de asiento reforzada
- Faros LED (solo en modelos 570-650-1000)

## HOMOLOGACIÓN UE

E10

Todos los modelos T están homologados bajo la categoría UE de tractores (167/2013/CE). Los modelos excluidos de la categoría T no están homologados para su uso en vías públicas.



### MOTOR ROTAX

Empezamos la creación de cada ATV Can-Am con un motor Rotax con una potencia líder en su categoría y la mejor relación peso-potencia del sector. El ATV entero está diseñado para funcionar con esta potencia, lo que te ofrece una gran ventaja en términos de rendimiento. Esto se aplica también a todos nuestros exclusivos motores.

### ABS - CONTROL TOTAL

Can-Am se enorgullece de ofrecer los primeros ATV del mundo equipados con ABS (sistema de frenos antibloqueo), desarrollados específicamente para pilotos todoterreno. Además, los frenos no solo sirven para reducir la velocidad o parar, sino que también mejoran la estabilidad en las curvas y la sensibilidad de la conducción.

**VISCO-4LOK** Todo agarre, cero deslizamiento. Función de bloqueo mecánico total ahora disponible en nuestros modelos premium. Cuando las condiciones exigen un diferencial delantero bloqueado, el piloto puede BLOQUEAR manualmente el diferencial delantero.

- NUEVO -

### ILUMINACIÓN LED

Los modelos Outlander y Renegade 650-1000 de 2023 (incluido el Outlander 570 XU+) incorporan los cuatro nuevos módulos LED de alto rendimiento que ofrecen una visibilidad insuperable en condiciones de oscuridad. Luminosidad superior y visión ampliada a lo largo y ancho.

# CONOCE LOS DETALLES EN TU CONCESIONARIO CAN-AM OFFROAD

CANAMOFFROAD.COM

 CANAMOFFROAD  
 CANAMOFFROAD  
#CANAMOFFROADLIVIN



© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas de Bombardier Recreational Products Inc. (BRP) o de empresas filiales. Las imágenes no son contractuales. Pueden aplicarse condiciones; visita tu concesionario Can-Am Off-Road o can-am.brp.com/off-road para más información.

A BRP BRAND

