

VOIMALLA ETEENPÄIN



can-am

PROMOUNT
— PLOWS

PARASTA PUSKUVOIMAA

Uusi ProMount-mallisto on kehitetty sekä ammattilaisille että parhaita työkaluja arvostaville tavallisille käyttäjille. Can-Am suunnitteli puskulevyn uusiksi rungosta terään tavoitteena tehdä siitä mahdollisimman tehokas. Jokaiseen Can-Am-malliin löytyy juuri sopiva ProMount-puskulevy – myös erityisen kovaan käyttöön. Kestävä runkokiinnitys tekee käytöstä helppoa ja nopeaa.



VAHVA

ProMount-puskulevyjärjestelmä erottuu muista vahvan ja tehokkaan rakenteensa ansiosta. Se on suunniteltu suoriutumaan kaikissa olosuhteissa – aivan kuten Can-Am-ajoneuvotkin.

HELPPO

Yhdistä haluamasi tyyppinen ja kokoinen ProMount-terä ajoneuvoosi sopivaan ProMount-työntörunkoon ja -kiinnitykseen ja lisää kokonaisuuteen tarvitsemasi lisävarusteet.

ÄLYKÄS

Älykkäästi suunniteltu – sisältää kaikki tarvittavat ominaisuudet ilman, että suorituskyvystä tai helppokäyttöisyydestä on tingitty. ProMountia voidaankin kutsua puskulevyjärjestelmien Can-Amiksi.


TEHOKAS KIINNITYSJÄRJESTELMÄ

PROMOUNT
— PLOWS



Pohjan asennuslevy takaa **optimaalisen puskukulman** parhaan työntövoiman saavuttamiseksi.

VS




Etukiinnitys rajoittaa käytettävissä olevaa voimaa.

PROMOUNT
— PLOWS



Eteen kiinnitetyn työntörungon **nostokorkeus on markkinoiden paras.**

VS



Tavallinen keski kiinnityskohta rajoittaa enimmäisnostokorkeutta.



Matalaprofiilinen asennuslevy ei vaikuta juurikaan maavaraan, ja se voidaan jättää paikalleen ympärivuotisesti.

PROMOUNT
— PLOWS

KIINNITTYY NAPSAUTTAMALLA


Can-Amin ProMount-puskulevyjärjestelmä kiinnitetään

HELPOSTI NELJÄSSÄ VAIHEESSA.

Pääset aloittamaan työt nopeasti, ja valmista tulee käden käänteessä.



Aja suoraan kohti puskulevyä.



Kiinnitä vinssiköysi puskulevyyn käyttämällä ohjainkoukku/-rullaa.



Nosta puskulevyä, kunnes se kiinnittyy asennuslevyyn.



Irrota vinssiköysi ohjaimesta. Puskulevy on nyt valmis käyttöön.

EI TARVETTA
RYÖMIMISEEN
AJONEUVON ALLE:
**NAPSAUTA KIINNI
JA ALA TÖIHIN!**



CAN-AM PROMOUNT -TERÄSPUSKULEVY

ProMount-puskulevyjen teräksiset terät on valmistettu 2,7 mm:n teräksestä, ja saatavilla on useita eri kokoja. Terät on suunniteltu tehokkaaseen lumen auraamiseen.

CAN-AM PROMOUNT STEEL -PUSKULEVYSARJAT

Sarjojen sisältö:

- Can-Am ProMount Steel -terä
- Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
- Asennuslevy

TERÄ 137 CM

G2, G2L, G2S, Maverick Trail

- 715005200 • Musta
- 715005428 • Keltainen

TERÄ 152 CM

G2, G2L, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

- 715005201 • Musta
- 715005434 • Keltainen

TERÄ 168 CM

G2, G2L, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

- 715005427 • Musta
- 715005435 • Keltainen

TERÄ 183 CM

Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX

- 715006302 • Musta
- 715006303 • Keltainen

**KOKOA
OMA
SARJASI**

Valitse haluamasi tyyppinen ja pituinen puskulevy – ProMount-työntörungot ovat yhteensopivia kaikkien ProMount-terien kanssa.



CAN-AM PROMOUNT STEEL -TERÄT

- Terät ovat ostettavissa myös erikseen.
- Sopivat yhteen kaikkien Can-Am ProMount -terien lisävarusteiden kanssa, mikä tekee puskulevyistä entistäkin monikäyttöisempiä (jotkin puskulevyn lisävarusteet eivät ole yhteensopivia 137 cm:n terien kanssa).

TERÄ 137 CM

- Ei yhteensopiva ProMount-kinosleikkurien, -terän jatkeiden ja -reunamerkkien kanssa.
- Puhdistaa 127 cm:n kaistan, kun terä on täysin vinoon käännettynä.
- Terän korkeus 37 cm.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail

- 715004472 • Musta
- 715005316 • Keltainen

TERÄ 152 CM

- Puhdistaa 137 cm:n kaistan, kun terä on täysin vinoon käännettynä.
- Terän korkeus 43 cm.

G2, G2L, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

- 715004202 • Musta
- 715005317 • Keltainen

TERÄ 168 CM

- Puhdistaa 152 cm:n kaistan, kun terä on täysin vinoon käännettynä.
- Terän korkeus 43 cm.

G2, G2L, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX, Traxter, Traxter MAX

- 715006337 • Musta
- 715006338 • Keltainen

TERÄ 183 CM

- Puhdistaa 168 cm:n kaistan, kun terä on täysin vinoon käännettynä.
- Terän korkeus 43 cm.

Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX

- 715004474 • Musta
- 715006021 • Keltainen



CAN-AM PROMOUNT FLEX2 -PUSKULEVYT

Flex2-terä on erittäin kestävästä polyeteenistä valmistetun HMWPE-muovin ansiosta luotettavampi, paremmin törmäyksiä kestävä sekä ruostumaton ja vääntymätön. Esteiden kohdalla joustava rakenne helpottaa töitä.



**KOKOA
OMA
SARJASI**

Valitse haluamasi tyyppinen ja pituinen puskulevy – ProMount-työntörungot ovat yhteensopivia kaikkien ProMount-terien kanssa.

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 -PUSKULEVYSARJA

Sarjojen sisältö:

- Can-Am ProMount Flex2 -terä
- Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
- Asennuslevy

TERÄ 152 CM


G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

■ 715005202 • Musta

TERÄ 183 CM

Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX

■ 715006301 • Musta



CAN-AM PROMOUNT FLEX2 -TERÄT

- Terät ovat ostettavissa myös erikseen.
- Sopivat yhteen kaikkien Can-Am ProMount -terien lisävarusteiden kanssa, mikä tekee puskulevyistä entistäkin monikäyttöisempiä.
- Terän korkeus 43 cm.

TERÄ 152 CM

- Puhdistaa 137 cm:n kaistan, kun terä on täysin vinoon käännettynä.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail

■ 715004203 • Musta

TERÄ 183 CM

- Puhdistaa 168 cm:n kaistan, kun terä on täysin vinoon käännettynä.

Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX

■ 715004485 • Musta



SINUN TYÖSI, SINUN VALINTASI

Valitse omiin käyttötarkoituksiisi sopiva, laadukkaista osista koostuva räätelöity ratkaisu.

ProMount-työntörunko, -asennuslevy ja -terät muodostavat yleiskäyttöisen järjestelmän, jota voidaan mukauttaa ajoneuvon ja työtehtävän mukaan.



CAN-AM PROMOUNT -ASENNUSLEVY

- Vaaditaan pikakiinnitysjärjestelmällä varustetun Can-Am ProMount-työntörungon asennukseen.
- Asennuslevy on suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön, eikä se vaikuta maavaraan.
- Sopii Can-Am-pohjajapanssareiden kanssa ja ilman niitä.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004338



Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX
715004484



CAN-AM PROMOUNT -TYÖNTÖRUNKO PIKAKIINNITYSJÄRJESTELMÄLLÄ

- Vankkarakenteiset teräsputket kestävät kovimmankin käytön.
- Keskiinnitteinen runko mahdollistaa erittäin suuren työntövoiman ja pidon.
- Suunniteltu tarjoamaan paras mahdollinen puskulevyn nostokorkeus.
- Itsekohdistuva pikakiinnitysjärjestelmä, kätevä vapautuspoljin ja ergonominen kahva puskulevyn kulman säätöön.
- Vinssiköyden käyttöä pidentämiseksi suositellaan puskulevyn ohjausrullalevyä ja rajakytkintä.
- Asennukseen tarvitaan Can-Am ProMount -asennuslevy.
- Terä kääntyy vasemmalle ja oikealle viiteen eri asentoon.
- Kookas tappi helpottaa terän kääntämistä, jolloin välttyään lian ja lumen kerääntymiseltä nivelöintiin.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004339



Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX
715003910



CAN-AM PROMOUNT -TYÖNTÖRUNGON JATKE


- 30 cm:n työntörungon jatke.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX, Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX

715006257



Tarvitaan, kun puskulevy asennetaan Apache-teläjärjestelmiin.



CAN-AM PROMOUNT -PUSKULEVYJEN LISÄVARUSTEET

CAN-AM PROMOUNT -REUNAMERKIT

- Auttavat huomaamaan puskulevyn reunat.
- Korkeus: 60 cm.
- Myydään pareittain.
- Sopivuus: Can-Am ProMount Flex2 152 cm-, Steel 152 cm- ja 168 cm -terät.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX, Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX
715004206

CAN-AM PROMOUNT -KINOSLEIKKURIT

- Auttavat pitämään lumen puskulevyssä.
- Mitat: 43,2 x 33 cm.
- Myydään pareittain.
- Yhteensopivat Can-Am ProMount Steel- ja Flex2-terien kanssa (paitsi 137 cm:n Can-Am ProMount Steel -terät). Voidaan käyttää sekä terän jatkeiden kanssa että ilman niitä.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX, Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX
715006258

MUOVINEN KULUTUSTERÄ

- Estää tienpinnan naarmuuntumista.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX

Can-Am ProMount 137 cm Muovinen kulutusterä
715004480

Can-Am ProMount 152 cm Muovinen kulutusterä
715004481

Can-Am ProMount 168 cm Muovinen kulutusterä
715004482

Can-Am ProMount 183 cm Muovinen kulutusterä
715004483

PUSKULEVYN RAJAKYTKIN

(Ei kuvassa)

- Käytetään vaijerin tiukkuuden hallintaan puskulevyjärjestelmän noston aikana.
- Estää vinssin, työntörunгон ja ajoneuvon vaurioita.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX
715004775

Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX
715006259

CAN-AM PROMOUNT -TERÄN JATKEET

- Lisäävät 8 cm kummallekin sivulle.
- Yhteensopivat Can-Am ProMount -terien kanssa (paitsi 137 cm:n Can-Am ProMount Steel -terät).
- Voidaan käyttää yhdessä pidemmän kulutusterän kanssa, joka ulottuu myös jatkeiden alueelle.
- Yhteensopivat Can-Am ProMount Steel- ja Flex2-terien kanssa (paitsi 137 cm:n Can-Am ProMount Steel -terät).

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX, Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX

■ 715004205 • Musta
■ 715005319 • Keltainen

PUSKULEVYN RULLALEVY

- Paksumpi alarulla vähentää vaijerin kulumista aurauksikäytössä.
- Voidaan käyttää kaikkien ProMount-puskulevyjen kanssa.

G2, G2L, G2S, Maverick Trail, Maverick Sport, Maverick Sport MAX, Traxter, Traxter MAX, Maverick, Maverick MAX
705009222



PUSKULEVYN KÄÄNTÖJÄRJESTELMÄ

- Muuntaa puskulevyjärjestelmän helposti kuljettajan istuimelta hallittavaksi laitteeksi.
- Puskulevyn pysty- ja vaakasuuntaisia liikkeitä voi hallita helposti ohjaussauvalla.
- Kaikkia liikkeitä voi ohjata yhdellä kädellä, mikä tekee käytöstä vaivatonta.
- Työntörunгон jatke (715006257) vaaditaan asennukseen Rancher-etupuskurin kanssa.

Yhteensopiva kaikkien ProMount-työntörunkojen ja -terien kanssa
715006022



SUPER-DUTY- PUSKULEVYJÄRJESTELMÄ

Super-Duty-puskulevyjärjestelmä ja -lisävarusteet on suunniteltu Traxterisi suorituskyvyn maksimointiin. Erittäin lujatekoiset puskulevyt kestävät kovaa käyttöä ja suoriutuvat helposti rankoista töistä.

SUPER-DUTY -PUSKULEVYSARJA

- Täydellinen puskulevyjärjestelmä manuaalisella nostolla ja käännöllä.
- Erittäin kestävä 183 cm leveä, 2,7 mm paksusta teräksestä valmistettu terä vahvikkeilla ja lujatekoisilla työntöputkilla selviää vaativimmistakin työtehtävistä.
- Vaatii vinssin nostamiseen ja laskemiseen.
- Kätevän irrotusjärjestelmän ansiosta asennus ja irrotus sujuvat nopeasti ja helposti.
- Etukiinnitys mahdollistaa vähintään 28 cm:n noston.



Kuvassa seuraavat lisävarusteet:
Puskulevyn kumilaippa (715001219)
Puskulevyn kinosleikkuri (715001218)
Puskulevyn reunamerkit (715001216)

SARJAN SISÄLTÖ:

- Super-Duty-puskulevy 183 cm (715001292)
- Super-Duty-puskulevyn työntörunko (715006335)
- Super-Duty-puskulevyn asennussarja (715002731)

183 CM

Traxter, Traxter MAX
715003416

PUSKULEVYN REUNAMERKIT

(Ei kuvassa)

- Reunamerkit antavat tarkemman kuvan puskulevyn leveydestä.
- Tämä helpottaa esteiden lähellä työskentelyä.

Super-Duty-puskulevy
715001216

PUSKULEVYN KINOSLEIKKURI

(Ei kuvassa)

- Auttaa pitämään lumen puskulevyssä.
- Näin voit puhdistaa siistimmän kaistaleen.
- Myydään yksittäin.

Super-Duty-puskulevy
715001218

SUPER-DUTY-PUSKULEVYN HYDRAULINEN KÄÄNTÖSARJA

- Tämä sarja auttaa saamaan puskulevyn pysty- ja vaakasuuntaisen liikkeen hallintaan.
- Valmiiksi kootussa sarjassa on kaikki mitä tarvitaan Super-Duty-puskulevyn muuntamiseksi kuljettajan istuimelta helposti ja nopeasti hallittavaksi laitteeksi.
- Mukana toimitettavalla ohjaussauvalla kaikkia puskulevyn liikkeitä voidaan hallita yhdellä kädellä, mikä tekee toiminnasta vaivatonta.
- Ammattikäyttöön soveltuvan sarjan avulla lumen auraus sujuu luotettavasti ja täsmällisesti.
- Vinssi ja puskulevy myydään erikseen.

Traxter, Traxter MAX
715002840

SUPER-DUTY- PUSKULEVYN TYÖNTÖRUNGON JATKE

(Ei kuvassa)

- Jatke Super-Duty-puskulevyn käyttöä varten Apache 360 LT -telajärjestelmän kanssa.
- Mukana puskulevyn magneettikytkin (715001995) ja puskulevyn väkipyörä (715002042).
- Asennukseen vaaditaan etupuskuri tai etuvarustetanko.

Super-Duty-puskulevy
715001221 • Musta

PUSKULEVYN TERÄN JATKEET

- Sivujatkeet levittävät puskulevyn terää 15 cm:llä molemmin puolin.
- Sisältää kumilaipat jatkeisiin.
- Myydään pareittain.

Super-Duty-puskulevy
715001217



PUSKULEVYN VÄKIPYÖRÄ

(Ei kuvassa)

- Käytettäväksi Super-Duty-puskulevyn kanssa.
- Lisää vinssin tehoa.
- Vaatii XT-etupuskurin.

Super-Duty-puskulevy
715002042

PUSKULEVYN OHJAUSRULLALEVY, WARN†

- Paksumpi alarulla vähentää vaijerin kulumista aurauksikäytössä.
- Käytettäväksi Super-Duty-puskulevyn kanssa.

Super-Duty-puskulevy
715001223



PUSKULEVYN MAGNEETTIKYTKIN

(Ei kuvassa)

- Magneettikytkin pysäyttää vinssin ja estää vaijerin, vinssin ja rungon vaurioitumisen.
- Käytettäväksi Super-Duty-puskulevyn kanssa.

Super-Duty-puskulevy
715001995

SUUNNITELTU
TRAXTERILLE



Kaksi hydraulisylinteriä



Sähköhydraulinen yksikkö



KYSY LISÄTIETOJA VALTUUTETULTA CAN- AM-JÄLLEENMYYJÄLTÄ



©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ®, ™ ja BRP- logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Tuotteita myy Yhdysvalloissa BRP US Inc. BRP varaa oikeuden sitoumukselta milloin tahansa lakkauttaa tai muuttaa teknisiä tietoja, hintoja, ominaisuuksia, malleja tai varusteita. Jotkin mallikuvat voivat sisältää lisävarusteita. BRP suosittelee ehdottomasti, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoittelukurssin. Tietoja turvallisuudesta ja koulutuksista on saatavana jälleenmyyjiltä tai Yhdysvalloissa puhelimitse ATV-turvallisuusinstituutilta (ATV Safety Institute) numerosta 1 (800) -887-2887. ATV-ajoneuvon käyttö voi olla riskialtista. Älä koskaan kuljeta matkustajia millään ATV-ajoneuvolla, jota valmistaja ei ole suunnitellut sellaiseen käyttöön. Kaikki aikuisten käyttöön tarkoitetut Can-Amin ATV-ajoneuvot kuuluvat luokkaan G (yleiskäyttömallit), ja ne on suunniteltu vapaa-ajan ja/tai hyötykäyttöön yli 16-vuotiaille kuljettajille. Rinnakkainistuttavat ajoneuvot: Lue BRP:n rinnakkainistuttavien ajoneuvojen käyttöohje ja katsele turvallisuus-DVD ennen ajoa. Pidä turvavyö aina kiinnitettynä. Kuljettajan on oltava vähintään 16-vuotias. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään kiinni käsikahvoista sekä pitämään jalat tukien päällä istuessaan selkänojaa vasten. Monikijät ja rinnakkainistuttavat ajoneuvot on tarkoitettu ainoastaan maastoajoon. Älä koskaan aja päällystetyillä pinnoilla tai yleisillä teillä. Turvallisuuden vuoksi kuljettajan ja matkustajan tulee käyttää kypärää, suojalaseja ja muita suojavaatetusta. Muista aina, että ajaminen alkoholin/huumausaineiden vaikutuksen alaisena ei ole sallittua. Älä koskaan tee ajotemppeja. Vältä liiallista nopeutta ja ole erityisen varovainen hankalassa maastossa. Aja aina vastuuntuntoisesti ja turvallisesti. † Warn on Warn Industries Inc. -yhtiön tavaramerkki. Painettu Kanadassa. P/N: 716001765

A BRP BRAND

