

can-am®

OFF-ROAD



**Outlander 700 ja Outlander PRO
Tuotteiden tekniset tiedot**

2023

Ajoneuvon tekniset tiedot, lisävarusteet ja varaosat

SISÄLLYS- LUETTELO

CAN-AM ATV:T

CAN-AM ATV-PAKETIT	7
ESITELLYT PAKETIT	8
2023 Outlander X _{mr} 700	8
2023 Outlander PRO HD5 T	10
2023 Outlander PRO XU HD 5 T/ HD7 T	12
2023 Outlander MAX PRO XU HD7 T	14

ATV:N LISÄVARUSTEET

ATV:N LISÄVARUSTEIDEN YHTEENSOPIVUUSOPAS	17
LinQ-lisävarusteet: Helppoa kuljetusta	18
Kuljetus ja säilytys	24
Can-Am-tuulilasit	25
Käsi kahvat ja peilit	26
Pohjapanssarit	26
Puskurit ja suojat	27
Sähkölaitteet ja valot	28
Vinssit	32
Vetokoukut	33
Performance	33
Peitteet ja oheisvarusteet	34
Apache-telamattojärjestelmät	35
ProMount-puskulevyt	37
Renkaat	41

VARAOSAT

PIDÄ SILMÄLLÄ NÄITÄ OSIA	44
--------------------------	----

CAN-AMOFFROAD.COM

©2023 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ®, TM ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. † Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden käytön ilman seuraamuksia. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita. Tuotteiden suorituskyky voi vaihdella sään, lämpötilan, maantieteellisen korkeuden, ajokyvyn ja kuljettajan/matkustajan painon mukaan. BRP suosittelee, että kaikki ATV- ja SSV -kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. ATV- ja SSV-ajoneuvojen käyttö voi olla vaarallista. Älä koskaan ylitä ATV:n ja SSV:n matkustajakapasiteettia. Kaikki aikuisten ATV-mallit on tarkoitettu vähintään 16-vuotiaiden kuljettajien käyttöön. Lue huolellisesti ajoneuvon käyttöohje. Noudata kaikkea ohje- ja turvallisuusmateriaalia sekä sovellettavia lakeja ja määräyksiä. ATV:t ja SSV:t ovat tarkoitettu vain maastokäyttöön; niillä ei saa koskaan ajaa päällystetyillä pinnoilla tai yleisillä teillä. Turvallisuussyistä kuljettajan ja matkustajan (matkustajien) on käytettävä kypärää, silmiensuojaimia ja asianmukaisia suojavaatetusta. Muista aina, että ajaminen ja päihitteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilinnopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. Aja aina vastuullisesti ja turvallisesti. Kysy valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältäsi lisätietoja ja vieraila osoitteessa <https://can-am.brp.com/>



BRP:N 2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU*

BRP:n valtuutettujen jälleenmyyjien kautta myytävät uudet Can-Am-lisävarusteet, alkuperäisosat ja yhteisbrändituotteet. Takuu koskee valtuutetun BRP-jälleenmyyjän asentamia osia.

Rajoitettuun takuuseen sovelletaan BRP:n rajoitetun vakiotakuun poikkeuksia, vastuunrajoituksia ja kaikkia muita ehtoja. Tutustu tuotteeseesi sovellettavaan täydelliseen rajoitettuun takuuseen tai ota yhteys valtuutettuun Can-Am Off-Road -jälleenmyyjään. Koskee vain BRP:n valtuutetuilta jälleenmyyjiltä tai jakelijoilta ostettuja BRP-tuotteita. Tämä rajoitettu takuu ei välttämättä koske tehtaalla asennettuja osia ja lisävarusteita. Tutustu aina tuotekohtaiseen rajoitettuun takuuseen. Jotkin valtiot ja maakunnat eivät salli tiettyjä vastuuvapauslausekkeita, rajoituksia ja poissulkemisia, minkä vuoksi sinulla on muita erityisöikeuksia.

KUSTOMOINTI ON TEHTY HELPOKSI



1

Valitse
malli.

2

Valitse
paketti.

3

Valitse väri, moottori
ja lisävarusteet (tai
lisävarustepaketit)
ajoneuvoosi sopiviksi.

4

Klikkaa
"Tallenna"
tai "Lähetä
jälleenmyyjälle".



Jos voit unelmoida siitä, voit myös rakentaa sen. Ja ajaa sillä. Can-Am-ajoneuvon räätälöiminen kuljettajiemme omiin tarpeisiin ei ole koskaan ollut näin helppoa. Skannaa QR-koodi ja noudata yllä olevia ohjeita.

**RAKENNA
OMASI NYT**



CAN-AM ATV:T



VARUSTELE ILMAN KOMPROMISSEJA.

VAIHE 1: VALITSE SINULLE SOPIVIN VARUSTELUTASO

		G3L	G3L MAX
ALOITUS	Konsolin jatke	715005368	715005368
	Konsolin jatkeen USB-virtapistoke	715008750	715008750
	LinQ-kuormalaattikko 53 l	715006997	715006997
	LinQ-työkalusarja	715006829	715006829
EDISTYNYT	Lisälokasuojat	715005349	715005349
	Kuljettajan täysin suojaavat käsisuojat	715005361	715005361
	LinQ Modular -kuljetuslaatikko (10 l)	715005494	715005494
HUIPPU	MTX:n Bluetooth-audiojärjestelmä ohjaustankoon	219400840	219400840
	Korkea Adventure-tuulilasi	715005377	715005377
	Muta- ja pölypesu	9779340	9779340
	Useiden pintojen lasin puhdistusaine	9779331	9779331
	Musta muovin ja kumin kunnostusaine	9779335	9779335

VAIHE 2: VALITSE VARUSTEET KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN

		G3L	G3L MAX
SEIKKAILU	LinQ pinottava polttoainekanisteri - 15 litraa	860202246	860202246
	XT-takapuskuri	715004953	715004953
	XT-etupuskuri	715004952	715004952
METSÄSTYS	9 cm:n LED-ajovalot (2 x 14 W)	715003666	715003666
	LinQ-asekotelo	715004968	715004968
	XU-etupuskuri	715006614	715006614
	LinQ-varustepidikkeet	715005340	715005340
ULKOTYÖT	LinQ moottorisahateline	715004975	715004975
	LinQ-tavaratelineen jatke	715004954	715004954
	LinQ-työkaluteline	715007358	715007358
TALVI	Lämmitettävät käsi- ja kaasukahvat	715005072	715005072
	Adventure-sivutuulisuojat	715005862	715005862
	Lämmitettävät matkustajan käsikahvat ja visiirin pistoke	EI SAAT.	715005358
	Kuljetuspeite	715005074	715005075

2023 OUTLANDER X MR 700



 Legion Red

MOOTTORI	700
Tyyppi	50 hv / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, yksisylinterinen, nestejäähdytteinen, moottorin ilmanottoaukko on sijoitettu strategisesti
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Voimansiirto	pDrive-pääkytkin ja CVT, jossa on strategisesti sijoitettu ilmanotto ja pakoputki Erittäin hidas L/H/N/R/P
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD / Lukittava 4WD Visco-4Lok [†] -etutasauspyörästön kanssa
Ajoavustus	Työ- / Vakio- / Sport-tilat
Ohjaustehostin	Dynaaminen 3-tasoinen ohjaustehostin (DPS)
Nopeudenrajoitin	Enintään 60 km/h

JOUSITUKSET	
Etujousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 22,9 cm
Etuiskevaimentimet	Kaksoisputki
Takajousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 24,8 cm
Takaiskevaimentimet	Kaksoisputki

RENKAAT JA VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Swamp King 28 x 8/10 x 14" (71,1 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm)
Vanteet	14" (35,6 cm) alumiinivanteet

JARRUT	
Edessä	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Snorkkeloitu CVT:n imu- ja pakojärjestelmä
- Siirretty jäähdytin
- Dynaaminen 3-tasoinen ohjaustehostin (DPS)
- Työ / Vakio / Sport
- Lukittava Visco-4Lok[†]-etutasauspyörästö
- 28" XPS Swamp King -renkaat ja 14" alumiinivanteet
- Etupuskuri, kokopohjajapanssari, X mr-jalkatpit
- Ensiluokkainen hansikaslokeri, jossa on älypuhelinpidike ja USB-liitin

MITAT JA KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino*	397,3 kg
P x L x K	228,4 x 123,9 x 122,5 cm
Akseliväli	134,5 cm
Maavara	33 cm
Istuinkorkeus	98 cm
Tavaratelineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystila	34 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5" digitaalinäyttö
Lisälaitteet	USB-puhelinlaturi
Käynnistys	RF-digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) RF -avain turvanarulla
Valot	LED-ajovalot
Vinssi	Saatavilla lisävarusteena
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Etupuskuri, X mr-jalkatpit, kokopohjajapanssari

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------



Huippuominaisuuksia



Oletko koskaan snorklaillut?

Can-Am Outlander X mr 700:n snorkkeloitu CVT sekä moottorin ilmanotto ja pakoputki ovat jokaisen mutakuskin unelma. Tässä ATV:ssä ilmanottoaukko on sijoitettu strategisesti niin, että moottorille tulee viileämpää imuilmaa, mikä lisää suorituskykyä, kun lähdet ajamaan suolle.



Tunne se ilmassa

Can-Am Outlander X mr 700 -mönkijä helpottaa ajamista: siirretyn jäähdyttimen ansiosta ATV:n ilmavirta on parempi. Lisäksi uusi sijainti helpottaa jäähdyttimen puhdistamista ja huoltoa. Sitä kutsutaan win-win-tilanteeksi, joka hyödyttää molempia.



Vaikuttava etutasauspyörästö

Can-Am Outlander X mr 700 -mallissa on Visco-4Lok¹-etutasauspyörästö, joka tarjoaa pitoa ja vetokykyä, missä ikinä ajatkin. Kytke nelivedon lukitustila, jolloin neljälle pyörälle annetaan yhtä paljon tehoa, ja jatka ajamista.



Kestävät XPS-renkaat ja alumiinivanteet

Can-Am Outlander X mr 700:n alla ovat 28-tuumaiset (71,1 cm) XPS Swamp King -renkaat ja 14-tuumaiset (35,6 cm) alumiinivanteet, jotka on valmistettu toimimaan kaikissa olosuhteissa. Se on suunniteltu ja tehty niille, jotka rakastavat mutaa tai reittejä - sekä niille, jotka rakastavat molempia! Koska minkäänlainen sää ei saa olla ajorupeaman esteenä. Joka sää kannustaa ajamaan.



Suojaa siellä, missä sitä tarvitaan

Tämä malli on varustettu kokopohjapanssarilla, etupuskurilla sekä X mr-jalkatapeilla, jotka auttavat sinua vauhdittamaan hauskanpitoa kaikkialla. Ajattele näitä Can-Am Outlander X mr 700 -ATV:n suojapanssarina: tämä ATV on maastosta riippumatta suojattu pahimmalta.



Sopii kuin hansikas hansikaslokeroon

Can-Am Outlander X mr 700 on varustettu säänkestävällä Premium-hansikaslokerolla, jossa on matkapuhelinpide ja USB-laturi. Jäykkä ja kestävä ominaisuus suojaa lompakkoasi, avaimiasi tai muuta tarvitsemaasi kolhuilta ja säältä. Lisäksi pidikkeessä oleva magneetti pitää älypuhelimesi paikallaan, kun se latautuu.

2023 OUTLANDER PRO HD5 T



Desert Tan

MOOTTORIT	HD5
Tyyppi	40 hv / 37 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, yksisylinterinen, nestejäähdytteinen
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Voimansiirto	pDrive-pääkytkin ja CVT, jossa on työkalibrointi Erittäin hidas L/H/N/R/P
Voimansiirto	Valittavana 2WD / 4WD automaattisesti lukkiutuvalla Visco-Lok®-etutasauspyörästöllä
Ajoavustus	Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	EI SAAT.
Nopeudenrajoitin	Enintään 60 km/h

JOUSITUKSET	
Etujousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 24,8 cm
Etuisikunvaimentimet	Kaksoisputki
Takajousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 26,03 cm
Takaisikunvaimentimet	Kaksoisputki

RENKAAT JA VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	Kuusikerroksinen pinnoitus 26 x 8/10 x 12" (66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" (30,5 cm) teräs

JARRUT	
Edessä	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Nopeudenrajoitin
- Automaattisesti lukkiutuva Visco-Lok® -etutasauspyörästö
- 26" kuusikerroksisella pinnoituksella
- Premium-etupuskuri, takapuskuri, kokopohjapanssari
- Vetokuula
- Uusi comodo vilkkujen kanssa
- LED-ajovalot ja LED-aksenttivalot

MITAT JA KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino*	362,9 kg
P x L x K	228,4 x 123,9 x 122,5 cm
Akseliväli	134,5 cm
Maavara	33 cm
Istuinkorkeus	98 cm
Tavaratelineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystila	34 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5" digitaalinäyttö
Lisälaitteet	EI SAAT.
Käynnistys	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot, LED-merkki
Vinssi	Saatavilla lisävarusteena
T-kategorian ominaisuudet	Vetokoukku, jossa on perävaunupistoke, vilkut, paikannusvalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Premium-etupuskuri, takapuskuri, kokopohjapanssari

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------



Huippuominaisuuksia



Vaikuttava etutasauspyörästö

Can-Am Outlander PRO HD5 T:ssä on automaattisesti lukkiutuva Visco-Lok[®]-etutasauspyörästö, joka tarjoaa pitoa ja vetokykyä, missä ikinä ajatkin.



Lasketaanpa kuuteen

Can-Am Outlander PRO HD5 T:ssä on 26 tuuman (66 cm) kuusikerroksiset renkaat, jotka tarjoavat enemmän voimaa ja kapasiteettia aina kun tarvitset sitä. Jos aiot hinata tai kuljettaa raskaita kuormia ajoneuvollasi, olet hyvissä käsissä ajettaessa näillä renkailla. Sää ei saa estää sinua tekemästä töitä.



Suojaa siellä, missä sitä tarvitaan

Tässä mallissa on ensiluokkainen Premium-etupuskuri, kokopohjajapanssari ja takapuskuri, joka kattaa kaikki kulmat. Ajattele näitä Can-Am Outlander PRO HD5 T -ATV:si suojajapanssarina: tämä ATV on maastosta riippumatta suojattu pahimmalta ja se rullaa yli esteiden.

2023 OUTLANDER PRO XU HD5 T / HD7 T



Tundra Green

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Dynaaminen 3-tasoinen ohjaustehostin (DPS)
- Nopeudenrajoitin
- Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
- Työ- / Vakio- / Sport -tila (HD7 T)
- Lukittava Visco-4Lok[†] -etutasauspyörästö
- 26" XPS Trail King -renkaat kuusikerroksinen kudos ja 12" valualumiinivanteilla
- Premium-etupuskuri, takapuskuri, kokopohjapanssari
- Ensiluokkainen hansikaslokero, jossa on älypuhelinpidike ja USB-liitin
- 1 588 kg:n vinssi
- LED-ajovalot ja LED-aksenttivalot
- Vetokuula ja uudet vilkut

MOOTTORI	HD5 T	HD7 T
Tyyppi	40 hv / 37 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, yksisylinterinen, nestejäähdytteinen	50 hv / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, yksisylinterinen, nestejäähdytteinen
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)	
Voimansiirto	pDrive-pääkytkin ja CVT, jossa on työkalibrointi Erittäin hidas L/H/N/R/P	
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD / Lukittava 4WD Visco-4Lok [†] -etutasauspyörästön kanssa	
Ajoavustus	Älykäs moottorijarrutus (iEB™) Nopeudenrajoitin	Työ/Vakio/Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™) Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	Dynaaminen 3-tasoinen ohjaustehostin (DPS)	
Nopeudenrajoitin	Enintään 60 km/h	

JOUSITUKSET

Etujousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 24,8 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputki
Takajousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 26,03 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputki

RENKAAT JA VANTEET

Etu- ja takarenkaat	XPS Trail King, kuusikerroksinen kudos, 26 x 8/10 x 12" (66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" (30,5 cm) alumiinivanteet

JARRUT

Edessä	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

MITAT JA KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino*	400,5 kg
P x L x K	228,4 x 123,9 x 122,5 cm
Akseliväli	134,5 cm
Maavara	33 cm
Istuinkorkeus	98 cm
Tavaratelineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystila	34 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5" digitaalinäyttö
Lisälaitteet	USB-puhelinlaturi
Käynnistys	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot, LED-merkki
Vinssi	1 588 kg:n vinssi
T-kategorian ominaisuudet	Vetokoukku, jossa on perävaunupistoke, vilkut, paikannusvalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Premium-etupuskuri, takapuskuri, kokopohjapanssari

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------



Huippuominaisuuksia



Täyttä vauhtia eteenpäin? Melkein, mutta ei kuitenkaan!

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T -mallissa on sisäänrakennettu nopeudenrajoitin. Missä sen hauskuus piilee? No, kun on aika tehdä töitä, huomaat, miksi se on huippukätevä.



Vaikuttava etutasauspyörästö

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T -mallissa on Visco-4Lok¹-etutasauspyörästö, joka tarjoaa pitoa ja vetokykyä, missä ikinä ajatkin. Kytke nelivedon lukitustila, jolloin neljälle pyörälle annetaan yhtä paljon tehoa, ja jatka ajamista.



Kestävät XPS-renkaat ja alumiinivanteet

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T:n alla ovat 26-tuumaiset (66 cm) XPS Trail King -renkaat kuusikerroksisella kudoksella ja 12-tuumaiset (30,5 cm) tuumaiset alumiinivanteet, jotka on valmistettu toimimaan kaikissa olosuhteissa ja rankoissa maastoissa. Jos aiot hinata tai kuljettaa raskaita kuormia ajoneuvollasi, olet hyvissä käsissä ajettaessa näillä renkailla. Koska sää ei saa estää sinua tekemästä töitä.



Sopii kuin hansikas hansikaslokeroon

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T on varustettu säänkestävällä Premium-hansikaslokerolla, jossa on matkapuhelinpide ja USB-laturi. Tämä jäykkä ja kestävä ominaisuus suoja lompakkoasi, avaimiasi tai muuta tarvitsemaasi kolhuilta ja säältä. Lisäksi pidikkeessä oleva magneetti pitää älypuhelimesi paikallaan, kun se latautuu.



Apua ohjaukseen

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T -mallissa on vääntövoimainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS, Dynamic Power Steering). Tekniikka torjuu ulkoisten voimien, kuten voimakkaan sivutuulen tai epätasaisen tien, aiheuttamaa epävakaata tai haastavaa ohjattavuutta. DPS:n avulla saat ohjaustehostimesta asianmukaista ohjaustukea, jotta et koskaan poikkea reitiltä.



Uusi ja älykäs jarrutus

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T:n älykäs moottorijarrutus (iEB) antaa kuljettajalle mahdollisuuden hallita moottorijarrutusta. Kun kuljetat raskaita kuormia tai ajat alamäkeen täydellä kuormalla, tarvitset enemmän moottorijarrutusta.

2023 OUTLANDER MAX PRO XU HD7 T



Tundra Green

MOOTTORI	HD7
Tyyppi	50 hv / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, yksisylinterinen, nestejäähdytteinen
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Voimansiirto	pDrive-pääkytkin ja CVT, jossa on työkalibrointi Erittäin hidas L/H/N/R/P
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD / Lukittava 4WD Visco-4Lok®-etutasauspyörästön kanssa
Ajoavustus	Työ-/Vakio-/Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™) Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	Dynaaminen 3-tasoinen ohjaustehostin (DPS)
Nopeudenrajoitin	Enintään 40 km/h

JOUSITUKSET	
Etujousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 24,8 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputki
Takajousitus	A-kaksoistukivarsi joustomatka 26,03 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputki

RENKAAT JA VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Trail King, kuusikerroksinen kudos, 26 x 8/10 x 12" (66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" (30,5 cm) alumiinivanteet

JARRUT	
Edessä	Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takana	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Dynaaminen 3-tasoinen ohjaustehostin (DPS)
- Nopeudenrajoitin
- Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
- Työ- / Vakio- / Sport -tilat
- Lukittava Visco-4Lok® -etutasauspyörästö
- 26" XPS Trail King -renkaat kuusinkertaisesti vahvistetulla kudoksella ja 12" valualumiinivanteilla
- Premium-etupuskuri, takapuskuri, kokopohjajapanssari
- Ensiluokkainen hansikaslokero, jossa on älypuhelinpidike ja USB-liitin
- 1 588 kg:n vinssi
- LED-ajovalot ja LED-aksenttivalot
- Vetokuula ja uudet vilkut

MITAT JA KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino*	416,4 kg
P x L x K	239,2 x 120,9 x 122 cm
Akseliväli	153,5 cm
Maavara	31,8 cm
Istuinkorkeus	98 cm
Tavaratelineen kantavuus	Edessä: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Säilytystila	34 l
Hinauskapasiteetti	830 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	19,5 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5" digitaalinäyttö
Lisälaitteet	USB-puhelinlaturi
Käynnistys	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot, LED-merkki
Vinssi	1 588 kg:n vinssi
T-kategorian ominaisuudet	Vetokoukku, jossa on perävaunupistoke, vilkut, paikannusvalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Vakio
Suojaus	Premium-etupuskuri, takapuskuri, kokopohjajapanssari

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------

Saatavana on sekä T3b- (60 km/h) että T3a (40 km/h) -tyyppihyväksytty versio.



Huippuominaisuuksia



Täyttä vauhtia eteenpäin? Melkein, mutta ei kuitenkaan!

Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T -mallissa on sisäänrakennettu nopeudenrajoitin. Missä sen hauskuus piilee? No, kun on aika tehdä töitä, huomaat, miksi se on huippukätevä.



Vaikuttava etutasauspyörästö

Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T -mallissa on Visco-4Lok¹-etutasauspyörästö, joka tarjoaa pitoa ja vetokykyä, missä ikinä ajatkin. Kytke nelivedon lukitustila, jolloin neljälle pyörälle annetaan yhtä paljon tehoa, ja jatka ajamista.



Kestävät XPS-renkaat ja alumiinivanteet

Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T:n alla ovat 26-tuumaiset (66 cm) XPS Trail King -renkaat kuusikerroksisella kudoksella ja 12-tuumaiset (30,5 cm) tuumaiset alumiinivanteet, jotka on valmistettu toimimaan kaikissa olosuhteissa ja rankoissa maastoissa. Jos aiot hinata tai kuljettaa raskaita kuormia ajoneuvollasi, olet hyvissä käsissä ajettaessa näillä renkailla. Koska sää ei saa estää sinua tekemästä töitä.



Sopii kuin hansikas hansikaslokeroon

Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T on varustettu säänkestävällä Premium-hansikaslokerolla, jossa on matkapuhelinpide ja USB-laturi. Tämä jäykkä ja kestävä ominaisuus suoja lompakkoasi, avaimiasi tai muuta tarvitsemaasi kolhuilta ja säältä. Lisäksi pidikkeessä oleva magneetti pitää älypuhelimesi paikallaan, kun se latautuu.



Apua ohjaukseen

Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T -mallissa on vääntövoimainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS, Dynamic Power Steering). Tekniikka torjuu ulkoisten voimien, kuten voimakkaan sivutuulen tai epätasaisen tien, aiheuttamaa epävakaata tai haastavaa ohjattavuutta. DPS:n avulla saat ohjaustehostimesta asianmukaista ohjaustukea, jotta et koskaan poikkea reitiltä.



Uusi ja älykäs jarrutus

Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T:n älykäs moottorijarrutus (iEB) antaa kuljettajalle mahdollisuuden hallita moottorijarrutusta. Kun kuljetat raskaita kuormia tai ajat alamäkeen täydellä kuormalla, tarvitset enemmän moottorijarrutusta.



ATV:N LISÄVARUSTEET

Me teimme asiat superhelpoiksi.

- Tarkista ajoneuvosi mallivuosi
- Valitse moottori ja malli
- Opettele ajoneuvosi **ALUSTAKOODI**

Tämän **ALUSTAKOODIN** avulla tiedät yhdellä silmäyksellä, onko lisävaruste yhteensopiva ajoneuvosi kanssa.

ATV:N LISÄVARUSTEIDEN YHTEENSOPIVUUSOPAS

Mallivuosi	Malli	Moottorin kokoonpano	Alustakoodi
2015	Outlander L	450, 500	G2L
	Outlander	500, 650, 800, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 500	G2L
	Outlander MAX	500, 650, 800, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
2016	Outlander L	450, 570	G2L
	Outlander	570, 650, 850, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	570, 650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2017 2018	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2019 2020 2021 2022 2023	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000R	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	650, 850, 1000R	G2
	6x6	450	G2L
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 650, 850, 1000R	G2S
	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L



G2L 6x6



G2 6x6



G2



G2L



G2S



G3L

LINQ-LISÄVARUSTEET: HELPPOA KULJETUSTA



- Työkaluja ei tarvita: Asenna ja irrota lisävarusteet nopeasti käsin.
- Varusta Can-Am-ajoneuvosi erikoistehtäviin hetkessä.
- Tukeva kiinnitysjärjestelmä, joka kestää kovimmassakin maastossa.

G3L

LinQ-lisävarusteet ja Base, 41 cm

 LinQ-kylmälaukku, 16 l 219400964 • Musta / 295100698 • Valkoinen	KYLLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa Voidaan asentaa sisälle* tai etutavaratilaan.	EI	KYLLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa	EI	Ei	
 LinQ-työkalulaatikko 715008111						
 LinQ SR -laukku, 21 l 860202449	KYLLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa Asennettava vain etutavaratilan kanteen.					
 LinQ Sport -urheilulaukku, 17 l 860202447						
 LinQ Modular -kuljetuslaatikko (10 l) 715005494	KYLLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa Voidaan asentaa sisälle* tai etutavaratilaan.				KYLLÄ	
 LinQ Modular -kuljetuslaatikko (20 l) 715007112						
 LinQ Modular -kuljetuslaatikko (30 l) 715006830					Ei	
 LinQ-työkalusarja 715006829					KYLLÄ	
 LinQ-rullattava laukku 715008110	KYLLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa Asennettava vain etutavaratilan kanteen.				EI	EI
 LinQ-polttoainekannisteri - 15 l 860202246	KYLLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa Asennettava vain etutavaratilan sisäpuolelle*.					
 LinQ-öljykannisteri - 3,8 l 860202445						
 LinQ-asekotelo 715004968	KYLLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa Asennettava etutavaratilan kanteen.					

LinQ-lisävarusteet ja Base, 91 cm

		rateline		rateline	pinota päälle
 LinQ-suuri kuljetuslaatikko 715007001	EI	EI	EI	KYLÄ	EI
 LinQ-kuormakori, 90 l 715005274		KYLÄ			KYLÄ
 LinQ-kuormalaatikko, 53 l 715006997					
 LinQ-tavaralaatikko,139 l 715006097		EI			EI
 LinQ-tavaralaatikko, 145 l 715005273					KYLÄ
 LinQ-asekotelo 715004968		KYLÄ		EI	EI

LinQ-pidikkeet ja -telineet

	LinQ-varustepidikkeet 715005340	KYLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa	KYLÄ	KYLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa	KYLÄ	EI
	LinQ-työkaluteline 715007358					
	LinQ-tavaratelineen jatke 715004954	EI				
	LinQ-moottorisahateline 715004975	KYLÄ	EI	EI		

*Edellyttää etutavaratilan kannen irrottamista.

LINQ-LISÄVARUSTEET: HELPPOA KULJETUSTA



- Työkaluja ei tarvita: Asenna ja irrota lisävarusteet nopeasti käsin.
- Varusta Can-Am-ajoneuvosi erikoistehtäviin hetkessä.
- Tukeva kiinnitysjärjestelmä, joka kestää kovimmassakin maastossa.

G3L MAX

LinQ-lisävarusteet ja Base, 41 cm		Etutavaratila	Etutavarateline	Takatavaratila	Takatavarateline	LinQ voidaan pinota päälle		
	LinQ-kylmälaukku, 16 l 219400964 • Musta / 295100698 • Valkoinen	KYLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa Voidaan asentaa sisälle* tai etutavaratilaan.	EI	EI	EI	EI		
	LinQ-työkalulaatikko 715008111							
	LinQ SR -laukku, 21 l 860202449	KYLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa Asennettava vain etutavaratilan kanteen.						
	LinQ Sport -urheilulaukku, 17 l 860202447	KYLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa Voidaan asentaa sisälle* tai etutavaratilaan.		KYLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa				
	LinQ Modular -kuljetuslaatikko (10 l) 715005494			EI		EI	EI	KYLLÄ
	LinQ Modular -kuljetuslaatikko (20 l) 715007112							
	LinQ Modular -kuljetuslaatikko (30 l) 715006830							
	LinQ-työkalusarja 715006829							
	LinQ-rullattava laukku 715008110	KYLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa Asennettava vain etutavaratilan kanteen.		EI		EI	EI	
	LinQ-polttoainekannisteri - 15 l 860202246	KYLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa Asennettava vain etutavaratilan sisäpuolelle*.						
	LinQ-öljykannisteri - 3,8 l 860202445							
	LinQ-asekotelo 715004968	KYLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa Asennettava etutavaratilan kanteen.						
LinQ-lisävarusteet ja Base, 91 cm		Etutavaratila	Etutavarateline	Takatavaratila	Takatavarateline	LinQ voidaan pinota päälle		
	LinQ-suuri kuljetuslaatikko 715007001	EI	EI	EI	KYLLÄ	EI		
	LinQ-kuormakori, 90 l 715005274		KYLLÄ				EI	KYLLÄ
	LinQ-kuormalaatikko, 53 l 715006997					EI		
	LinQ-tavaralaatikko, 139 l 715006097		KYLLÄ					EI
	LinQ-tavaralaatikko, 145 l 715005273					EI		
	LinQ-asekotelo 715004968		KYLÄ				EI	EI
LinQ-pidikkeet ja -telineet		Etutavaratila	Etutavarateline	Takatavaratila	Takatavarateline	LinQ voidaan pinota päälle		
	LinQ-varustepidikkeet 715005340	KYLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa	KYLLÄ	KYLLÄ, LinQ Base -alustan asennussarjan 860201806 kanssa	KYLLÄ	EI		
	LinQ-työkaluteline 715007358							
	LinQ-tavaratelineen jatke 715004954	EI	EI	EI				
	LinQ-moottorisahateline 715004975	KYLÄ			EI		EI	

*Edellyttää etutavaratilan kannen irrottamista.



LinQ-lisävarusteet 41 cm:n alustalle

UUTTA LinQ-polttoainekanisteri - 15 litraa

G3L

860202246



- Nopea, helppo ja turvallinen asennus LinQ-järjestelmän avulla.
- Helppokäyttöinen roiskumaton kaatonokka.
- Tilavuus 14 (3,7 US gallons) litraa.
- Täyttää uusimmat liekinestolaitteille asetetut standardit (Flame Mitigation Device, FMD).
- On asennettava etutavaratilaan.
- Vaaditaan LinQ Base -alustan asennussarja 860201806.
- Tarkista polttoaineen kuljetusta koskevat paikalliset määräykset

UUSI LinQ-öljykanisteri - 3,8 litraa

G3L

860202445



- 3,78 litran tilavuus.
- On asennettava etutavaratilaan.
- Vaaditaan LinQ Base -alustan asennussarja 860201806.

UUSI LinQ-moottorisahateline

G3L (paitsi X mr -mallit)

715004975



- Järjestelmään voi asentaa moottorisahan pystysuoraan, jotta telineessä säästyy tilaa, ja se toimii säilytysalustana.
- Purista terä kiinni, ja kiinnitys on tukeva ja nopea.
- Yhteensopiva useimpien markkinoilla saatavilla olevien moottorisahojen kanssa, sillä useimmat terät ovat enintään 46 cm.
- Yhteensopiva kaikkien 41 cm:n LinQ-lisävarusteiden kanssa, jotka sopivat etutavaratilaan.
- Mahdollistaa LinQ-työkalutelineen asennuksen.
- Ei ole yhteensopiva LinQ-tavaratelineen jatkeen kanssa, kun se on asennettu ajoneuvon etutelineeseen.

LinQ Modular -laatikko

G2, G2L, G2S, G3L

715005494 · (10 l)

715007112 · (20 l)

715006830 · (30 l)



- Mahdollistaa muiden modulaarilaatikoiden pinoamisen, jotta oikeat varusteet ovat aina saatavilla.
- Aina oikean kokoinen laatikko, johon kaikki mahtuu.
- Voidaan asentaa mihin tahansa LinQ-alustaan, jonka leveys on 41 cm.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

Lämpöeriste LinQ Modular -kuljetuslaatikolle (10 l)

G2, G2L, G2S, G3L

219401110



- Eristevuoraus.
- Sopii erittäin hyvin LinQ Modular -kuljetuslaatikkoon (10 l).
- Siihen mahtuu viisi 473 ml:n tölkkiä tai kuusi 355 ml:n tölkkiä.

LinQ-työkalusarja

G2, G2L, G2S, G3L

715006829



- Sisältää:
 - Leikkuripihdit
 - Pitkärakiset pihdit
 - Lukkopihdit
 - Räikkäävain 3/8"
 - 6" räikän jatke
 - Integroitu CVT-hihnan säilytyspaikka (hihna ei sisälly)
- Pitkä hylsy 19 mm 3/8"
- kuusiokolo
- Hylsy 18 mm 3/8"
- Pitkä hylsy 17 mm 3/8"
- kuusiokolo
- Hylsy 15 mm 3/8"
- Hylsy 13 mm 3/8"
- Hylsy 10 mm 3/8"
- Hylsy 8 mm 3/8"
- Yhdistelmäavain 19 mm
- Yhdistelmäavain 18 mm
- Yhdistelmäavain 15 mm
- Yhdistelmäavain 13 mm
- Yhdistelmäavain 10 mm
- Yhdistelmäavain 8 mm
- Torx-hylsy T40 3/8"
- Torx-hylsy T30 3/8"
- Torx-hylsy T20 3/8"
- Katkaisurauta 3/8"
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-kylmälaukku, 16 l

G2, G2L, G2S, G3L

■ 219400964 · Musta
■ 295100698 · Harmaa



- Kaikki LinQ:n edut – yksinkertainen, nopea ja turvallinen.
- Laukku on erittäin kestävä rotaatiovalutun rakenteen ansiosta.
- Laadukas vaahtoeristys säilyttää sisällön kylmänä.
- Käyttää LinQ-kiinnitysjärjestelmää (patentit US 8777531 ja US 8875830).
- Helppo kiinnittää ja irrottaa sekunnissa ilman työkaluja.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ -työkäkalulaatikko	G2, G2L, G2S, G3L	715008111
--------------------------------	-------------------	------------------



- Valmistettu erittäin kestävästä ja vahvasta HDPE-muovista.
- Maksimitilavuus 19 l.
- Vettä hylkivä, tiivistetty ja lukittava kansi.
- Pinnoitettu myös merivesikäyttöä varten.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-rullattava laukku	G2, G2L, G2S, G3L	715008110
-------------------------------	-------------------	------------------



- Täysin vedenpitävä rullattavalla kannella varustettu laukku säilyttää varusteasi turvallisesti ja mukavasti.
- LinQ-asenteinen jämerällä ja jäykällä muovisella alaosalla.
- Erittäin tilava 40 l:n säilytysratkaisu.
- Pohjan vaahtomuovivuori parantaa varusteiden suojaa.
- Sisäänrakennettu kahva helpottaa kuljettamista vesijettiin tai pois.
- Pinnoitettu myös merivesikäyttöä varten.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ -urheilulaukku, 21 l	G2, G2L, G2S, G3L	860202449
----------------------------------	-------------------	------------------



- Puolijäykkä laajeneva laukku.
- Tilavuus 21 l.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-urheilulaukku, 17 l	G2, G2L, G2S, G3L	860202447
---------------------------------	-------------------	------------------



- Tilavuus 17 l.
- Jäykkä pohja, puolijäykkä yläosa.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-lisävarusteet 91 cm:n alustalle

UUSI LinQ-tavaralaatikko (145 l)	G3L (paitsi MAX-mallit)	715005273
---	-------------------------	------------------



- Polyeteenistä valmistettu tavaralaatikko, joka korvaa takatelineen. Sopii täydellisesti ajoneuvoon ja lisää kuormakapasiteettia.
- Säilytystilavuus 145 l.
- Helppo asentaa ja irrottaa LinQ-järjestelmän avulla.
- Mahdollisuus asentaa LinQ:n 41 cm:n (16") lisävarusteita kanteen ja lisätä kuormakapasiteettia.
- Uusi ergonominen ja kestävä salpajärjestelmä tarjoaa erinomaisen tiiviyn.
- Kuormalaatikkoon on mahdollisuus asentaa LinQ-työkalutelineet (715008896).
- Lukittavissa laatikon etuosassa olevalla lukolla (kaksi avainta mukana).

UUSI LinQ-tavaralaatikko (139 l)	G3L (vain MAX-mallit)	715006097
---	-----------------------	------------------



- Polyeteenistä valmistettu tavaralaatikko, joka korvaa takatelineen. Sopii täydellisesti ajoneuvoon ja lisää kuormakapasiteettia.
- Säilytyskapasiteetti 139 l (30 gal).
- Helppo asentaa ja irrottaa LinQ-järjestelmän avulla.
- Yhteensopiva matkustajan istuimen kanssa.
- Uusi ergonominen ja kestävä salpajärjestelmä tarjoaa erinomaisen tiiviyn.
- Kuormalaatikkoon on mahdollisuus asentaa LinQ-työkalutelineet (715008896).
- Lukittavissa laatikon etuosassa olevalla lukolla (kaksi avainta mukana).

UUSI LinQ-kuormalaatikko (53 l)	G3L	715006997
--	-----	------------------



- Valmistettu polyeteenistä.
- Säilytyskapasiteetti 53 l (14 gal).
- Helppo asentaa ja irrottaa LinQ-järjestelmän avulla.
- Voidaan asentaa etu- tai takatavaratelineisiin.
- Uusi ergonominen ja kestävä salpajärjestelmä tarjoaa erinomaisen tiiviyn.
- Mahdollisuus asentaa LinQ:n 41 cm:n (16") lisävarusteita kanteen ja lisätä kuormakapasiteettia.
- Kuormalaatikkoon on mahdollisuus asentaa LinQ-työkalutelineet (715008896).
- Lukittavissa laatikon etuosassa olevalla lukolla (kaksi avainta mukana).

UUSI LinQ-kuormakori (90 l)	G3L	715005274
• Valmistettu polyeteenistä. • Säilytyskapasiteetti 90 l (23 gal). • Helppo asentaa ja irrottaa LinQ-järjestelmän avulla. • Voidaan asentaa etu- tai takatavaratelineisiin. • Kuusi kädensijaa profiilissa, joihin on helppo kiinnittää kumiköydet. • Koriin on mahdollisuus asentaa LinQ-työkalutelineet (715008896).		

Suuri kuormalaatikko	G2 , G2L (paitsi 6x6), G3L	715007001
• Takalavan tavaralaatikko kookkaiden tavaroiden kuljettamiseen. • Kiinnityspisteet (D-rengas), LinQ-kiinnikkeet työkalunpitimelle ja merkit, jotka mahdollistavat 41 cm:n lisävarusteen asennuksen. • Lisäksi lattiamatto ja lovi tilanjakajan asentamiseksi, sekä aukko tilanjakajalle, joka sulkee takana olevan pystylaipan syvennyksen. • Se asennetaan ATV-alustoille LinQ-järjestelmän ja koukkujen avulla, jolloin se on helposti asennettavissa ja irrotettavissa.		

UUSI LinQ-tavaratelineen jatke	G3L	715004954
• Helppo asentaa ja irrottaa LinQ-järjestelmän avulla. • Sopii ajoneuvon etu- tai takaosaan. • Telineessä kiinnityspisteet kuorman kiinnittämiseksi telineisiin. • Valmistettu teräksestä. Korroosionestopinnoite ja kestävä jauhemaalipinta. • Korkeus 18 cm.		

LinQ-telineet

LinQ-työkaluteline	G2, G2L, G2S, G3L	715007358
• Erittäin monipuolinen työkaluteline. • Kätevän kääntyvän salvan ansiosta voit säilyttää työkalut tukevasti kaikissa asennoissa. • Myydään pareittain.		

LinQ-varustepidikkeet	G2, G2L, G2S, G3L	715005340
• Kestävät ja joustavat pidikkeet sopivat räätälöidysti erilaisille esineille, joiden halkaisija on 2,5 cm - 10 cm. • Jämerä rakenne jousien, kalastusvarusteiden, haravoiden, maataloustyökalujen ja muiden välineiden kuljettamiseen. • Pikavapautuspainike avaa kahvan nopeasti, jotta välineisiin pääsee helposti käsiksi. • Jämerä alustajärjestelmä on rakennettu kovimpiinkin seikkailuihin. • Tee työkalujen kuljettamisesta helppoa yhdistämällä varustepidikkeet ja LinQ-järjestelmä. • Sijoitussuunta 360°. • Myydään pareittain.		

LinQ-varustepidikkeet	G2L, G3L	715001421
• Kestävät, joustavat kahvat pehmentävät ja suojaavat. Ne säätävät erilaisille esineille, joiden halkaisija on 2,5 cm - 10 cm. • Jämerä rakenne jousien, kalastusvarusteiden, haravoiden, maataloustyökalujen ja muiden välineiden kuljettamiseen. • Pikavapautuspainike avaa kahvan nopeasti, jotta välineisiin pääsee helposti käsiksi. • Jämerä alustajärjestelmä on rakennettu kovimpiinkin seikkailuihin. • Helppo asennus putkitelineisiin, tavaratelineen jatkeisiin, kiinnikkeisiin tai puskurin. • Myydään pareittain.		

LinQ-asekotelo	G3L	715004968
• Käytännöllisen muotoilun ansiosta voit säilyttää jopa 132 cm:n pituisia haulikoita ja kivääreitä jopa useimpien kiikareiden kanssa. • Sopeudu erilaisiin aseiden muotoihin ja ominaisuuksiin vaahtomuovityynyjen avulla, jotka voidaan sijoittaa uudelleen. • LinQ-asenteinen, tehokkaaseen ja turvalliseen säilytykseen. Lukittuu paikalleen vain neljänneskiertoa. • On asennettava etutavaratelineeseen tai etutavaratilan kanteen.		

Pidikkeet

UUSI Pultattava työkaluteline

G3L

715008896



- Työkaluteline on valmistettu sopimaan LinQ-kuormakoriin (90 l), LinQ-tavaralaatikkoon (53 l), LinQ-tavaralaatikkoon (53 l) ja LinQ-tavaralaatikkoon (145 l).
- Kätevän kääntyvän salvan ansiosta kaiken muotoiset työkalut voidaan säilyttää oikeassa asennossa.

- Myydään pareittain.
- Useita säätöasteita.

Multi-Fit-pidin

G2, G2L, G3L

715002354 · Yksittäinen

715001945 · Kaksoispidin



- Avoin U-muotoinen kiinnike työkalujen (lapio, kirves) ja metsästysaseiden (kivääri, jousi) kuljettamiseen. Välineet ovat turvallisesti kiinnitettynä, mutta helposti saatavilla.
- Helppo asennus putkitelineeseen, tavaratelineen jatkeisiin, koriin tai puskuriin.

- G2:ta varten asennukseen tarvitaan LinQ-tavaratelineen jatke (715001711 tai 715001665).
- Myydään pareittain.

LinQ-kiinnitys

LinQ Base -alustan asennussarja

G3L

860201806



- Ainutlaatuinen kiinnike, jota voidaan käyttää mihin tahansa LinQ System -lisävarusteeseen.
- Sisältö: Kaksi LinQ-kuorma-alustaa ja kiinnitystarvikkeet.

LinQ Base -alusta

G2L, G3L

715002350



- Valmistettu polypropeenilasikuidusta.
- Mahdollistaa LinQ-lisävarusteiden asentamisen.
- Myydään 4 kpl:n pakkauksissa.

LinQ-lukko

G2, G2L, G2S, G3L

860201968



- Yksinkertainen tapa lukita useimmat LinQ-lisävarusteet turvallisesti.
- Lukon suojaus suojaa lukkoa säältä.
- Korroosionkestävä.
- Pakkauksessa 1 kpl, mukana 2 avainta.
- Ei yhteensopiva LinQ-kylmälaukun (16 l), LinQ-työkalulaatikon, LinQ-työkalutelineen ja LinQ-varustepidikkeiden kanssa.

KULJETUS JA SÄILYTYS

UUSI Pehmeä kuljetuslaukku 70 l

G3L

715007002



- Kuljeta varusteasi säänkestävässä laukussa.
- Pehmeä laukku, jonka säilytyskapasiteetti on 70 l ja joka on suunniteltu maksimoimaan tilaa ajoneuvon etu- tai takaosassa.
- 3-osastoinen laukku, jossa on irrotettavat väliseinät.
- Helppo asentaa hihnajärjestelmän avulla.
- X mr -mallit: Sopii vain takatavaratelineeseen.

CAN-AM-TUULILASIT

UUSI Korkea Adventure-tuulilasi - Kovapintainen	G3L (paitsi X mr -mallit)	715007268
	• Adventure-tuulilasi, jonka asennon voi säätää kolmeen eri korkeuteen. • 36 cm korkea tuulilasi suojaa tuulelta ja talviselta säältä. • Valmistettu ruiskupuristetusta polykarbonaatista, jonka paksuus on 4 mm. Tuulilasissa on erittäin kestävä Quantum¹-pinnoite. • Tarjoaa erinomaisen optisen kirkkauden ja kestää kulutusta erinomaisesti. • Konsolin jatke (715005368) tarvitaan asennusta varten. • Saatavana myös sivutuulisuojat (715005862) lisäsuojaa varten.	
UUSI Korkea Adventure-tuulilasi	G3L (paitsi X mr -mallit)	715005377
	• Adventure-tuulilasi, jonka asennon voi säätää kolmeen eri korkeuteen. • 36 cm korkea tuulilasi suojaa tuulelta ja säältä. • Valmistettu ruiskupuristetusta polykarbonaatista, jonka paksuus on 4 mm. • Konsolin jatke (715005368) tarvitaan asennusta varten. • Saatavana myös sivutuulisuojat (715005862) lisäsuojaa varten.	
UUSI Matala Adventure-tuulilasi	G3L (paitsi X mr -mallit)	715005860
	• Adventure-tuulilasi, jonka asennon voi säätää kolmeen eri korkeuteen. • 25 cm korkea tuulilasi suojaa tuulelta. • Valmistettu ruiskupuristetusta polykarbonaatista, jonka paksuus on 4 mm. • Konsolin jatke (715005368) tarvitaan asennusta varten. • Saatavana myös sivutuulisuojat (715005862) lisäsuojaa varten.	
UUDET Adventure-sivutuulisuojat	G3L (paitsi X mr -mallit)	715005862
	• Sivutuulisuojat lisäävät tuulensuojaa. • Helppo asentaa. • Konsolin jatke (715005368) tarvitaan asennusta varten. • Yhteensopiva Adventure-tuulilasin kanssa (715005860, 715005377, 715007268).	

KÄSIKAHVAT JA PEILIT

UUDET Kuljettajan täysin suojaavat käsisuojat

G3L

■ 715005361 - Musta

■ 715005362 - Neonkeltainen



- Suojaavat tuulelta, oksilta ja roskilta.
- Kestävä ruiskupuristemuovirakenteiset suojat Can-Am-logolla.
- Kevyt musta painevalettu alumiinisuoja suojaa käsiä täysin.
- Uusi ergonominen muotoilu tarjoaa paremman käyttömukavuuden kädelle ja lisää suojaa.
- Kiinnitysjärjestelmä jättää ohjaustangon vapaaksi.
- Sisältää kaikki tarvikkeet.

Matkustajan tuulisuojat

G2, G2L, G3L (vain MAX-mallit)

715001669



- Nämä tuulisuojat sopivat matkustajan käsi- ja jalkavoihin ja lisäävät huomattavasti matkustajan ajomukavuutta.
- Helppo asentaa ja irrottaa.

Ohjaustangon peilit


G2, G2L, G2S, G3L

715005366



- Säädettyjä ohjaustankoon asennettavat kuperat peilit.
- Kuperan pinnan ansiosta näkyvyys on parempi ja näkökenttä laajempi.
- Ei vaadi tuulilasin tai katteen asentamista.
- Toimii kaikkien tuulilasivaihtoehtojen kanssa.

POHJAPANSSARIT



OUTLANDER

G3L

2023

Paitsi MAX-mallit

Vain MAX-mallit

Pohjapanssarisuojasarjat

715005309

715005310

Yksittäiset pohjapanssarit

① Alumiiniset A-etutukivarsien suojat

715005305

715005305

② Alumiiniset A-takatukivarsien suojat

715005308

715005308

③ HMWPE-muovipohjapanssarit

715005306

715005307

Pohjapanssarimme tarjoavat sellaista kestävyttä, lujuutta ja luotettavuutta, jota seikkailusi tarvitsevat. Suojaa ajoneuvosi alapuolta edestä taakse, ja astinautojen kohdalla on taitetut päät, jotka lisäävät suojaa. Niissä yhdistyvät materiaalit tarjoavat parhaan mahdollisen suojan: alumiinisten A-tukivarsien suojien ja muovisen pohjaosan ansiosta voit ajaa maastossa luottavaisin mielin.

- Nopea ja helppo pulttikiinnitys. Tehtaalla asennettuja pohjapanssareita ei tarvitse poistaa. Ei niittejä tai niittimuttereita.
- Paksummat pohjalevyt (10 mm).

PUSKURIT JA SUOJAT

Puskurit

UUSI XU-etupuskuri	G3L	715006614
	• Erittäin kestävä putkirakenne tarjoaa täydellisimmän suojan ajoneuvollesi. • Suojaa ajoneuvon valoja ja kulmia. • Vinssin kanssa yhteensopiva. • Integroitu vetokoukku. • Samanlainen kuin XU-mallien puskuri.	
UUSI XT-etupuskuri	G3L	715004952
	• Antaa ajoneuvollesi lisäsuojaa. • Kova ja kestävä. • Suuri putkirakenne mustalla jauhemaalilla viimeisteltynä. • Samanlainen kuin XT-mallien vakiopuskuri. • Mukana asennuslevy vetokoukkuja varten.	
UUSI Äärimmäisen kestävä etupuskurin levy	G3L (paitsi X mr -mallit)	715005439
	• Erittäin vahva rakenne antaa lisäsuojaa ajoneuvon etuosalle epätasaisessa maastossa. • Yhteensopiva kaikkien etupuskureiden kanssa.	
UUSI Etuvetokoukku	G3L	715008842
	• Tarjoaa tukevan kiinnityspisteen, kun tarvitaan hinausta tai kun ajoneuvoa kuljetetaan. • Mahdollistaa useimpien koukkujen tai hihnojen kiinnittämisen. • Valmistettu taotusta teräksestä. • Tarvitaan XT-etupuskuri (715004952) asennusta varten.	
UUSI Täysimittainen takapuskuri	G3L	715008738
	• Antaa ajoneuvollesi lisäsuojaa. • Suojaa ajoneuvon takavalvoja peittämättä niitä. • Vahva ja kestävä, ja se on lisättävä XT:n takapuskuriin (vakio- tai lisävarustepuskuriin) täydellisen suojan saamiseksi. • Leveä ja tukeva putkirakenne, jossa on musta pulverimaalaus ja metalliset kulmat.	
UUSI XT-takapuskuri	G3L (vain STD-, DPS- ja X mr -mallit)	715004953
	• Vahva putkirakenne. • Suojaa ajoneuvoa kolhuilta. • Vakiovaruste Outlander XT:ssä ja Outlander PRO:ssa. • Sopii vain perusmalleihin, joissa on tartuntakahva. • Vaaditaan täysimittaisen takapuskurin asentamiseen.	

Suojat

UUSI lisälokasuojat	G3L (paitsi X mr -mallit)	715005349 715006336 (Vain T-kategorian mallit)
	• sarja on suunniteltu antamaan ajoneuvollesi lisäsuojaa likaa ja roskia vastaan. Jos pidät mudassa ajamisesta, nämä ovat ehdoton valinta. • Valmistettu ruiskumuovista ja ympäröi ajoneuvosi lokasuojia täydellisesti. • Antaa ajoneuville lisää ilmettä ja karun, vaikuttavan ulkonäön. • Sisältää etu- ja takajatkkeet ja kaikki kiinnitystarvikkeet. • Ei sovi Euroopan ajoneuvoihin, pois lukien T-kategorian mallit.	

SÄHKÖLAITTEET JA VALOT

UUSI Lämmitettävien käsi- ja kaasukahvan yhdistelmä

G3L

715005072



- Kädensijojen ja kaasukahvan lämpötasot näkyvät ajoneuvon näytöllä.
- Ergonominen painike integroitu vasempaan kahvaan.
- Yksi painike sekä käsikahvojen että kaasukahvan lämmön valintaa varten.
- Viisi lämpötila-asetusta kaasuihin ja käsikahvoille.
- Säädettävä lämpösuhte käsikahvan ja kaasukahvan lämmittimen välillä.
- Pidä painiketta painettuna, jotta maksimilämpötila saavutetaan nopeasti.
- Muistaa viimeisimmän lämpöasetuksesi.
- Äärimmäisen tiivis IP67-luokiteltu kotelointi suojaa kaikelta säältä.
- EU-hyväksytty.
- Kytke ja käytä -asennus (Plug-and-play).
- Kiinnitettävät kahvat, ei tarvita liimaa.

Lämmitettävät matkustajan käsikahvat ja visiirin pistoke

G3L (vain MAX-mallit)

715005358



- Korvaa vakiona olevat matkustajan kahvat.
- Istuimen nojaan integroitu kaksoislämpötilakytkin lämmitettyjä kahvoja ja kahvoja varten kolmelle vyöhykkeelle.
- Istuimen nojaan integroitu lämmitettävän visiirin pistoke.

Lämmitettävän visiirin pistoke

G2, G2L, G3L

715001246



- Strategisesti sijoitettu ajoneuvoon sinun liikkuvuuttasi ajatellen.
- Lisävarusteena saatava visiirin poistoaukko takaa huurtumattoman ajamisen.
- Helppo ja nopea asentaa.
- Myydään yksittäin.
- Lämmitettävä visiiri ei sisälly.

UUSI Älykäs USB-virtapistokesarja

G3L

715009117



- Saat virtaa kaikkeen elektroniikkaasi täällä helposti asennettavalla USB-pistokkeella.
- Sisältää yhden USB-A3.0- ja yhden USB C (PD) -liitännän.
- Tehomäärä: 36 wattia.
- Älykäs USB-laturi nopeaa latausta varten, kun akku on tyhjä.
- Korvaa ajoneuvon 12 V:n pistokkeen.

UUSI Konsolin jatke

G3L (paitsi X mr -mallit)

715005368



- Integroitu säilytyslokero (4 l), jossa on magneettikiinnitys elektroniselle laitteellesi.
- Vankka ruiskupuristettu kuituvahvisteinen polypropyleenirakenne tekee siitä helpon sovittaa ja asentaa.
- 25 kertaa vahvempi kuin minkään älypuhelimien paino, joten voit ajaa maastossa luottavaisin mielin.
- Kaksi mahdollista asentoa elektroniselle laitteelle: pysty- ja vaakas-asetto.
- Sisältää kai ken tarvittavan asennukseen suosikkielektronikkalaitteeseesi: kaksi valmiiksi koottua Can-Am-levyä, joissa on 3M-monipintaliima.
- Sisältää oveen valetut ohjausklipsit latauskaapelin läpivientiä varten.
- Mahdollisuus asentaa USB-pistoke säilytyslokeroon (USB-pistoke myydään erikseen).
- Tarvitaan Adventure-tuulilasien ja sivutuulisuojien asennusta varten.
- Ei yhteensopiva snorkkelisarjan kanssa.
- Sisältää turvanarun mielenrauhan lisäämiseksi.

UUSI Konsolin jatkeen USB-virtapistoke

G3L (paitsi X mr -mallit)

715008750



- Hyödyllinen konsolin jatkeen (715005368) kanssa, jotta voit liittää elektronisten laitteiden laturin lokeroon.
- USB-A- ja USB-C-liitännät.
- Kumikorkki suojaa liitäntöjä, kun niitä ei käytetä.
- Taustavalo valaisee USB-liitännät.
- Vaatii osan 715005368.



GPS RAM⁺-kiinnike ohjaustankoon	G2, G2L, G2S, G3L	715001985
---	-------------------	------------------



- Kätevä kiinnike Garmin Montana GPS:n (ei sisälly) asentamiseen ajoneuvosi ohjaustankoon.

Mtx:n Bluetooth-audiojärjestelmä ohjaustankoon	G2, G2L, G2S, G3L	219400840
---	-------------------	------------------



- Bluetooth-kaiutin, lyömätöntä käyttömukavuutta vain sormen kosketuksella.
- Jämerä IP66-luokiteltu säänkestävä kaiutin, joka on suunniteltu ulkokäyttöön.
- Käyttövoimana 150 watin laadukas ääniteho.
- Saumaton integrointi ja käyttö Bluetooth-yhteensopivilla laitteilla.

- Sisältää syöttö-, maadoitus- ja virtajohtot sekä lisäportin ja 8,89 cm:n liitäntäkaapelin.
- Ei yhteensopiva ohjaustangon XT-suojasarjan kanssa.
- EU-hyväksytty.

Huomio: Suosittelemme käyttämään 320 Kbps MP3 - 192-256 Kbps AAC- tai AIF- , WAV-formaatteja, jotka vastaavat kaiuttimen mahdollisuuksia. Enemmän pakattujen formaattien äänenlaatu todennäköisesti heikkenee.

9 cm:n (2 x 14W) LED-ajovalot	G2, G2L (paitsi X mr -mallit), G3L	715003666
--------------------------------------	------------------------------------	------------------



- 14 W:n LED-valot tuottavat kukin 1 260 lumenia.
- Varustettu kuudella suuritehoisella LED-valolla kestävässä painevaletussa alumiinikotelossa.
- Kaksi kiinnityspistettä – jos yksi kiinnityspiste pettää törmäyksen vuoksi, kierrä seuraavaan kanavointipisteeseen ja kiinnitä valo uudelleen.
- Myydään pareittain.

- EU-hyväksytty.
- Kohdelinssi takaa kapean ja pitkän valonsäteen, ihanteellinen ajettaessa suuremmilla nopeuksilla.
- G2, G2L: Asennukseen tarvitaan Expedition-etupuskuri (715007233) ja valon virtajohto (715007275).
- G3L: Asennukseen tarvitaan XT- ja XU etupuskuri (715004952 ja 715006614) ja virtajohto (715005353).

9 cm:n (2 x 14 W) LED-valonheittimet	G2, G2L (paitsi X mr -mallit), G3L	715003665
---	------------------------------------	------------------



- 14 W:n LED-valot tuottavat kukin 1 260 lumenia.
- Varustettu kuudella suuritehoisella LED-valolla kestävässä painevaletussa alumiinikotelossa.
- Kaksi kiinnityspistettä – jos yksi kiinnityspiste pettää törmäyksen vuoksi, kierrä seuraavaan kanavointipisteeseen ja kiinnitä valo uudelleen.
- Myydään pareittain.

- EU-hyväksytty.
- Valonheittinlinssi takaa laajan valonsäteen. Ihanteellinen työkäyttöön, kuten aurauksessa tai kaarreajossa, pölyisissä tai sumuisissa ajo-olosuhteissa.
- G2, G2L: Asennukseen tarvitaan Expedition-etupuskuri (715007233) ja valon virtajohto (715007275).
- G3L: Asennukseen tarvitaan XT- ja XU etupuskuri (715004952 ja 715006614) ja virtajohto (715005353).

LED-kaksoisvalotanko, 25 cm (60 W)	G2, G2L (paitsi X mr -mallit), G3L	715002933
---	------------------------------------	------------------



- 12 kpl 5 W:n Cree LEDiä.
- 5 400 lumenia.
- Kestävä ja vedenpitävä.
- Suuri valaisuteho kokoonsa nähden.


- EU-hyväksytty.
- G2, G2L: Asennukseen tarvitaan Expedition-etupuskuri (715007233) ja valon virtajohto (715007275).
- G3L: Asennukseen tarvitaan XT- ja XU etupuskuri (715004952 ja 715006614) ja virtajohto (715005353).

LED-kaksoisvalotanko, 38 cm (90 W)	G3L	715002934
---	-----	------------------



- 18 kpl 5 W:n Cree LEDiä. 8 400 lumenia.
- Täydentää valotelineitä ja useimpia puskureita.
- Kestävä ja vedenpitävä.
- Valaisee yli 580 metrin päähän ajoneuvon edessä ja noin 20 metrin leveydelle kummallakin puolella.

- EU-hyväksytty.
- G3L: Asennukseen tarvitaan XT- ja XU etupuskuri (715004952 ja 715006614) ja virtajohto (715005353).

Valon virtajohto <i>(Ei kuvassa)</i>	G3L	715005353
• Tarvitaan 25 cm:n ja 38 cm:n LED-valotankojen sekä 9 cm:n LED-valojen asennukseen.		
RAM[†] LED-kohdevalot	G2, G2L, G2S, G3L	710005423
	• Kestävä 540 lumenin LED-valonheitin (9 W), jossa on halkaisijaltaan 2,5 cm:n kumipäällysteinen kaksinkertainen kuula- ja pistokejärjestelmä.	
Akun ylläpitolaturi	715005061	
	• Pitää lyijyakut ladattuina säilytyksen aikana. • Soveltuu pienten akkujen lataukseen ja latauksen ylläpitoon. • Mikroprosessoriohjattu monivaiheinen lataus takaa tarkkuuden ja turvallisuuden sekä lisää akun käyttöikää. • Tunnistaa automaattisesti 6 ja 12 voltin akut. • Virheellisen napaisuuden suoja suojaa akkua ja laturia vaurioilta. • Automaattinen jännitteen tunnistus. • Painike näyttää latauksen tilan. • Sisältö: 3 ampeerin akkulaturi, napasovitin, DC-sovitin, 61 cm:n sulakkeelliset kaapelit, joissa suojukselliset rengasliittimet, käyttöopas. • Ei EU-hyväksytty. • 110 V, US-pistoke. • Ei myytävänä Euroopassa.	
Apukäynnistin	715005062	
	• Vedenkestävät ja suljetut IPX3 -virranottoportit. • Akun lataustaso helposti luettavissa neljän LED-osoittimen avulla. • Kompakti muotoilu; sopii kätevästi reppuusi, hansikaskoteloon tai johonkin muuhun säilytyslokeroon. • 2,4A + 1A/5V USB-portit lataavat nopeasti kaikki USB-laitteet. • Älykäs kaapeli suojaa käänteisnapaisuudelta, oikosululta, matalalta jännitteeltä, korkealta lämpötilalta ja käänteiseltä lataukselta. • Sisäänrakennettu LED-valo (3 tilaa). • Sisältö: 300CA-apukäynnistin, SA858-älykaapelin kiinnitin, MC-USB -latauskaapeliin, säilytyslaukku, käyttöohjekirja. • Ei EU-hyväksytty. • Ei myytävänä Euroopassa.	
Akkukaapelit pikaliitännällä	715005408	
	• Yhdistä ja lataa eri kohteet nopeasti ja helposti laturilla. • Sisältyy akun ylläpitolaturiin (715005061). • Myydään yksittäin. • Ei myytävänä Euroopassa.	
Pikaliitäntäkaapeli akun merkkivalolla	715006055	
	• Yhdistä ja lataa eri akut nopeasti ja helposti laturilla. • Kolmivärinen LED-merkkivalo ilmaisee jatkuvasti akun kunnon. • Myydään yksittäin. • Ei myytävänä Euroopassa.	
C-TEK-laturi	860200997	
	• CTEK, maailman älykkäimpien akkulatureiden valmistaja, on valmistanut BRP:lle omakohtaisen laturin kaikille BRP-tuotteille. • Laturi on rakennettu vaativiin arktisiin olosuhteisiin. • Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.	

VINSSIT

Can-Am HD -vinssit

UUSI Can-Am HD 2500 -vinssi	G3L	715006973
	- Ergonominen kytkinkahva. - Kestävät täysteräksiset hammaspyörät ja holkit lisäävät vääntömomenttia ja pidentävät käyttöikää. - Automaattinen 100 % kuormanpitojarru. - Johdollinen 3 metrin säänkestävä, langallinen kaukosäädin (myydään erikseen). - Vetovoima 1 134 kg.	15,2 m pitkä ja 4,8 mm vahva teräsvaijeri. - Jämerä nelisuuntainen rullaohjain. - Säätiivis ohjaustankoon asennettu katkaisin. - Tiiviisti koteloitu solenoidi on suojassa kaikissa säissä. - Kytke ja käytä -johdotus (Plug-and-play). - EU ja UKCA-hyväksytty.
UUSI Can-Am HD 3500 -vinssi	G3L	715006974
	- Ergonominen kytkinkahva. - Kestävät täysteräksiset hammaspyörät ja holkit lisäävät vääntömomenttia ja pidentävät käyttöikää. - Automaattinen 100 % kuormanpitojarru. - Johdollinen 3 metrin säänkestävä, langallinen kaukosäädin (myydään erikseen). - Vetovoima 1 588 kg.	15,2 m pitkä ja 5,2 mm vahva teräsvaijeri. - Jämerä nelisuuntainen rullaohjain. - Säätiivis ohjaustankoon asennettu katkaisin. - Tiiviisti koteloitu solenoidi on suojassa kaikissa säissä. - Kytke ja käytä -johdotus (Plug-and-play). - EU ja UKCA-hyväksytty.
UUSI Can-Am HD 3500-S -vinssi	G3L	715008285
	- Ergonominen kytkinkahva. - Kestävät täysteräksiset hammaspyörät ja holkit lisäävät vääntömomenttia ja pidentävät käyttöikää. - Automaattinen 100 % kuormanpitojarru. - Johdollinen 3 metrin säänkestävä, langallinen kaukosäädin (myydään erikseen). - Vetovoima 1 588 kg.	15,2 m pitkä ja 4,8 mm vahva synteettinen vaijeri. - Jämäkkä Hawse-ohjain. - Säätiivis ohjaustankoon asennettu katkaisin. - Tiiviisti koteloitu solenoidi on suojassa kaikissa säissä. - Kytke ja käytä -johdotus (Plug-and-play). - EU ja UKCA-hyväksytty.

Vinssit lisävarusteet

UUSI Can-Am HD -vinssin johdollinen kaukosäädin	Can-Am HD -vinssit (715008140/715008141/715006973/715009674/715008285)	715008121
	- Tämän sarjan avulla omistajat voivat lisätä käsikaukosäätimen vinssiinsä. Käy myös vakiovinssiin. - Toimii ohjaustankoon asennetulla kytkimellä. - Mukana johdollinen kaukosäädin ja kaukosäätimen pistoke.	

Vinssin lisävarustesarja	715002409
	- Käytä vinssiä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. - Kaksinkertaista vetokyky, muuta vetosuuntaa, ja pidä vinssi hyvässä toimintakunnossa. - Sisältää puuhihnat, kiinnityslohkon, kahvan ja vinssauskäsineet.

VETOKOUKUT

Vetokoukut

UUSI Etuvetokoukun kiinnitysrunko

G3L

715004977



- Helppo asentaa. Porausta ei tarvita.
- Koukku tarjoaa peräti 680 kg vetokykyä.
- Mahdollistaa perävaunun helpon hallinnan ahtaissa paikoissa.
- Vetotanko myydään erikseen.

UUSI Takavetokoukun vetoaisan asennussarja

G3L

715006230



- Yhteensopiva 5 cm:n vetokoukun vakiokiinnitysrungon kanssa.
- Vetokapasiteetti on 3,8 kN (R = 750 kg).
- Mukana 50 mm:n vetokuula.
- Taottua terästä.
- Vain eurooppalaisille ajoneuvoille.

Vetokoukun vetotanko eteen ja taakse

G2, G2L, G2S, G3L

715008350



- Vakiona 5 cm:n vetokoukun kiinnitysrungossa.
- Tarjoaa peräti 750 kg vetokapasiteettia.
- Ei sisällä vetokuulaa.
- Taottua terästä.

Vetokoukun Lisävarusteet

Vetokoukun kumitulppa

705204503



- Kumitulppa 5 cm:n vetokoukun rungolle.

PERFORMANCE

Performance

Mutahihna

G2, G2L, G2S, G3L

715003053



- Kätevä ja tukeva tartuntakahva.
- Kuljettajien voi siirtää painoansa, mikä parantaa pitoa vaativissa olosuhteissa.
- Ei yhteensopiva ohjaustangon XT-suojasarjan kanssa (703100352).

UUSI Jäähdyttimen suojus

G3L (paitsi X mr -mallit)

715005333



- Metallisuojaus kiinnitetään jäähdyttimen päälle ja se suojaa ajoneuvoa kiviltä ja oksilta.
- Liukuu helposti ulos pidikkeestään helppoa puhdistusta varten.

Hätälisävarusteet

Hätäpakkaus

715006102



- Täydellinen hätäpakkaus sisältää kaikki välttämättömät varusteet ja tarvikkeet, joilla selviydyt kaikkein epäsuotuisimmista tilanteista, joihin moottoriurheilun harrastajat saattavat joutua.
- Sisältää apukaapelit, ilmakompressorin, renkaan korjaussarjan, räikkäsidontaliinan, ilmastointiteipin, 1 500 kg:n hinausköyden, nippusiteitä ja kangasriepuja.

PEITTEET JA OHEISVARUSTEET

UUDET Kuljetuspeitteet

G3L (paitsi MAX-mallit)

715005074

G3L (vain MAX-mallit)

715005075



- Säänkestävä kuljetuspeite suojaa ajoneuvoasi säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
- Erittäin kestävä kangas on valmistettu UV-kestävästä liuosvärjätystä polyesteristä.
- Pehmeä sisävuori suojaa tuulilasia ja värillisiä paneeleita hankaukselta.
- Nopea ja helppo kiinnitys.
- Suunniteltu ajoneuvoa varten siten, että se sopii täydellisesti ajoneuvon muotoihin ja vähentää tuulenvastusta ja veden kertymistä.
- Voidaan asentaa Can-Am-lisävarusteiden kanssa tai ilman.

Lippu

715000277 · Keltainen



- Varmista, että kaikki tietävät millä ajat.
- Erinomainen dyneille sekä uusille ajajille.
- Pituus 2,4 m.
- Sisältää lipun kiinnikkeen (715000127).

Lipun kiinnike

(Ei kuvassa)

715000127

Taakkaliinat räikällä

715008309 · Musta/
Harmaa



- Turvallinen työkuorma 181 kg.
- 2,5 cm x 3 m liina Can-Am-, Sea-Doo- ja Ski-Doo-logoilla.
- Korkealuokkainen räikkä, jossa kuminen kädensija.
- Päälystetyt S-koukut.
- 2 kpl:n pakkaus.

Erittäin kestävä räikkäsidontaliina

715008308



- Turvallinen työskentelykuormitus peräti 454 kg.
- 38 mm x 1,8 m liina BRP:n brändilogoilla.
- Korkealuokkainen räikkä, jossa kuminen kädensija.
- Mustaksi pinnoitetut kiinnityskoukut.
- Mukana 300 mm:n verkko.
- Kahden kappaleen pakkaus.

APACHE-TELAMATTOJÄRJESTELMÄT

APACHE-TELAMATTOJEN SOPIVUUSTAULUKKO

Apache Backcountry

Mallivuosi / Malli	Telamatto	Telamaton asennus	Telamaton DPS-moduuli	Snorkkelin esisuodatin	CVT:n esisuodatin
2023 G3L	715005247	715004993	715007338 (ilman ITC:tä) TAI 715006266 (ITC:n kanssa)	715008314	Ei edellytetä

Apache 360 ja 360 LT

Mallivuosi / Malli	Telamatto	Telamaton asennus	Telamaton DPS-moduuli	Snorkkelin esisuodatin	CVT:n esisuodatin
2023 G3L	715006323 (Apache 360) TAI 715005103 (Apache 360 LT)	715004992	715007338 (ilman ITC:tä) TAI 715006266 (ITC:n kanssa)	715008314	Ei edellytetä

Apache Backcountry

Apache Backcountry -telamattojärjestelmä	G2 (paitsi 6x6-mallit), G2L, G2S, G3L	715005247
--	---------------------------------------	-----------



- Suunniteltu tarjoamaan markkinoiden paras kantavuus ja suorituskyky syvässä lumessa.
- Kosketuspinta on 23 % suurempi kuin Apache 360 LT:ssä.
- Vaikuttavasti enemmän maavaraa, peräti 18 cm, minkä ansiosta ajoneuvo ei juutu syvään lumeen.
- Aggressiivinen telamaton muotoilu, jonka profiilin korkeus on 5 cm:n, takaa maksimaalisen pidon lumella.
- Tarvitaan Apache Backcountry -asennussarja sekä moottorin ja ilmanottoaukon esisuodattimet.
- Ainoastaan talvikäyttöön.

Tukipyöräsarja	Apache Backcountry -telamattojärjestelmä (vain takatelamatot)	860201230 · 141 mm
----------------	---	--------------------



- Vähentää veto- ja vierintävastusta.
- Sisältää 2 pyörää, kiinnikkeet ja kiinnitystarvikkeet.
- Lisää enintään 2 sarjaa per takatelamatto.
- Voi pidentää liukukiskon käyttöikää erittäin jäisissä lumiolosuhteissa.

Kiskon jääraaputin	Apache Backcountry -telamattojärjestelmä	860201728
--------------------	--	-----------



- Antaa lisävoitelua erittäin jäisissä, kovissa olosuhteissa.
- Kiskoon kiinnitettävä, pieni ja kevyt.
- Muotoilu laajentaa kierukan konseptia siten, että se mahdollistaa peruuttamisen ilman vaurioita.
- Helppo säilyttää, kun sitä ei käytetä.

Apache 360 ja 360 LT

Apache 360 -telamattojärjestelmä

G2 (paitsi 6x6-mallit), G2L, G2S, G3L

715006323



- Monikäyttöiset telamatot sopivat mihin tahansa Can-Am ATV:hen.
- Keskimääräinen maavara 41 cm.
- Profiilin korkeus 2,5 cm edessä ja 3,2 cm takana.
- Tarvitaan Apache 360 ja 360 LT -kiinnityssarja sekä moottorin ja ilmanottoaukon esisuodattimet.
- EU-hyväksytty.

Apache 360 LT -telamattojärjestelmä

G2 (paitsi 6x6-mallit), G2L, G2S, G3L

715005103



- Monikäyttöiset telamatot on suunniteltu tukemaan raskaita kuormia ja sopimaan useimpiin Can-Am Off-Road -ajoneuvoihin.
- Etupyörän korkeudensäätö mahdollistaa suuremman kohtauskulman ja paremman suorituskyvyn epätasaisessa maastossa korkeutta nostettaessa, tai suuremman kosketuspinnan ja paremman kantavuuden korkeutta laskettaessa.
- Keskimääräinen maavara 11,4 cm.
- Profiilin korkeus 2,5 cm edessä ja 3,2 cm takana.
- Luotettava, kestävä rakenne.
- EU-hyväksytty.
- Kosketuspinta on 7 - 9 % suurempi kuin Apache 360:ssä.
- Tarvitaan Apache 360 ja 360 LT -asennussarja, telamaton DPS-moduuli sekä moottorin ja ilmanoton esisuodattimet.

Apache Lisävarusteet

Apache Backcountry -asennussarja

(Ei kuvassa)

G2 2018 ja aiemmat, G2S 2018 ja aiemmat, G2L

715004830

G3L

715004993 - UUSI

- Tarvitaan Apache Backcountry -telamattojärjestelmän asentamiseen.
- DPS-moduuli ja esisuodatin eivät sisälly.
- G3L: Parempi asennusaika: vaihda vuodenaikojen mukaan nopeammin kuin koskaan.

G2 2018 ja aiemmat (paitsi 6x6-mallit), G2S 2018 ja aiemmat, G2L

715007207

G2 2019 ja uudemmat (paitsi 6x6-mallit), G2S 2019 ja uudemmat

715007206

G2 2018 ja aiemmat, G2L (6x6-mallit)

715004991

G2 2019 ja uudemmat (6x6-mallit)

715005105

G3L

715004992 - NEW

Apache 360- ja 360 LT -asennussarja

(Ei kuvassa)

- Tarvitaan Apache 360- ja 360 LT -telamattojärjestelmien asentamiseen.
- DPS-moduuli ja esisuodatin eivät sisälly.
- G3L: Parempi asennusaika: vaihda vuodenaikojen mukaan nopeammin kuin koskaan.

Telamaton DPS-moduuli

(Ei kuvassa)

G2, G2L, G2S, G3L (ilman iTC:tä)

715007338

G3L (iTC:llä)

715006266

- Innovatiivinen DPS-moduuli, joka takaa nopeusmittarin tarkkuuden ja optimoidun ohjausavustuksen. Tämä merkitsee täydellistä hallittavuutta ja ajamisen helppoutta.
- Tarvitaan Apache- ja Backcountry-telamattojärjestelmien asentamiseen.

PROMOUNT-PUSKULEVYT

PROMOUNT-PUSKULEVYSARJAT

Teräs – Viitetaulukko

	137 cm Musta, teräs	137 cm Keltainen, teräs	152 cm Musta, teräs	152 cm Keltainen, teräs	168 cm Musta, teräs	168 cm Keltainen, teräs	183 cm Musta, teräs	183 cm Keltainen, teräs
Puskulevysarja	715006202	715006206	715006203	715006207	715006205	715006208	—	—
Terä	715004472	715005316	715004202	715005317	715006337	715006338	715004474	715006021
Työntörunko	715004980	715004980	715004980	715004980	715004980	715004980	715004980	715004980
Asennussarja	715004979	715004979	715004979	715004979	715004979	715004979	715004979	715004979

Flex2 – Viitetaulukko

	152 cm Flex2	158 cm Flex2	183 cm Flex2
Puskulevysarja	715006204	715008206	—
Terä	715004203	715006265	715004485
Työntörunko	715004980	715004980	715004980
Asennuslevy	715004979	715004979	715004979

Teräspuskulevyt

UUSI Can-Am ProMount -teräspuskulevysarja 137 cm

G3L

■ 715006202 · Musta
■ 715006206 · Keltainen



Tämä sarja sisältää:

- Can-Am ProMount -terästerän
- Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
- Asennussarja
- Puskulevyn rullaohjain

UUSI Can-Am ProMount -teräspuskulevysarja 152 cm

G3L

■ 715006203 · Musta
■ 715006207 · Keltainen



Tämä sarja sisältää:

- Can-Am ProMount -terästerän
- Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
- Asennussarja
- Puskulevyn rullaohjain

UUSI Can-Am ProMount -teräspuskulevysarja 168 cm

G3L

■ 715006205 · Musta
■ 715006208 · Keltainen



Tämä sarja sisältää:

- Can-Am ProMount -terästerän
- Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
- Asennussarja
- Puskulevyn rullaohjain

Can-Am ProMount -terästerät, 137 cm:n terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

■ **715004472** · Musta
■ **715005316** · Keltainen

- Terät saatavana yksittäin oman sarjan luomista varten.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien lisävarusteiden kanssa, mikä lisää puskulevyn monipuolisuutta entisestään (jotkin puskulevyjen lisävarusteet eivät ole yhteensopivia 37 cm:n puskulevyjen kanssa).
- Ei yhteensopiva ProMount-kinosleikkureiden, terän jatkeiden ja reunamerkkien kanssa.
- Puhdistuspituus 127 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.
- Terän korkeus 37 cm.

Can-Am ProMount -terästerät, 152 cm:n terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

■ **715004202** · Musta
■ **715005317** · Keltainen

- Terät saatavana yksittäin oman sarjan luomista varten.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Puhdistuspituus 137 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.
- Terän korkeus 43 cm.

Can-Am ProMount -terästerät, 168 cm:n terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

■ **715006337** · Musta
■ **715006338** · Keltainen

- Terät saatavana yksittäin oman sarjan luomista varten.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Puhdistuspituus 152 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.
- Terän korkeus 43 cm.

Can-Am ProMount -terästerät, 183 cm:n terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

■ **715004474** · Musta
■ **715006021** · Keltainen

- Terät saatavana yksittäin oman sarjan luomista varten.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Puhdistuspituus 168 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.
- Terän korkeus 43 cm.

Can-Am ProMount Flex2 -puskulevysarja**UUSI Can-Am ProMount Flex2 -puskulevysarja
152 cm**

G3L

■ **715006204** · Musta

- Tämä sarja sisältää:
- Can-Am ProMount Flex2 -terä
 - Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
 - Asennussarja
 - Puskulevyn rullaohjain

**UUSI Can-Am ProMount Flex2 -puskulevysarja
168 cm**

G3L

■ **715008206** · Musta

- Tämä sarja sisältää:
- Can-Am ProMount Flex2 -terä
 - Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
 - Asennussarja
 - Puskulevyn rullaohjain

Can-Am ProMount Flex2 puskulevyt

Can-Am ProMount Flex2 -terät – 152 cm:n terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

715004203



- Puskulevyn terän materiaali on UHMWPE, tämä joustava ja iskuja vaimentava materiaali estää puskulevyn vaurioitumisen tahattoman iskun yhteydessä.
- Vaihdeettava kulutusterä.
- Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä lika ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.

- Terän rakenne takaa parhaan lumen poistoyöntymisen kaikissa kulmissa.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Puhdistuspituus 137 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.

Can-Am ProMount Flex2 -terä, 168 cm

Sopii ProMount-työntörunkoon

715006265



- Puskulevyn terän materiaali on UHMWPE, tämä joustava ja iskuja vaimentava materiaali estää puskulevyn vaurioitumisen tahattoman iskun yhteydessä.
- Vaihdeettava kulutusterä.
- Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä lika ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.

- Terän rakenne takaa parhaan lumen poistoyöntymisen kaikissa kulmissa.
- Puhdistuspituus 152 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.
- Terän korkeus 43 cm.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.

Can-Am ProMount Flex2 -terät – 183 cm:n terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

715004485



- Puskulevyn terän materiaali on UHMWPE, tämä joustava ja iskuja vaimentava materiaali estää puskulevyn vaurioitumisen tahattoman iskun yhteydessä.
- Vaihdeettava kulutusterä.
- Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä lika ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.

- Terän rakenne takaa parhaan lumen poistoyöntymisen kaikissa kulmissa.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Puhdistuspituus 168 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.

Kulmapuskulevyt

Can-Am ProMount -kulmapuskulevyn terät, 152 cm:n yksisuuntainen terä

G2, G2L, G2S, G3L

715007261



- Helpota työtä oikeilla työkaluilla, raivaa pitkät kujat ja vähennä työtakkaa sinkoamalla lumi kauemmas pois tieltä.
- Puskulevyn siipipään korkeus on 63 cm, ja se kapenee 43 cm:iin.
- Yhteen suuntaan viistetty, ammattikäyttöön tarkoitettu puskulevy sinkoaa lumen korkeammalle.
- Lisävarusteena on saatavana kumilaippa (715007299), joka on suunniteltu pitämään lumi loitolla kuljettajasta (myydään erikseen).
- Can-Am-logo.

Can-Am ProMount -kulmapuskulevyn terät, 168 cm:n yksisuuntainen terä

G2, G2L, G2S, G3L

715007263



- Helpota työtä oikeilla työkaluilla, raivaa pitkät kujat ja vähennä työtakkaa sinkoamalla lumi kauemmas pois tieltä.
- Puskulevyn siipipään korkeus on 63 cm, ja se kapenee 43 cm:iin.
- Yhteen suuntaan viistetty, ammattikäyttöön tarkoitettu puskulevy sinkoaa lumen korkeammalle.
- Lisävarusteena on saatavana kumilaippa (715007299), joka on suunniteltu pitämään lumi loitolla kuljettajasta (myydään erikseen).
- Can-Am-logo.

Can-Am ProMount -kulmapuskulevyn terät, 183 cm:n yksisuuntainen terä

G2, G2L, G2S, G3L

715007264



- Helpota työtä oikeilla työkaluilla, raivaa pitkät kujat ja vähennä työtakkaa sinkoamalla lumi kauemmas pois tieltä.
- Puskulevyn siipipään korkeus on 63 cm, ja se kapenee 43 cm:iin.
- Yhteen suuntaan viistetty, ammattikäyttöön tarkoitettu puskulevy sinkoaa lumen korkeammalle.
- Lisävarusteena on saatavana kumilaippa (715007299), joka on suunniteltu pitämään lumi loitolla kuljettajasta (myydään erikseen).
- Can-Am-logo.

ProMount-yksisuuntaisen terän kumilaippa (Ei kuvassa)

715007299

- Mahdollistaa tehokkaamman lumen heiton erilaisissa lumioloissa.

Can-Am ProMount -puskulevyjen lisävarusteet

UUSI Can-Am ProMount -työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä

G2, G2L, G2S, G3L

715004980



- Jämäkät teräspuutket kestävät kaikkein rankintakin käyttöä.
- Asennuspaikka tarjoaa ylivoimaista työntövoimaa ja pitoa.
- Suunniteltu maksimaalista puskulevyn nostokorkeutta varten.
- Itsekohdistuva pikakiinnitysjärjestelmä, helppo vapautuspoljin ja ergonominen kahva puskulevyn kulman säätämistä varten.
- Terä käännettävissä vasemmalle tai oikealle tuumaa viidessä asennossa.
- Yhteensopiva kaikkien Can-Am ProMount -terien kanssa.
- Puskulevyn rullaohjain ja puskulevyn rajoitinkatkaisin ovat suositeltavia vinssin vaijerin käyttöä pidentämiseksi.
- Asennukseen tarvitaan Can-Am ProMount -kiinnityssarja.

Can-Am ProMount -työntörunjon jatke

G2, G2L, G2S, G3L

715006257



- 30 cm:n työntörunjon jatke.
- Vaaditaan, kun puskulevy asennetaan Apache-telamattojärjestelmän kanssa.

UUSI Can-Am ProMount -asennussarja

G3L

715004979



- Edellyttää Can-Am ProMount -työntörunjon ja pikakiinnitysjärjestelmän asentamista.
- 20 mm:n kiinnitystangot on suunniteltu niin, että ne pysyvät paikallaan ympäri vuoden tinkimättä maavarasta.
- Porausta ei tarvita.
- Nopea asennus suoraan runkoon.

Can-Am ProMount -reunamerkit

G2, G2L, G2S, G3L

715004206



- Auttavat havaitsemaan puskulevyn reunat.
- Korkeus: 60 cm.
- Myydään pareittain.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terästerien ja Flex2-terien kanssa joko terän jatkeilla tai ilman (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).

Can-Am ProMount -kinosleikkurit

G2, G2L, G2S, G3L

715004207



- Auttaa pitämään lumen aurassa.
- Mitat: 43,2 cm x 33 cm.
- Myydään pareittain.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terästerien ja Flex2-terien kanssa joko terän jatkeilla tai ilman (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).

Can-Am ProMount -kaareva kulutusterä

G2, G2L, G2S, G3L

715007791 · 152 cm

715007792 · 168 cm

715007793 · 183 cm



- Kulutusterässä on alaosassa taaksepäin taitettu laippa.
- Suurempi pinta mahdollistaa vähemmän kaivamisen epätasaisissa pintoja aurattaessa.
- Ihanteellinen lumen peittämälle soralle, ruoholle, katukivelle ja muille pehmeille pinnoille.

Can-Am ProMount -puskulevyn terän Jatkeet

G2, G2L, G2S, G3L

■ 715004205 · Musta

■ 715005319 · Keltainen



- Lisää 8 cm kummallekin puolelle.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien kanssa (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).
- Pidempi kulutusterä voidaan asentaa pidentämään pidennysten jo tarjoamaa lisäpituutta entisestään.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien kanssa (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).

Teräskaavin	ProMount-puskulevyt (152 cm ja yli)	715007794
	• 0,6 mm paksu kääntyvä teräskaavin. • Nousee ylös, kun ajoneuvo liikkuu eteenpäin, jotta se ei vaikuta kaapimiseen. • Parempi kyky kaapia lunta. • Aggressiivisempi kaavinta peruutustilassa. • Nostaa terän irti maasta niin, että se kaapii tasaisesti. • Säädettävä pituus yhteensopivaksi 152 cm:n, 168 cm:n ja 183 cm:n terien kanssa. • Yhteensopiva ProMount-terien kanssa (Flex ja teräs).	

Puskulevyn rullaohjain	G2, G2L, G2S, G3L	705009222
	• Halkaisijaltaan suurempi alaohjain vähentää vaijerin kulumista aurauksessa. • Voidaan käyttää kaikissa ProMount-puskulevyissä. • Sisältyy puskulevyn kiinnitysläpysarjaan (715007751).	

Jämerän Alpine-työntölevyn hihnapyöräsarja	G2, G2L, G3L	715000279
	• Hihnapyörää käytetään vinssin kanssa lumiauran ollessa paikallaan. • Suositellaan vinssien tehokkuuden lisäämiseksi. • Käytetään XT-etupuskurin kanssa.	

Puskulevyn rajoitinkatkaisin (Ei kuvassa)	G3L	715006319
• Ohjaa vaijerin jännitettä, kun puskulevyjärjestelmä nostetaan liian ylös. • Estää vinssin, puskulevyn työntörungon ja ajoneuvon vaurioita.		

Can-Am ProMount -puskulevyn kääntöjärjestelmä	G2, G2L, G2S, G3L	715007801
	• Muuntaa puskulevyjärjestelmäsi helposti kuljettajan istuimelta ohjattavaksi laitteeksi. • Voit hallita kaikkia puskulevyn liikkeitä yhdellä kädellä ja keskittyä helposti auraustehtävien hoitamiseen. • Yhteensopiva ProMount -terän kanssa. • G2, G2L, G2S: Vaatii työntörungon (715007752). • G3L: Vaatii työntörungon (715004980). • Työntörungon jatke 715006257 tarvitaan asentamiseen Rancher-etupuskuriin. • Vinssi ja puskulevy myydään erikseen.	

RENKAAT

UUDET XPS Swamp King -renkaat	G3L	705403028 · Etu 705503324 · Taka
	• Äärimmäinen suorituskyky mudassa tinkimättä erinomaisesta reittikäsittelyvyydestä • Nopeusluokitus: 110 km/h • Kudoskerrosten määrä: 6 • Kuvion syvyys: + 38 mm • Edessä: 28x8-14 • Takana: 28x10-14	



VARAOSAT

LUOTA AITOIHIN CAN-AM-OSIIN

Jotta ajoneuvosi toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

KAKSIVUOTINEN TAKUU*

Täsmällisesti suunniteltu.
Perusteellisesti testattu.
Tehtaan hyväksymä.



*Kattaa osat ja työn, kun asennus tapahtuu valtuutetulla jälleenmyyjällä.

CAN-AM ATV:t



Varmistaaksesi, että ATV:si toimii odotetulla tavalla,
pidä silmällä näitä osia:**

Öljynsuodatin	420256188
Öljynsuodattimen kannen O-rengas	420230922
Tyhjennystulpan tiivisterengas	420552280

Moottorin ilmansuodatin	707800846
-------------------------	-----------

Sytytystulppa	715900785
---------------	-----------

Hihna 700/HD7:lle	420280225
-------------------	-----------

Hihna 500/HD5:lle	420280226
-------------------	-----------

Vasen jarrupala	705602070
-----------------	-----------

Oikea jarrupala	705602071
-----------------	-----------

Voimansiirtonivelten ulompi suojakumisarja eteen G3L	715500456
--	-----------

Voimansiirtonivelten sisempi suojakumisarja eteen G3L	715500457
---	-----------

Voimansiirtonivelten ulompi suojakumisarja taakse G3L	715500464
---	-----------

Voimansiirtonivelten sisempi suojakumisarja taakse G3L	715500465
--	-----------

Pyörän laakeri	293350150
----------------	-----------

Jousituksen holkki	706004511
--------------------	-----------

Alapallonivelet	706202045
-----------------	-----------

Yläpallonivelet	706202044
-----------------	-----------

Akku	296000444
------	-----------

pDrive-kytkimen rampin liukukenkien huoltosarja	420629231
---	-----------

pDrive-kytkimen momenttirullien huoltosarja	420629225
---	-----------

**Katso asianmukaiset huoltovälit määräaikaishuoltotaulukosta.

KOE KOKO SEIKKAILUN MAAILMA KAIKKIEN BRP-TUOTTEIDEMME AVULLA. **BRP.COM**



ski-doo LYNX SEA-DOO Can-Am ROTAX ALUMACRAFT Manitou QUINTREX



CAN-AMOFFROAD.COM

