

can-am®

CAN-AM ATV:T



Lisävarusteet ja varaosat & huolto

2023



CAN-AM ATV:T

LISÄVARUSTEET

LinQ: Helppoa kuljetusta	6
Telineet ja pidikkeet	11
Kuljetus ja säilytys	12
Can-Am-tuulilasit	14
Käsikahvat ja peilit	15
Istuimet	16
Muoviset pohjapanssarit	17
HMWPE-pohjapanssarit	18
Alumiiniset pohjapanssarit	19
HMWPE- ja alumiiniset pohjapanssarit	21
Puskurit ja suojat	22
Valot ja sähkölaitteet	25
Vinssit	29
Vetokoukut	31
Performance	32
Peitteet, tarrat ja oheisvarusteet	35
Apache-telajärjestelmät	37
ProMount-puskulevyt	40
Renkaat ja vanteet	45

VARAOSAT JA HUOLTO

Pidä silmällä näitä osia	50
Alkuperäisosat	51
Voiteluaineet ja öljynvaihtosarjat	56
Huoltotuotteet	57
Hoitotuotteet	58

CAN-AMOFFROAD.COM

© 2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ®, TM ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. † Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden käytön ilman seuraamuksia. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita. Tuotteen suorituskyky voi vaihdella sään, lämpötilan, maantieteellisen korkeuden, ajotaidon ja kuljettajan/matkustajan painon mukaan. Mahdolliset hinnat perustuvat valmistajan suosittelemaan vähittäismyyntihintaan. Jälleenmyyjät voivat myydä eri hintaan. BRP suosittelee, että kaikki ATV- ja SSV -kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Ota yhteys jälleenmyyjään tai soita ATV Safety Institutin numeroon 1-800-887-2887 (USA) tai Canadian Safety Councilin numeroon 1-613-739-1535 (Kanada). ATV- ja SSV-ajoneuvojen käyttö voi olla vaarallista. Älä koskaan kuljeta matkustajia niillä ATV:illä tai SSV:illä (SSV, rinnastuttava ajoneuvo), jota valmistaja ei ole erityisesti suunnitellut tällaista käyttöä varten. Kaikki aikuisten Can-Am ATV-mallit ovat G-kategorian ATV-malleja (yleiskäyttöisiä malleja), jotka on tarkoitettu vähintään 16 vuotta täyttäneen käyttäjän virkistys- ja/tai hyötykäyttöön. Lue huolellisesti ajoneuvon käyttöohje. Noudata kaikkea ohje- ja turvallisuusmateriaalia sekä sovellettavia lakeja ja määräyksiä. ATV:t ja SSV:t on tarkoitettu vain maastokäyttöön; niillä ei saa koskaan ajaa päällystetyillä pinnoilla tai yleisillä teillä. Turvallisuussyistä kuljettajan ja matkustajan (matkustajien) on käytettävä kypärää, silmiensuojaimia ja asianmukaista suojaväetusta. Muista aina, että ajaminen, alkoholi ja huumeet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppättämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilan nopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. Aja aina vastuullisesti ja turvallisesti. Lisätietoja saat valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältäsi ja osoitteesta can-am.brp.com. Painettu Kanadassa.

OMAN RAKENTAMINEN ON HELPPOA

1

Valitse
malli.

2

Valitse
paketti.

3

Valitse väri, moottori
ja lisävarusteet (tai
lisävarustepaketit)
ajoneuvoosi sopiviksi.

4

Klikkaa
"Tallenna"
tai "Lähetä
jälleenmyyjälle".

Jos voit unelmoida siitä, voit myös rakentaa sen. Ja ajaa sillä. Can-Am-ajoneuvon räätälöiminen kuljettajiemme omiin tarpeisiin ei ole koskaan ollut näin helppoa. Käy osoitteessa CanAmOffRoad.com ja noudata yllä olevia ohjeita.

**RAKENNA
OMASI NYT**



LISÄVARUSTEET ATV

BRP:N 2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU*

BRP:n kautta myytävät uudet Can-Am-lisävarusteet, alkuperäisosat ja yhteisbrändituotteet. Takuu koskee valtuutetun BRP-jälleenmyyjän asentamia osia.

Rajoitettuun takuuseen sovelletaan BRP:n rajoitetun vakiotakuun poikkeuksia, vastuunrajoituksia ja kaikkia muita ehtoja. Tutustu tuotteeseesi sovellettavaan täydelliseen rajoitettuun takuuseen tai ota yhteys valtuutettuun Can-Am Off-Road -jälleenmyyjään. Koskee vain BRP:n valtuutetuilta jälleenmyyjiltä tai jakelijoilta ostettuja BRP-tuotteita. Tämä rajoitettu takuu ei välttämättä koske tehtaalta asennettuja osia ja lisävarusteita. Tutustu aina tuotekohtaiseen rajoitettuun takuuseen. Jotkin valtiot ja maakunnat eivät salli tiettyjä vastuuvapauslausekkeita, rajoituksia ja poissulkemisia, minkä vuoksi sinulla on muita erityisoloja.

Me teimme asiat superhelpoiksi.

- Tarkista ajoneuvosi mallivuosi
- Valitse moottori ja malli
- Opettele ajoneuvosi

ALUSTAKOODI

Tämän **ALUSTAKOODIN** avulla tiedät yhdellä silmäyksellä, onko lisävaruste yhteensopiva ajoneuvosi kanssa.

ATV:N LISÄVARUSTEIDEN YHTEENSOPIVUUSOPAS

Mallivuosi	Malli	Moottorin kokoonpano	Alustakoodi
2015	Outlander L	450, 500	G2L
	Outlander	500, 650, 800, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 500	G2L
	Outlander MAX	500, 650, 800, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
2016	Outlander L	450, 570	G2L
	Outlander	570, 650, 850, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	570, 650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2017 2018	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	570, 650, 850, 1000	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	570, 650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2019 2020 2021 2022 2023	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000R	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	650, 850, 1000R	G2
	6x6	450	G2L
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 650, 850, 1000R	G2S



LINQ: HELPPOA KULJETUSTA

LINQ-LISÄVARUSTEET

Yhteensopivuus/edellytykset

• Työkaluja ei tarvita: Asenna ja irrota lisävarusteet nopeasti käsin. • Varusta Can-Amisi erikoistehtäviin hetkessä. • Tukeva kiinnitysjärjestelmä, joka kestää kovimmassakin maastossa.	OUTLANDER 450/570 (G2L)	OUTLANDER	RENEGADE
LinQ-lisävarusteet ja Base, 41 cm • LinQ-ankkurit asennetaan 41 cm:n etäisyydelle toisistaan, keskeltä keskelle. • Pienempi lastauskapasiteetti kuin LinQ:lla, jossa on 91 cm:n alustan lisävarusteet. • Voidaan käyttää Can-Am ATV- ja SSV-ajoneuvoissa, Can-Am Spyder- ja Ryker-ajoneuvoissa, Sea-Doo-vesijeteissä ja Ski-Doo-mootorikelkoissa.			

LinQ-kylmälaukku, 16 l 219400964 • Musta / 295100698 • Valkoinen	LinQ-sovitinlevy 715007273 & LinQ-alustan asennussarja 715008125	LinQ-ankkurin sovitinsarja 715004960	LinQ-matkatavarateline 715001734 & LinQ-ankkurin sovitinsarja 715004960 TAI LinQ-sovitinlevy 715007274 & LinQ-alustan asennussarja 715008125
LinQ-työkalulaatikko 715008111			
LinQ SR -laukku, 21 l 860202449			
LinQ-urheilulaukku, 17 l 860202447			
LinQ Modular -laatikko 715005494 • (10 l) 715007112 • (20 l) 715006830 • (30 l)			
LinQ-työkalusarja 715006829			
LinQ-rullattava laukku 715008110			

LinQ-lisävarusteet ja Base, 91 cm • Asennetaan LinQ-telineisiin, joita usein käytetään usein Can-Am ORV-ajoneuvoissa. • Suurempi lastauskapasiteetti kuin LinQ:lla, jossa on 41 cm:n alustan lisävarusteet. • Käyttö on rajoitettu Can-Am ORV -ajoneuvoihin.			
---	--	--	--

LinQ-kuljetuslaatikko, 45 l 715003879	LinQ-alusta 715002350	Ei muita edellytyksiä	LinQ-matkatavarateline 715001734
LinQ-tavarasäiliö, 86 l 715008749			
LinQ-tavarasäiliö, 121 l 715001747 (2-up) 715001749 (MAX)	Ei yhteensopiva		
LinQ Audio -tavarasäiliö, 43 l 715003018	LinQ-alusta 715002350		
LinQ-kylmälaukku, 30 l 715004778 • Musta / 715004698 • Harmaa	Ei yhteensopiva		
LinQ Premium -kuljetuslaukku Ogiolta 715002923 • Musta	LinQ-alusta 715002350		
LinQ Heavy Duty -kori 715001215			
Matalaprofiilinen LinQ-kori 715004282			

LinQ-telineet

LinQ-teline 10 cm 715001711 • Hopea / 715001665 • Musta	Ei yhteensopiva <i>*Vaihtoehtona saatavana G2L-malliin 13 cm:n tai 20 cm:n tavaratelineiden jatkeet (715001913 tai 715001914)</i>	Ei muita edellytyksiä	LinQ-matkatavarateline 715001734
LinQ-tavaratelineen jatke, 15 cm 715001712 • Hopea / 715001671 • Musta			
LinQ-asenteiset varustepidikkeet 715005340	LinQ-alusta 715002350		
LinQ-työkaluteline 715007358	Ei yhteensopiva <i>*Vaihtoehtona saatavana G2L-malliin asesäiliön telineet (715001918 tai 715001919)</i>		Ei yhteensopiva
LinQ-asesäiliön teline 715002112 715002113			

LinQ-lisävarusteet 41 cm:n alustalle

LinQ Modular -laatikko	G2, G2L, G2S	715005494 · (10 l)
	• Mahdollistaa muiden modulaarilaatikoiden pinoamisen, jotta oikeat varusteet ovat aina saatavilla. • Aina oikean kokoinen laatikko, johon kaikki mahtuu. • Voidaan asentaa mihin tahansa LinQ-alustaan, jonka leveys on 41 cm. • Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.	715007112 · (20 l)
		715006830 · (30 l)
Lämpöeriste LinQ Modular -kuljetuslaatikolle (10 l)	G2, G2L, G2S	219401110
	• Eristevuoraus. • Sopii erittäin hyvin LinQ Modular -kuljetuslaatikkoon (10 l). • Siihen mahtuu viisi 473 ml:n tölkkiä tai kuusi 355 ml:n tölkkiä.	
LinQ-työkalusarja	G2, G2L, G2S	715006829
	• Sisältää: - Leikkuripihdit - Pitkäkärkiset pihdit - Lukkopihdit - Räikkäävain 3/8" - 6" räikän jatke - Integroitu CVT-hihnan säilytyspaikka (hihna ei sisälly) - Pitkä hylsy 19 mm 3/8" - kuusiokolo - Hylsy 18 mm 3/8" - Pitkä hylsy 17 mm 3/8" - kuusiokolo - Hylsy 15 mm 3/8" - Hylsy 13 mm 3/8" - Hylsy 10 mm 3/8" - Hylsy 8 mm 3/8" - Yhdistelmäavain 19 mm - Yhdistelmäavain 18 mm - Yhdistelmäavain 15 mm - Yhdistelmäavain 13 mm - Yhdistelmäavain 10 mm - Yhdistelmäavain 8 mm - Torx-hylsy T40 3/8" - Torx-hylsy T30 3/8" - Torx-hylsy T20 3/8" - Katkaisurauta 3/8" • Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.	
LinQ-kylmälaukku, 16 l	G2, G2L, G2S	■ 219400964 · Musta ■ 295100698 · Harmaa
	• Kaikki LinQ:n edut – yksinkertainen, nopea ja turvallinen. • Laatikko on erittäin kestävä rotaatiovalutun rakenteen ansiosta. • Laadukas vaahtoeristys säilyttää sisällön kylmänä. • Käyttää LinQ-kiinnitysjärjestelmää (patentit US 8777531 ja US 8875830). • Helppo kiinnittää ja irrottaa sekunnissa ilman työkaluja. • Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.	
LinQ -työkalulaatikko	G2, G2L, G2S	715008111
	• Valmistettu erittäin kestävästä ja vahvasta HDPE-muovista. • Maksimitilavuus 19 l. • Vettä hylkivä, tiivistetty ja lukittava kansi. • Pinnoitettu myös merivesikäyttöä varten. • Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.	
LinQ-rullattava laukku	G2, G2L, G2S	715008110
	• Täysin vedenpitävä rullattavalla kannella varustettu laukku säilyttää varusteesi turvallisesti ja mukavasti. • LinQ-asenteinen jämerällä ja jäykällä muovisella alaosalla. • Erittäin tilava 40 l:n säilytysratkaisu. • Pohjan vaahtomuovivuori parantaa varusteiden suoja. • Sisäänrakennettu kahva helpottaa kuljettamista vesijettiin tai pois. • Pinnoitettu myös merivesikäyttöä varten. • Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.	

LinQ -urheilulaukku, 21 l	G2, G2L, G2S	860202449
----------------------------------	--------------	------------------



- Puolijäykkä laajeneva laukku.
- Tilavuus 21 l.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-urheilulaukku, 17 l	G2, G2L, G2S	860202447
---------------------------------	--------------	------------------



- Tilavuus 17 l.
- Jäykkä pohja, puolijäykkä yläosa.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-lisävarusteet 91 cm:n alustalle

LinQ-kuljetuslaatikko, 45 l	G2 (eteen vain 6x6- ja MAX-malleille 2013-2014), G2L, G2S	715003879
------------------------------------	---	------------------



- LinQ-kiinnityksen ansiosta helppo asentaa ja irrottaa.
- Pitää kuorman turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-tavarasäiliö, 86 l	G2 (paitsi 6x6-mallit), G2L, G2S	715008749
--------------------------------	----------------------------------	------------------



- LinQ-kiinnityksen ansiosta helppo asentaa ja irrottaa.
- Lukittava ja säänkestävä.
- Pitää kuorman turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
- Mukavuuspehmusteet matkustajalle.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-tavarasäiliö, 121 l	G2 (paitsi MAX-mallit ja 6x6), G2S Euroopan versio (EU-hyväksytty)	715001747 715001748 · Ilman takavaloa.
---------------------------------	---	---



- LinQ-jälkiasennussovitinlevy (715001334) tarvitaan G1-malleille.
- Tavarasäiliön paneelit on saatavana monissa eri väreissä ajoneuvoosi sopiviksi (myydään erikseen).
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-tavarasäiliö, 121 l Outlander MAXiin	G2 (vain MAX-mallit, paitsi 6x6-mallit) Euroopan versio (EU-hyväksytty)	715001749 715001750 · Ilman takavaloa.
--	--	---



- Matkustajan mukavuus on taattu sekä aktiivisilla ajoretkillä että pidemmällä vapaa-ajan matkoilla ergonomisesti suunnitellun matkustajan pehmusteen ansiosta. Pehmusteessa on osa suljettua soluvaahtoa, joka ei ime vettä.
- Erittäin helppo nousta kyytiin myös kuljettajan istuessa paikallaan.
- Tavarasäiliön paneelit on saatavana monissa eri väreissä ajoneuvoosi sopiviksi (myydään erikseen).

LinQ-tavarasäiliön, 121 l, paneelit	G2 (paitsi 6x6-mallit), G2S	
--	-----------------------------	--



- Väripaneelit LinQ-tavarasäiliön (121 l) soveltamiseksi ajoneuvosi väreihin.

■ 715001391 · Musta	■ 715002985 · Manta Green
■ 715001392 · Keltainen	■ 715002986 · Can-Am Red
■ 715001395 · Viper Red	■ 715006119 · Orange Crush
■ 715002481 · Valkoinen	■ 715006120 · Squadron Green
■ 715002480 · Vaaleanharmaa	■ 715007074 · Tundra Green
■ 715002984 · Octane Blue	

LinQ-tavarasäiliön, 121 l, paneelit (Ei kuvassa)

EUROOPAN VERSIO (EU-hyväksytty)

- Väripaneelit LinQ-tavarasäiliön (121 l) soveltamiseksi ajoneuvosi väreihin.
- Ei takavaloa.

■ **715001397** · Musta

■ **715001398** · Keltainen

■ **715006124** · Viper Red

□ **715002483** · Valkoinen

■ **715006122** · Manta Green

■ **715006121** · Can-Am Red

■ **715006123** · Orange Crush

LinQ Audio -tavarasäiliö, 43 l

G2 (eteen vain 6x6- ja MAX-malleille 2013-2014), G2L, G2S

715003018



- Helppo irrottaa ja kiinnittää, ja kuorman voi säilyttää/ kuljettaa turvallisesti ja varmasti.
- Bluetooth-vastaanotin ja 6,5-tuumaiset (16,5 cm) kaiuttimet on älykkäästi piilotettu ja integroitu kanteen.
- Automaattinen sammuustoiminto suojaa akkua sammuttamalla järjestelmän 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.
- Taustavalaistu ohjauspaneeli sopii täydellisesti yöajeluun.
- Vesitiiviit kaiuttimet.
- Tarjoaa markkinoiden parhaan äänenlaadun sisäänrakennetun tehokkaan vahvistimen ansiosta.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ-kylmälaukku, 30 l

G2 (paitsi 6x6-mallit), G2S

■ **715004778** · Musta

■ **715004698** · Harmaa



- LinQ-kiinnityksen ansiosta helppo asentaa ja irrottaa.
- Kylmälaukku on huippukestävä rotaatiovaletun rakenteensa ansiosta.
- Laadukas vaahtoeritys säilyttää sisällön kylmänä.
- Integroitu, täysin irrotettava lokero suojaa ruokatarpeita.
- Tukevat kumiset salvat pitävät kannen tiiviisti kiinni.
- Vesitiivis.
- Helppokäyttöinen tyhjennystulppa.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ Premium -kuljetuslaukku Ogiolta

G2 (paitsi 6x6mallit), G2L, G2S

■ **715002923** · Musta



- LinQ-kiinnityksen ansiosta helppo asentaa ja irrottaa.
- Pitää kuorman turvallisesti paikoillaan ajon aikana.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

Matalaprofiilinen LinQ-kori

G2, G2L (eteen vain MAX- ja 6x6-malleissa), G2S

715004282



- Matalaprofiilinen, avoin kori lisää kuormatilaa.
- Täydellinen työkalujen, köyden, vinssin ja auran lisävarusteiden helppoon käyttöön.
- Useita käännö on harhaanjohtava, ei sisällä naruja kiinnityspisteitä.
- Valmistettu iskunkestävästä ruiskupuristetusta polypropeenista.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

LinQ Heavy-Duty -kori

G2, G2L (eteen vain MAX- ja 6x6-malleissa), G2S

715001215



- Valmistettu lujatekoisesta teräksestä.
- LinQ-kiinnityksen ansiosta helppo asentaa ja irrottaa.
- Voidaan sijoittaa sekä ajoneuvon etu- että takatelineisiin.
- Katso taulukosta asennuspaikka ja -vaatimukset.

Suuri kuormalaatikko

G2, G2L (paitsi 6x6)

715007001



- Takalavan tavaralaatikko kookkaiden tavaroiden kuljettamiseen.
- Kiinnityspisteet (D-rengas), LinQ-kiinnikkeet työkalunpitimelle ja merkit, jotka mahdollistavat 41 cm:n lisävarusteen asennuksen.
- Lisäksi matto ja lovi tilanjakajan asentamiseksi, sekä aukko tilanjakajalle, joka sulkee takana olevan pystylaipan syvennyksen.
- Se asennetaan ATV-alustoille LinQ-järjestelmän ja koukkujen avulla, jolloin se on helposti asennettavissa ja irrotettavissa.

LinQ-telineet

LinQ-työkalupidike

G2, G2S, G2L

715007358



- Erittäin monipuolinen työkalupidike.
- Kätevän kääntyvän salvan ansiosta voit säilyttää työkalut tukevasti kaikissa asennoissa.
- Myydään pareittain.

LinQ-varustepidikkeet

G2, G2S, G2L

715005340



- Kestävät ja joustavat pidikkeet sopivat räätälöidysti erilaisille esineille, joiden halkaisija on 2,5 cm - 10 cm.
- Jämerä rakenne jousien, kalastusvarusteiden, haravoiden, maataloustyökalujen ja muiden välineiden kuljettamiseen.
- Pikavapautuspainike avaa kahvan nopeasti, jotta välineisiin pääsee helposti käsiksi.
- Jämerä alustajärjestelmä on rakennettu kovimpiinkin seikkailuihin.
- Tee työkalujen kuljettamisesta helppoa yhdistämällä varustepidikkeet ja LinQ-järjestelmä.
- Sijoitus suunta 360°.
- Myydään pareittain.

LinQ-kiinnitys

LinQ-ankkurin sovitinsarja

G2, G2S

715004960



- Mahdollistaa lisävarusteiden asentamisen LinQ-telineisiin 41 cm:n LinQ Base -alustan kanssa.
- Työkaluton asennus ja irrotus.
- G2S:lle tarvitaan asennusta varten LinQ-matkatavarateline (715001734).

LinQ-alusta

G2L

715002350



- Valmistettu polypropeenilasikuidusta.
- Mahdollistaa LinQ-lisävarusteiden asentamisen.
- Myydään 4 kpl:n pakkauksissa.

LinQ-lukko

G2, G2S, G2L,

860201968



- Yksinkertainen tapa lukita useimmat LinQ-lisävarusteet turvallisesti.
- Lukon suoja suojaa lukkoa säältä.
- Korroosionkestävä.
- Pakkauksessa 1 kpl, mukana 2 avainta.
- Ei yhteensopiva LinQ-kylmälaukun (16 l), LinQ-työkalulaatikon, LinQ-työkalutelineen ja LinQ-varustepidikkeet

LinQ-vaihto-osat

715001707



- Ainutlaatuinen kiinnike, jota voidaan käyttää mihin tahansa LinQ System -lisävarusteeseen.
- Työkaluton asennus ja irrotus.
- Myydään pareittain.

TELINEET JA PIDIKKEET

LinQ-tavaratelineen jatke – 10 cm	G2, G2S	715001711 · Hopea 715001665 · Musta
 - Sopii eteen tai taakse. - Vahva ja kestävä. - Auttaa pitämään kuorman turvallisesti paikallaan. - Helppo asennus ilman työkaluja kiitos LinQ-järjestelmän. - Ruosteenestosuojaa kestäväällä jauhemaalipinnoitteella. - Asennukseen G2S-malleihin tarvitaan LinQ-tavarateline (715001734).		
LinQ-tavaratelineen jatke – 15 cm	G2, G2S	715001712 · Hopea 715001671 · Musta
 - Sopii eteen tai taakse. - Vahva ja kestävä. - Auttaa pitämään kuorman turvallisesti paikallaan. - Helppo asennus ilman työkaluja kiitos LinQ-järjestelmän. - Ruosteenestosuojaa kestäväällä jauhemaalipinnoitteella. - Asennukseen G2S-malleihin tarvitaan LinQ-tavarateline (715001734).		
Tavaratelineen jatke, 13 cm	G2L	715001913
 - Sopii eteen tai taakse. - Valmistettu hiiliteräksestä. - Telineessä kiinnityspisteet kuorman kiinnittämiseksi telineisiin. - Helppo asennus putkitelineeseen. - Ruosteenestosuojaa kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.		
Tavaratelineen jatke – 20 cm	G2L	715001914
 - Sopii eteen tai taakse. - Valmistettu hiiliteräksestä. - Telineessä kiinnityspisteet kuorman kiinnittämiseksi telineisiin. - Helppo asennus putkitelineeseen. - Ruosteenestosuojaa kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.		
LinQ-matkatavarateline	G2S (paitsi X mr -mallit)	715001734
 - Pultattava teline. - Mahdollistaa LinQ-asennettujen lisävarusteiden käytön G2S:ssä.		
LinQ-alustalevy	G2L	715007273
 - Mahdollistaa 41 cm leveiden LinQ-alustan lisävarusteiden käytön G2L:ssä, mikä lisää kuljetusvaihtoehtoja ja matkustusmahdollisuuksia. - Vaatii LinQ Base -asennussarjan (715008125).		
LinQ Base -alustalevy	G2S	715007274
 - Mahdollistaa 41 cm leveiden LinQ-alustan lisävarusteiden käytön G2S:ssä, mikä lisää kuljetusvaihtoehtoja ja matkustusmahdollisuuksia. - Vaatii LinQ Base -asennussarjan (715008125).		

Asekotelo teline	G2L (paitsi MAX-mallit)	715001918
	G2L (vain MAX-mallit)	715001919



- Valmistettu teräksestä.
- Suunniteltu putkitelineelle.
- Käytetään Kolpinin Gun Boot 6.0 Impact -asesäiliön kanssa.
- Voidaan asentaa ajoneuvon kummallekin puolelle.

Gun Boot 6.0 Impact [†] -asesäiliö, valmistaja Kolpin [†]	G2, G2L	715001419
---	---------	-----------



- Lisätilaa pistoolikahvatyypisille aseille ja pienille jalustoille.
- Sopii helposti ampuma-aseille, joiden kokonaispituus on enintään 130 cm.
- Reilusti tilaa myös 60 mm:n tähtäimille.
- Helppokäyttöinen viistoperäisen muotoilunsa ansiosta.
- Ergonomisesti muotoiltu kahva ja valetut kiinnityspisteet hihnaa varten.
- Napsauttamalla suljettava kansi, jossa on lukitusmahdollisuus.
- Suunniteltu vasen- ja oikeakätisille pulttilukkokivääreille ja haulikoille.
- Sisältää irrotettavan, iskuja vaimentavan vaahtomuovin ja nailonista valmistetun iskuvuorauksen, joka suojaa sisäosaa erinomaisesti.
- Vaatii asennusta varten asianmukaisen asennussarjan.

LinQ-asekotelon teline (Ei kuvassa)	G2 (paitsi MAX, 6x6 ja X mr 1000)	715002112
	G2 (vain MAX- ja X mr 1000-mallit)	715002113

- Tämä kevyt asesäiliön teline voidaan asentaa Outlanderin kummallekin puolelle työkaluttoman LinQ-järjestelmän avulla.
- Käytetään Kolpinin Gun Boot 6.0 Impact -asesäiliön kanssa.

Multi-fit-pidin	G2, G2L	715002354 Yksittäinen
		715001945 Kaksoispidin



- Avoin U-muotoinen kiinnike työkalujen (lapio, kirves) ja metsästysaseiden (kivääri, jousi) kuljettamiseen. Välineet ovat turvallisesti kiinnitettynä, mutta helposti saatavilla.
- Helppo asennus putkitelineeseen, tavaratelineen jatkeisiin, koriin tai puskuriin.
- G2:ta varten asennukseen tarvitaan LinQ-tavaratelineen jatke (715001711).
- Myydään pareittain.

LinQ-varustepidikkeet	G2L	715001421
-----------------------	-----	-----------



- Kestävät, joustavat kahvat pehmentävät ja suojaavat. Ne säätävät erilaisille esineille, joiden halkaisija on 2,5 cm - 10 cm.
- Jämerä rakenne jousien, kalastusvarusteiden, haravoiden, maataloustyökalujen ja muiden välineiden kuljettamiseen.
- Pikavapautuspainike avaa kahvan nopeasti, jotta välineisiin pääsee helposti käsiksi.
- Jämerä alustajärjestelmä on rakennettu kovimpiinkin seikkailuihin.
- Helppo asennus putkitelineisiin, tavaratelineen jatkeisiin, kiinnikkeisiin tai puskuriin.
- Myydään pareittain.

KULJETUS JA SÄILYTYS

Karikkasarja	G2 (vain 6x6-mallit)	715001987
--------------	----------------------	-----------



- Karikkasarjat mahdollistavat kuormalavan muuttamisen täydelliseksi kuljetustilaksi 120 cm:n puutavaralle.
- Kuljettajan turvallisuuden takaa suojaava etusäleikkö.

Lavakate	G2 (vain 6x6-mallit)	715002394
----------	----------------------	-----------



- Lavakate tarjoaa 440 l:n kuormalaatikon.
- Lukitus turvaa tavarasi.
- Kansi nousee kaasujousien avulla.

Sivuseinät ja takaluukku	G2 (vain 6x6-mallit)	715005153
--------------------------	----------------------	-----------



- Mahdollistaa kuormalavan nopean ja helpon muuttamisen tavaratilaksi, jossa on runsaasti tilaa.
- Rotaatiovaletut seinät tarjoavat äärimmäistä kestävyyttä kovaan työhön - kaikissa olosuhteissa.

Kuljetuslaatikon kaukalo	G2L (vain 6x6-mallit)	715005256
	• Muuttaa kuormalavan suureksi ja tilavaksi kuormalaatikoksi lisäten näin kuormausmahdollisuuksia. • Valmistettu kestävästä muovatusta HDPE:stä ja muotoiltu maksimoimaan kuormatila. • Mahdollistaa pääsyn ajoneuvon vesitiiviiseen takatavaratilaan. • Suunniteltu täydellistä sopivuutta ja helppoa asennusta silmällä pitäen.	
Kuormalavan jatke/jakaja	G2 (vain 6x6-mallit)	715002017
	• Tukeva kuormalavan jatke mahdollistaa 25 cm:n pidemmän tavaratilaan. • Pidemmän kuormatilan ansiosta suuretkaan kuormat eivät ole ongelma. • Kätevän LinQ-pikalukitusten avulla jatke toimii myös tukevana tilanjakajana kuormalavalle.	
Pressukate	G2 (vain 6x6-mallit)	715002416
	• Mitoitettu peittämään kaikki tavarasäiliössä olevat tavarat kokonaan. • Estää roiskeiden pääsyn tavarasäiliöön. • Helposti irrotettava nopeaa käyttöä varten.	
Tarvikelaatikko, 70 l	G2 (vain 6x6-mallit)	715001999
	• Minne ikinä menetkin ja mitä ikinä teetkin, tämä kätevä (70 l) tarvikelaatikko on liikkuva varastosi. • Kansi pitää varusteesi suojassa säältä kaikissa olosuhteissa. • Liukuu lavan alle, helppokäyttöinen kahvojen ansiosta.	
Tavarasäiliön verkko	G2 (vain 6x6-mallit)	715001371
	• Tukeva verkko on suunniteltu kiinnitettäväksi tavarasäiliön pohjaan. Se pitää tavarat varmasti paikoillaan.	
Pehmeä kuljetuslaukku	G2, G2L, G2S	715003759
	• Kolmiosainen laukku. • Kuljeta varusteet säänkestävässä laukussa. • 45-litrainen pehmeä kuljetuslaukku, joka on suunniteltu maksimoimaan säilytysmahdollisuudet ajoneuvon tavaratelineen kanssa. • Asennukseen G2S-malleihin tarvitaan LinQ-tavarateline (715001734).	
Säilytyslaukku, 10 l		269502121
	• Rullattava kuivalaukku suojaa tavarasi täysin säältä. • Sopii ajoneuvosi takaosaan.	

CAN-AM-TUULILASIT

Deluxe-suojakate	G2 (paitsi X mr ja 6x6), G2L	715001232 · Musta 715000935 · Yellow 2000 715002479 · Vaaleanharmaa	715006125 · Squadron Green 715007073 · Tundra Green
-------------------------	------------------------------	--	--



- Innovatiivinen, runsaasti varusteltu tuulensuoja.
- Irrottaminen käy kätevästi ilman työkaluja, kun peruskiinnikkeet on asennettu käsikahvoihin.
- Kaksi juomatelinetä.
- Valmis GPS-kiinnityssarjaa varten.
- Lisävarustepeilit ja lisävalaistus.
- Vaatii matalan, korkean tai erityiskorkean tuulilasin.
- Kapeneva ohjaustangon sovitinsarja tarvitaan ajoneuvoihin, joissa on 28 mm:n kapeneva alumiininen ohjaustanko.
- Ei sovi T3- malleihin.

Camo-tarrat mustalle Deluxe-katteelle (Ei kuvassa)	Deluxe-kate	715002976 · Mossy Oak Break-Up Country Camo 715001684 · Next G-1 Vista Camo
--	-------------	--

- Camo-maastokuvio sopii täydellisesti maastoajoneuvoosi.

Kapenevan ohjaustangon sovitinsarja (Ei kuvassa)	Deluxe-kate	715002470
--	-------------	------------------

- Tarvitaan asennettaessa Deluxe-kate Outlander X-TP:hen ja kaikkiin ajoneuvoihin, joissa on kapeneva alumiininen 28 mm:n ohjaustanko.

Erityiskorkea tuulilasi	Deluxe-kate	715000936
--------------------------------	-------------	------------------



- 41 cm korkea tuulilasi tarjoaa parhaan mahdollisen suojan säästä vastaan matkan aikana.
- Suojaamaan tuulelta ja talvikäyttöön.
- Työkaluton asennus ja vaihtaminen.

Korkea tuulilasi	Deluxe-suojakate	715001211
-------------------------	------------------	------------------



- 28 cm korkea, suojaamaan tuulelta ja talvikäyttöön.
- Työkaluton asennus ja vaihtaminen.

Matala tuulilasi	Deluxe-kate	715001227
-------------------------	-------------	------------------



- 15 cm korkean tuulilasin ansiosta ajoneuvosi ulkonäkö on urheilullinen. Lisäksi se suojaaa säältä ja voit nauttia suunnatusta valaistuksesta.
- Työkaluton asennus ja vaihtaminen.

Lisävarusteet

Lisävalot tuulilasiin	Deluxe-suojakate	715003115
------------------------------	------------------	------------------



- Kaksi ensiluokkaista LED-kohdevaloa Deluxe-katteeseen tarjoamaan sekä enemmän valotehoa että suunnattua valaistusta.
- 1 800 lumenia.
- 2 kpl 10 W:n Cree-LED-valosarjaa.
- Valaisee kauas, jopa 107 metrin päähän, ja kukin valo kuluttaa virtaa alle 1 ampeeria.

Deluxe-peilisarja	Deluxe-suojakate	715002353
--------------------------	------------------	------------------



- Parannettu kiinnitysjärjestelmä.
- Laaja näkymä taakse.
- Sopii täydellisesti Deluxe-katteen kanssa.

Tuulilasisarjat

Erikoiskorkea tuulilasisarja	G2, G2L G2S (paitsi X mr -mallit)	715003023
	- Materiaalina polykarboonaatti, sisäänrakennettu ilmakehä vähentää ilmanpyörteitä ja kohinaa suurilla nopeuksilla, jolloin ajaminen hiljaisempaa ja tasaisempaa. - Irrottaminen käy kätevästi ilman työkaluja, kun peruskiinnikkeet on asennettu käsikahvoihin. - Sopii suoriin ja kartiomallisiin käsikahvoihin.	- Parannettu muotoilu lisää jäykkyyttä. - Ohjaustangon suoja (709400939) tarvitaan XT- ja Mossy Oak -malleihin. 41 cm korkea tuulilasi. - Äärimmäistä suojaa tuulelta ja talvikäyttöön.
Korkea tuulilasisarja	G2, G2L G2S (paitsi X mr -mallit)	715006382
	- Materiaalina polykarboonaatti, sisäänrakennettu ilmakehä vähentää ilmanpyörteitä ja kohinaa suurilla nopeuksilla, jolloin ajaminen hiljaisempaa ja tasaisempaa. - Irrottaminen käy kätevästi ilman työkaluja, kun peruskiinnikkeet on asennettu käsikahvoihin. - Sopii suoriin ja kartiomallisiin käsikahvoihin.	- Parannettu muotoilu lisää jäykkyyttä. - Ohjaustangon suoja (709400939) tarvitaan XT- ja Mossy Oak -malleihin. 28 cm korkea tuulilasi. - Suojaamaan tuulelta ja talvikäyttöön.
Matala tuulilasisarja	G2, G2L G2S (paitsi X mr -mallit)	715003021
	- Materiaalina polykarboonaatti, sisäänrakennettu ilmakehä vähentää ilmanpyörteitä ja kohinaa suurilla nopeuksilla, jolloin ajaminen hiljaisempaa ja tasaisempaa. - Irrottaminen käy kätevästi ilman työkaluja, kun peruskiinnikkeet on asennettu käsikahvoihin. - Sopii suoriin ja kartiomallisiin käsikahvoihin.	- Parannettu muotoilu lisää jäykkyyttä. - Ohjaustangon suoja (709400939) tarvitaan XT- ja Mossy Oak -malleihin. 15 cm korkea tuulilasi. - Ajoneuvosi on urheilullisen näköinen ja tuulilasi suojaa samalla säältä.

KÄSIKAHVAT JA PEILIT

Käsisuojat	G2, G2L, G2S
	- Kestävä ruiskupuristemuovirakenne Can-Am-logolla. - Sisältää irrotettavan tulpan ilmapirran säätöä varten. - Kiinnityssarja myydään erikseen.
	■ 715000525 · Musta / Keltainen ■ 715000537 · Valkoinen / Musta ■ 715001706 · Musta / Musta ■ 715003811 · Can-Am Red / Musta ■ 715003812 · Manta Green / Musta ■ 715003813 · Oranssi / Musta ■ 715003814 · Octane Blue / Musta ■ 715006117 · Squadron Green / Musta ■ 715006118 · Viper Red / Musta

Matkustajan tuulisuoja	G2 ja G2L (vain MAX-mallit)	715001669
	- Nämä tuulisuoja sopivat matkustajan käsikahvoihin ja lisäävät huomattavasti matkustajan ajomukavuutta. - Helppo asentaa ja irrottaa.	

Käsisuojien alumiininen asennussarja	G2, G2L, G2S	715001378
	- Kevyt musta paineallettu alumiinirakenne. - Sisältää kaikki tarvikkeet. - Käsikahvan käsisuojat myydään erikseen.	

Alumiininen kapeneva ohjaustanko	G2, G2L, G2S	715000550
	- Kapeneva 22 – 28 mm:n ohjaustanko on valmistettu 6061-T6-alumiinista. - Sisältää kaikki tarvittavat osat, keskipehmuesteen ja päällisen.	

Ohjaustangon XT -suojasarja	G2, G2L	703100352
-----------------------------	---------	-----------



- Ei yhteensopiva mutahihnan (715003053) kanssa.

Peilit, vasen – 10 mm	G2, G2L, G2S	708200963
-----------------------	--------------	-----------



- Oikean kokoisena näyttävä pinta (13 cm x 8 cm),
- Matta pinta.
- Varressa 10 mm:n kierre.
- Asennukseen tarvitaan kiinnike (715000190) DS 450 -mallissa.
- Kiinnikettä ei tarvita asennettaessa Outlanderiin ja Renegadeen.

Peilit, oikea – 10 mm (Ei kuvassa)	G2, G2L, G2S	709400523
---------------------------------------	--------------	-----------

- Oikean kokoisena näyttävä pinta (13 cm x 8 cm),
- Matta pinta.
- Varressa 10 mm:n kierre.
- Tarvitaan kiinnike (715000190) lukuun ottamatta ajoneuvoja, joissa on oikea käsijarru.

Ohjaustangon peilit	G2, G2L, G2S	715005366
---------------------	--------------	-----------



- Säädetävät ohjaustankoon asennettavat kuperat peilit.
- Kuperan pinnan ansiosta näkyvyys on parempi ja näkökenttä laajempi.
- Ei vaadi tuulilasin tai katteen asentamista.

ISTUIMET

Kuljettajan selkänoja	G2L (paitsi MAX-mallit)	715003941
	G2 (paitsi 6x6- ja MAX-mallit)	715003940
	G2 (vain 6x6-mallit, paitsi MAX)	715003611



- Antaa kuljettajan selälle lisätukea ja tekee siten ajamisesta paljon mukavampaa.
- Säädetävissä kuljettajan pituuden ja mieltymysten mukaan.
- Kiinnittyy ja lukittuu tukevasti ajoneuvoon.

Outlander MAX -matkustajan istuinsarja	G2 2015 ja uudemmat, G2L (vain MAX-mallit)	715002373
--	--	-----------




- Täydellinen korvaamaan käytetyn tai vaurioituneen matkustajan istuimen.

Kestävä istuinsuoja	G2, G2L	715007212
---------------------	---------	-----------




- Erittäin kestävää materiaalia, joka peittää ja suojaa istuinta.
- Kulutusta ja repeämiä kestävä.
- Asennetaan yksinkertaisesti venyttämällä alkuperäisen istuimen ympärille; kuminauha pitää suojuksen tukevasti paikallaan.

MUOVISET POHJAPANSSARIT



715003046




Muovilevyt liukuvat tasaisesti ja hiljaisesti esteiden ylitse tarjoten erinomaisen suojan rankassa maastossa. Valmistettu vahvasta, kulutusta kestävästä tiheästä ja painavamolekyylisestä polyetyleenistä (High Molecular Weight Polyethylene).

• Alumiinia keveämpää.

Tarjoa Outlander- tai Renegade-malleillesi koko suojapaketti tai hanki osia yksitellen.	OUTLANDER	OUTLANDER MAX	OUTLANDER 6X6	G2, G2S	G2L	G2L MAX
YKSITTÄISET MUOVISET POHJAPANSSARIT						
① A-TUKIVARSIENT SUOJAT G2	715002924	715002924	715002924	715002924	—	—
② PITKITTÄISTUKIVARSIENT SUOJAT	715002925	—	715002925	715002925	—	—
③ MUOVINEN POHJAPANSSARI G2	715006019	715006020	715005290 715005320 (MAX)	—	715006115	715006116

HMWPE-POHJAPANSSARIT



Muovilevyt liukuvat tasaisesti ja hiljaisesti esteiden ylitse tarjoten erinomaisen suojan rankassa maastossa. Valmistettu 6 mm vahvasta, kulutusta kestävästä tiheästä ja painavamolekyylisestä HMWPE-polyetyleenistä (High Molecular Weight Polyethylene).

- Alumiinia keveämpää.
- Ylivoimainen rasituskesto.
- Erittäin iskunkestävä.

OUTLANDER, RENEGADE

G2						G2L		G2S	
2016 ja aiemmat		2017-2018		2019 & uudemmat				2017-2018-mallit	2019 & uudemmat
Paitsi MAX- ja X mr 1000R -mallit	Vain MAX- ja X mr 1000R -mallit	Paitsi MAX- ja X mr 1000R -mallit	Vain MAX- ja X mr 1000R -mallit	Paitsi MAX- ja X mr 1000R -mallit	Vain MAX- ja X mr 1000R -mallit	Paitsi MAX-mallit	Vain MAX-mallit		

HMWPE-Pohjapanssarisuojasarjat

715004214	715004215	715004209	715004210	715004806	715004807	715004211	715004212	715004213	715004809
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Yksittäiset HMWPE-pohjapanssarit

① A-tukivarren suojat	715002924	715002924	715002924	715002924	715004822	715004822	715002924	715002924	715002924	715004822
② Pohjalevyt <i>Astinlautaosa ei ole yhteensopiva Renegaden X mr:n kanssa</i>	715002926	715002927	715002926	715002927	715002926	715002927	715002928	715002929	715002974	715002974
③ Pitkittäistukivarsien suojat	-	-	715003466	715003466	715004823	715004823	715003466 (vain 2015 - 2020-mallit)	715003466 (vain 2015 - 2020-mallit)	715003466	715004823

ALUMIINISET POHJAPANSSARIT



Äärimmäisen kestävyys ja lujuuden takaamiseksi kaikki alumiiniset pohjapanssarit on valmistettu 4,5 mm paksusta, erittäin vahvasta 5052 H32 -alumiinista.

- Äärimmäistä kestävyyttä.
- Erittäin vahva.

OUTLANDER

G2						G2L	
2016 ja aiemmat		2017 - 2018		2019 ja uudemmat		Mikä vuosimalli tahansa	
Paitsi MAX- ja X mr 1000R -mallit	Vain MAX- ja X mr 1000R -mallit	Paitsi MAX- ja X mr 1000R -mallit	Vain MAX- ja X mr 1000R -mallit	Paitsi MAX- ja X mr 1000R -mallit	Vain MAX- ja X mr 1000R -mallit	Paitsi MAX-mallit	Vain MAX-mallit

Alumiininen pohjapanssarisarja

715002137	715002138	715004197	715004198	715004804	715004805	715004199	715004200
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Yksittäiset alumiinipohjapanssarit

① A-tukivarren suojat	715001667	715001667	715001667	715001667	715004820	715004820	715001667	715001667
② Etupohjapanssari	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715001906	715001906
③ Keskipohjapanssari	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078
④ Astinlaudan suojalevyt	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922
⑤ Pitkittäistukivarsien suojat	—	—	715008595	715008595	715004821	715004821	715008595	715008595
⑥ Takatasauspyörästön suojat	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920
⑦ Takaliukulevy	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029

ALUMIINISET POHJAPANSSARIT



Äärimmäisen kestävyys ja lujuus takaamiseksi kaikki alumiiniset pohjapanssarimme on valmistettu 4,5 mm paksusta, erittäin vahvasta 5052 H32 -alumiinista.

- Äärimmäistä kestävyyttä.
- Erittäin vahva.

RENEGADE

G2S

2016 ja aiemmat	2017 - 2018	2019 ja uudemmat
-----------------	-------------	------------------

Alumiininen pohjapanssarisarja

Ei yhteensopiva X mr -mallien kanssa.

715002139


715004201

715004808

Yksittäiset alumiinipohjapanssarit

② A-tukivarren suojat	715001667	715001667	715004820
② Etupohjapanssari	715000925	715000925	715000925
③ Keskipohjapanssari	715002078	715002078	715002078
④ Astinlaudan suojalevyt <i>Ei yhteensopiva X mr -mallien kanssa.</i>	715001359	715001359	715001359
⑤ Pitkittäistukivarsien suojat	715001129	715008595	715004821
⑥ Takatasauspyörästä suojat	715000920	715000920	715000920
⑦ Takaliukulevy	715002028	715002028	715002028

HMWPE- JA ALUMIINIPOHJAPANSSARIT



Muovi- ja alumiinilevyt liukuvat tasaisesti ja hiljaisesti esteiden ylitse tarjoten erinomaisen suojan rankassa maastossa.

HMWPE

Valmistettu 6 mm vahvasta, kulutusta kestävästä tiheästä ja painavamolekyylisestä HMWPE-polyetyleenistä (High Molecular Weight Polyethylene).

- Alumiinia keveämpää.
- Ylivoimainen rasituskesto.
- Suuri iskunkestävyys

ALUMIINI

Valmistettu erittäin vahvasta 4,5 mm paksusta 5052 H32 -alumiinista.

- Äärimmäinen kestävyys.
- Erittäin vahva.

OUTLANDER 6X6

	G2 6x6		G2L 6x6
	2016 ja aiemmat	2017 - 2018	2019 ja uudemmat
	Kaikki vuosimallit		

Yksittäiset HMWPE-pohjapanssarit

① HMWPE A-tukivarsien suojat	715002924	715002924	715004822	715002924
② HMWPE-kokopohjapanssari	715005290 (paitsi MAX)	715005290	715005290 (paitsi MAX)	715004987 (paitsi MAX)
	715005320 (vain MAX)	715005320	715005320 (vain MAX)	715005259 (vain MAX)
③ HMWPE pitkittäistukivarsien suojat	–	715003466	715004823	715003466 (Vain 2020-mallit ja aiemmat)

Yksittäiset alumiinipohjapanssarit

① A-tukivarsien alumiinisuojat	715001667	715001667	715004820	715001667
② Alumiininen kokopohjapanssari				
③ Alumiiniset pitkittäistukivarsien suojat		715008595	715004821	715008595

PUSKURIT JA SUOJAT

Puskurit

Expedition-etupuskuri		G2, G2L (paitsi X mr- ja X xc -mallit, 2022 ja uudemmat)	715007233
	- Valmistettu 3,8 cm:n profiloiduista teräsputkista, jotka suojaavat ajoneuvon etuosaa täydellisesti. - Suojaaja eikä estä ajoneuvon ajovaloja valaisemasta. - Integroidut kiinnityspisteet valoille. - Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.		
Expedition-takapuskuri		G2, G2L	715007234
	- Valmistettu 3,8 cm:n profiloiduista teräsputkista, jotka suojaavat ajoneuvon takaosaa täydellisesti. - Suojaaja eikä estä ajoneuvon takavalon valaisemasta. - Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuoja kestäväällä jauhemaalipinnoitteella. - G2 base ja DPS takapuskurin asennukseen tarvitaan 705008164 ja 705008165.		
UUSI X mr -etupuskuri		G2S 2023 ja uudemmat	715008198
	Tehostettu ajoneuvon etusuojaja. Tarvitaan jäähdyttimen siirtosarjan (715008898) kiinnityspisteeksi.		
XT-etupuskuri		G2	715004837
	- Tarjoaa lisäsuojaa. - Jämäkkä ja kestävä, voidaan lisätä Outlanderin base-malleihin muuntamaan ajoneuvo XT-malliksi. - Vakiona XT-, XT-P-, Mossy Oak- ja Limited-malleissa. - Jämerä putkirakenne ja musta pintakäsittely sekä metallikulmat.		
XT-takapuskuri		G2	715004920
	- Tarjoaa lisäsuojaa. - Jämäkkä ja kestävä, voidaan lisätä Outlanderin base-malleihin muuntamaan ajoneuvo XT-malliksi. - Vakiona XT-, XT-P-, Mossy Oak- ja Limited-malleissa. - Jämerä putkirakenne ja musta pintakäsittely sekä metallikulmat.		
XT-etupuskuri		G2L	715001910
	- Vinssin kanssa yhteensopiva. - Kestävä putkirakenne. - Vakiona XT-malleissa.		
XT-takapuskuri		G2L	715001911
	- Kestävä putkirakenne. - Vakiona XT-malleissa.		

Extreme-etupuskuri	G2	715001286*
	G2L	715004279



- Huippukestävä rakenne.
- Parantaa ajoneuvon etuosan suojaa.
- Yhteensopiva XT-etupuskurin kanssa.
- Sopii Apache™ 360 -telamattojärjestelmään (kun sivupaneelit on poistettu).
- Ei sovi T-kategorian malleihin.
- **Ei yhteensopiva etuvetokoukun kanssa.*

Täydellinen Rancher-suojasarja	G2, G2L (paitsi X mr- ja 6 x 6-mallit)	715003463
---------------------------------------	--	------------------



- Tämä raskaan sarjan puskurit ja lokasuojien suojukset on suunniteltu kaksinkertaiseen käyttöön: ne suojaavat ATV:täsi ja kaikkea, mihin se koskettaa, ja lisäksi ne parantavat ATV:si ulkonäköä.
- Puskurit on valmistettu kestäviksi ja suunniteltu antamaan myös järeän ulkonäön. Ne yhdessä tarjoavat etu-, taka- ja sivusuojaa maanviljelijöille, karjankasvattajille ja metsätyöntekijöille.
- Asennus vaatii rungon sivusuojien jatkeet (715003460) MAX-malleihin.
- Tämä sarja sisältää:
 - Rancher-etupuskuri (715003461).
 - Rancher-takapuskuri (715003462).
 - Rungon sivusuoja (715003459).
- Ei sovi T-kategorian malleihin

Rancher-etupuskuri	G2, G2L (paitsi X mr -mallit)	715003461
---------------------------	-------------------------------	------------------



- Matalan etupään suojauksen ja levyjen ansiosta voit käyttää ATV:täsi esimerkiksi karjalaumoissa ja suojata sekä ajoneuvon että eläinten turvallisuutta.
- Litteä etuosa helpottaa kevyiden esineiden työntämistä, esimerkiksi aidan sulkemista.
- Täydellinen etuosan kattavuus tarjoaa ylimääräisen suojakerroksen ajovaloille ja jäähdyttimelle.
- Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuojat kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.
- Ei yhteensopiva telamattojärjestelmien, aurojen ja etuvetokoukun kanssa.
- Ei sovi T-kategorian malleihin

Rancher-takapuskuri	G2, G2L (paitsi 6x6-mallit)	715003462
----------------------------	-----------------------------	------------------



- Ihanteellinen ATV:n käyttöön karjalauman seassa sekä ajoneuvon että eläinten turvallisuuden takaamiseksi.
- Kattaa siten, että takavalot saavat ylimääräisen suojakerroksen.
- Sisä- ja ulkopuolinen ruosteenestosuojat kestäväällä jauhemaalipinnoitteella.
- Ei yhteensopiva telajärjestelmien kanssa,
- Ei sovi T-kategorian malleihin.

Renegade Extreme-etupuskuri	G2S 2022 ja aiemmat (paitsi X mr -mallit)	715002469
------------------------------------	---	------------------



- Tehostettu ajoneuvon etusuoja.
- Tarvitaan jäähdyttimen siirtosarjan (715008898) kiinnityspisteeksi.

Suojat

Rungon sivusuoja	G2 2012-2018 XT-vakiopuskurilla, G2 2012 ja uudemmat Rancher-puskurilla, G2L Rancher-puskurilla (paitsi X mr- ja 6X6-mallit)	715003459
	G2 2019 ja uudemmat Xt-puskureilla (paitsi X mr- ja 6X6-mallit)	715004940*
	G2L XT-puskureilla, (paitsi X mr- ja 6X6-mallit)	715003614



- Järeä lokasuojan suoja on suunniteltu kahteen tarkoitukseen: suojaamaan ATV:täsi ja parantamaan sen ulkonäköä.
- Valmistettu järeäksi ja suunniteltu antamaan jämäkän vaikutelman; tämä lokasuojan suoja lisäsuojaa maanviljelijöiden, karjankasvattajien ja metsänhoitajien käyttöön.
- Kestävä rakenteisen teräsputken halkaisija on 3 cm, sisä- ja ulkopuolella ruosteenestokäsittely, kestävä pulverimaalauspinna.
- Ei yhteensopiva puhdistuvien astinlautojen kanssa.
- Asennus vaatii XT-etu- ja takapuskurit tai Rancher-etu- ja takapuskurit.
- Asennus vaatii rungon sivusuojien jatkeet (715003460) MAX-malleihin.

**Ei yhteensopiva Rancher-etu- ja takapuskureiden kanssa.*

Rungon sivusuojan jatkeet (Ei kuvassa)	G2, G2L (vain MAX-mallit)	715003460
--	---------------------------	------------------

- Tämä erityisesti rungon sivusuojaalle suunniteltu jatke on tehty erityisesti Outlander MAX -mallien ulkoasuun sopivaksi ja saumattomasti integroitavaksi.

Roiskeläpät

G2 (vakio lisälokasuojien kanssa)

715007089



- Pitää mudan, lumen ja roskat poissa kuormatilasta ja suojaa perävaunua ja takana olevia ajoneuvoja.
- Tehostaa ajoneuvon mahtavaa ulkonäköä.
- Edellyttää vakio lisälokasuojat.
- Myydään pareittain.

Lisälokasuojat



G2 2012 - 2018 (paitsi 30" renkailla) (paitsi 6x6-mallit)

715001764*

G2 2019 ja uudemmat (30" renkailla) (paitsi 6x6-mallit)

715004250**

G2L

715001909***

G2L Euroopan ajoneuvot vain 2015 ja uudemmat

715004487

- Sarja on suunniteltu antamaan lisäsuojaa mutaa ja likaa vastaan, sen vuoksi se on välttämätön, jos pidät mudassa ajamisesta.
- Valmistettu ruiskuvalumuovista ja ympäröi ajoneuvosi lokasuojia täydellisesti.
- Tee lisälokasuojilla ajoneuvostasi entistä vaikuttavamman näköinen.
- Sisältää etu- ja takajatkot ja kaikki kiinnitystarvikkeet.

*Vakiona G2-malleissa, 2019 ja uudemmat (paitsi X mr -mallit).

**Vakiona G2 X mr 1000R:ssä.

***Ei sovi eurooppalaisiin ajoneuvoihin.

Lisälokasuojien jatkeet



G2 (paitsi 6x6-mallit)

715005111*

G2L

715003615**

- Estä näillä erittäin suurilla lisälokasuojien jatkeilla vaurioiden aiheutuminen roskien ja esineiden sinkoutuessa päällesi tai ajoneuvoosi. Sarjassa mukana myös roiskeläpät antamaan lisäsuojaa mudassa/lumessa, erityisesti kun käytät telasarjaa.
- Valmistettu vahvasta, kulutusta kestävästä tiheästä ja painavamolekyylisestä polyetyleenistä (High Molecular Weight Polyethylene), jonka kulutuskestävyys on erittäin pitkälle kehitetty.
- Mukana etu- ja takajatkot.

*G2: käytettävä yhdessä lisälokasuojien (715001764) kanssa.

**G2L: käytettävä yhdessä lisälokasuojien (715001909) kanssa.

Lisälokasuojat

G2S (paitsi X mr -mallit)

705012695



- Integroidut pidennetyt lisälokasuojat antavat sporttisen ulkonäön ja suojaavat koko runkoa lialta ja vedeltä.
- Sisältää etu- ja takalevennykset ja kaikki kiinnitystarvikkeet.

Takalavan suojaputket

G2 (vain 6x6-mallit)

715002030



- Pulttikiinnitteiset puskurit 6x6-lavan sivuille.
- Suojaa lavan ulkopuoliset muoviosat kiviltä, puilta ja muilta esineiltä, kun ajetaan ahtailla alueilla tai lastataan kuormaa lavalle.

Takalavan suojaputket

G2L (vain 6x6-mallit)

715005266



- Pulttikiinnitteiset puskurit 6x6-lavan sivuille.
- Suojaa lavan ulkopuoliset muoviosat kiviltä, puilta ja muilta esineiltä, kun ajetaan ahtailla alueilla tai lastataan kuormaa lavalle.

VALOT JA SÄHKÖLAITTEET

Lämmitettävät käsi- ja kaasukahvat	G2, G2L, G2S (2021 ja uudemmat)	715005072
	- Kädensijojen ja kaasukahvan lämpötasot näkyvät ajoneuvon näytöllä. - Ergonominen painike integroitu vasempaan kahvaan. - Yksi painike sekä käsikahvojen että kaasukahvan lämmön valintaa varten. - Viisi lämpötila-asetusta kaasu- ja käsikahvoille. - Säädettävä lämpösuhde käsikahvan ja kaasukahvan lämmittimen välillä.	- Pidä painiketta painettuna, jotta maksimilämpötila saavutetaan nopeasti. - Muistaa viimeisimmän lämpöasetuksesi. - Äärimmäisen tiivis IP67-luokiteltu kotelointia suojaa kaikelta säältä. - ECE-hyväksytty. - Kytke ja käytä -asennus (Plug-and-play). - Kiinnitettävät kahvat, ei tarvita liimaa.
Lämmitettävät käsi- ja kaasukahvat	G2, G2L, G2S (paitsi 2020 ja uudemmat 850-moottorilla ja 2019 ja uudemmat 1000R-moottorilla, T-kategorian mallit) G2, G2L, G2S (2020 ja uudemmat 850-moottorilla ja 2019 ja uudemmat 1000R-moottorilla, T-kategorian mallit)	715003250 ei yhteensopiva älykkään kaasun ohjausjärjestelmän (iTC) kanssa. 715008739* yhteensopiva älykkään kaasun ohjausjärjestelmän (iTC) kanssa.
	- Lämpömittojen lukeminen käy LED-valonsäätimen avulla. - Neljä lämpösäätöä peukalon ja kahvojen erillistä säätöä varten. - Palaa edelliseen lämpöasetukseen. *Siirtokinnike (715007619) tarvitaan asennettaessa T-kategorian G2L XU -malleihin (INTL-malleihin)	- Sammutus yhdellä kosketuksella. - Vain G2L-malleissa asennukseen tarvitaan virtajohto.
Virtajohto (Ei kuvassa)	G2L	710004567
Tarvitaan lämmitettävien käsikahvat ja kaasukahvan yhdistelmää varten		
Lämmitettävän visiirin pistoke	G2, G2L	715001246
	- Strategisesti sijoitettu ajoneuvoon sinun liikkuvuuttasi ajatellen. - Lisävarusteena saatava visiirin poistoaukko takaa huurtumattoman ajamisen. - Helppo ja nopea asentaa. - Myydään yksittäin. - Lämmitettävä visiiri ei sisälly.	
Lämmitettävät matkustajan käsikahvat ja visiirin pistoke	G2, G2L (vain MAX-mallit)	715008794
	- Korvaa vakiona olevat matkustajan kahvat. - Istuimen nojaan integroitu kaksoislämpötilakytin lämmitettyjä kahvoja ja kahvoja varten kolmelle vyöhykkeelle. - Istuimen nojaan integroitu lämmitettävän visiirin pistoke.	
USB-virtapistokesarja	G2, G2L, G2S	219400510
	- Lataa sähkölaitteesi ajon aikana (älypuhelin, MP3, lämpövarusteet jne.) - Kaksiporttiset USB-liittimet. - Virtapistoke ei kykene lataamaan kaikkia laitteita ajon aikana.	
Istuinlämmitin	G2, G2L	715007211
	25 W:n istuinlämmitin takaa miellyttävän lämpimän ajomukavuuden. - Lämmitettävä istuintyyppi sähköjohtosarjalla. - Asennukseen tarvitaan vankka Heavy Duty -istuin suoja (715007212).	
Moottorin lämmitin		605154278 715002043
- Outlander 500 / 570 / 650 / 800 (G1/G2) - Outlander 1000 (G2)		

Matkapuhelimen-tai navigaattorin pidike	G2, G2L (paitsi 6x6- ja X mr -mallit)	715004919
--	---------------------------------------	------------------



- Vankka ruiskupolypropeenirakenne mahdollistaa oikean istuvuuden ja helpon asennuksen.
- Säädettävä yksikkö pitää turvallisesti paikallaan älypuhelimet tai pienet tabletit, joiden pituus tai leveys on välillä 7,5 cm ja 13,0 cm suojakotelon kanssa tai ilman.
- Integroitu säilytystila, tilavuus 2,1 l.
- Ohjausurat ohjaavat latauskaapelin reittittämiseksi kannen läpi.
- Mahdollisuus siirtää 12 V:n pistoke tai asentaa USB-pistoke säilytyslokeroon (USB-pistoke myydään erikseen).
- Ei yhteensopiva tuulilasien tai snorkkelisarjan kanssa.

9 cm:n (2 x 14W) LED-ajovalot	G2, G2L (paitsi X mr -mallit)	715003666
--------------------------------------	-------------------------------	------------------



- 14 W:n LED-valot tuottavat kukin 1260 lumenia.
- Varustettu kuudella suuritehoisella LED-valolla kestävässä painevaletussa alumiinikotelossa.
- Kaksi kiinnityspistettä – jos yksi kiinnityspiste pettää törmäyksen vuoksi, kierrä seuraavaan kanavointipisteeseen ja kiinnitä valo uudelleen.
- Myydään pareittain.
- EU-hyväksytty.
- Kohdelinssi takaa kapean ja pitkän valonsäteen, ihanteellinen ajettaessa suuremmilla nopeuksilla.
- Asennukseen tarvitaan Expedition-etupuskuri (715007233) ja valon virtajohto (715007275).

9 cm:n (2 x 14W) LED-valonheittimet	G2, G2L (paitsi X mr -mallit)	715003665
--	-------------------------------	------------------



- 14 W:n LED-valot tuottavat kukin 1260 lumenia.
- Varustettu kuudella suuritehoisella LED-valolla kestävässä painevaletussa alumiinikotelossa.
- Kaksi kiinnityspistettä – jos yksi kiinnityspiste pettää törmäyksen vuoksi, kierrä seuraavaan kanavointipisteeseen ja kiinnitä valo uudelleen.
- Myydään pareittain.
- EU-hyväksytty.
- Valonheittinlinssi takaa laajan valonsäteen. Ihanteellinen työkäyttöön, kuten aurauksessa tai kaarreajossa, pölyisissä tai sumuisissa ajo-olosuhteissa.
- Asennukseen tarvitaan Expedition-etupuskuri (715007233) ja valon virtajohto (715007275).

10 cm:n pyöreät LED-valot (2 x 25 W)	G2, G2L (paitsi X mr -mallit)	715002935
---	-------------------------------	------------------



- 25 W:n LED-kohdevalot
- 1 800 lumenia.
- Kestävä ja vedenpitävä.
- Sisältää perusjohdotuksen ja katkaisimen.
- Säleikössä Can-Am-logo.
- Myydään pareittain.
- Ei EU-hyväksytty.
- Asennukseen tarvitaan Expedition-etupuskuri (715007233) ja valon virtajohto (715007275).

LED-kaksoisvalotanko, 25 cm, 60 (wattia)	G2, G2L (paitsi X mr -mallit)	715002933
---	-------------------------------	------------------



- 12 kpl 5 W:n Cree LEDiä.
- 5 400 lumenia.
- Kestävä ja vedenpitävä.
- Suuri valaisuteho kokoonsa nähden.
- EU-hyväksytty.
- Asennukseen tarvitaan Expedition-etupuskuri (715007233) ja valon virtajohto (715007275).

Valon virtajohto (Ei kuvassa)	G2, G2L	715007275
---	---------	------------------

- Tarvitaan 25 cm:n LED-valotangon sekä 9 cm:n ja 10 cm:n LED-valojen asennukseen.

Mtx:n Bluetooth-audiojärjestelmä ohjaustankoon	G2, G2L, G2S	219400840
---	--------------	------------------



- Bluetooth-kaiutin, lyömätöntä käyttömukavuutta vain sormen kosketuksella.
- Jämerä IP66-luokiteltu säänkestävä kaiutin, joka on suunniteltu ulkokäyttöön.
- Käyttövoimana 150 watin laadukas ääniteho.
- Saumaton integrointi ja käyttö Bluetooth-yhteensopivilla laitteilla.
- Sisältää syöttö-, maadoitus- ja virtajohtot sekä lisäportin ja 8,89 cm:n liitäntäkaapelin.
- Ei yhteensopiva ohjaustangon XT-suojasarjan kanssa.
- EU-hyväksytty.

Huomio: Suosittelemme käyttämään 320 Kbps MP3 - 192-256 Kbps AAC- tai AIF-, WAV-formaatteja, jotka vastaavat kaiuttimen mahdollisuuksia. Enemmän pakattujen formaattien äänenlaatu todennäköisesti heikkenee.

Moniasentoinen valojen asennussarja	G2, G2L, G2S	715004274
--	--------------	------------------



- Moniasentoiset muovipuristimet, jotka sopivat eri kokosiin putkiin: 19 mm - 38 mm.
- Tarvitaan 5 cm:n neliön muotoisten LED-valojen (2 x 10W) asennukseen.
- Pakkaus sisältää putkikiinnikkeet ja virtajohtot.

Baja Designs -kaukovalosarja	G2 (2022 ja aiemmat)	715004284
	- Tehokkaan Baja Designs Squadron Pro LED-valosarjan suoran kiinnipulttauksen ja kytke-ja-käytä-asennuksen ansiosta voit asentaa valot huippuhelposti alkuperäiselle kaukovalojen paikalle. - Jokaisessa kohdevalossa on 4 Cree LEDiä, jotka tuottavat 4 900 lumenia 40 watin teholla. - Ajo-/yhdistelmävalokuvio valon tasaista sekoittumista varten sekä lähi- että kaukosovelluksissa. - Ei EU-hyväksytty.	
5 cm:n neliön muotoiset LED-valot (2 x 10 wattia)	G2, G2L, G2S	715004293
	2 kpl 900 lumenia tuottavaa 10 W:n Cree-LED-valosarjaa. - Valaisee kauas, jopa 107 metrin päähän, ja kukin valo kuluttaa virtaa alle 1 ampeeria. - Moniasentoinen valojen asennussarja tarvitaan asennukseen. - Ei EU-hyväksytty.	
RAM⁺ LED-kohdevalot	G2, G2L, G2S	710005423
	- Kestävä 540 lumenin LED-valonheitin (9W), jossa on halkaisijaltaan 2,5 cm:n kumipäällysteinen kaksinkertainen kuula- ja pistokejärjestelmä. - Ei EU-hyväksytty.	
Keskikonsolin ajovalo	G2S (paitsi X mr)	715000691
	- Asennettavissa keskikonsolin yläpäähän. - Parantaa ajoneuvon ulkonäköä.	
C-TEK-laturi		860200997
	- CTEK, maailman älykkäimpien akkulateureiden valmistaja, on valmistanut BRP:lle omaehtoisen laturin kaikille BRP-tuotteille. - Laturi on rakennettu vaativiin arktisiin olosuhteisiin. - Pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi.	

Pikaliitäntäkaapeli akun merkkivalolla

715006055



- Yhdistä ja lataa eri akut nopeasti ja helposti laturilla.
- Kolmivärinen LED-merkkivalo ilmaisee jatkuvasti akun kunnon.
- Myydään yksittäin.
- Ei saatavana Euroopassa.

GPS RAM-kiinnike ohjaustankoon

G2, G2L, G2S

715001985 Niin kauan kuin tuotteita riittää



- Kätevä kiinnike Garmin Montana GPS:n (ei sisälly) asentamiseen ajoneuvosi ohjaustankoon.

Digitaalisesti koodatun varkaudenestojärjestelmän (D.E.S.S.) vihreä avain

G2, G2S (2018 ja uudemmat)

710005232



- Varkaudenestoteknologiaa; digitaalisen käynnistysenestojärjestelmän (D.E.S.S) avain napsahtaa helposti ajoneuvoon ja tarjoaa kuljettajille helpon ja nopean käynnistyksen joka kerta.
- Avain kommunikoi langattomasti ajoneuvon kanssa. Ajoneuvo käynnistyy vain, kun avainkoodi vastaa ajoneuvon koodia, mikä antaa omistajalle mielenrauhaa.
- Ohjelmoitava D.E.S.S Avain voidaan myös ohjelmoida kolmeen tilaan:
 - Työtila: Rajoittaa ajoneuvon nopeuden 40 km/h:iin, mutta ei rajoita moottorin vääntömomenttia.
 - Normaalitila: Rajoittaa ajoneuvon nopeuden 70 km/h:iin ja vähentää vääntömomenttia 50 %.
 - Suorituskykytila: Ei rajoituksia.

VINSSIT

Can-Am HD -vinssit

Can-Am HD 2500 -vinssit

G2, G2L

715006414



- Jämerä nelisuuntainen rullaohjain.
- Ergonominen kytkinkahva.
- Kestävät täysteräksiset hammaspyörät ja holkit lisäävät vääntömomenttia ja pidentävät käyttöikää.
- Automaattinen 100 % kuormanpitojarru.
- Tiiviisti koteloitu solenoidi on suojassa kaikissa säissä.

- Johdollinen kaukosäädin myydään erikseen.
- Kytke-ja-käytä-johdotus ja kiinnityskannattimet.
- Säätiivis ohjaustankoon asennettu katkaisin.
- Vetovoima 1 134 kg.
- 15,2 m pitkä ja 4,8 mm vahva teräsvaijeri.
- EU-hyväksytty.

Can-Am HD 3500 -vinssit

G2, G2L

715006415



- Jämerä nelisuuntainen rullaohjain.
- Ergonominen kytkinkahva.
- Kestävät täysteräksiset hammaspyörät ja holkit lisäävät vääntömomenttia ja pidentävät käyttöikää.
- Automaattinen 100 % kuormanpitojarru.
- Tiiviisti koteloitu solenoidi on suojassa kaikissa säissä.
- Johdollinen kaukosäädin myydään erikseen.

- Kytke-ja-käytä-johdotus ja kiinnityskannattimet.
- Säätiivis ohjaustankoon asennettu katkaisin.
- Vetovoima 1 134 kg.
- 15,2 m pitkä ja 4,8 mm vahva teräsvaijeri.
- EU-hyväksytty.

WARN[†] VRX -vinssit

WARN VRX 25 -vinssi

G2, G2L, G2S

715006107



- Äärimmäisen tiivis IP68-luokiteltu kotelointi suojaa kaikilta säiltä.
- Kestävä kokometallirakenne.
- Musta jauhemaalattu viimeistely ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet korroosionkestävyyden varmistamiseksi.
- Vankka uusi kytkinrakenne, joka perustuu WARN 4-vedon navanlukituksia koskevaan tietotaitoon yli 70 vuoden ajalta.
- Ohjaustankoon asennettava keinukatkaisin.
- Kuormanpitojarru takaa hyvän hallinnan.

- Tasainen ja luotettava, täysmetallinen kolmivaiheinen planeettapyörästö.
- Rajoitettu elinikäinen takuu (mekaaninen), kolmen vuoden takuu (sähkö).
- Vetovoima 1 134 kg.
- 15 m pitkä ja 4,8 mm vahva teräsvaijeri.
- Rullaohjain.
- Johtosarja (715002453) tarvitaan asennusta varten.
- Vinssin kiinnityslevy tarvitaan G2S-järjestelmään (vain STD ja X xc 2022 ja sitä vanhemmat).
- EU-hyväksytty.

WARN VRX 35 -vinssi

G2, G2L, G2S

715006108



- Äärimmäisen tiivis IP68-luokiteltu kotelointi suojaa kaikilta säiltä.
- Kestävä kokometallirakenne.
- Musta jauhemaalattu viimeistely ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet korroosionkestävyyden varmistamiseksi.
- Vankka uusi kytkinrakenne, joka perustuu WARN 4-vedon navanlukituksia koskevaan tietotaitoon yli 70 vuoden ajalta.
- Ohjaustankoon asennettava keinukatkaisin.
- Kuormanpitojarru takaa hyvän hallinnan.

- Tasainen ja luotettava, täysmetallinen kolmivaiheinen planeettapyörästö.
- Rajoitettu elinikäinen takuu (mekaaninen), kolmen vuoden takuu (sähkö).
- Vetovoima 1 361 kg.
- 15 m pitkä ja 5,5 mm vahva teräsvaijeri.
- Rullaohjain.
- Johtosarja (715002453) tarvitaan asennusta varten.
- Vinssin kiinnityslevy tarvitaan G2S-järjestelmään (vain STD ja X xc 2022 ja sitä vanhemmat).
- EU-hyväksytty.

WARN VRX 35-S -vinssi

G2, G2L, G2S

715006109



- Äärimmäisen tiivis IP68-luokiteltu kotelointi suojaa kaikilta säiltä.
- Kestävä kokometallirakenne.
- Musta jauhemaalattu viimeistely ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet korroosionkestävyyden varmistamiseksi.
- Vankka uusi kytkinrakenne, joka perustuu WARN 4-vedon navanlukituksia koskevaan tietotaitoon yli 70 vuoden ajalta.
- Ohjaustankoon asennettava keinukatkaisin.
- Kuormanpitojarru takaa hyvän hallinnan.

- Tasainen ja luotettava, täysmetallinen kolmivaiheinen planeettapyörästö.
- Rajoitettu elinikäinen takuu (mekaaninen), kolmen vuoden takuu (sähkö).
- Vetovoima 1 361 kg.
- 15 m pitkä ja 4,8 mm vahva synteettinen vaijeri.
- Alumiinivalettu ohjain.
- Johtosarja (715002453) tarvitaan asennusta varten.
- Vinssin kiinnityslevy tarvitaan G2S-järjestelmään (vain STD ja X xc 2022 ja sitä vanhemmat).
- EU-hyväksytty.

Takavinssisarja



- Kauko-ohjattava takavinssi.
- Sisältää täysin tiiviin Warn-vinssin sekä kaikki johdotukset ja tarvikkeet, joita tarvitaan helppoon ja nopeaan asennukseen.
- Vetokapasiteetti 1 361 kg.
- 15,2 m pitkä ja 5,5 mm vahva teräsvaijeri.

G2 (paitsi 6x6-mallit)

715007100

G2 (vain 6x6-mallit)

715006503

G2L (vain 6x6-mallit)

715007099

Vinssit Lisävarusteet

Vinssin johdoton kaukosäädin

WARN-vinssit

715002542



- Järjestelmä on nopea ja helppo asentaa integroidulla antennilla varustetun johtosarjan ja kaikkien tarvittavien asennustarvikkeiden ansiosta.
- Järjestelmän ansiosta voit käyttää vinssiäsi mistä tahansa 15,2 metrin säteellä, mikä lisää vinssausvaihtoehtojasi.
- Kaikki osat ovat säänkestäviä.

Vinssin johdollinen kaukosäädin

WARN-vinssit

715006378

Can-Am HD -vinssit (715006414 ja 715006415)

715006555

Can-Am HD -vinssit (715008140 ja 715008141)

715008121



- Tällä varusteella vinssin omistaja voi liittää vinssiin käsikaukosäätimen.
- Tämän sarjan avulla vinssien omistajat voivat lisätä käsikäyttöisen kaukosäätimen ajoneuvoihin, joissa on vakiovinssi.
- Toimii myös yhdessä minikeinukytimen kanssa.
- Mukana johdollinen kaukosäädin ja kaukosäätimen pistoke.
- EU-hyväksytty.

Vinssin lisävarustesarja

715002409



- Käytä vinssiä tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.
- Kaksinkertaista vetokykyä, muuta vetosuuntaa, ja pidä vinssi hyvässä toimintakunnossa.
- Sisältää puuhihnat, kiinnityslohkon, kahvan ja vinssauskäsineet.

WARN Hawse -ohjain

WARN-vinssit

715007698



- Kaksinkertaisesti jauhemaalipinnoitettu rakenne.
- Vaaditaan synteettisen vinssin käyttöä varten.
- WARN-vinssien vaijeri (715004254).
- Käytettävä vain synteettisten vinssin vaijereiden kanssa.

Rullaohjain

WARN-vinssit

715007699

Can-Am HD -vinssi

710007459



- Siinä on rullat ylhäällä, alhaalla ja sivuilla, jolloin kaapeli kuluu vähemmän, ja kulkee helpommin miltä suunnalta tahansa helpottaen vinssausta.

Koukku, turvasalpa ja hihna -sarja

Can-Am HD -vinssit

705014949



- Järeä vinssiköyden koukku, jossa jousilukko ruostumatonta terästä.
- Mukana nailoninen turvahihna.

Varavaijeri – Can-Am HD

705014983

705014984



- Toimi turvallisesti. Kuljeta aina mukana varaköysivaijeri.
- 1 134 kg vetovoimaa, 15,2 m pitkä ja 4,8 mm vahva köysivaijeri 705014983.
- 1 588 kg vetovoimaa, 15,2 m pitkä ja 5,5 mm vahva köysivaijeri 705014984.

Varavaijeri – ATV WARN -vinssit	715006256
--	------------------



- Toimi turvallisesti. Kuljeta aina mukana varaköysivaijeri.
- Vetovoima 1 588 kg.
- 15,2 m pitkä ja 5,5 mm vahva, ilmailuteollisuuden vaatimukset täyttävä teräsvaijeri.

Synteettinen vinssin naru	ATV WARN -vinssit	715004254
----------------------------------	--------------------------	------------------



- Helpompi käsitellä kuin teräsvaijeria.
- Korvaa alkuperäisen vaijerin missä tahansa tehtaalta asennetussa WARN-vinssissä tai BRP:n myymässä lisävarusteessa.
- Sarja sisältää synteettisen naru ja kivisuojarahkolin.
- Käytä aina uuden Hawse-ohjaimen (715007698) kanssa.
- 15,2 m pitkä ja 4,8 mm vahva synteettinen vaijeri.
- Vetovoima 1 588 kg.

Vinssin asennuslevy	G2S	715000927
----------------------------	------------	------------------



- Lisää toiminnallisuutta Renegadeen.
- Sopii WARNin Can-Am-vinsseihin.

Vinssin johtosarja (Ei kuvassa)	G2 2021 ja uudemmat, G2L G2S 2021 ja uudemmat ja G2L	715002453
---	---	------------------

- Tarvittava kytke- ja käytä-johdotus vain WARN-vinssin asennusta varten.
- Ei tarvita Can-Am HD -vinsseissä.

VETOKOUKUT

Vetokoukut

Takavetokoukku	G2, G2L (paitsi 6x6-mallit), G2S	715001925
-----------------------	---	------------------



- E-coat -pinnoitus (sähkökemiallinen pinnoitus)
- Kiinteä vetokoukun kuulan kiinnitysteline.
- Tarjoaa kiinteän kiinnityspisteen perävaunun vetokuulaa varten ajoneuvon hinausominaisuuksien varmistamiseksi.
- Koukku tarjoaa peräti 590 kg vetokykä.
- Ei sisällä vetokuulaa.

Vetokoukun vetotanko eteen ja taakse	G2, G2L, G2S	715008350
---	---------------------	------------------



- Vakiona 5 cm:n vetokoukun kiinnitysrungossa.
- Tarjoaa peräti 750 kg vetokapasiteettia.
- Ei sisällä vetokuulaa.
- Taottua terästä.

Etukytkentälaite	T3	705205025
-------------------------	-----------	------------------

- Tarvitaan T3-malleille.

Multitrailer-perävaunu	619590024
-------------------------------	------------------



- Telipyöristä on tehty aiempaa hiljaisemmat, ja nyt varusteena myös rasvanipat.
- Suunniteltu raskaaseen käyttöön.
- 100 % galvanoitua terästä.
- Tekniset tiedot: 12 mm:n vaneripohja, vahva tukijalka, siirrettävät kiinnityspisteet (4 kpl), kippilava, irrotettavat laitallevyt ja 4 kpl karikoita.
- Teli ja runko on suunniteltu kiipeämään kivien ja kantojen yli (ei teräviä reunoja).
- Lavan pituus: + 182 cm
- Lavan leveys: 66 cm pohjalla / 95 cm ylhäällä
- Lavan korkeus: + 60 cm
- Paino: karikoiden ja laitallevyjen kanssa

Vetokoukut Lisävarusteet

Vetokoukun kiinnitysrunko

G2S 2012 800R- tai 1000-moottoreilla G2S 2013 ja uudemmat, G2L & G2

715005186



- E-coat -pinnoitus (sähkökemiallinen pinnoitus)
- Ei vaikuta maavaraan.
- Ei sisällä vetokuulaa.
- 4x4-vetokäytössä tämä koukku tarjoaa 680 kg vetokykyä.
- 6x6-vetokäytössä tämä koukku tarjoaa 750 kg vetokykyä.
- Euroopan T-säännösten mukainen.
- Ei yhteensopiva G2L-mallien kanssa, joissa on takapohjapanssarit.

Vetokoukun etukiinnitysrunko

G2

715000921



- Outlanderiin sopiva vetokoukun etukiinnitysrunko vinssin kanssa tai ilman vinssiä.
- Koukku tarjoaa peräti 590 kg vetokykyä.
- Mahdollistaa perävaunun helpon hallinnan ahtaissa paikoissa.
- Vetotanko myydään erikseen.
- Ei yhteensopiva Extreme-etupuskurin, Rancher-puskurin ja ProMount-puskulevyjen kanssa.

Vetokoukun kumitulppa

705204503



- Kumitulppa 5 cm:n vetokoukun rungolle.

PERFORMANCE

Performance

Renegaden snorkkelisarja

G2S (2020 ja aiemmat)

715006000

G2S (2021 ja uudemmat)

715007083



- Kattava sarja.
- Laajennetut ilmanottoaukot ja CVT-pakoputki.
- CVT-pistoke integroituu kotelon kanteen.
- Ihanteellinen mutaisissa olosuhteissa.

Renegaden jäähdyttimen siirtosarja

G2S 2023 ja uudemmat

715008898

G2S 2022 ja aiemmat

715001929



- Siirtää jäähdyttimen ylös.
- Estää jäähdytystehon hävikin mutaisissa olosuhteissa.
- Käyttää olemassa olevaa jäähdytintä.
- Sisältää tuen, asennustarvikkeet ja letkut.
- Suunniteltu jäähdytysjärjestelmän ilmaamisen ja huollon helpottamiseksi.
- Jäähdytin ei sisälly.
- Renegade Extreme -etupuskuri (715002469) vaaditaan G2S 2022 ja sitä aikaisempiin malleihin tai X -etupuskuri (715008198) vaaditaan 2023 ja sitä uudempiin malleihin asennusta varten (paitsi X mr).

Mutahihna

G2, G2L, G2S

715003053



- Kätevä ja tukeva tartuntakahva.
- Kuljettajien voi siirtää painoansa, mikä parantaa pitoa vaativissa olosuhteissa.
- Ei yhteensopiva ohjaustangon XT-suojasarjan kanssa (703100352).

Jäähdyttimen suoja	G2, G2S (paitsi G2S 500-moottorilla)	715001744
	Jäähdyttimen etupuolelle asennettava metallisuoja, joka suojaa kiviä ja oksia vastaan.	
Outlanderin snorkkelisarja	G2 2015 ja uudemmat, G2L (paitsi X mr- ja 6 x 6-mallit)	715005999
	- Kattava sarja. - Laajennetut ilmanottoaukot ja CVT-pakoputki. - CVT-pistoke integroituu kotelon kanteen. - On asennettava ajoneuvoon ilman ohjaustangon XT-suojasarjaa. - Ihanteellinen mutaisissa olosuhteissa. - Ei yhteensopiva tuulilasien kanssa.	
Outlanderin snorkkelisarja	G2 (vain X mr -mallit), G2L (vain X mr -mallit)	715002518
	- Kattava sarja. - Laajennetut ilmanottoaukot ja CVT-pakoputki. - CVT-pistoke integroituu kotelon kanteen. - On asennettava ajoneuvoon ilman ohjaustangon XT-suojasarjaa. - Ihanteellinen mutaisissa olosuhteissa. - Ei yhteensopiva tuulilasien kanssa. - Vain korotettu torvi. - Tarjoaa korkeamman ilmanoton. - Parhaan istuvuuden ja viimeistelyn varmistamiseksi tarvitaan asianmukainen mittarituki.	
Outlanderin jäähdyttimen siirtosarja	G2, G2L (paitsi ja 6x6-mallit)	715001930
	- Siirtää jäähdyttimen yläasentoon. - Estää jäähdytystehon hävikin mutaisissa olosuhteissa. - Käyttää olemassa olevaa jäähdytintä. - Sisältää tuen, asennustarvikkeet ja letkut. - Suunniteltu jäähdytysjärjestelmän ilmaamisen ja huollon helpottamiseksi. - Jäähdytin ei sisälly.	
X mr -jalkatuet	G2 (vain MAX-mallit), G2L	715001752
	- Tarjoaa kuljettajalle jaloille lisäpitoa ajettaessa äärimmäisissä mutaolosuhteissa. - Auttaa kuljettajaa säilyttämään ihanteellisen ajoasennon ajoneuvon pidon maksimoimiseksi. - Valmistettu alumiinista. - Ei ole tarkoitettu matkustajalle.	
Puhdistuvat astinlaudat	G2 2015 ja uudemmat, G2L	715004759
	- Valmistettu alumiinista. - Korvaa alkuperäiset astinlaudat. - Suuret tyhjennysaukot, joilla vältetään mudan ja lumen kertyminen jalkatilaan. - Aggressiivinen muotoilu parantaa pitoa. - Ei yhteensopiva rungon sivusuojien kanssa. - Myydään pareittain.	
Jalkatappisarja	G2, G2L	715001131
	- Tarjoaa maksimaalisen integroidun pidon ja lisää vakautta vauhdikkaan ajamisen aikana. - Poljinpää lisää pitoa kovissa kaarteissa. - Valmistettu alumiinista. - Myydään pareittain.	

Twinair¹-vaahtomuovi-ilmansuodatin	G2, G2S, G2L	715001333
--	--------------	------------------



- Maksimoi suorituskyvyn lisäämällä ilmavirtaa koko kierroslukualueella.
- Erittäin helppo huoltaa. Vain pesu ja uudelleen öljyäminen sen jälkeen, kun on ajettu erittäin pölyisissä tai likaisissa ympäristöissä.

Jämäkät jouset	G2 2012 - 2018 (Base-malli, DPS, XT, X mr vain 650-moottorilla ja Limited – paitsi 6x6) G2S (Base-malli vain 500- ja 570-moottoreilla)	715003199 · Etu
	G2L (paitsi Mossy Oak-, PRO-, 6x6- ja X mr -mallit)	715007203 · Etu
	G2 2012 - 2018 (Base-malli, DPS, XT, X mr vain 650-moottorilla – paitsi 6x6) G2S (Base-malli vain 500- ja 570-moottoreilla)	715003200 · Taka
	G2 2019 ja uudemmat (Base-, DPS- ja XT-mallit, paitsi 6x6)	715005159 · Etu ja taka



- Jämäkät jouset lisäävät jäykkyyttä.
- Täydellinen lumenpuhdistukseen ja raskaiden kuormien kuljettamiseen.
- Parantaa käsiteltävyyttä ja auttaa estämään vahingossa tapahtuvat kaatumiset.
- Pakkaus sisältää 4 jousta.
- Vakiona Outlander PRO- ja Mossy Oak -malleissa.

Etuskinvaimentimen suojat	G2, G2L, G2S	715500301
----------------------------------	--------------	------------------



- Ilmanvaihtoaukoilla.
- Tarjoaa lisäsuojaa vaikeissa maasto- ja sääolosuhteissa.
- Myydään pareittain.

Jämäkkä iskunvaimenninsarja eteen ja taakse	G2L (4x4- ja 6x6-mallit) eteen	715007841
	G2L (4x4- ja 6x6-mallit) taakse	715008136

- Vakioa jäykemmät iskunvaimentimet rankkaan käyttöön.
- Parempi kuormituskapasiteetti, maavara ja mukavuus (edessä ja takana).
- Myydään pareittain. Sisältää jouset ja iskunvaimentimet.

Äärimmäisen jämäkkä takajousisarja	715001998 · Sopii G2:een
---	---------------------------------

- Esim. käytettäväksi Forest Pro Log -perävaunun kanssa.

Yoshimura

Yoshimura Slip-on -pakoputki Outlander	G2 (paitsi 6x6-mallit)	715005480
---	------------------------	------------------



- Valmistettu 304-asteisesta ruostumattomasta teräksestä.
- Parempi ääni, parempi ulkonäkö ja keveämpi kuin varastoäänenvaimentimet.
- USDF/USDA:n hyväksymä kipinänsammutin.
- Ei EPA-hyväksytty (vain kisakäyttöön).
- Ei EU-hyväksytty.
- Ei edellytä polttoaineen ruiskutusjärjestelmän säätöä.
- Ei yhteensopiva CARB- ja T-kategorian mallien, 2018 ja uudemmat, eikä NRMM- ja 650-moottorin, 2022 ja uudemmat, kanssa.
- Ei saatavana Euroopassa.

Yoshimura Slip-on -pakoputki – Renegade	G2S 2012 ja uudemmat (paitsi 570-moottori ja X mr -mallit)	715005481
--	--	------------------



- Valmistettu 304-asteisesta ruostumattomasta teräksestä.
- Parempi ääni, parempi ulkonäkö ja keveämpi kuin varastoäänenvaimentimet.
- USDF/USDA:n hyväksymä kipinänsammutin.
- Ei EPA-hyväksytty (vain kisakäyttöön).
- Ei EU-hyväksytty.
- Ei edellytä polttoaineen ruiskutusjärjestelmän säätöä.
- Ei yhteensopiva CARB- ja T-kategorian mallien, 2018 ja uudemmat, eikä NRMM- ja 650-moottorin, 2022 ja uudemmat, kanssa.
- Ei saatavana Euroopassa.

Hätälisävarusteet

Hätäpakkaus	715006102
--------------------	------------------



- Täydellinen hätäpakkaus sisältää kaikki välttämättömät varusteet ja tarvikkeet, joilla selviydyt kaikkein epäsuotuisimmista tilanteista, joihin moottoriurheilun harrastajat joutua.
- Sisältää apukaapelit, ilmakompressorin, renkaan korjaussarjan, räikkäsidontaliinan, ilmastointiteipin, 1 500 kg:n hinausköyden, nippusiteitä ja kangasriepuja.

PEITTEET, TARRAT JA OHEISVARUSTEET

Kuljetuspeitteet



- Erittäin kestävä kangas on valmistettu UV-kestävästä liuosvärjätystä polyesteristä.
- Suojaa tuulilasiala ja värillisiä paneeleita hankaukselta.
- Kaikki kovalle kulutukselle alttiit alueet on vahvistettu kaksinkertaisella kankaalla.
- Aukko polttoainesäiliön korkkia varten.
- Säänkestävä kuljetuspeite suojaa ajoneuvoasi kuljetuksen aikana.
- Helppo ja nopea asentaa.
- Suunniteltu sopimaan täydellisesti ajoneuvoosi Can-Am-lisävarusteiden kanssa tai ilman.

G2 (paitsi MAX-mallit)

G2 (vain MAX ja X mr 1000R-mallit)

G2L (paitsi MAX-mallit)

G2L (vain MAX-mallit)

G2S (paitsi X mr -mallit)

715001737

715001736

715002026

715002025

715000683

Säilytyslaatikon kannet



- Säänkestävät säilytyspeitteet.
- Vain ajoneuvon säilytykseen.
- UV-kestävä, liuosvärjätty polyesterirakenne.
- Helppo ja nopea asentaa.
- Suunniteltu sopimaan täydellisesti ajoneuvoosi Can-Am-lisävarusteiden kanssa tai ilman.

G2, G2L, G2 X mr (paitsi 1000), G2L X mr, G2S, G2S X mr

G2, G2L (vain MAX- ja X mr 1000R-mallit)

G2 (vain 6x6-mallit)

G2, G2L (paitsi MAX-mallit)

G2 MAX, G2 X mr 1000, G2L MAX

G2 MAX (vain 6x6-mallit)

G2L (vain 6x6-mallit)

G2L MAX (vain 6x6-mallit)

715001720

715001668

715002492

715005095 (Eurooppa)

715001597 · Mossy Oak Break-Up Country Camo

715001735 · Mossy Oak Break-Up Country Camo

715004488

715005261

715006024

Lippu



- Varmista, että kaikki tietävät millä ajat.
- Erinomainen dyneille ja uusille ajajille.
- Pituus 2,4 m.
- Sisältää lipun kiinnikkeen (715000127).

715000277 · Keltainen

Lipun kiinnike

(Ei kuvassa)

715000127

Kelautuvat Bolt-On[†]-sidontaliinat räikkämekanismilla

295101072



- Täydellinen moottoriajoneuvosi kuljettamiseen tai kuormien kiinnittämiseen.
- Helppo kiinnitys: Kiinnittyy pultilla mihin tahansa tasaiseen pintaan (esim. auton lava tai lavan reuna).
- Lujatekoisen sidontaliinan koko on 2,5 cm x 1,8 m, sen suurin sallittu kuormitus on 226 kg ja murtolujuus 680 kg.
- Kätevä painikkeella toimiva kelausmekanismi kela hihnan automaattisesti sopivaan pituuteen. Räikkämekanismi kiristää hihnan tiukasti, jotta kuorma pysyy paikallaan.
- Kumipäälysteisestä räikkämekanismista saa tukevan otteen. Kourussa on pintaa suojaava vinyylipäälyste.
- Myydään pareittain.

Sidonta tai kuormaliinat räikällä

715008309 · Musta/Harmaa



- Turvallinen työkuorma 181 kg.
- 2,5 cm x 3 m hihna Can-Am-, Sea-Doo- ja Ski-Doo-logoilla.
- Korkealuokkainen räikkä, jossa kuminen kädensija.
- Päälystetyt S-koukut.
- 2 kpl:n pakkaus.

Erittäin kestävä räikkäsidontaliina		715008308
	▪ Turvallinen työskentelykuormitus peräti 454 kg. ▪ 38 mm x 1,8 m liina BRP:n brändilogoilla. ▪ Korkealuokkainen räikkä, jossa kuminen kädensija. ▪ Mustaksi pinnoitetut kiinnityskoukut. ▪ Mukana 300 mm:n verkko. ▪ Kahden kappaleen pakkaus.	
Vaihteen lukitsin	G2, G2L	715007337
	▪ Lukitsee ajoneuvon vaihdinvarren paikalleen. ▪ Estää ajoneuvon siirtymisen vapaalle ilman lukitusavainta.	
Lukittava polttoainesäiliön korkki	G2, G2L, G2S	860200387 619590085 (Skandinavia)
	▪ Suojaa polttoainevarkailta. ▪ Täyttää EPA-vaatimukset.	
Rekisterikilven pidike	G2L G2S	715002498 715001401
	▪ Tarjoaa erityisen paikan rekisterikilven asentamista varten. ▪ Kiinnitetään ajoneuvon takaosaan.	

APACHE-TELAJÄRJESTELMÄT

Apache-telamattojärjestelmät

Apache Backcountry -telajärjestelmä	G2 (paitsi 6x6-mallit), G2S, G2L	715005247
	• Suunniteltu tarjoamaan markkinoiden paras kantavuus ja suorituskyky syvässä lumessa. • Kosketuspinta on 23 % suurempi kuin Apache 360 LT:ssä. • Vaikuttavasti enemmän maavaraa, peräti 18 cm, minkä ansiosta ajoneuvo ei joudu syvään lumeen. • Aggressiivinen telamaton muotoilu, jonka profiilin korkeus on 5 cm:n, takaa maksimaalisen pidon lumella. • Tarvitaan Apache Backcountry -asennussarja sekä moottorin ja ilmanottoaukon esisuodattimet. • Ainoastaan talvikäyttöön.	
Tukipyöräsarja	Apache Backcountry -telajärjestelmä (vain takatelamatot)	860201230 · 141 mm
	• Vähentää veto- ja vierintävastusta. • Sisältää 2 pyörää, kiinnikkeet ja kiinnitystarvikkeet. • Lisää enintään 2 sarjaa per takatelamatto. • Voi pidentää liukukiskon käyttöikää erittäin jäisissä lumiolosuhteissa.	
Liukukiskot Vespel[®]-liuilla	Apache Backcountry -telajärjestelmä	503194815
	• Käytä DuPont Vespel -liukuja kitkan vähentämiseksi. • Pitempi käyttöikä. • Voidaan leikata haluttuun pituuteen. • Ajoneuvoa kohti tarvitaan kahdeksan liukua. • Myydään yksittäin.	
Kiskon jääraaputin	Apache Backcountry -telajärjestelmä	860201728
	• Antaa lisävoitelua erittäin jäisissä, kovissa olosuhteissa. • Kiskoon kiinnitettävä, pieni ja kevyt. • Muotoilu laajentaa kierukan konseptia siten, että se mahdollistaa kääntämisen ilman vaurioita. • Helppo säilyttää, kun sitä ei käytetä.	

Apache 360 ja 360 LT

Apache 360 -telajärjestelmä	G2 (paitsi 6x6-mallit), G2L, G2S	715006323
	• Monikäyttöiset telatelat sopivat mihin tahansa Can-Am ATV:hen. • Keskimääräinen maavara 41 cm. • Profiilin korkeus 2,5 cm edessä ja 3,2 cm takana. • Tarvitaan Apache 360 & 360 LT -kiinnityssarja sekä moottorin ja ilmanottoaukon esisuodattimet.	
Apache 360 LT -telajärjestelmä	G2, G2L, G2S	715005103
	• Monikäyttöiset telamatot on suunniteltu tukemaan raskaita kuormia ja sopimaan useimpiin Can-Am Off-Road -ajoneuvoihin. • Etupyörän korkeudensäätö mahdollistaa suuremman kohtauskulman ja paremman suorituskyvyn epätasaisessa maastossa korkeutta nostettaessa, tai suuremman kosketuspinnan ja paremman kantavuuden korkeutta laskettaessa. • Keskimääräinen maavara 11,4 cm. • Profiilin korkeus 2,5 cm edessä ja 3,2 cm takana. • Luotettava, kestävä rakenne. • EU-hyväksytty. • Kosketuspinta on 7 - 9 % suurempi kuin Apache 360:ssä. • Tarvitaan Apache 360 ja 360 LT -asennussarja, telamaton DPS-moduuli sekä moottorin ja ilmanoton esisuodattimet.	

Apache 360 LT 6x6

Apache 360 LT (6x6) -telasarja

G2, G2L (vain 6x6)

715005104



- Monikäyttöiset telamatot on suunniteltu tukemaan raskaita kuormia ja sopimaan useimpiin Can-Am Off-Road -ajoneuvoihin.
- Etupyörän korkeudensäätö mahdollistaa suuremman kohtauskulman ja paremman suorituskyvyn epätasaisessa maastossa korkeutta nostettaessa, tai suuremman kosketuspinnan ja paremman kantavuuden korkeutta laskettaessa.
- Keskimääräinen maavara 11,4 cm.
- Profiilin korkeus 2,5 cm edessä ja 3,2 cm takana.
- Tarvitaan Apache 360 LT -asennussarja, telamaton DPS -moduuli sekä moottori- ja esisuodatin.
- Luotettava, kestävä rakenne.
- EU-hyväksytty.
- Ainoastaan Outlander 6x6 -malliin.
- Suositellaan käytettäväksi vain lumella.

Apache Lisävarusteet

Apache Backcountry -asennussarja

(Ei kuvassa)

G2 2018 ja aiemmat, G2S 2018 ja aiemmat, G2L

715004830

G2 2019, G2S 2019

715004796

- Tarvitaan Apache Backcountry -telamattojärjestelmän asennusta varten.
- Tarvitaan DPS-moduuli ja esisuodatin, ne myydään erikseen.

DPS-moduuli

(Ei kuvassa)

G2, G2L, G2S

715007338

- Innovatiivinen DPS-moduuli, joka takaa nopeusmittarin tarkkuuden ja optimoidun ohjausavustuksen. Tämä merkitsee täydellistä hallittavuutta ja ajamisen helppoutta.
- Tarvitaan Apache- ja Backcountry-telamattojärjestelmien asentamiseen.

Apache 360- ja 360 LT -asennussarja

(Ei kuvassa)

G2 2018 ja aiemmat (paitsi 6x6-mallit)

G2S 2018 ja aiemmat, G2L

715007207

G2 2019 ja uudemmat (paitsi 6x6-mallit), G2S 2019 ja uudemmat

715007206

G2 2018 ja aiemmat, G2L (6x6-mallit)

715004991

G2 (6x6-mallit 2019 ja uudemmat)

715005105

- Tarvitaan Apache 360- ja 360 LT -telamattojärjestelmien asentamiseen.
- DPS-moduuli ja esisuodatin eivät sisälly.

Apache-telajärjestelmien lisävarusteet

Ilman esisuodatin

715003483



- Antaa moottorillesi lisäsuojaa ankarissa ajo-olosuhteissa.
- Suodatin estää yli 0,19 mm:n kokoisten hiukkasten tunkeutumisen.
- Helppo asennus ilman työkaluja.
- Tarvitaan ajoneuvon takuun säilyttämiseksi, kun telamatot on asennettu.
- Tarvitaan Apache- ja Backcountry-telamattojärjestelmien asentamiseen.
- Vakiona Outlander 650, 650 X mr, 850, 1000, 1000R -moottoreissa ja G2L PRO:ssa.
- Ei yhteensopiva snorkelisarjojen kanssa.

Moottorin ilman esisuodatin

G2, G2L, G2S

715004729



- Antaa moottorillesi lisäsuojaa ankarissa ajo-olosuhteissa.
- Suodatin estää yli 0,13 mm:n kokoisten hiukkasten tunkeutumisen.
- Tarvitaan ajoneuvon takuun säilyttämiseksi, kun telamatot on asennettu.

APACHE-TELASARJOJEN SOPIVUUSTAULUKKO

Apache Backcountry						
Mallivuosi / Malli		Telamatto	Telamaton asennus	Telamaton DPS-moduuli	Esisuodatin ilman snorkkelia	Esisuodatin snorkkelilla
2015 & uudemmat	G2L	715005247	715004830	715007338	715004729 & 715003483 (vakiona G2-malleissa ja G2L PRO -mallissa)	715004729
2018 ja aiemmat	G2, G2S					
2019 & uudemmat	G2, G2S		715004796			
Apache 360 ja 360 LT						
Mallivuosi / Malli		Telamatto	Telamaton asennus	Telamaton DPS-moduuli	Esisuodatin ilman snorkkelia	Esisuodatin snorkkelilla
2015 & uudemmat	G2L	715006323 (Apache 360) TAI 715005103 (Apache 360 LT)	715007207	715007338	715004729 & 715003483 (vakiona G2-malleissa ja G2L PRO -mallissa)	715004729
2018 ja aiemmat	G2, G2S					
2019 & uudemmat	G2, G2S		715007206			
Apache 360 LT 6x6						
Mallivuosi / Malli		Telamatto	Telamaton asennus	Telamaton DPS-moduuli	Esisuodatin ilman snorkkelia	Esisuodatin snorkkelilla
2018 ja aiemmat	G2 6x6	715005104	715004991	715007338	715004729 & 715003483 (vakiona G2-malleissa ja G2L PRO -mallissa)	715004729
2019 & uudemmat	G2L 6x6					
2019 & uudemmat	G2 6x6		715005105			

PROMOUNT-PUSKULEVYT

PROMOUNT-PUSKULEVYSARJAT

Viitetaulukko

	137 cm Musta, teräs	137 cm Keltainen, teräs	152 cm Musta, teräs	152 cm Keltainen, teräs	168 cm Musta, teräs	168 cm Keltainen, teräs	152 cm Flex2	158 cm Flex2
Puskulevysarja	715007753	715008178	715007754	715008179	715007755	715008180	715008181	715008182
Terä	715004472	715005316	715004202	715005317	715006337	715006338	715004203	715006265
Työntörunko	715007752	715007752	715007752	715007752	715007752	715007752	715007752	715007752
Asennuslevy.	715007751	715007751	715007751	715007751	715007751	715007751	715007751	715007751

Teräspuskulevyt

Can-Am ProMount -teräspuskulevysarjat, 137 cm:n terä

G2, G2L, G2S

■ 715007753 · Musta
■ 715008178 · Keltainen



- Nämä sarjat sisältävät:
 - Can-Am ProMount -terästerän
 - Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
 - Asennuslevy

Can-Am ProMount -teräspuskulevysarjat, 152 cm:n terä

G2, G2L, G2S

■ 715007754 · Musta
■ 715008179 · Keltainen



- Nämä sarjat sisältävät:
 - Can-Am ProMount -terästerän
 - Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
 - Asennuslevy

Can-Am ProMount -teräspuskulevysarjat, 168 cm:n terä

G2, G2L, G2S

■ 715007755 · Musta
■ 715008180 · Keltainen



- Nämä sarjat sisältävät:
 - Can-Am ProMount -terästerän
 - Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
 - Asennuslevy

Can-Am ProMount -terästerät, 137 cm:n terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

■ 715004472 · Musta
■ 715005316 · Keltainen



- Terät saatavana yksittäin oman sarjan luomista varten.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien lisävarusteiden kanssa, mikä lisää puskulevyn monipuolisuutta entisestään (jotkin puskulevyjen lisävarusteet eivät ole yhteensopivia 37 cm:n puskulevyjen kanssa).
- Ei yhteensopiva ProMount-kinosleikkureiden, terän jatkeiden ja reunamerkkien kanssa.
- Puhdistuspituus 127 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.
- Terän korkeus 37 cm.

Can-Am ProMount -terästerät, 152 cm:n terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

■ **715004202** · Musta
■ **715005317** · Keltainen

- Terät saatavana yksittäin oman sarjan luomista varten.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Puhdistuspituus 137 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.
- Terän korkeus 43 cm.

Can-Am ProMount -terästerät, 168 cm:n terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

■ **715006337** · Musta
■ **715006338** · Keltainen

- Terät saatavana yksittäin oman sarjan luomista varten.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Puhdistuspituus 152 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.
- Terän korkeus 43 cm.

Can-Am ProMount -terästerät, 183 cm:n terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

■ **715004474** · Musta
■ **715006021** · Keltainen

- Terät saatavana yksittäin oman sarjan luomista varten.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Puhdistuspituus 168 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.
- Terän korkeus 43 cm.

Can-Am ProMount Flex2 -puskulevysarja**Can-Am ProMount Flex2 -puskulevysarja, 152 cm**

G2, G2L, G2S

715008181

- Nämä sarjat sisältävät:
 - Can-Am ProMount Flex2 -terä
 - Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
 - Asennuslevy

UUSI Can-Am ProMount Flex2 -puskulevysarja, 168 cm

G2, G2L, G2S

■ **715008182** · Musta

- Tämä sarja sisältää:
 - Can-Am ProMount Flex2 -terä
 - Työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä
 - Asennuslevy

Sivulleheittävät puskulevyt

Can-Am ProMount -puskulevyn terät, 152 cm:n yksisuuntainen terä

G2, G2L, G2S

715007261



- Helpota työtä oikeilla työkaluilla, raivaa pitkät kumat ja vähennä työtakkaa sinkoamalla lumi kauemmas pois tieltä.
- Puskulevyn siipipään korkeus on 63 cm, ja se kapenee 43 cm:iin.
- Yhteen suuntaan viistetty, ammattikäyttöön tarkoitettu puskulevy sinkoaa lumen korkeammalle.
- Lisävarusteena on saatavana kumilaippa (715007299), joka on suunniteltu pitämään lumi loitolla kuljettajasta (myydään erikseen).
- Can-Am-logo.

Can-Am ProMount -puskulevyn terät, 168 cm:n yksisuuntainen terä

G2, G2L, G2S

715007263



- Helpota työtä oikeilla työkaluilla, raivaa pitkät kumat ja vähennä työtakkaa sinkoamalla lumi kauemmas pois tieltä.
- Puskulevyn siipipään korkeus on 63 cm, ja se kapenee 43 cm:iin.
- Yhteen suuntaan viistetty, ammattikäyttöön tarkoitettu puskulevy sinkoaa lumen korkeammalle.
- Lisävarusteena on saatavana kumilaippa (715007299), joka on suunniteltu pitämään lumi loitolla kuljettajasta (myydään erikseen).
- Can-Am-logo.

Can-Am ProMount -puskulevyn terät, 183 cm:n yksisuuntainen terä

G2, G2L, G2S

715007264



- Helpota työtä oikeilla työkaluilla, raivaa pitkät kumat ja vähennä työtakkaa sinkoamalla lumi kauemmas pois tieltä.
- Puskulevyn siipipään korkeus on 63 cm, ja se kapenee 43 cm:iin.
- Yhteen suuntaan viistetty, ammattikäyttöön tarkoitettu puskulevy sinkoaa lumen korkeammalle.
- Lisävarusteena on saatavana kumilaippa (715007299), joka on suunniteltu pitämään lumi loitolla kuljettajasta (myydään erikseen).
- Can-Am-logo.

ProMount-yksisuuntaisen terän kumilaippa (Ei kuvassa)

715007299

- Mahdollistaa tehokkaamman lumen heiton erilaisissa lumioloissa.

Can-Am ProMount FLEX2 puskulevyt

Can-Am ProMount Flex2 -terät – 152 cm:n terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

715004203



- Puskulevyn terän materiaali on UHMWPE, tämä joustava ja iskuja vaimentava materiaali estää puskulevyn vaurioitumisen tahattoman iskun yhteydessä
- Vaihdeettava kulutusterä.
- Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä lika ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.
- Terän rakenne takaa parhaan lumen poistoyöntymisen kaikissa kulmissa.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Puhdistuspituus 137 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa.

UUSI Can-Am ProMount Flex2 -terä, 168 cm

Sopii ProMount-työntörunkoon

715006265



- Puskulevyn terän materiaali on UHMWPE, tämä joustava ja iskuja vaimentava materiaali estää puskulevyn vaurioitumisen tahattoman iskun yhteydessä.
- Vaihdeettava kulutusterä.
- Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä lika ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.
- Terän rakenne takaa parhaan lumen poistoyöntymisen kaikissa kulmissa.
- Puhdistuspituus 152 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa
- Terän korkeus 43 cm.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.

Can-Am ProMount Flex2 -terät – 183 cm:n terä

Sopii ProMount-työntörunkoon

715004485



- Puskulevyn terän materiaali on UHMWPE, tämä joustava ja iskuja vaimentava materiaali estää puskulevyn vaurioitumisen tahattoman iskun yhteydessä
- Vaihdeettava kulutusterä.
- Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä lika ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.
- Terän rakenne takaa parhaan lumen poistoyöntymisen kaikissa kulmissa.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terän lisävarusteiden kanssa lisäten auraustyön monipuolisuutta.
- Puhdistuspituus 168 cm puskulevyn ollessa täydessä kulmassa

Can-Am ProMount -puskulevyjen lisävarusteet

Can-Am ProMount -työntörunko pikakiinnitysjärjestelmällä

G2, G2L, G2S

715007752



- Jämäkät teräsputket kestävät kaikkein rankintakin käyttöä.
- Keskirunkoasennus tarjoaa ylivoimaista työntövoimaa ja pitoa.
- Suunniteltu maksimaalista puskulevyn nostokorkeutta varten.
- Itsekohdistuva pikakiinnitysjärjestelmä, helppo vapautuspoljin ja ergonominen kahva puskulevyn kulman säätämistä varten.
- Puskulevyn rullaohjain ja puskulevyn rajoitinkaisiin ovat suositeltavia vinssin vaijerin käyttöä pidentämiseksi.
- Asentaminen edellyttää Can-Am ProMount -asennuslevyä.
- Terä kääntyy vasemmalle tai oikealle, viisi eri asentoa.
- Suuren ohjaustapin ansiosta terä kääntyy helposti, eikä lika ja lumi pääse kasaantumaan kääntöakseliin.

Can-Am ProMount-asennuslevy

G2, G2L, G2S

715007751



- Edellyttää Can-Am ProMount -työntörunkon ja pikakiinnitysjärjestelmän asentamista.
- Tarkasti suunniteltu asennuslevy on tarkoitettu ajoneuvoon ympärivuotiseksi maavarasta tinkimättä.
- Sopii ATV:hin joko Can-Am -pohjajanssarien kanssa tai ilman niitä.
- Puskulevyn rullaohjain sisältyy.

Can-Am ProMount -työntörunkon jatke

G2, G2L, G2S

715006257



- 30 cm:n työntörunkon jatke.
- Vaaditaan, kun puskulevy asennetaan Apache-telamattojärjestelmän kanssa.

Can-Am Promount -reunamerkit

G2, G2L, G2S

715004206



- Auttavat havaitsemaan puskulevyn reunat.
- Korkeus: 60 cm.
- Myydään pareittain.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terästerien ja Flex2-terien kanssa joko terän jatkeilla tai ilman (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).

Can-Am ProMount -kinosleikkurit

G2, G2L, G2S

715006258



- Auttaa pitämään lumen aurassa.
- Mitat: 43,2 cm x 33 cm.
- Myydään pareittain.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terästerien ja Flex2-terien kanssa joko terän jatkeilla tai ilman (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).

Can-Am ProMount -kaareva kulutusterä

G2, G2L G2S

715007791 • 152 cm

715007792 • 168 cm



- Kulutusterässä on alaosassa taaksepäin taitettu laippa.
- Suurempi pinta mahdollistaa vähemmän kaivamisen epätasaisia pintoja aurattaessa.
- Ihanteellinen lumen peittämälle soralle, ruoholle, katukivelle ja muille pehmeille pinnoille.

Can-Am ProMount -muovinen kulutusterä

G2, G2L, G2S

715004480 • 137 cm

715004481 • 152 cm

715004482 • 168 cm

715004483 • 183 cm



- Auttaa ehkäisemään sileiden ajoväylien naarmuuntumista.

Can-Am ProMount -terän jatkeet

G2, G2L, G2S

■ **715004205** · Musta
■ **715005319** · Keltainen



- Lisää 8 cm kummallekin puolelle.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien kanssa (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).
- Pidempi kulutusterä voidaan asentaa pidentämään pidennysten jo tarjoamaa lisäpituutta entisestään.
- Yhteensopiva Can-Am ProMount -terien kanssa (paitsi Can-Am ProMount -terästerä, 137 cm).

Teräskaavin

ProMount-puskulevyt (152 cm ja yli)

715007794



- 0,6 mm paksu kääntyvä teräskaavin.
- Nousee ylös, kun ajoneuvo liikkuu eteenpäin, jotta se ei vaikuta kaapimiseen.
- Parempi kyky kaapia lunta.
- Aggressiivisempi kaavinta peruutustilassa.
- Nostaa terän irti maasta niin, että se kaapii tasaisesti.
- Säädetty pituus yhteensopivaksi 152 cm:n, 168 cm:n ja 183 cm:n terien kanssa.
- Yhteensopiva ProMount-terien kanssa (Flex ja teräs).

Puskulevyn rullaohjain

G2, G2L, G2S

705009222



- Halkaisijaltaan suurempi alaohjain vähentää vaijerin kulumista auruksessa.
- Voidaan käyttää kaikissa ProMount-puskulevyissä.
- Sisältyy puskulevyn kiinnityslevysarjaan (715007751).

Jämerän Alpine-työntölevyn hihnapyöräsarja

G2, G2L

715000279



- Hihnapyörää käytetään vinssin kanssa lumiauran ollessa paikallaan.
- Suositellaan vinssien tehokkuuden lisäämiseksi.
- Käytetään XT-etupuskurin kanssa.

Synteettinen vinssin naru auraukseen

715000540



- Suunniteltu erityisesti aurasikäyttöön.
- 2,4 m pitkä kestävä ja erittäin vahvaa synteettinen vaijeri.
- Kestää toistuvia, teräviä kulmavetoja, joita käytetään raskaiden auran terien nostamiseen.
- Vaihda vinssivaijeri tilapäisesti auraskauden ajaksi ja säästä vaijerin kulumista.

Puskulevyn rajoitinkatkaisin

(Ei kuvassa)

G2, G2L, G2S

715006259

- Ohjaa vaijerin jännitettä, kun puskulevyjärjestelmä nostetaan liian ylös.
- Estää vinssin, puskulevyn työntörungon ja ajoneuvon vaurioita

Can-Am ProMount -puskulevyn kääntöjärjestelmä

G2, G2L, G2S

715007801



- Muuntaa puskulevyjärjestelmäsi helposti kuljettajan istuimelta ohjattavaksi laitteeksi.
- Voit hallita kaikkia puskulevyn liikkeitä yhdellä kädellä ja keskittyä helposti aurasuhteiden hoitamiseen.
- Yhteensopiva ProMount -terän kanssa.
- Vaatii työntörungon (715007752)
- Työntörungon jatke (715006257) tarvitaan asentamiseen Rancher-etupuskuriin.
- Vinssi ja puskulevy myydään erikseen.

RENKAAT JA VANTEET

Renkaat

Carlisle ACT -renkaat

G2 (vain 500-1000 XT -mallit)

705401333 · Etu
705401334 · C€

705501769 · Taka
705501770 · C€



- Etu - 26" x 8" x 12".
- Taka - 26" x 10" x 12".

Carlisle ACT -renkaat

G2 (vain 400 XT -mallit)

705400606 · Etu
705400326 · C€

705500598 · Taka C€



- Etu - 25" x 8" x 12".
- Taka - 25" x 11" x 12".

Carlisle ACT HD -renkaat

705402562 · Etu

705502940 · Taka



- Etu - 26" x 8" x 12".
- Taka - 26" x 10" x 12".

Carlisle Badlands A/R -renkaat

G2 (vain 500-1000 Base -mallit)

705401331 · Etu
705401332 · C€

705501767 · Taka
705501768 · C€



- Etu - 26" x 8" x 12".
- Taka - 26" x 10" x 12".

Carlisle Trail Wolf -renkaat

G2 (vain 400 Base -mallit) G2L (450/570)

705402890 · Etu
705400607 · C€

705503225 · Taka
705502165 · C€



- Etu - 25" x 8" x 12".
- Taka - 25" x 11" x 12".

ITP TerraCross -renkaat

G2 XTP, G2 Limited

705402973 · Etu

705502858 · Taka



- Tämä pehmeästi kulkeva rengas pitää erinomaisesti, mutta pystyy silti liukumaan irtonaisella lumella, hiekalla ja mudalla.
- Äärimmäisen kestävä rakenne tehostaa renkaan puhkeamiskestävyyttä ja erittäin sitkeä kumiseos pidentää kulutuspinnan käyttöikää. Toisiinsa lomittuva kulutuspinnakuvio ja leveä kosketuspinta tekevät siitä yhden kestävimmistä ja pitävimmistä rengasrenkaista.
- Ei EU-hyväksytty.
- Etu - 26" x 8" x 14".
- Taka - 26" x 10" x 14".

ITP Holeshoot ATR -renkaat	G2S	705400600 · Etu 705400475 · C€ 705500926 · Taka 705500820 · C€
	▪ Etu - 205/80R12 - 25" x 8" x 12". ▪ Taka - 270/60R12 - 25" x 10" x 12".	
ITP Mega Mayhem -renkaat	G2 X mr 570 ja 650 2018 ja uudemmat G2S X mr 570 2018 ja uudemmat	705402131 · Etu 705502645 · Taka
	▪ Kuvion syvyys 3,8 cm, todelliset mutarenkaat. ▪ Yllättävän tasainen ajettavuus kovilla pinnoilla. ▪ 6-kerroksinen kudosaheviste. ▪ Etu - 28" x 9" x 12". ▪ Taka - 28" x 11" x 12".	
ITP Cryptid -renkaat	G2 X mr 850 ja 1000R 2018 ja uudemmat G2S X mr 1000R 2018 ja uudemmat	705402671
	▪ Porrastettu profiilin korkeus ja lapamainen olakkeen muotoilu antavat maksimaalisen sivupidon mutaan ajettaessa ja mudasta pois ajettaessa, silti ajomukavuudesta poluilla ja kovilla pinnoilla tinkimättä. ▪ 6-kerroksinen kudosaheviste. ▪ 30" x 9" x 14".	
Gorilla Silverback -renkaat	G2 (vain 850- ja 1000-mallit)	705401501
	▪ AT30X9-14 Gorilla Silverback -mutarengas. ▪ Myydään yksittäin. ▪ Ei EU-hyväksytty. ▪ 30" x 9" x 14".	
Maxxis Mudzilla -renkaat	G2 (vain X mr 570- ja 650-mallit)	705501836 · Taka
	▪ Ei EU-hyväksytty. ▪ Taka - 28" x 10" x 12".	
Kenda Klaw MXR -renkaat	DS 90 X	V42711DGF01HLL · Etu V42712DGF01HLL · Taka
	▪ Etu - 20" x 6" x 10". ▪ Taka - 18" x 10,5" x 8".	

Vanteet

14" vanne		- Ensiluokkaista valettua alumiinia mustaksi maalattu koneistuksella ja kirkaslakattulla kehällä. - Keskireikä: 72 mm - Pulttiympyrän kuvio: $\frac{4}{36}$ mm.	G2 DPS, G2 XT, G2 MAX 650, G2 MAX XT, G2 MAX Limited	705401853 · Etu 705401852 · Etu 705401851 · Etu	705502402 · Taka 705502401 · Taka 705502400 · Taka	■ Musta ja koneistettu ■ Musta ja kirkaslakattu ■ Hopea ja kirkaslakattu
					■ Musta ja koneistettu ■ Musta ja kirkaslakattu ■ Hopea ja kirkaslakattu	
					■ Musta ja koneistettu ■ Musta ja kirkaslakattu ■ Hopea ja kirkaslakattu	
▪ Etu - 14" x 6,5" korotus = 40 mm. ▪ Taka 14" x 8,5" Korotus = 50 mm. <i>Huomio: Sopivat mutterit - 250100100 Musta, 250100082 Kromi / Sopiva hattu - 705400928</i>						
14" vanne		- Etu - 14" x 6,5" korotus = 40 mm. - Taka 14" x 8,5" Korotus = 50 mm.	G2 DPS, G2 XT, G2 MAX Limited, G2 North Edition, G2 MAX North Edition	705402309 · Etu 705402222 · Etu 705402307 · Etu	705502770 · Taka 705502702 · Taka 705502768 · Taka	■ Musta ja koneistettu ■ Musta ja kirkaslakattu ■ Hopea ja kirkaslakattu
					■ Musta ja koneistettu ■ Musta ja kirkaslakattu ■ Hopea ja kirkaslakattu	
					■ Musta ja koneistettu ■ Musta ja kirkaslakattu ■ Hopea ja kirkaslakattu	
▪ Etu - 14" x 6,5" korotus = 40 mm. ▪ Taka 14" x 8,5" Korotus = 50 mm.						
Outlander X mr- ja Traxter-vanne		- Valettua alumiinivanne, jossa on tyylikäs muotoilu, jotta voit ajaa kuin voittaja - ja näyttää myös siltä. - Etu - 14" x 6,5" korotus = 10 mm.	X mr -mallien etu- ja takapyörät	705401848 · Etu 705401849 · Etu		■ Musta ja koneistettu ■ Musta
<i>Huomio: Sopivat mutterit - 250100100 Musta, 250100082 Kromi / Sopiva hattu - 705401541</i>						
Outlander-vanne (Camo-malli)		- Musta alumiinivanne kirkaslakattulla kehällä. - Etu - 12" x 6" korotus = 41 mm. - Taka 12" x 7,5" Korotus = 51 mm.	G2, G2L, G2S	705401127 · Etu 705501493 · Taka		■ Musta ja kirkaslakattu ■ Musta ja kirkaslakattu
▪ Musta alumiinivanne kirkaslakattulla kehällä. ▪ Etu - 12" x 6" korotus = 41 mm. ▪ Taka 12" x 7,5" Korotus = 51 mm.						
12" Beadlock -vanne		- Musta alumiinivanne kirkaslakattulla kehällä. - Beadlock-vanteen asentamiseksi tarvitaan 16 pulttia (250000787). - Beadlock-kehän väri valittavissa (ei sisälly). - Etu - 12" x 6" korotus = 41 mm. - Taka 12" x 7,5" Korotus = 51 mm.	G2, G2L, G2S	705401678 · Etu 705502244 · Taka		■ Musta ■ Musta
▪ Musta alumiinivanne kirkaslakattulla kehällä. ▪ Beadlock-vanteen asentamiseksi tarvitaan 16 pulttia (250000787). ▪ Beadlock-kehän väri valittavissa (ei sisälly). ▪ Etu - 12" x 6" korotus = 41 mm. ▪ Taka 12" x 7,5" Korotus = 51 mm.						
12" Beadlock -kehä		- Alumiinivalettua Beadlock-kehä helmilukko. - Asennettava etuvanteeseen (705401678) ja takavanteeseen (705502244).	G2, G2L, G2S	705401763 · ■ Can-Am Red 705401810 · ■ Keltainen	705401811 · ■ Orange Crush 705401812 · ■ Manta Green	
<i>Huomio: Sopivat mutterit - 250100184 Musta, 250100185 Kromi / Sopiva hattu - 705400928</i>						

14" Beadlock -vanne

G2

705401594 · Etu

■ Musta

705503191 · Taka

■ Musta



- Musta alumiinivanne kirkaslakatulla kehällä.
- Beadlock-kehän väri valittavissa (ei sisälly).
- Beadlock-kehän asentamiseksi tarvitaan 16 pulttia (250000787).
- Etu - 14" x 6,5" korotus = 41 mm.
- Taka 14" x 8" Korotus = 51 mm.

14" Beadlock -kehä

G2

705401586 · ■ Manta Green

705401837 · ■ Can-Am Red

705401702 · ■ Octane Blue

705401840 · ■ Musta



- Alumiinivalettu Beadlock.
- Asennettava etuvanteeseen (705401594) ja takavanteeseen (705503191).

Huomio: Sopivat mutterit - 250100184 Musta, 250100185 Kromi / Sopiva hattu - 705400928

LUOTA AITOIHIN CAN-AM-OSIIN

Jotta ajoneuvosi toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

BRP:N 2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU*

Täsmällisesti suunniteltu.
Perusteellisesti testattu.
Tehtaan hyväksymä.

Rajoitettuun takuuseen sovelletaan BRP:n rajoitetun vakiotakuun poikkeuksia, vastuunrajoituksia ja kaikkia muita ehtoja. Tutustu tuotteeseesi sovellettavaan täydelliseen rajoitettuun takuuseen tai ota yhteys valtuutettuun Can-Am Off Road -jälleenmyyjään. Koskee vain BRP:n valtuutetuilta jälleenmyyjiltä tai jakelijoilta ostettuja BRP-tuotteita. Tämä rajoitettu takuu ei välttämättä koske tehtaalla asennettuja osia ja lisävarusteita. Tutustu aina tuotekohtaiseen rajoitettuun takuuseen. Jotkin valtiot ja maakunnat eivät salli tiettyjä vastuuvapauslausekkeita, rajoituksia ja poissulkemisia, minkä vuoksi sinulla on muita erityisosoituksia.

CAN-AM ATV:T



Varmistaaksesi, että ATV:si toimii odotetulla tavalla,
pidä silmällä näitä osia:**

ÖLJYNSUODATIN 420256188

MOOTTORIÖLJY*

Katso Euroopassa myytävien
tuotteiden osanumerot sivulta 56.

ÖLJYNVAIHTOSARJA**

Katso Euroopassa myytävien
tuotteiden osanumerot sivulta 56.

POLTTOAINESUODATIN 709001120

ILMANSUODATIN

Performance-ilmansuodatin
valmistaja Twin Air¹ 715001333
Premium-ilmansuodatin 707800371

**CVT:N (PORTAATON
VOIMANSIIRTO) ILMANSUODATIN**

G2S 707001786
G2, G2L 715003483

VARIAATTORIIHNA

450 CC ja pienemmät
Premium (vakio) 422280283
500 CC ja suuremmat
Premium (vakio) 422280360

JARRUPALAT

Metalli G2
Etu ja taka, vasen 715900248
Etu ja taka, oikea 715900249

Orgaaninen G2, G2L, G2S
(paitsi X mr -mallit)
Taka ja etu, vasen 715601015
Etu ja taka, oikea 715601014

**VAKIONOPEUSNIVELTEN
SUOJAKUMISARJAT**

Orgaaninen G2, G2L, G2S
(paitsi X mr -mallit)
Etupyörän puoli 705401345
Etutasauspöyrästön puoli Taka 705501864

X mr -mallit
Etupyörän puoli 705401354
Etutasauspöyrästön puoli 705401355
Taka 705501864

PYÖRIEN LAAKERIT 293350126

**A-TUKIVARREN
HOLKKISARJA** 703500875

PALLONIVELET

Ylempi 706202044
Alempi 706202045

SYTYTYSTULPPA

Moottorit: 450, 850, 1000R 715900352
Moottorit: 570, 650, 1000 715900642

AKKU

G2S, G2, G2L 18 A. Märkä (YTX20L-BS)
296000444

DS (250, 90, 70, 50)
13 A. Märkä (YTX16L-BS) V31500MAA020

* Euroopan osalta tarkista vastaavat osanumerot sivulta 56.

**Katso asianmukaiset huoltovälit määräaikaishuoltotaulukosta.

ALKUPERÄISOSAT

Öljynsuodattimet


Öljynsuodattimet	Mallit	Öljynsuodatin	Tiivisterengas (Öljynsuodattimen kansi)	Tiivisterengas (Tyhjennystulppa)
	Maverick	420956123	420230923	420552280
	Maverick Trail ja Sport	420256188	420230923	420552280
	G2S, G2 & G2L	420256188	420230923	420552280

Saatavana myös täydellinen moottoriöljyn vaihtosarja – katso sivu 56

Ilmansuodattimet

	Premium-ilmansuodatin	• Huippulaatuinen Premium-ilmansuodatin. • Estää ilman epäpuhtauksien pääsyn moottoriin. • Suojaa sisäisiä komponentteja ennenaikaiselta kulumiselta.
	Mallit	
	Traxter/Traxter MAX	715900394
	Maverick	715900422
	Maverick Trail & Sport (700- & 1000-moottorit)	715900394
	Maverick Trail & Sport (1000R-moottori)	715900422
	G2S, G2 & G2L	707800371

	Performance-ilmansuodatin Twin Air[®]:lta	• Paras valinta kaikkein ankarimpiin olosuhteisiin. • Monivaiheinen öljyty suodatinvahto takaa erinomaisen pölynpidätyskyvyn suurella ilmavirtauksella. • Pestävä ja uudelleenkäytettävä.
	Mallit	
	Maverick	715002895
	Maverick Trail ja Sport	715002895
	G2S, G2 & G2L	715001333

	CVT:n (portaaton voimansiirto) ilmansuodatin (Ei kuvassa)	Mallit
	Traxter/Traxter MAX (paitsi X mr)	706600419
	Maverick	706600416
	Reitti & Sport (paitsi X mr)	706600417
	Maverick Reitti & Sport X mr	706600418
	G2, G2L	715003483
	G2S	707001786

Sytytystulppa

Sytytystulppa	Mallit	
	Traxter HD10	715900244
	Traxter HD9	715900642
	Traxter HD7	715900785
	Maverick ja Maverick Turbo RR	415130363
	Maverick Trail & Sport 1000R	715900244
	Maverick Trail & Sport 1000	715900642
	Maverick Trail 700	715900785
	ATV 450/850/1000R	715900352
	ATV 570/650/1000	715900642

Akut

Yuasa[†]-akut

▪ Huippumalleja Pohjois-Amerikan johtavalta ensisijaiselta alkuperäisakkujen toimittajalta.



Mallit	3 A Märkä (YTX4L-BS)	10 A Märkä (YTX12-BS)	18 A Märkä (YTX20L-BS)	30 A, edellyttää akutelineen (715004431)
Traxter/Traxter MAX	—	—	296000444	515176151 Paitsi mallit Base ja DPS.
Maverick	—	—	296000444	—
Maverick Trail ja Sport	—	—	296000444	—
G2S, G2 & G2L	—	—	296000444	—
DS 50, 70 & 90	V31500MAA020	—	—	—
Renegade 70 110	V31500MAA020	—	—	—
DS 250	—	715900031	—	—

Akselit

Ensiluokkainen CV-akseli

- Ensiluokkainen muotoilu, joka on ihanteellinen maastoajoon, raskaaseen käyttöön ja matalan nopeuden vääntömomentin käyttöön.
- Sisältää nivelet, akselin ja suojakumit, joiden geometria sopii parhaiten Can-Am-ajoneuvoosi.



Mallit	Edessä vasemmalla	Edessä oikealla	Takana
Traxter MAX	705401937	705401936	705502451
Traxter XT-P	705402353	705402353	705502451
Traxter HD10	705401937	705401936	705502451
Traxter HD9	705401937	705401936	705502451
Traxter HD7	705401937	705401936	705502478 (V) 705502479 (O)
Maverick Sport (ABS)	705402443	705402443	705502756
Maverick Sport Base, DPS	705402031	705402030	705502552
Maverick Trail (ilman ABSää)	705402008	705402007	705502541
Maverick Trail (ABS)	705402442	705402442	705502755

Kaikki ATV:t: Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai käy verkkokaupassamme osoitteessa can-amoffroad.com saadaksesi soveltuvuusmahdollisuuksia.

Ensiluokkainen CV-akseli (Ei kuvassa)

- Suorituskykyinen muotoilu, joka on ihanteellinen maastokäyttöön ja tarjoaa erinomaisen pyörän voiman ja kiihtyvyyden kilpa-ajoon, dyneille, reiteille ja aavikkoajoon.
- Sisältää nivelet, akselin ja suojakumit, joiden geometria sopii parhaiten Can-Am-ajoneuvoosi.

Mallit	Edessä vasemmalla	Edessä oikealla	Takana
Traxter X mr	705402420	705402420	—
Maverick Sport X mr/X rc	705402282	705402282	705502757

Jarrut

Metallinen jarrupalasarja

- Rakennettu vahvaksi ja kestäväksi pitkään - jäykkä rakenne kestää kovaa jarrutusta.
- Suunniteltu vaativiin ajo-olosuhteisiin ja haastaviin jarrutusympäristöihin, kuten mutaan ja dyneille.
- Kehitetty erityisesti käytettäväksi Can-Am-ajoneuvoissa.



Mallit	Edessä vasemmalla	Edessä oikealla	Takana vasemmalla	Takana oikealla
Traxter MAX HD9/HD10	715900379	715900380	715900386	715900387
Traxter HD10	715900379	715900380	715900381	715900382
Traxter HD9	715900379	715900380	715900381	715900382
Traxter HD7	715900379	715900380	—	715900387
Maverick	715900379	715900380	715900386	715900387
Maverick Trail & Sport	715900379	715900380	715900386	715900387
G2S, G2 & G2L	715900248	715900249	715900248	715900249

Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai käy verkkokaupassamme osoitteessa Can-Amoffroad.com saadaksesi soveltuvuusmahdollisuuksia.

Varaosat

A-tukivarren holkkisarja

703500875



- Tämä holkkisarja sisältää 2 holkkia, holkin ja kulutuslevyn, kuten kuvassa.
- Kaikki mitä tarvitset jousituksen A-tukivarsien uusimiseen.

Pallonivelet



- Jämäkkä rakenne maastokäyttöön, tiivistys varmistaa pitkäaikaisen kestävyys.

Pyörien laakerit

(Ei kuvassa)

Ylempi	706202044
Ylempi (Maverick, Trail & Sport)	706203084
Alempi	706202045

- Tiivistetyt laakerit antavat lisäsuojaa vettä ja likaa vastaan.

Vakionopeusnivealten suojakumisarja

- Mukana kiristimet ja rasva.
- BRP:n alkuperäiset vakionopeusnivealten suojakumisarjat takaavat täydellisen yhteensopivuuden ja istuvuuden.



Mallit	Eturenkaan puoli	Etutasauspyörästön puoli	Takarengas ja tasauspyörästön puoli
Traxter	705401345	705401355	705501864
Maverick	705401354	705401354	715900450
Maverick Sport (ABS, X xc, X mr, X rc)	705401354	705401355	705501864
Maverick Sport (ilman ABSää), Maverick Trail	705401345	705401355	705501864
G2, G2L, G2S (paitsi X mr)	705401345	705401346	705501864
X mr	705401354	705401355	705501864

Hihnat

BRP:N Premium-variaattorihihna

- Suorituskykyinen muotoilu sopii erinomaisesti maastokäyttöön.
- BRP-kalibrointi, joka on säädetty sopimaan parhaiten Can-Am-ajoneuvoosi.



Mallit	Premium-hihna	CVT :n tiivisteiden kansi	Päivitykset
Traxter HD10	422280652	420450400	—
Traxter HD9	422280656	420450400	422280652
Traxter HD7	422280225	—	—
Maverick	422280652	420450405	—
Maverick Trail & Maverick Sport 1000	422280656	420450400	422280652
Maverick Trail 700	422280225	—	—
G2, G2S 450 cc ja pienemmät	422280283	420430126	—
G2, G2S 500 cc ja suuremmat	422280366	420430126	—
G2L Outlander 450 & Outlander MAX 450	422280283	420630292	—

II-variaattorin avaustyökalu (Ei kuvassa)

- Levittää II-variaattorin auki hihnan vaihtamisen helpottamiseksi.

Ulosvetäjä/lukitustyökalu (Ei kuvassa)

- Voit levittää II-variaattorin auki hihnan vaihtamisen helpottamiseksi.

Mallit	II-variaattorin sovitin	Ulosvetäjä/lukitustyökalu
Traxter HD10-HD9	708200720	529000088
Traxter HD7	—	529036098
Maverick Trail ja Sport	708200720	529000088
Maverick	708200720	529000088
G2, G2S	—	529036098
G2L Outlander 450 & Outlander MAX 450	—	529036098

pDrive-kytkimen huoltosarjat

Rampin liukukien huoltosarja

SSV:n pDrive (MV22)
SSV:n pDrive (MV23)

420629231
Tulossa talvella 2023

pDrive:n rampin liukukien rullasarja



Momenttirullien huoltosarja

SSV:n pDrive (MV22)
SSV:n pDrive (MV23)

420629224
Tulossa talvella 2023

pDrive:n momenttirullien sarja



VOITELUAINEET JA ÖLJYNVAIHTOSARJAT

Voiteluaine

Synteettinen öljy XPS 4T 10W-50

9779234 · 1 qt / 946 ml US
9779240 · EU

9779235 · 1 US gal / 3,785 l



- Suunniteltu jämeriin ja suorituskykyisiin 4-tahtimoottoreihin, mukaan lukien turboahdetut, ahdetut ja kilpamoottorit.
- Koostettu huolellisesti valituista ja tiukasti testatuista perusaineista ja räätälöidyistä lisäaineista.
- Muodostaa paksun ja lujan kalvon laakereiden suojaamiseksi. Todistettusti korkean lämpötilakestävyys, joka minimoi saostumat, estää leikkautumista, tarjoaa lämpöstabiiliisuutta ja torjuu polttoaineen laimenemista, jotta moottorin suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä.

Synteettinen öljy XPS 4T 0W-40

9779139 · 1 qt / 946 ml US
9779286 · EU

9779140 · 1 US gal / 3,785 l US
9779287 · EU



- Moottoriurheiluun suunniteltu koostumus, jossa on ensiluokkaisia kulumista ja korroosiota estäviä lisäaineita.
- Paras valinta suorituskykyisiin moottorikelkkoihin-, ATV-moottoreihin ja SXS-nelitahtimoottoreihin, joita käytetään kylmällä säällä.
- Suojaa moottoria ja voimansiirtoa erinomaisesti kuumuudelta, ruosteelta ja korroosiolta.
- Tarjoaa optimaalisen suorituskyvyn korkeissa ja matalissa lämpötiloissa.

Osasynteettinen öljy XPS 4T 5W-40

9779133 · 1 qt / 946 ml US
9779290 · EU

9779134 · 1 US gal / 3,785 l US
9779291 · EU



- Maastokäyttöön suunniteltu koostumus, jossa on ensiluokkaisia kulumista ja korroosiota estäviä lisäaineita.
- Suunniteltu korkealuokkaisiin, 4-tahtisiin off-road-, maantie- ja vesijettimoottoreihin. Mukaan lukien turbomoottorit ja turboahdetut moottoriurheilumoottorit.
- Tarjoaa ylivoimaisen suojan moottorille ja vaihteistolle ruostetta ja korroosiota vastaan äärimmäisissäkin olosuhteissa.

Öljynvaihtosarja

Moottorin öljynvaihtosarja

Mallit



- Huippumukava sarja, jossa kaikki mukana. Moottorin öljynvaihtosarjalla säästät aikaa ja rahaa.
- Sisältää synteettisen tai osasynteettisen XPS-öljyn, öljynsuodattimen, o-renkaat ja aluslevyn.

5W-40 Osasynteettinen öljy / 450 cc tai pienemmät **9779256 · US**
9779408 · EU

0W-40 Synthetic Oil / 450 cc tai pienemmät **9779257 · US**
9779409 · EU

Osasynteettinen öljy 5W-40 / 500 cc tai sitä suuremmat V-twin-moottorit **9779258 · US**
9779405 · EU

Synteettinen öljy 0W-40 / 500 cc tai sitä suuremmat V-twin-moottorit **9779259 · US**
9779406 · EU

Synteettinen öljy 10W-50 / 500 cc tai sitä suuremmat V-twin-moottorit **9779252 · US**
9779401 · EU

Osasynteettinen 5W-40 / 900 ACE **9779260 · US**
9779410 · EU

Synteettinen 10W-50 / 900 ACE **9779261 · US**
9779411 · EU

HUOLTOTUOTTEET

Synteettinen vaihteistoöljy



- Käyttää räätälöityjä lisäaineita parhaan suorituskyvyn takaamiseksi Visco-Lok™- ja Smart-Lok™- tasauspyörästöissä.
- Mahdollistaa suuremmat kuormitukset, estää vakaasti leikkautumista ja vähentää hapettumista.
- Poikkeuksellinen kulumissuoja ja erinomainen suorituskyky kaikissa käyttölämpötiloissa.

75W-90

9779158 · 1 qt / 946 ml US

9779212 · EU

75W-140

9779160 · 1 qt / 946 ml US

9779215 · EU

Esisekoitettu LongLife jäähdytysneste



- Valmiiksi sekoitettu pakkasneste/jäähdytysneste sisältää oikean sekoitussuhteen ja tarvittavat lisäaineet korroosion ja kavitaation estämiseen BRP-jäähdytysjärjestelmissä.
- Pitkä viiden vuoden käyttöikä, suunniteltu erityisesti BRP:n ajoneuvoille.
- Ylivoimainen lämmönsiirto.
- Ihanteellinen lisättäväksi ajoneuvoon, jossa yleensä käytetään 2-vuotista pakkasnestettä/jäähdytysnestettä (vihreä).
- 5 vuotta (oranssi).

9779150 · 1 qt / 946 ml

619590204 (Skandinavia)

Korroosiolta suojaava voiteluaine



- Monikäyttöinen voiteluaine, joka suojaa ruosteelta, korroosiolta ja kosteudelta.
- Sisältää korkeapainelisäaineita, joiden voitelu- ja kulumisenesto-ominaisuudet ovat kaikenlaisessa yleiskäytössä erinomaiset.

9779167 · 12 oz / 340 g

619590722 (Skandinavia)

DOT 4 -jarruneste



- Täyttää tai ylittää kaikki DOT3- ja DOT4 -jarrunestevaatimukset.
- Korkean lämpötilan koostumus ylläpitää jarrutustehokkuutta ja hoitaa myös jarrujärjestelmän tiivisteet ja O-renkaat.

9779151 · 12 fl oz / 355 ml US

9779207 · EU

HOITOTUOTTEET

Puhdistus- ja rasvanpoistoaine, yleiskäyttöinen

9779328 · 22 fl oz / 650 ml

9779329 · 2 qt / 1,89 l



- Käyttövalmis koostumus.
- Puhdistaa kovimmankin lian ja epäpuhtaudet.
- Fosfaatiton ympäristöystävällinen koostumus.
- Vähän vaahtoava, helposti huuhteltava koostumus.

Mattapinnan vedetön puhdistusaine

9779330 · 22 fl oz / 650 ml



- Helppo käyttö ilman vettä.
- Täydellinen mattapinnoille, tasaisille pinnoille ja denim-pinnoille.
- Ei sisällä vahaa tai silikonista.
- Ei jätä epätoivottuja raitoja tai jälkiä.

Yleispuhdistusaine

9779331 · 22 fl oz / 650 ml



- Helppo vedetön suihkutusta ja pyyhkiminen.
- Polymeerikoostumus puhdistaa ja suojaa.
- Ei sisällä vahaa tai silikonista.
- Ei jätä epätoivottuja raitoja tai jälkiä.

Mudan ja lian off-road-pesuaine

9779340 · 33 fl oz / 946 ml

9779341 · 2 qt / 1,89 l



- Erityisesti maastoajoneuvoille kehitetty tuote irrottaa lian ja epäpuhtaudet ajoneuvosi pinnasta.
- Koostumus on biohajoava, ympäristöystävällinen, ei sisällä fosfaatteja eikä syövyttäviä kemikaaleja, ja se vaahtoa vähän, joten se on helppo ja nopea huuhtella.
- Tehokas öljyyn, rasvaan ja muuhun sitkeään likaan.
- Turvallinen käyttää kaikilla pinnoilla.

Musta muovin ja kumin kunnostusaine

9779335 · 7,6 fl oz / 225 ml



- Kunnostaa muovia, kumia ja vinyylejä.
- Pitkäkestoinen koostumus.
- Suojaa UV-säteiltä.

Vaahtoava pesuaine

9779337 · 16 fl oz / 473 ml

9779338 · 2 qt / 1,89 l



- Tiivistetty koostumus maastoajoneuvoille. Tuottaa paksua vaahtoa, joka poistaa lian ja estää naarmuuntumisen.
- pH-arvoltaan neutraali koostumus on turvallinen vahalle ja maalin tiivistysaineille.
- Toimii painepesureissa tai käsin pestessä.

Pikakiillotusaine yksistyiskohdille

9779332 · 4 fl oz / 118 ml

9779333 · 16 fl oz / 473 ml



- Nopea yksityiskohtien suihkuvaha.
- Jättää kiiltävän pinnan jokaisella pyyhkäisyllä.
- Nanoteknologinen polymeerivalmiste.
- Hylkii likaa.
- Vettä ei tarvita.

KOE KOKO SEIKKAILUN MAAILMA KAIKKIEN BRP-TUOTTEIDEMME AVULLA. **BRP.COM**



ski-doo ***LYNX*** ***SEA-DOO*** ***CAN-AM*** **ROTAX** ***ALUMACRAFT*** ***Manitou*** **QUINTREX**



CAN-AMOFFROAD.COM

A BRP BRAND

