MY24 OUTLANDER DPS 1000R



POINTS FORTS

- Direction assistée dynamique (DPS) triple mode
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
- · Jantes fonte d'aluminium 35,6 cm
- Pneus radiaux ITP Terracross 66 cm
- Pare-chocs avant renforcé

MOTEUR

Type de moteur	91 Ch, Rotax® 976 cm³ bicylindre en V, refroidissement liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT L/H/N/R/P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Conduite assistée	Modes Travaux / Standard / Sport Frein moteur intelligent (iEB™)
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois

modes (DPS)

Plus de 60 km/h

Catégorie de vitesse

Suspension avant	Bras triangulaire double arqués avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm (9,2 po)
Amortisseurs avant	Double tube
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 25,1 cm (9,9 po)
Amortisseurs arrière	Double tube

PNEUS/JANTES

Pneus avant & arrière	ITP† Terracross 66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 po)
Jantes	Fonte d'aluminium 14'' (35,6 cm)

FREINS

Freins avant	Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à double piston
Freins arrière	Disque unique de 214 mm avec étrier hydraulique à double piston

DIMENSIONS/CAPACITÉS

Dilitization of the front Ec	
Poids à sec estimé	379 kg
LxLxH	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 po)
Empattement	129,5 cm (51 po)
Garde au sol	27,9 cm (11 po)
Hauteur du siège	87,7 cm (34,5 po)
Capacité du porte-bagages	Avant : 45 kg (100 po)/ Arrière : 90 kg (200 po)
Capacité de rangement	21,4
Capacité de remorquage	750 kg (1 650 po)
Capacité en carburant	20,5 L (5,4 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique 4,5"
Instruments	Prise CC, connecteur 15 A
Allumage	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™)
Éclairage	Phares LED
Treuil	Précâblé pour treuil disponible
Siège	Standard
Guidon	De série
Protection	Pare-chocs avant ultra-robuste, garde-boue

GARANTIE

Garantie d'usine 2 ans de garantie limitée BRP





