

**OFF-
ROAD
LIVIN'**

can-am®

**OUTLANDER
RENEGADE**

SPECIFICATIEBOEK PRODUCTEN

VOERTUIGSPECIFICATIES - BELANGRIJKSTE PAKKETTEN • ACCESSOIRES

2022

OUTLANDER • RENEGADE 2022

PAKKETTEN

VERMELDE PAKKETTEN

Outlander 450/570	6
Outlander MAX XT-P 1000 T	8
Renegade 650 T	10

ACCESSOIRES

Compatibiliteitsgids	16
LinQ®: Vlot plaatsen/verwijderen voor lading	17
Bagagerekken en houders	21
Bagage en opbergruimte	23
Voorruit van Can-Am	24
Sturen en spiegels	26
Stoelen	27
Plastic skidplates	28
HMWPE skidplates	30
Aluminium skidplates	31
HMWPE en aluminium skidplates	33
Bumpers en beschermers	34
Verlichting en elektriciteit / lieren	37
Lieren	40
Trekhaken / Multitrailer	43
Performance	44
Hoezen, stickers en extra uitrusting	47
Apache rupsbandsystemen	49
ProMount ploegen	51
Banden en velgen	56

can-am
OUTLANDER

can-am
RENEGADE

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP-logo zijn handelsmerken van BRP of diens dochtermaatschappijen. * Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Mogelijk zijn de weergegeven modellen uitgerust met optionele accessoires of extra's. De prijzen, indien afgebeeld, zijn gebaseerd op de door de fabrikant voorgestelde adviesprijzen. Dealers kunnen afwijkende prijzen toepassen. Exclusief btw voor Canada en de VS. Afhankelijk van de locatie worden de producten gedistribueerd door BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy, BRP Australia Pty Ltd. of BRP Brasil Motorsports LTDA. BRP behoudt zich het recht voor om op ieder moment specificaties, prijzen, ontwerpen, kenmerken of uitrusting zonder enige verplichting stop te zetten of te wijzigen. Gedrukt in Canada.

CAN-AMOFFROAD.COM



VOERTUIG- SPECIFICATIES

VOERTUIGSPECIFICATIES - BELANGRIJKSTE PAKKETTEN

VERMELDE PAKKETTEN

Outlander 450/570	6
Outlander MAX XT-P 1000 T	8
Renegade 650 T	10

**OFF-
ROAD
LIVIN'**



OUTLANDER 450

HOOGTEPUNTEN

- Rotax® motor
- Continu Variabele Transmissie (CVT) met motorrem
- Voorophanging met dubbele A-arm
- TTI-achterophanging (Torsional Trailing arm Independent)
- Visco-Lok† voordifferentieel met automatische vergrendeling
- 590 kg trekvermogen
- Inhoud brandstoftank 20,5 L
- 25 inch (63,5 cm) Carlisle Trail Wolf banden
- G2 chassis met Surrounding Spar Technology (SST) en Geometric Contact Control
- Multifunctionele digitale meter
- Stalen bagagerekken met LinQ™ systeem om snel accessoires te bevestigen, met een gecombineerd laadvermogen van 163,3 kg
- Waterdicht bergvak van 10,9 L achteraan
- RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)

- Tundra Green
- Viper Red

MOTOR

Type	28 kW (38 pk) Rotax® 427 cc, één cilinder, vloeistofgekoeld
Brandstoftoevoersysteem	iTC™ (Intelligent Throttle Control) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, P / R / N / H / L, standaard motorrem
Aandrijving	2WD/4WD keuzeschakelaar met Visco-Lok† voordifferentieel met automatische vergrendeling
Stuurbekrachtiging	N.v.t.

OPHANGINGEN

Voorophanging	Dubbele A-arm 22,9 cm veerweg
Schokdempers vooraan	Olie
Achterophanging	TTI (Torsional Trailing arm Independent) 22,4 cm veerweg
Schokdempers achteraan	Olie

BANDEN / VELGEN

Banden vooraan	Carlisle† Trail Wolf 25 x 8 x 12 inch (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Banden achteraan	Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12 inch (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Velgen	12 inch (30,5 cm) staal

REMMEN

Vooraan	Twee sets 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achteraan	214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw

AFMETINGEN / INHOUDEN

Geschat drooggewicht *	308 kg
L x B x H	211 x 116,8 x 124 cm
Wielbasis	129,5 cm
Bodemvrijheid	26,7 cm
Zithoogte	85,8 cm
Capaciteit bagagerek	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg
Bergruimte	Achter: 10,9 L
Trekvermogen	590 kg
Inhoud brandstoftank	20,5 L

KENMERKEN

Meter	4,5 inch digitale display: snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en uurmeter, versnellingsstand, 4x4-indicator, temperatuur, motorlampjes, elektronische brandstofmeter en klok
Meters	DC-uitgang type aansteker in console, standaard aansluiting achterop (15 A)
Antidiefstalsysteem	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
Verlichting	70 W van twee koplampen / remlicht van 35 W
Lier	Voorbedraad voor lier
Stoel	Standaard
Bescherming	N.v.t.

GARANTIE

Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP
------------------	----------------------------------



HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

1

Krachtige Rotax motoren

Twee motoren die zo robuust zijn dat de keuze moeilijk wordt: de ééncilinder Rotax 450 van 38 pk of de Rotax V-Twin. Elke motor biedt snel reagerend vermogen en werkt krachtig, vlot en efficiënt.

2

Slepen vol vertrouwen

De Can-Am Outlander sleept moeiteloos 590 kg. De bevestigingsplaat voor de trekhaak achteraan is standaard en als bestuurders graag tot het uiterste gaan, heeft het voertuig een aansluiting voor een lier.

3

Vlotte rit

In H schakelen en vertrekken maar! De Continu Variabele Transmissie (CVT) houdt de Can-Am Outlander in de juiste versnelling, voor een efficiënt respons met hoog koppel bij elke snelheid en zonder te hoeven schakelen.

4

Verder rijden

Langere ritten zijn geen uitdaging meer. Met een brandstoftank van 20,5 L en elektronische brandstofinspuiting (EFI) kunt u meer kilometers afleggen per liter brandstof en meer avonturen beleven met een volle tank.

5

Ritinformatie binnen handbereik

Op de multifunctionele 4,5 inch digitale display is cruciale informatie over de Can-Am Outlander steeds binnen handbereik. Met snelheidsmeter, versnellingsstand, temperatuur, motorstoringslampje, elektronische brandstofmeter, klok en nog veel meer.

OUTLANDER MAX XT-P 1000 T

HOOGTEPUNTEN

- Rotax® V-Twin motor
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3 schokdempers voor en achter
- Intelligent Throttle Control (iTC™) met rijmodi
- Antiblokkeerremstelsysteem (ABS)
- Continu Variabele Transmissie (CVT) met motorrem
- Dynamische stuurbeheersing (DPS) met 3 modi
- Lier van 1.588 kg
- 14 inch (35,6 cm) gegoten aluminium beadlock velgen
- 26 inch (66 cm) ITP Terracross radiaalbanden
- Gelakt kunststof voor premium look
- Zware voor- en achterbumpers
- Aluminium stuur met taps profiel met volledig omwikkelde handbeschermers
- Multifunctionele digitale meter
- Converteerbaar zit/rek-systeem (CRS) met LinQ™ systeem
- Dynamisch comfort en ergonomie voor passagiers
- Handgrepen voor de passagier met verschillende standen
- Verhoogde treeplanken
- RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)

 Iron Gray, Zwart en Neo Yellow

MOTOR	
Type	60 kW (80 pk) Rotax® 976 cc V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstoftoevoersysteem	iTC™ (Intelligent Throttle Control) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, P / R / N / H / L, standaard motorrem
Aandrijving	Selecteerbaar 2WD / 4WD / Lock 4WD modi met Brake Traction Control (BTC)
Stuurbeheersing	Dynamische stuurbeheersing (DPS) met drie modi
Snelheidscategorie	Meer dan 60 km/u

OPHANGINGEN	
Voorophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang vooraan 23,3 cm veerweg
Schokdempers vooraan	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Achterophanging	TTI (Torsional Trailing arm Independent) 25,1 cm veerweg
Schokdempers achteraan	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

BANDEN / VELGEN	
Banden vooraan	ITP† Terracross 26 x 8 x 14 inch (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Banden achteraan	ITP† Terracross 26 x 10 x 14 inch (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Velgen	14 inch (35,6 cm) gegoten aluminium beadlock

REMMEN	
Vooraan	Twee sets 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achteraan	214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw

AFMETINGEN / INHOUDEN	
Geschat drooggewicht *	408 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm
Wielbasis	149,9 cm
Bodemvrijheid	27,9 cm
Zithoogte	87,7 cm
Capaciteit bagagerek	Voor: 45 kg / Achter: 90 kg
Bergruimte	Achter: 21,4 L
Trekvermogen	750 kg trailer met remmen en 335 kg trailer zonder remmen
Inhoud brandstoftank	20,5 L

KENMERKEN	
Meter	7,6 inch digitaal display: snelheidsmeter, toerenteller, kilometerteller, trip- en uurmeter, versnellingsstand, 4x4-indicator, temperatuur, motorlampjes, elektronische brandstofmeter, klok
Meters	DC-uitgang type aansteker in console, standaard aansluiting achterop (15 A)
Antidiefstalsysteem	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
Verlichting	230 W van dubbele 60 W koplampen en dubbele 55 W reflectoren met achterlicht/remlicht
Lier	Lier van 1.588 kg
Kenmerken T-categorie	Trekhaak met aansluiting voor trailer, richtingaanwijzers, standlichten, spiegels, claxon
Stoel	Converteerbaar zit/rek-systeem (CRS)
Bescherming	Zware voor- en achterbumpers Aluminium stuur met taps profiel met volledig omwikkelde handbeschermers

GARANTIE	
Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP



HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

1

Toonaangevende motortechnologie

80 pk Rotax 1000 V-Twin motor van topklasse biedt responsief vermogen en werkt krachtig, vlot en efficiënt.

3

Lock 4WD met Brake Traction Control (BTC)

Wanneer een vergrendeld voordifferentieel nodig is, kunnen bestuurders het voordifferentieel handmatig vergrendelen.

5

FOX Racing schokdempers

De Outlander is verkrijgbaar met een ruim assortiment van premium FOX Racing schokdempers, van de verstelbare FOX 1.5 PODIUM QS3 schokdempers tot FOX 1.5 PODIUM RC2 modellen, voor een besturing die volledig kan worden afgestemd op de omstandigheden en het terrein.

2

Vlotte rit

In H schakelen en vertrekken maar! De Continuu Variabele Transmissie (CVT) houdt de Can-Am Renegade in de juiste versnelling, voor een efficiënt respons met hoog koppel bij elke snelheid en zonder te hoeven schakelen.

4

Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi

Voor vlotte, directe, snelheidsgevoelige stuurhulp, met meer vermogen bij lagere snelheden om de stuurinspanningen te reduceren en minder vermogen bij hogere snelheden voor een maximaal stuurgevoel voor de bestuurder. Drie modi om de DPS nog beter af te stellen.

6

Antiblokkeerremstelsysteem (ABS)

's Werelds eerste ATV's met ABS (antiblokkeerremstelsysteem), speciaal ontwikkeld voor offroad bestuurders. En omdat remmen niet alleen draait om vertragen of stoppen, krijgt u er ook betere controle in de bochten bij, voor een sneller reagerend voertuig.

RENEGADE 650 T

HOOGTEPUNTEN

- Rotax® V-Twin motor
- Gebogen voorophanging met dubbele A-arm met stabilisatorstang vooraan
- Continu Variabele Transmissie (CVT) met motorrem
- 14 inch (30,5 cm) gegoten aluminium velgen
- 25 inch (63,5 cm) ITP Holeshoot † ATR banden
- G2 chassis met Surrounding Spar Technology (SST) en Geometric Contact Control
- TTI-achterophanging (Torsional Trailing arm Independent)
- Antiblokkeerremstelsysteem (ABS)
- Multifunctionele digitale meter
- RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)

Desert Tan

MOTOR	
Type	44 kW (59 pk) Rotax® 649,6 cc V-twin, vloeistofgekoeld
Brandstoftoevoersysteem	iTC™ (Intelligent Throttle Control) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
Transmissie	CVT, P / R / N / H / L, standaard motorrem
Aandrijving	Selecteerbaar 2WD / 4WD met Brake Traction Control (BTC)
Stuurbekrachtiging	Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi
Snelheidscategorie	Meer dan 60 km/u

OPHANGINGEN	
Voorophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang vooraan 23,3 cm veerweg
Schokdempers vooraan	Olie
Achterophanging	TTI (Torsional Trailing arm Independent) 25,1 cm veerweg
Schokdempers achteraan	Olie

BANDEN / VELGEN	
Banden vooraan	ITP Holeshoot† ATR 25 x 8 x 12 in (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Banden achteraan	ITP Holeshoot† ATR 25 x 10 x 12 in (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Velgen	12 inch (30,5 cm) gegoten aluminium

REMMEN	
Vooraan	Twee sets 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
Achteraan	214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw

AFMETINGEN / INHOUDEN	
Geschat drooggewicht *	303 kg
L x B x H	218,4 x 121,9 x 124 cm
Wielbasis	129,5 cm
Bodemvrijheid	26,7 cm
Zithoogte	87,7 cm
Capaciteit bagagerek	Achter: 16 kg
Bergruimte	N.v.t.
Trekvermogen	660 kg trailer met remmen en 335 kg trailer zonder remmen
Inhoud brandstoftank	20,5 L

KENMERKEN	
Meter	4,5 inch digitale display: snelheidsmeter, toerenteller, kilometer teller, trip- en uurmeter, versnellingsstand, 4x4-indicator, temperatuur, motorlampjes, elektronische brandstofmeter en klok
Meters	DC-uitgang type aansteker in console, standaard aansluiting achterop (15 A)
Antidiefstalsysteem	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
Verlichting	240 W van 4 projectie koplampen gemonteerd op bumper (60 W) met achterlicht / remlicht
Lier	N.v.t.
Kenmerken T-categorie	Trekhaak met aansluiting voor trailer, richtingaanwijzers, standlichten, spiegels, claxon
Stoel	Standaard
Bescherming	Voorbumper

GARANTIE	
Fabrieksgarantie	2 jaar beperkte garantie van BRP



HOOGTEPUNTEN KENMERKEN

1

Krachtige Rotax motoren

Twee motoren die zo robuust zijn dat de keuze moeilijk wordt: de Rotax V-Twin van 48 of 78 pk. Elke motor biedt snel reagerend vermogen en werkt krachtig, vlot en efficiënt.

2

Vlotte rit

In H schakelen en vertrekken maar! De Continú Variabele Transmissie (CVT) houdt de Can-Am Renegade in de juiste versnelling, voor een efficiënt respons met hoog koppel bij elke snelheid en zonder te hoeven schakelen.

3

Maximale grip

De selecteerbare 2WD / 4WD met Visco-Lok voordifferentieel met automatische vergrendeling van de Can-Am Renegade biedt niet alleen meer grip op het terrein. Dit systeem biedt ook maximale tractie met een druk op de knop, in alle omstandigheden.

4

Bescherming tegen diefstal

Zo'n speciaal voertuig verdient beveiliging van topklasse. Dankzij gecodeerde chiptechnologie - één unieke code per voertuig - krijgt alleen de eigenaar toegang tot het voertuig. Het elektronische ontstekingssysteem en het ontwerp van de sleutel met kogelgewricht garanderen een betrouwbare draadloze verbinding.

5

Ritinformatie binnen handbereik

Op de 4,5 inch digitale display is cruciale informatie over de Renegade steeds binnen handbereik. Dankzij de achtergrondverlichting is het display leesbaar in alle omstandigheden.



ACCESSOIRES





ACCESSOIRES

Compatibiliteitsgids	16	Bumpers en beschermers	34
LinQ®: Vlot plaatsen/verwijderen voor lading	17	Verlichting en elektriciteit	37
Bagagerekken en houders	21	Lieren	40
Bagage en opbergruimte	23	Multitrailer	44
Voorruit van Can-Am	24	Lieren	45
Sturen en spiegels	26	Performance	46
Stoelen	27	Hoezen, stickers en extra uitrusting	49
Plastic skidplates	29	Apache rupsbandsystemen	51
HMWPE skidplates	30	ProMount ploegen	53
Aluminium skidplates	31	Banden en velgen	58
HMWPE en aluminium skidplates	33		

ALLES WAT U NODIG HEBT VOOR DE PERFECTE RIT.



PLAATSING EN COMPATIBILITEIT

Voor ons is innovatie standaard. Al onze accessoires werken samen, gewoon af fabriek. Keuze te over.



STIJL EN VISIE

We hebben de lat nog hoger gelegd voor accessoires. Ze zijn niet alleen ontworpen om te mooi uit te zien, maar ook goed te presteren. Geen loze beloftes, maar het echte werk.



KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID

Onze accessoires van Can-Am zijn van topkwaliteit. Bovendien hebben we er nog een garantie van 1 jaar aan toegevoegd. Graag gedaan. Installeer ze zelf of bij een erkende dealer.

2 JAAR BEPERKTE GARANTIE VAN BRP*

Voor nieuwe accessoires, originele onderdelen en co-branded producten van Can-Am die verkocht worden via BRP. Inclusief items die door u of een erkende BRP-dealer geïnstalleerd worden.

can-am

*Ander gebruik dan het gebruik waarvoor het product is ontworpen zal de beperkte productgarantie tenietdoen. Er kunnen nog andere uitsluitingen van toepassing zijn. Voor de garantie gelden uitsluitingen, beperkingen van aansprakelijkheid en andere algemene voorwaarden van de standaard beperkte garantie van BRP. Zie de volledige beperkte garantie of neem contact op met uw erkende Can-Am Off-Road dealer. Geldt alleen voor producten van BRP of co-branded producten gemaakt door momenteel geaccrediteerde partners van BRP. Gekocht bij een erkende BRP dealer/distributeur of een door BRP erkende online winkel. Tenzij anderszins vermeld of bij wet vereist. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op in de fabriek geïnstalleerde accessoires. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op onderdelen en accessoires van Evinrude. Deze beperkte garantie geldt vanaf 1 maart 2016.

COMPATIBILITEITSGIDS ATV ACCESSOIRES

We hebben het u
gemakkelijk gemaakt.

- Zoek uw modeljaar
- Kies uw motor en model
- Noteer uw **PLATFORMCODE**

Met deze **PLATFORMCODE** ziet u
meteen of het accessoire
compatibel is met uw voertuig.

MODELJAAR	MODEL	MOTORUITVOERING	PLATFORMCODE
2015	Outlander L	450, 500	G2L
	Outlander	500, 650, 800, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 500	G2L
	Outlander MAX	500, 650, 800, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
2016	Outlander L	450, 570	G2L
	Outlander	570, 650, 850, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	570, 650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2017 2018	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2019 2020 2021 2022	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000R	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	650, 850, 1000R	G2
	6x6	450	G2L
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 650, 850, 1000R	G2S



G2L 6x6



G2 6x6



G2



G2L



G2S

LinQ®: VLOT PLAATSEN/VERWIJDEREN VOOR LADING

LinQ ACCESSOIRES

- Geen gereedschap nodig: installeer en verwijder accessoires snel met de hand.
- Rust uw Can-Am in een handomdraai uit voor gespecialiseerde taken.
- Stevig bevestigingssysteem dat geschikt is voor het meest veeleisende terrein.

COMPATIBILITEIT/VEREISTEN

LinQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 40,6 CM

LinQ koeler van 16 L
295100698

LinQ gereedschapskist
715008111

LinQ SR tas van 21 L
860202449

LinQ sporttas van 17 L
860202447

LinQ modulaire bak
715005494 • (10 L)
715007112 • (20 L)
715006830 • (30 L)

LinQ gereedschapskit
715006829

LinQ waterdichte tas
715008110

**OUTLANDER
450/570**

OUTLANDER

RENEGADE

- LinQ verankeringen, op 40,6 cm van elkaar gemonteerd, van midden tot midden.
- Minder laadvermogen dan de accessoires op de LinQ basis van 91,4 cm.
- Kan gebruikt worden op Can-Am ATV's en SSV's, Can-Am Spyder en Ryker voertuigen, Sea-Doo waterscooters en Ski-Doo sneeuwscooters.

LinQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 91,4 CM

LinQ opbergkoffer van 45 L
715003879

LinQ opbergkoffer van 86 L
715004923

LinQ 121 L opbergkoffer
715001747 (2-zitter) / 715001749 (MAX)

LinQ audio-laadbak van 43 L
715003018

LinQ koelbox van 30 L
715004778 • Zwart / 715004698 • Grijs

LinQ Premium opbergtas van OGIO
715002923 • Zwart / 715003248 • Camouflage

LinQ mand voor zwaar werk
715001215

LinQ mand met laag profiel
715004282

LinQ basis
715002350

Niet compatibel

LinQ basis
715002350

Niet compatibel

LinQ basis
715002350

Geen verdere vereisten

LinQ bagagerek
715001734

LinQ HOUDERS

LinQ rek van 10 cm
715001711 • Zilver / 715001665 • Zwart

LinQ verlengd rek 15 cm
715001712 • Zilver / 715001671 • Zwart

LinQ gemonteerde houders voor uitrusting
715005340

LinQ gereedschapsbak
715007358

LinQ rek voor vuurwapenkoffer
715002112
715002113

Niet compatibel
*Alternatief verlengd rek van
12,7 cm of 20,3 cm
(715001913 of 715001914)
beschikbaar voor G2L

LinQ basis
715002350

Niet compatibel
*Alternatief rek voor
vuurwapenkoffer
(715001918 of 715001919)
beschikbaar voor G2L

Geen verdere vereisten

LinQ bagagerek
715001734

Niet compatibel

LinQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 40,6 CM

LinQ modulaire bak	G2, G2L, G2S	715005494 • (10 L) 715007112 • (20 L) 715006830 • (30 L)
	- Modulaire bakken kunnen worden gestapeld, zodat u altijd de juiste uitrusting ter beschikking hebt. - Bakken van het juiste formaat waar alles altijd in past.	- Kan worden geïnstalleerd op elke LinQ basis met een breedte van 40,6 cm. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.
Thermisch inzetstuk voor LinQ modulaire bak (10 L)	G2, G2L, G2S	219401110
	- Geïsoleerde voering. - Past uitstekend in de LinQ modulaire bak (10 L). - Geschikt voor vijf blikjes van 473 ml of zes blikjes van 355 ml.	
LinQ gereedschapskit	G2, G2L, G2S	715006829
	- Inclusief: - Kniptang. - Tang met lange bek. - Borgtang. - Ratelsleutel 3/8" bus. - 15 cm verlengstuk ratel. - Geïntegreerde opbergruimte CVT riem (riem niet inbegrepen). - Lange aansluiting 19 mm 3/8" bus - 6ptn. - Aansluiting 18 mm 3/8" bus. - Lange aansluiting 17 mm 3/8" bus - 6ptn. - Aansluiting 15 mm 3/8" bus. - Aansluiting 13 mm 3/8" bus. - Aansluiting 10 mm 3/8" bus.	- Aansluiting 8 mm 3/8" bus. - Combisleutel 19 mm. - Combisleutel 18 mm. - Combisleutel 15 mm. - Combisleutel 13 mm. - Combisleutel 10 mm. - Combisleutel 8 mm. - Torx-aansluiting T30 3/8" bus. - Torx-aansluiting T20 3/8" bus. - Breekbalk 3/8" bus. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie. - Torx-aansluiting T40 3/8" bus.
LinQ koeler van 16 L	G2, G2L, G2S	219400964 • Zwart 295100698 • Grijs
	- Alle voordelen van LinQ – eenvoudig, snel en veilig. - Gevormd door middel van rotatiegieten, voor uitzonderlijke stevigheid en duurzaamheid. - Schuimrubberen isolatie van topkwaliteit voor optimale koeling.	- Maakt gebruik van het LinQ bevestigingssysteem (Patent VS 8777531 en VS 8875830). - Eenvoudig systeem om in slechts enkele seconden en zonder gereedschap te installeren/verwijderen. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.
LinQ gereedschapskist	G2, G2L, G2S	715008111
	- Precisie-geïnjecteerde HDPE constructie zorgt voor stevigheid en duurzaamheid. - Maximuminhoud 19 L. - Weerbestendig, afgedicht en vergrendelbaar deksel. - Voorbereid voor gebruik op zout water. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	
LinQ waterdichte tas	G2, G2L, G2S	715008110
	- Volledige waterdichte tas om uw spullen veilig op te bergen. - Op LinQ gemonteerd via de kunststof basis voor zwaar gebruik. - Opbergoplossing met grote capaciteit (40 L).	- Schuimrubberen bekleding onderaan voor extra bescherming van uw spullen. - Makkelijk op of naast het voertuig te transporteren met de geïntegreerde draaggreep. - Voorbereid voor gebruik op zout water. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.
SR tas van 21 L	G2, G2L, G2S	860202449
	- Semi-harde uitbreidbare tas. - Inhoud 21 L. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	
LinQ sporttas van 17 L	G2, G2L, G2S	860202447
	- Inhoud 17 L. - Harde onderkant, semi-harde bovenkant. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	

LinQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 91,4 CM

LinQ opbergkoffer van 45 L	G2 (alleen vooraan voor 6x6 en MAX modellen van 2013-2014), G2L, G2S	715003879
	• Gemonteerd via LinQ systeem, voor makkelijk installeren/verwijderen. • Houdt uw lading veilig en goed bevestigd tijdens het rijden. • Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	
LinQ opbergkoffer van 86 L	G2 (behalve 6x6-modellen), G2L, G2S	715004923
	• Gemonteerd via LinQ systeem, voor makkelijk installeren/verwijderen. • Vergrendelbaar en weerbestendig. • Houdt uw lading veilig en goed bevestigd tijdens het rijden. • Comfortabele kussens voor passagier. • Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	
LinQ 121 L opbergkoffer	G2 (behalve MAX modellen en 6x6), G2S Europese versie (EG-conform)	715001747 715001748 • Geen achterlicht.
	• LinQ adapterplaat (715001334) is vereist voor G1 modellen. • Panelen opbergkoffer verkrijgbaar in verschillende kleuren die passen bij uw voertuig (afzonderlijk verkocht). • Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	
LinQ 121 L opbergkoffer voor Outlander MAX	G2 (alleen MAX modellen behalve 6x6 modellen) Europese versie (EG-conform)	715001749 715001750 • Geen achterlicht.
	• Meer comfort voor de passagier tijdens actieve ritten en langere recreatieve ritten, dankzij de ergonomisch ontworpen vulling, afgestemd op de passagier, met een gedeelte gemaakt van gesloten-celschuim dat geen water absorbeert. • Erg makkelijk bereikbaar, zelfs wanneer de bestuurder op het voertuig zit. • Panelen opbergkoffer verkrijgbaar in verschillende kleuren die passen bij uw voertuig (afzonderlijk verkocht).	
Panelen voor LinQ 121 L opbergkoffer	G2 (behalve 6x6 modellen), G2S	715001391 • Zwart 715001392 • Geel 715001395 • Viper Red 715002481 • Wit 715002480 • Lichtgrijs 715002984 • Octane Blue 715002985 • Manta Green 715002986 • Can-Am Rood 715006119 • Orange Crush 715006120 • Squadron Green 715007074 • Tundra Green
	• Gekleurde panelen waarmee uw LinQ opbergkoffer van 121 L past bij uw voertuig.	
Panelen voor LinQ 121 L opbergkoffer (Niet afgebeeld)	EUROPESE VERSIE (EG-conform)	715001397 • Zwart 715001398 • Geel 715006124 • Viper Red 715002483 • Wit 715002482 • Lichtgrijs 715006122 • Manta Green 715006121 • Can-Am Rood 715006123 • Orange Crush
• Gekleurde panelen waarmee uw LinQ opbergkoffer van 121 L past bij uw voertuig. • Geen achterlicht.		
Camouflage-stickers voor zwarte panelen voor opbergkoffer (Niet afgebeeld)	715002975 • Mossy Oak Break-Up Country Camouflage	715001683 • Next G-1 Vista Camouflage
• Camouflage patroon past perfect bij uw Camouflage voertuig.		
LinQ audio-laadbak van 43 L	G2 (alleen vooraan voor 6x6 en MAX modellen van 2013-2014), G2L, G2S	715003018
	• Eenvoudig te (de)monteren om uw lading veilig vast te houden en te vervoeren. • De Bluetooth-ontvanger en luidsprekers van 16,5 cm zitten handig verborgen en zijn ingebouwd in de hoes. • De automatische uitschakelfunctie beschermt uw batterij door het systeem uit te schakelen na 10 minuten zonder activiteit. • Het bedieningspaneel met achtergrondverlichting is perfect om 's nachts te rijden. • Waterdichte luidsprekers. • Biedt de beste geluidskwaliteit op de markt, voor een nog aangename rit met een ingebouwde full-range efficiënte versterker. • Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	

LinQ koelbox van 30 L	G2 (behalve 6x6 modellen), G2S	715004778 • Zwart 715004698 • Grijs
	- Gemonteerd via LinQ systeem, voor makkelijk installeren/verwijderen. - Gevormd door middel van rotatiegieten, voor uitzonderlijke stevigheid en duurzaamheid. - Schuimrubberen isolatie van topkwaliteit voor optimale koeling. - Ingebouwd, volledig uitneembaar vak beschermt uw voedsel. - Robuuste rubberen vergrendelingen houden de klep goed dicht. - Weerbestendig. - Handige aftapplug. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	

LinQ Premium opbergtas van OGIO	G2 (behalve 6x6-modellen), G2L, G2S	715002923 • Zwart 715003248 • Mossy Oak Break-Up Country Camouflage
	- Gemonteerd via LinQ systeem, voor makkelijk installeren/verwijderen. - Houdt uw lading veilig en goed bevestigd tijdens het rijden. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	

LinQ mand met laag profiel	G2, G2L (alleen vooraan voor MAX en 6x6 modellen), G2S	715004282
	- Open mand met laag profiel, voor extra opbergruimte. - Perfect voor vlotte toegang tot gereedschap, touw, lier en ploegaccessoires. - Meerdere snelbinders en bevestigingspunten voor verankering. - Gemaakt van schokbestendig geïnjecteerd polypropyleen. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	

LinQ mand voor zwaar werk	G2, G2L (alleen vooraan voor MAX en 6x6 modellen), G2S	715001215
	- Gemaakt van uiterst sterk HSLA staal. - Gemonteerd via LinQ systeem, voor makkelijk installeren/verwijderen. - Kan zowel op het bagagerek voor als achter op het voertuig worden geplaatst. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	

Grote laadruimte	G2, G2L (Behalve 6x6)	715007001
	- Laadbak achteraan om grote spullen te vervoeren. - Ankerpunten (D-ringen), LinQ bevestigingen voor gereedschapshouder, en markeringen om een accessoire van 40,6 cm te installeren. - Inclusief een mat voor de vloer en opening om een scheidingspaneel te installeren en een opening voor een scheidingspaneel om de opening op het verticale lipje achteraan te sluiten. - Wordt geïnstalleerd op ATV platformen via het LinQ systeem en haken voor vlot installeren en verwijderen.	

LinQ HOUDERS

LinQ gereedschapsbak	G2, G2S, G2L	715007358
	- Uiterst veelzijdige gereedschapsbak. - Dankzij het handige draaislot kan gereedschap in elke richting worden opgeborgen. - Per paar verkocht.	

LinQ houders voor uitrusting	G2, G2S, G2L	715005340
	- Duurzame, flexibele houders perfect passen voor tal van items met een diameter van 2,5 tot 10 cm. - Robuust ontwerp om bogen, vishengels, harken, landbouw-gereedschap en nog veel meer mee te nemen. - Ontgrendelknop om de houders snel te openen voor onmiddellijke toegang tot uw uitrusting. - Robuust basissysteem gebouwd voor de meest uitdagende avonturen. - Combineer de houders voor uitrusting met het LinQ systeem om uw uitrusting makkelijk te vervoeren. - Kan 360° gedraaid worden. - Per paar verkocht.	

LinQ BEVESTIGING

LinQ adapterkit voor verankering

G2, G2S

715004960


- Om accessoires te installeren met de LinQ basis van 40,6 cm op LinQ rekken.
- Zonder gereedschap te installeren en te verwijderen.
- Voor G2S is LinQ bagagerek (715001734) vereist voor installatie.

LinQ basis

G2L

715002350


- Vervaardigd van polypropyleen glasvezel.
- Hiermee kunnen LinQ accessoires worden geïnstalleerd.
- Verkocht per set van 4.

LinQ slot

G2, G2S, G2L,

860201968


- Eenvoudige manier om de meeste LinQ accessoires te vergrendelen.
- Geschikt voor de meeste LinQ accessoires.
- Hoes beschermt het slot tegen de weersomstandigheden.
- Niet compatibel met gereedschapskoffer of werklicht.
- Pakket van één stuk.
- Wordt geleverd met twee sleutels.

LinQ reserveonderdelen

715001707


- Unieke montagebevestiging voor gebruik bij alle accessoires voor het LinQ systeem.
- Zonder gereedschap te installeren en te verwijderen.
- Per paar verkocht.

BAGAGEREKKEN EN HOUDERS

LinQ uitbreiding voor bagagerek - 10 cm

G2, G2S

■ **715001711** • Zilver
■ **715001665** • Zwart


- Past voor en achter.
- Sterk en duurzaam.
- Zo blijft uw lading goed op zijn plaats.
- Eenvoudige installatie zonder gereedschap dankzij het LinQ-systeem.
- Anticorrosiecoating met duurzame afwerking met poedercoating.
- LinQ bagagerek (715001734) is vereist voor G2S.

LinQ uitbreiding voor bagagerek - 15 cm

G2, G2S

■ **715001712** • Zilver
■ **715001671** • Zwart


- Past voor en achter.
- Sterk en duurzaam.
- Zo blijft uw lading goed op zijn plaats.
- Eenvoudige installatie zonder gereedschap dankzij het LinQ-systeem.
- Anticorrosiecoating met duurzame afwerking met poedercoating.
- LinQ bagagerek (715001734) is vereist voor G2S.

Uitbreiding voor bagagerek - 13 cm

G2L

715001913


- Past voor en achter.
- Vervaardigd van koolstofstaal.
- Met bevestigingspunten om lading veilig te bevestigen op het bagagerek.
- Eenvoudig te installeren op buisvormig bagagerek.
- Anticorrosiecoating met duurzame afwerking met poedercoating.

Uitbreiding voor bagagerek - 20 cm	G2L	715001914
	▪ Past voor en achter. ▪ Vervaardigd van koolstofstaal. ▪ Met bevestigingspunten om lading veilig te bevestigen op het bagagerek. ▪ Eenvoudig te installeren op buisvormig bagagerek. ▪ Anticorrosiecoating met duurzame afwerking met poedercoating.	
Aluminium bagagerek achter	G2S	715001360
	▪ Laadvermogen 14 kg. ▪ Compacte, lichte aluminium constructie. ▪ Gegrafeerd Can-Am-logo. ▪ Geperste 5052-aluminium centrale plaat. ▪ Eenvoudig te monteren.	
LinQ bagagerek	G2S (behalve X mr modellen)	715001734
	▪ Rek met bouten. ▪ Om op LinQ gemonteerde accessoires op de G2S te kunnen gebruiken.	
LinQ basisplaat	G2L	715007273
	▪ Om accessoires met een breedte van 40,6 op LinQ basis te gebruiken op G2L voor meer opties voor lading en mogelijkheden voor ritten. ▪ Inclusief twee LinQ basissen en onderdelen voor installatie.	
LinQ basisplaat	G2S	715007274
	▪ Om accessoires met een breedte van 40,6 op LinQ basis te gebruiken op G2S voor meer opties voor lading en mogelijkheden voor ritten. ▪ Inclusief twee LinQ basissen en onderdelen voor installatie.	
Rek voor vuurwapenkoffer	G2L (behalve MAX modellen)	715001918
	G2L (alleen MAX modellen)	715001919
	▪ Vervaardigd van staal. ▪ Ontworpen voor het buisvormige bagagerek. ▪ Voor gebruik met de vuurwapenkoffer 6.0 Impact van Kolpin. ▪ Kan aan beide zijden van het voertuig worden gemonteerd.	
Vuurwapenkoffer 6.0 Impact [†] van Kolpin [†]	G2, G2L	715001419
	▪ Extra ruimte voor wapens met een pistoolgreep en voor kleine statieven. ▪ Geweren tot 130 cm lang passen er perfect in. ▪ Voldoende ruimte voor een vizier tot 60 mm. ▪ Ontworpen om makkelijk te openen. ▪ Ergonomisch ontworpen handvat en voorgevormde bevestigingspunten voor riem. ▪ Vergrendelbare sluiting met kliksysteem. ▪ Ontworpen voor hagel- of jachtgeweren voor links- of rechtshandigen. ▪ Omvat verwijderbaar, schokdempend schuimrubber en nylon Impact bekleding voor superieure bescherming binnenin. ▪ Overeenkomstige montagekit vereist voor installatie.	
LinQ rek voor vuurwapenkoffer (Niet afgebeeld)	G2 (behalve MAX, 6x6 en X mr 1000)	715002112
	G2 (alleen MAX en X mr 1000 modellen)	715002113
▪ Dit lichte rek voor vuurwapenkoffer kan zonder gereedschap aan beide zijden van uw Outlander worden geïnstalleerd via het LinQ systeem. ▪ Voor gebruik met de vuurwapenkoffer 6.0 Impact van Kolpin.		

Multifunctionele houder

G2, G2L

715002354 • Enkel

715001945 • Dubbel



- Open U-vormige steun om gereedschap (schop, bijl) en jachtwapens (geweer, boog) veilig te transporteren, terwijl ze toch vlot toegankelijk zijn.
- Eenvoudig te installeren op buisvormig bagagerek, verlengd rek, mand of bumpers.

- Voor G2 is de LinQ uitbreiding voor bagagerek (715001711) vereist.
- Per paar verkocht.

LinQ houders voor uitrusting

G2L

715001421



- Duurzame, flexibele houders die schokken opvangen, bescherming bieden en perfect passen voor tal van items met een diameter van 2,5 tot 10 cm.
- Robuust ontwerp om bogen, vislijnen, harken, landbouwgereedschap en nog veel meer mee te nemen.
- Ontgrendelknop om de houders snel te openen voor onmiddellijke toegang tot uw uitrusting.

- Robuust basissysteem gebouwd voor de meest uitdagende avonturen.
- Eenvoudig te installeren op buisvormige bagagereken, verlengde rekken, steunen of bumpers.
- Per paar verkocht.

BAGAGE EN OPBERGRUIMTE

Boomstambalken

G2 (alleen 6x6 modellen)

715001987



- Met boomstambalken kunt u uw laadbak omvormen tot de perfecte transportruimte voor boomstammen van 120 cm.
- De beschermende voorruit garandeert de veiligheid van de bestuurder.

Hard dak

G2 (alleen 6x6 modellen)

715002394



- De harde bovenkant biedt een laadbak van 440 L.
- Met slot om uw spullen te beschermen.
- De hoes gaat omhoog door middel van gascilinders.

Opbergnet voor laadbak

G2L (alleen 6x6 modellen)

715005256



- Vormt de laadbak om tot een grote opbergruimte voor nog meer laadmogelijkheden.
- Gemaakt van duurzaam gevormd HDPE en ontworpen voor maximale laadruimte.
- Biedt toegang tot het waterbestendige bergvak achter in het voertuig.
- Ontworpen voor een perfecte pasvorm en eenvoudige installatie.

Verlengstuk/scheidingspaneel achterklep

G2 (alleen 6x6 modellen)

715002017



- Met dit stevige verlengstuk voor de achterklep krijgt u 25 cm meer laadruimte.
- Dankzij de langere laadbak kunt u zelfs lange ladingen probleemloos transporteren.
- Met behulp van LinQ snelkoppelingen doet het verlengstuk ook dienst als stevig scheidingspaneel voor de laadbak.

Zeil

G2 (alleen 6x6 modellen)

715002416



- Past perfect om alle items in de laadruimte te bedekken.
- Voorkomt spatten in de laadbak.
- Eenvoudig te verwijderen voor snelle toegang.

Zijwanden en achterklep

G2 (alleen 6x6 modellen)

715005153



- De laadbak kan snel en eenvoudig omgevormd worden tot een ruime koffer.
- De voorgevormde wanden zorgen voor extreme duurzaamheid tijdens zware werkzaamheden - in alle omstandigheden.

Gereedschapsbak van 70 L

G2 (alleen 6x6 modellen)

715001999

- Deze handige gereedschapsbak van 70 L is uw mobiele opslagruimte, waar u ook gaat en wat u ook doet.
- Het deksel beschermt uw gereedschap tegen alle weersomstandigheden.
- Wordt met handgrepen onder de laadbak geschoven voor makkelijke toegang.

Net voor laadruimte

G2 (alleen 6x6 modellen)

715001371

- Stevig net, ontworpen om vast te haken aan de bodem van de laadruimte, om uw lading op een veilige en compacte manier vast te zetten.

Kit met achterklephouders

G2 (alleen 6x6 modellen)

715002080

- 2 L-vormige steunen die de achterklep horizontaal open houden.
- Houden de achterklep in het verlengde van de rest van de laadbak voor langere ladingen.

Zachte opbergtas

G2, G2L, G2S

715003759

- Tas met 3 vakken.
- Waterdichte tas om uitrusting te transporteren.
- Zachte bagagetas met een capaciteit van 45 L, ontworpen voor het bagagerek op het voertuig, om de opbergmogelijkheden uit te breiden.
- LinQ bagagerek (715001734) is vereist voor G2S.

Opbergtas van 10 L**269502121**

- Waterdichte tas om uw lading te beschermen tegen weer en wind.
- Past in het opbergvak achter in uw voertuig.

VOORRUITEN VAN CAN-AM

Handbeschermers deluxe

G2 (behalve X mr en 6x6), G2L

■ **715001232** • Zwart
 ■ **715000935** • Geel 2000
 ■ **715001231** • Viper Red

■ **715002479** • Lichtgrijs
 ■ **715006125** • Squadron Green
 ■ **715007073** • Tundra Green



- Innovatieve windbescherming met tal van functies.
- Snel en zonder gereedschap te verwijderen zodra de basishouders op het stuur gemonteerd zijn.
- Twee bekerhouders.
- Klaar voor gps-montagekit.
- Optionele spiegels en extra verlichting.
- Laag, hoog of ultrahoog windscherm vereist.
- Adapterkit versmald stuur is vereist voor voertuigen met 28 mm versmald aluminium stuur.
- Past niet op T3 modellen

Camouflage-stickers voor zwarte handbeschermers deluxe*(Niet afgebeeld)*

Handbeschermers deluxe

■ **715002976** • Mossy Oak Break-Up Country Camouflage
 ■ **715001684** • Next G-1 Vista Camouflage

- Camouflage patroon past perfect bij uw Camouflage voertuig.

Adapterkit versmald stuur*(Niet afgebeeld)*

Handbeschermers deluxe

715002470

- Vereist om handbeschermers deluxe te installeren op een Outlander X-TP en op elk voertuig met 28 mm versmald aluminium stuur.

Extra-hoog windscherm

Handbeschermers deluxe

715000936

- Dit windscherm van 41 cm biedt de beste bescherming tegen de weersomstandigheden tijdens lange ritten.
- Voor bescherming tegen de wind en gebruik in de winter.
- Zonder gereedschap te installeren en te vervangen.

Hoog windscherm

Handbeschermers deluxe

715001211

- 28 cm hoog, voor bescherming tegen de wind en gebruik in de winter.
- Zonder gereedschap te installeren en te vervangen.

Laag windscherm

Handbeschermers deluxe

715001227

- Met dit windscherm van 15 cm blijft uw voertuig er sportief uitzien, terwijl het u bescherming biedt tegen de weersomstandigheden en u kunt genieten van meer gerichte verlichting.
- Zonder gereedschap te installeren en te vervangen.

ACCESSOIRES**Extra verlichtingsset voor windscherm**

Handbeschermers deluxe

715003115

- 2 premium led-spots voor de handbeschermers deluxe voor extra en meer gerichte verlichting.
- 1.800 lux.
- Verlichtingsset met 2 leds van 10 W van Cree.
- Sterke lichtstraal met een bereik tot 107 m, verbruikt minder dan 1 A per lamp.

Spiegelkit deluxe

Handbeschermers deluxe

715002353

- Eenvoudig montagesysteem.
- Ruim zicht naar achteren.
- Past perfect bij de handbeschermers deluxe.

WINDSCHERMKITS**Ultrahoog windschermkit**G2, G2L,
G2S (behalve X mr modellen)**715003023**

- Gemaakt van polycarbonaat met geïntegreerde ventilatieopening voor minder luchturbulentie en lawaai bij hoge snelheden, voor een stillere en vlottere rit.
- Snel en zonder gereedschap te verwijderen zodra de basishouders op het stuur gemonteerd zijn.
- Past bij recht en taps toelopend stuur.
- Verbeterd ontwerp voor meer stevigheid.
- Stuurhoes (709400939) is vereist voor XT en Mossy Oak modellen.
- 41 cm hoog windscherm.
- Voor de ultieme bescherming tegen de wind en gebruik in de winter.

Hoog windscherm pakketG2, G2L,
G2S (behalve X mr modellen)**715006382**

- Gemaakt van polycarbonaat met geïntegreerde ventilatieopening voor minder luchturbulentie en lawaai bij hoge snelheden, voor een stillere en vlottere rit.
- Snel en zonder gereedschap te verwijderen zodra de basishouders op het stuur gemonteerd zijn.
- Past bij recht en taps toelopend stuur.
- Verbeterd ontwerp voor meer stevigheid.
- Stuurhoes (709400939) is vereist voor XT en Mossy Oak modellen.
- 28 cm hoog windscherm.
- Voor bescherming tegen de wind en gebruik in de winter.

Laag windschermkit	G2, G2L, G2S (behalve X mr modellen)	715003021
	- Gemaakt van polycarbonaat met geïntegreerde ventilatieopening voor minder luchturbulentie en lawaai bij hoge snelheden, voor een stillere en vlottere rit. - Snel en zonder gereedschap te verwijderen zodra de basishouders op het stuur gemonteerd zijn. - Past bij recht en taps toelopend stuur.	- Verbeterd ontwerp voor meer stevigheid. - Stuurhoes (709400939) is vereist voor XT en Mossy Oak modellen. 15 cm hoog windscherm. - Behoudt de sportieve look van uw voertuig, maar biedt u toch bescherming tegen wind en weer.

STUREN EN SPIEGELS

Handbeschermers	G2, G2L, G2S	715000525 • Zwart / Geel 715000537 • Wit / Zwart 715001706 • Zwart / Zwart 715000733 • Geel / Zwart 715003811 • Can-Am Red / Zwart	715003812 • Manta Green / Zwart 715003813 • Oranje / Zwart 715003814 • Octane Blue / Zwart 715006117 • Squadron Green / Zwart 715006118 • Viper Red / Zwart
------------------------	--------------	---	--



- Robuust geïnjecteerd kunststof met Can-Am logo.
- Met afneembare kap voor het regelen van de luchtstroom.
- Montagekit apart verkrijgbaar.

Handbeschermers voor passagiers	G2 en G2L (alleen MAX modellen)	715001669
--	---------------------------------	------------------



- Deze handbeschermers worden gemonteerd op de passagierhandgrepen voor een optimaal rijcomfort.
- Eenvoudig te monteren en te demonteren.

Uitgebreide aluminium montagekit	G2, G2L, G2S	715001378
---	--------------	------------------



- Gemaakt van lichtgewicht zwartgekleurd gegoten aluminium.
- Inclusief alle onderdelen.
- Handbeschermers apart verkrijgbaar.

Korte aluminium montagekit	G2, G2L, G2S	715001379
-----------------------------------	--------------	------------------



- Gemaakt van lichtgewicht zwartgekleurd gegoten aluminium.
- Inclusief alle onderdelen.
- Handbeschermers apart verkrijgbaar.

Spiegelkit voor handbeschermers	Handbeschermers	860200080
--	-----------------	------------------



- Passen niet met extra lange aluminium montagekit (715001378).
- Per paar verkocht.

Versmald aluminium stuur	G2, G2L, G2S	715000550
---------------------------------	--------------	------------------



- Versmald stuur (22 - 28 mm), vervaardigd van 6061-T6 aluminium.
- Inclusief onderdelen, beschermrol en afdekplaatje voor op het stuur.

XT beschermingskit voor handgrepen

G2, G2L

703100352

- Niet compatibel met modderriem (715003053).

Spiegel links - 10 mm

G2, G2L, G2S

709400406

- Vlakke spiegel met reëel beeld 13 cm x 8 cm.
- Matte afwerking.
- Schroefdraad van 10 mm.
- Beugel (715000190) vereist voor installatie op DS 450.
- Beugel niet vereist voor installatie op Outlander en Renegade.

Spiegel rechts - 10 mm*(Niet afgebeeld)*

G2, G2L, G2S

709400523

- Vlakke spiegel met reëel beeld 13 cm x 8 cm.
- Matte afwerking.
- Schroefdraad van 10 mm.
- Beugel (715000190) vereist, behalve voor voertuigen met handrem rechts.

Spiegels voor stuur

G2, G2L, G2S

715005366

- Verstelbare, op het stuur gemonteerde, bolle spiegels.
- Het bolle oppervlak zorgt voor een beter zicht met een ruimer gezichtsveld.
- Hiervoor hoeft er geen voorruit of handbeschermers te zijn gemonteerd.

STOELEN

Bestuurdersruggensteun

G2 2015 en recenter,
G2L (alleen MAX modellen, behalve 6x6 modellen)

G2L (behalve MAX modellen)

G2 (behalve 6x6 en MAX modellen)

G2 (alleen 6x6 modellen behalve MAX)

715003942**715003941****715003940****715003611**

- Geeft de rug van de bestuurder extra steun om nog verder te rijden met maximaal comfort.
- Kan horizontaal worden aangepast volgens de lengte en voorkeuren van de bestuurder.
- Wordt op het voertuig gemonteerd en goed vergrendeld.

Set voor Outlander MAX passagiersstoel

G2 2015 en recenter, G2L (alleen MAX modellen)

715002373

- Perfect om versleten of beschadigde passagiersstoel te vervangen.


Stoelhoes voor zwaar gebruik

G2, G2S, G2L


715007212

- Materiaal voor zwaar gebruik om de stoel te bedekken en te beschermen.
- Bestand tegen scheuren en slijtage.
- Gewoon over de originele stoel te trekken, dankzij de elastiek blijft de hoos goed op zijn plaats.

KUNSTSTOF SKIDPLATES



KUNSTSTOF SKIDPLATES




Onze kunststof platen glijden vlot en geruisloos over hindernissen en bieden geweldige bescherming op moeilijk terrein. Gemaakt van slijtvast, thermisch gevormd HMWPE (polyethyleen met hoog moleculair gewicht).

▪ Lichter dan aluminium.

Kies een volledige beschermingsset of individuele bescherming voor uw Outlander of Renegade	OUTLANDER	OUTLANDER MAX	OUTLANDER 6X6	G2, G2S	G2L	G2L MAX
INDIVIDUELE PLASTIC SKIDPLATES						
① A-ARMBESCHERMERS G2	715002924	715002924	715002924	715002924	—	—
② BESCHERMING WIELDRAAGARM G2	715002925	—	715002925	715002925	—	—
③ KUNSTSTOF SKIDPLATE G2	715006019	715006020	715005290 715005320 (MAX)	—	715006115	715006116

HMWPE SKIDPLATES



Onze kunststof skidplates glijden vlot en stil over obstakels, voor geweldige bescherming op moeizaam terrein. Gemaakt van 6 mm dik, slijtvast, thermisch gevormd HMWPE (polyethyleen met hoog moleculair gewicht).

- Lichter dan aluminium.
- Superieure weerstand tegen barsten.
- Hoge schokbestendigheid.

OUTLANDER, RENEGADE									
2016 EN OUDER		2017-2018		2019 EN RECENTER		G2L		G2S	
								MODELLEN 2017-2018	2019 EN RECENTER
Behalve MAX en X mr 1000R modellen	ALLEEN MAX en X mr 1000R modellen	Behalve MAX en X mr 1000R modellen	ALLEEN MAX en X mr 1000R modellen	Behalve MAX en X mr 1000R modellen	ALLEEN MAX en X mr 1000R modellen	Behalve MAX modellen	ALLEEN MAX modellen		


SET MET HMWPE SKIDPLATES TER BESCHERMING

715004214	715004215	715004209	715004210	715004806	715004807	715004211	715004212	715004213	715004809
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

INDIVIDUELE HMWPE SKIDPLATES

① A-arm beschermers	715002924	715002924	715002924	715002924	715004822	715004822	715002924	715002924	715002924	715004822
② Beschermplaten onderkant <i>Gedeelte voetsteun niet compatibel met Renegade X mr</i>	715002926	715002927	715002926	715002927	715002926	715002927	715002928	715002929	715002974	715002974
③ Bescherming wieldraagarm	715002925	715002925	715003466	715003466	715004823	715004823	715003466 (alleen modellen 2015 tot 2020)	715003466 (alleen modellen 2015 tot 2020)	715003466	715004823

ALUMINIUM SKIDPLATES




Voor de ultieme duurzaamheid en kracht zijn al onze aluminium skidplates gemaakt van 4,5 mm dik sterk 5052 H32 aluminium.

- Ultieme duurzaamheid.
- Uiterst sterk.

	OUTLANDER							
	G2						G2L	
	2016 EN OUDER		2017-2018		2019 EN RECENTER		ELK JAAR	
	Behalve MAX en X mr 1000R modellen	Alleen MAX en X mr 1000R modellen	Behalve MAX en X mr 1000R modellen	Alleen MAX en X mr 1000R modellen	Behalve MAX en X mr 1000R modellen	Alleen MAX en X mr 1000R modellen	Behalve MAX modellen	Alleen MAX modellen
SET MET ALUMINIUM SKIDPLATES TER BESCHERMING								
	715002137	715002138	715004197	715004198	715004804	715004805	715004199	715004200
INDIVIDUELE ALUMINIUM SKIDPLATES								
① A-arm <i>Beschermers</i>	715001667	715001667	715001667	715001667	715004820	715004820	715001667	715001667
② Front skidplate	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715001906	715001906
③ Central skidplate	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078
④ Beschermplaten voetsteun	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922
⑤ Bescherming wieldraagarm	—	—	715003741	715003741	715004821	715004821	715003741 (alleen modellen 2015 tot 2020)	715003741 (alleen modellen 2015 tot 2020)
⑥ Differentieelbeschermers achteraan	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920
⑦ Rear skidplate	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029

ALUMINIUM SKIDPLATES




Voor de ultieme duurzaamheid en kracht zijn al onze aluminium skidplates gemaakt van 4,5 mm dik sterk 5052 H32 aluminium.

- Ultieme duurzaamheid.
- Uiterst sterk.

	RENEGADE G2S		
	2016 EN OUDER	2017-2018	2019 EN RECENTER
SET MET ALUMINIUM SKIDPLATES TER BESCHERMING			
<i>Niet compatibel met X mr modellen</i>	715002139	715004201	715004808
INDIVIDUELE ALUMINIUM SKIDPLATES			
② A-armbeschermers	715001667	715001667	715004820
② Front skidplate	715000925	715000925	715000925
③ Central skidplate	715002078	715002078	715002078
④ Beschermplaten voetsteun <i>Niet compatibel met X mr modellen</i>	715001359	715001359	715001359
⑤ Bescherming wieldraagarm		715003741	715004821
⑥ Differentieelbeschermers achteraan	715000920	715000920	715000920
⑦ Rear skidplate	715002028	715002028	715002028

HMWPE EN ALUMINIUM SKIDPLATES



Onze kunststof en aluminium platen glijden vlot en geruisloos over hindernissen en bieden geweldige bescherming op moeilijk terrein.

HMWPE

Gemaakt van 6 mm dik, slijtvast, thermisch gevormd HMWPE (polyethyleen met hoog moleculair gewicht).

- Lichter dan aluminium.
- Superieure weerstand tegen barsten.
- Hoge schokbestendigheid.

ALUMINIUM

Gemaakt van uiterst sterk, 4,5 mm dik 5052 H32 aluminium.

- Ultieme duurzaamheid.
- Uiterst sterk.

OUTLANDER 6X6				
	G2 6x6			G2L 6x6
	2016 EN OUDER	2017 - 2018	2019 EN RECENTER	ELK JAAR
INDIVIDUELE HMWPE SKIDPLATES				
① HMWPE A-armbeschermers	715002924	715002924	715004822	715002924
② HMWPE volledige skidplate voor onderkant	715005290 (Behalve MAX)	715005290	715005290 (Behalve MAX)	715005259 (Alleen MAX)
	715005320 (Alleen MAX)	715005320	715005320 (Alleen MAX)	
③ HMWPE trailing arm-beschermers	715002925	715003466	715004823	715003466 (Alleen modellen 2020 en ouder)
INDIVIDUELE ALUMINIUM SKIDPLATES				
① Aluminium A-armbeschermers	715001667	715001667	715004820	715001667
② Aluminium volledige skidplate voor onderkant				
③ Aluminium bescherming wieldraagarm		715003741	715004821	715003741 (alleen modellen 2015 tot 2020)

BUMPERS EN BESCHERMERS

BUMPERS

Expedition voorbumper	G2, G2L (behalve X mr modellen)	715007233
	- Gemaakt van 3,8 cm stalen buizen met profiel voor complete bescherming van de voorzijde van het voertuig. - Beschermt maar hindert de koplampen niet. - Geïntegreerde bevestigingspunten voor verlichting. - Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating.	
Expedition achterbumper	G2, G2L (behalve X mr modellen)	715007234
	- Gemaakt van 3,8 cm stalen buizen met profiel voor complete bescherming van de achterzijde van het voertuig. - Beschermt maar hindert de achterlichten niet. - Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating. - Voor installatie van G2 basis en DPS achterbumper is 705008164 en 705008165 vereist.	
XT voorbumper	G2	715004837
	- Biedt extra bescherming tegen obstakels. - Robuust en duurzaam, wordt op de standaardbumper geplaatst om uw Outlander om te vormen tot een XT model. - Standaard op XT, XT-P, Mossy Oak en Limited modellen. - Grote buisconstructie met zwarte poederlakafwerking en metalen hoeken.	
XT achterbumper	G2	715004920
	- Biedt extra bescherming tegen obstakels. - Robuust en duurzaam, wordt op de standaardbumper geplaatst om uw Outlander om te vormen tot een XT model. - Standaard op XT, XT-P, Mossy Oak en Limited modellen. - Grote buisconstructie met zwarte poederlakafwerking en metalen hoeken.	
XT voorbumper	G2L	715001910
	- Compatibel met Iier. - Grote buisvormige constructie. - Beschermt het voertuig tegen obstakels. - Standaard op XT-modellen.	
XT achterbumper	G2L	715001911
	- Grote buisvormige constructie. - Beschermt het voertuig tegen obstakels. - Standaard op XT-modellen.	
Extreme voorbumper	G2 G2L	715001286* 715004279
	- Uiterst stevig gebouwd. - Verbeterde bescherming van de voorzijde. - Compatibel met XT voorbumper. - Past op het Apache™ 360 rupsbandsysteem (wanneer zijpanelen zijn verwijderd). - Niet conform modellen van de T-categorie.	

*Niet compatibel met trekhaakbevestiging vooraan.

Complete Rancher beschermingsset	G2, G2L (behalve X mr en 6x6 modellen)	715003463
	- Deze bumpers en bumperbescherming voor het zware werk zijn ontworpen om uw ATV en alles waarmee deze in contact komt te beschermen, maar ook om de look van uw ATV te verbeteren. - Het duurzame ontwerp en het robuuste uiterlijk van deze bumperbescherming bieden volledige bescherming voor, achter en opzij voor landbouw-, ranch- en bosbouwtoepassingen. - Verlengstukken voor zijbeschermers carrosserie (715003460) vereist voor installatie op MAX modellen. - Deze kit bevat: - Rancher voorbumper (715003461). - Rancher achterbumper (715003462). - Zijbeschermers carrosserie (715003459).	
	Niet conform modellen van de T-categorie.	

Rancher voorbumper	G2, G2L (behalve X mr modellen)	715003461
	- Dankzij de lage bescherming en platen vooraan kunt u uw ATV gebruiken in kuddes en de veiligheid van het voertuig en de dieren garanderen. - Met het vlakke gedeelte vooraan kunt u vee of lichte voorwerpen zachtjes duwen, bijv. om een hek te sluiten. - De volledige dekking vooraan biedt een extra verdediging voor uw koplampen en radiator. - Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating. - Niet compatibel met rupsbandsystemen, ploegen en trekhaakbevestiging vooraan. - Niet conform modellen van de T-categorie.	

Rancher achterbumper	G2, G2L (behalve 6x6 modellen)	715003462
	- Perfect om uw ATV te gebruiken om kuddes te hoeden en de veiligheid van het voertuig en de dieren te garanderen. - De uitgebreide dekking biedt een extra verdediging voor uw achterlichten. - Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating. - Niet compatibel met rupsbandsystemen. - Niet conform modellen van de T-categorie.	
	Niet conform modellen van de T-categorie.	

Renegade Extreme voorbumper	G2S	715002469
	- Verbeterde bescherming van de voorzijde. - Vereist als montagepunt voor radiatorverplaatsingskit (715001929).	

BESCHERMERS

Zijbeschermers carrosserie	G2, G2L met Rancher bumpers (behalve X mr en 6x6 modellen)	715003459
	G2 met XT bumpers (behalve 6x6 modellen)	715004940*
	G2L met XT bumpers (behalve X mr en 6x6 modellen)	715003614

	- De bumperbeschermers voor het zware werk, ontworpen om uw ATV te beschermen en de look van uw ATV te verbeteren. - Het duurzame ontwerp en het robuuste uiterlijk van deze bumperbescherming bieden volledige bescherming langs de zijkant voor landbouw-, ranch- en bosbouwtoepassingen. - Gemaakt van een duurzame, robuuste stalen buisconstructie met een diameter van 3 cm, met anticorrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating. - Niet compatibel met automatisch reinigende voetsteunen. - XT voor- en achterbumpers of Rancher voor- en achterbumpers zijn vereist voor installatie. - Verlengstukken voor zijbeschermers carrosserie (715003460) vereist voor installatie op MAX modellen.	
	<i>*Niet compatibel met Ranch voor- en achterbumper.</i>	

Verlengstukken voor zijbeschermers carrosserie (Niet afgebeeld)	G2, G2L (alleen MAX modellen)	715003460
Dit speciaal ontworpen verlengstuk voor zijbeschermers carrosserie is specifiek gemaakt om naadloos te passen op en aan te sluiten bij de look van Outlander MAX modellen.		

Spatborden	G2 (met standaard spatborden)	715007089
	- Houden de laadruimte vrij van modder, sneeuw en vuil en beschermen de aanhanger tegen voertuigen achter u. - Maken uw voertuig nog mooier. - Standaard spatbord vereist. - Per paar verkocht.	

Spatborden	G2 2012-2018 (behalve met 30 inch banden) (behalve 6x6 modellen)	715001764*
	G2 2019 en recenter (met 30 inch banden) (behalve 6x6 modellen)	715004250**
	G2L	715001909***
	Alleen voor G2L Europese voertuigen van 2015 en recenter	715004487



- Kit ontworpen om extra bescherming te bieden tegen vuil en modder. Onontbeerlijk als u graag in de modder rijdt.
- Gemaakt van geïnjecteerde kunststof onderdelen die perfect passen op de spatborden van uw voertuig.
- Geeft uw voertuig een robuuste, trendy look.
- Omvat verlengstukken vooraan en achteraan geleverd met alle onderdelen voor installatie.

*Standaard op G2 modellen van 2019 en recenter (behalve X mr modellen).

**Standaard op G2 X mr 1000R.

***Niet geschikt voor Europese voertuigen.

Verlengstukken voor spatborden	G2 (behalve 6x6 modellen)	715005111*
	G2L	715003615**



- Zorg ervoor dat er geen brokstukken van het terrein op u of uw voertuig terecht komen tijdens het rijden, met deze extragrote verlengstukken voor spatborden, inclusief spatborden voor nog meer bescherming tegen modder/sneeuw, vooral wanneer u met rupsbanden rijdt.
- Gemaakt van HMWPE (polyethyleen met hoog moleculair gewicht) voor geavanceerde slijtvastheid.
- Inclusief verlengstukken voor en achter.

*Moet gebruikt worden met spatbord voor G2 (715001764).

**Moet gebruikt worden met spatbord voor G2 (715001909).

Spatborden	G2S (behalve X mr modellen)	705012695
-------------------	-----------------------------	------------------



- Geïntegreerde verlengstukken voor de spatborden, met een sportieve look en volledige bescherming tegen vuil en water.
- Omvatten verlengstukken vooraan en achteraan geleverd met alle onderdelen voor installatie.

Beschermbuizen voor laadbak	G2 (alleen 6x6 modellen)	715002030
------------------------------------	--------------------------	------------------



- Bumpers die op de zijkanten van de laadbak van de 6x6 worden geschroefd.
- Beschermen de kunststof onderdelen aan de buitenkant van de laadbak tegen rotsen, bomen en andere obstakels wanneer u door smalle doorgangen rijdt of ladingen in de laadbak vervoert.

Beschermbuizen voor laadbak	G2L (alleen 6x6 modellen)	715005266
------------------------------------	---------------------------	------------------



- Bumpers die op de zijkanten van de laadbak van de 6x6 worden geschroefd.
- Beschermen de kunststof onderdelen aan de buitenkant van de laadbak tegen rotsen, bomen en andere obstakels wanneer u door smalle doorgangen rijdt of ladingen in de laadbak vervoert.

VERLICHTING EN ELEKTRICITEIT

Combinatie verwarmde handgrepen en gashendel 	G2, G2L, G2S (behalve modellen van 2020 en recenter met 850 motor en modellen van 2019 en recenter met 1000R motor, modellen van de T-categorie)	715003250 Niet compatibel met Intelligent Throttle Control (ITC)
	G2, G2L, G2S (modellen van 2020 en recenter met 850 motor en modellen van 2019 en recenter met 1000R motor, modellen van de T-categorie)	715008739* Compatibel met Intelligent Throttle Control (ITC)
- Temperatuurstellingen steeds makkelijk leesbaar dankzij de led-dimmer. 4 temperatuurstellingen met individuele bedieningselementen voor duim en hand. - Terug naar vorige verwarmingsinstelling. - Uitschakelen met een druk op de knop. - Aansluitkabel is alleen vereist voor installatie op G2L modellen.		
* Beugel voor verplaatsing (715007619) vereist voor installatie op modellen van de T-categorie en G2L XU (INTL modellen).		
Aansluitkabel <i>(Niet afgebeeld)</i>	G2L	710004567
Vereist voor installatie van combinatie verwarmde handgrepen en gashendel.		
Aansluiting voor verwarmd vizier	G2, G2L	715001246
	- Strategisch op het voertuig geplaatst om u uw beweeglijkheid te behouden. - Optionele aansluiting voor vizier om zonder condens te rijden. - Snel en eenvoudig te installeren. - Wordt per stuk verkocht. - Verwarmd vizier niet inbegrepen.	
Handgrepen en aansluiting voor verwarmd vizier voor passagiers	G2, G2L (alleen MAX modellen)	715001926
	- Vervangen uw standaard handgrepen voor passagiers. - Schakelaar voor twee verschillende temperatuurstellingen geïntegreerd in de armleuning van de stoel voor verwarmde handgrepen met 3 zones. - Aansluiting voor verwarmd vizier geïntegreerd in de armleuning.	
Set voor USB-voedingsuitgang	G2, G2L, G2S	219400510
	- Laadt uw elektronische apparaten op tijdens het rijden* (smartphone, mp3, verwarming, enz.). - Twee USB-aansluitingen. - De voedingsuitgang kan onderweg niet alle soorten apparaten opladen.	
Stoelverwarming	G2, G2S, G2L	715007211
	25 W stoelverwarming voor rijcomfort zonder koude rillingen. - Slechts één temperatuur. - Alleen verwarmingskussen en kabelset. - Duurzame stoelhoes (715007212) is vereist voor installatie.	
Motorverwarming		605154278 715002043
- Outlander 500 / 570 / 650 / 800 (G1/G2) - Outlander 1000 (G2)		

Houder voor elektronische apparaten	G2, G2L (behalve 6x6 en X mr modellen)	715004919
	• Robuuste spuitgegoten polypropyleen constructie die perfect past en eenvoudig te installeren is. • Verstelbare houder, geschikt voor smartphones of kleine tablets met een lengte of breedte van 7,5 cm tot 13,0 cm, met of zonder beschermhoes. • Geïntegreerde bergruimte (2,1 L).	• Groeven om de laadkabel door het deksel te leiden. • Mogelijkheid om de 12V-voedingsuitgang te verplaatsen of een USB-uitgang te installeren in het bergvak (USB-voedingsuitgang apart verkocht). • Niet compatibel met windschermen en snorkelkit.
Led-rijverlichting van 9 cm (2 x 14 W)	G2, G2L	715003666
	• Led-lichten van 14 watt die elk 1260 lux produceren. • Uitgerust met 6 krachtige leds in een behuizing van gegoten aluminium voor zwaar gebruik. • Met 2 bevestigingspunten: als het ene bevestigingspunt losraakt in een botsing, draait u naar het volgende punt en kunt u het licht weer monteren.	• Per paar verkocht. • EG-conform. • Gerichte spot voor een smalle en lange lichtstraal, perfect wanneer u tegen hogere snelheden rijdt. • Expedition voorbumper (715007233) en voedingskabel verlichting (715007275) vereist voor installatie.
Led-schijnwerpers van 9 cm (2 x 14 W)	G2, G2L	715003665
	• Led-lichten van 14 watt die elk 1260 lux produceren. • Uitgerust met 6 krachtige leds in een behuizing van gegoten aluminium voor zwaar gebruik. • Met 2 bevestigingspunten: als het ene bevestigingspunt losraakt in een botsing, draait u naar het volgende punt en kunt u het licht weer monteren.	• Per paar verkocht. • EG-conform. • Krachtige lichtstraal voor een brede lichtbundel, perfect voor werkzaamheden zoals ploegen of in bochtige, stoffige of mistige rijomstandigheden. • Expedition voorbumper (715007233) en voedingskabel verlichting (715007275) vereist voor installatie.
Lichtbalk met dubbele rij leds van 25 cm (60 W)	G2, G2L	715002933
	• Uitgerust met 12 leds van 5 W van Cree. • 5.400 lux. • Duurzaam en waterdicht. • Veel lichtsterkte in een compact formaat.	• EG-conform. • Expedition voorbumper (715007233) en voedingskabel verlichting (715007275) vereist voor installatie.
Voedingskabel verlichting (Niet afgebeeld)	G2, G2L	715007275
• Vereist voor installatie van 25 cm, 38 cm enkele en dubbele rij led-verlichting en 10 cm ronde led-verlichting.		
Bluetooth geluidsbalk van MTX voor het stuur	G2, G2L, G2S	219400840
	• Bluetooth luidspreker met het onkopbare gebruiksgemak van bediening met de vingertoppen. • Robuuste, weerbestendige luidspreker van klasse IP66, ontworpen voor gebruik buitenshuis. • Aangedreven door 150 watt kwalitatief geluidsvermogen. • Naadloze integratie en bediening vanaf apparaten met Bluetooth.	• Inclusief: invoer-, massa- en contactkabels, plus extra poort en aansluitkabel van 3,5 inch (8,89 cm). • Niet compatibel met XT beschermingskit voor handgrepen. • EG-conform. <i>Opmerking: We raden aan dat u 320 Kbps MP3 - 192-256 Kbps AAC of AIFF, WAV formaten gebruikt die geschikt zijn voor het potentieel van de luidspreker. Meer gecomprimeerde formaten zullen waarschijnlijk leiden tot gedegradeerde geluidskwaliteit.</i>
Montagekit voor verlichting met meerdere standen	G2, G2L, G2S	715004274
	• Klemmen voor meerdere standen, die passen op buizen van verschillende formaten: 19 mm tot 38 mm. • Vereist om de vierkante led-verlichting van 5 cm (2 x 10 W) te installeren. • Pakket met klemsteunen voor buizen en voedingskabels.	
Baja Designs grootlichtkit	G2	715004284
	• Dankzij de rechtstreekse plug-and-play-installatie met bouten op de originele plaats van het grootlicht, wordt upgraden van uw standaard grootlicht naar deze krachtige Baja Designs Squadron Pro led-lichten kinderspel. • Elke spot is uitgerust met 4 leds van Cree die 4900 lux produceren bij 40 watt. • Lichtpatroon voor rijden/combinatie voor een vlot mengsel van licht voor toepassingen dichtbij en veraf. • Niet EG-conform	

Vierkante led-verlichting van 5 cm (2 x 10 watt)

G2, G2L, G2S

715004293


- Verlichtingsset met 2 x 900 lux 10 W leds van Cree.
- Sterke lichtstraal met een bereik tot 107 m, verbruikt minder dan 1 A per lamp.
- Montagekit voor verlichting met meerdere standen is vereist voor installatie.
- Niet EG-conform.

Extra verlichtingsset voor windscherm

Handbeschermers deluxe

715003115


- 2 premium led-spots voor de handbeschermers deluxe voor extra en meer gerichte verlichting.
- 1 800 lux.
- Verlichtingsset met 2 leds van 10 W van Cree.
- Sterke lichtstraal met een bereik tot 107 m, verbruikt minder dan 1 A per lamp.

RAM¹-schijnwerper met leds

G2, G2L, G2S

710005423


- Schijnwerper met 540 lux led-verlichting (9 W) voor zwaar gebruik, standaard geleverd met een dubbel kogelscharnier met een diameter van 2,5 cm, bekleed met rubber.
- Niet EG-conform.

Extra verlichting middenconsole

G2S (behalve X mr)

715000691


- Monteerbaar boven op de middenconsole.
- Geeft het voertuig een mooiere look.

Acculader/onderhoudslader
715005061


- Houdt opgeslagen loodzuuraccu's opgeladen.
- Voor het opladen en onderhoudsladen van kleine accu's.
- Meertraps opladen met microprocessor voor extra nauwkeurigheid, veiligheid en langere levensduur van accu's.
- Detecteert automatisch 6 of 12V-accu's.
- Bescherming tegen omgekeerd aansluiten beschermt de accu en de lader tegen schade.
- Automatische spanningsdetectie.
- Druk op de weergaveknop om de voortgang van het opladen te zien.
- Inhoud: 3A-acculader, klemadapter, DC-adapter, 61 cm kabelboom met gezeekerde ring en beschermkap, handleiding.
- Amerikaanse stekker (110 V).
- Niet verkocht in Europa.

Startbatterij
715005062


- IPX3 waterbestendige, gesloten uitgangspoorten.
- 4 led-lampjes om het laadniveau van de batterij gemakkelijk te lezen.
- Compact ontwerp, past handig in uw rugzak, handschoenkastje of andere opbergruimte.
- 2,4 A + 1 A/5 V USB-poorten om alle USB-apparaten snel op te laden.
- Slimme kabel biedt bescherming tegen omgekeerde polariteit, kortsluiting, lage spanning, hoge temperatuur en opladen met omgekeerde polariteit.
- Ingebouwd led-lampje (3 modi).
- Inhoud: 300 AC startbatterij, SA858 slimme kabelklem, laadkabel MC-USB naar USB, reistas, gebruiksaanwijzing.
- Niet verkocht in Europa.

C-TEK lader
860200997


- CTEK, fabrikant van de meest intelligente acculaders ter wereld, heeft een specifieke lader voor alle BRP-producten geproduceerd.
- De lader voldoet aan de veeleisende omstandigheden in koude gebieden.
- Vraag uw dealer om meer informatie.

Accukabel met snelkoppeling


715005408



- Snel en eenvoudig verschillende toestellen aansluiten en opladen met uw lader.
- Inbegrepen bij de acculader/onderhoudslader (715005061).
- Apart verkocht.
- Niet verkocht in Europa.

Kabel met snelkoppeling en accu-indicator

715006055



- Snel en eenvoudig verschillende accu's aansluiten en opladen met uw lader.
- Led-lampje met 3 kleuren voor voortdurende indicatie van de toestand van de accu.
- Wordt per stuk verkocht.
- Niet verkocht in Europa.

Garmin[†] Montana[†] 680t gps

G2, G2L, G2S

715002830 VS
715003456* • Europese versie

- De robuuste, waterdichte Montana 680T is bestand tegen alle weersomstandigheden.
- Aanraakscherm van 4 inch (10,2 cm), bruikbaar in twee richtingen, leesbaar in het zonlicht, met handschoenen te bedienen, met levendige kleuren en beelden in hoge resolutie.
- Camera van 8 megapixels met autofocus en automatische geo-tagging van foto's.
- Volgt zowel GPS- als GLONASS-satellieten voor betere plaatsbepaling en meestal snellere oplossingen.
- Vooraf geladen TOPO-kaarten, plus 1 jaar abonnement op BirdsEye satellietbeelden.
- Kompas met 3 assen en barometrische hoogtemeter.
- Inclusief specifieke gps-houder (montageset voor het voertuig vereist).
- Inclusief reeds geladen kaart van de VS.

*EG-conform.

*Inclusief reeds geladen kaarten van Europa voor recreatie.

Gps RAM[†]-houder voor stuur

G2, G2L, G2S

715001985



- Handige houder om de Garmin Montana gps (niet inbegrepen) op het stuur van uw voertuig te monteren.

Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) Groene sleutel

G2, G2S (2018 en recenter)

710005232



- Dankzij de sleutel van het Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) met antidiefstaltechnologie kunnen bestuurders telkens opnieuw vlot en snel starten.
- De sleutel communiceert draadloos met het voertuig, zodat het alleen start als de sleutelcode overeenkomt met het voertuig, voor de ultieme gemoedsrust.
- De programmeerbare D.E.S.S. sleutel kan ook geprogrammeerd worden voor 3 modi:
 - Werkmodus: beperkt de rijsnelheid tot 40 km/u maar begrenst het motorkoppel niet.
 - Normale modus: beperkt de rijsnelheid tot 70 km/u en 50% minder koppel.
 - Prestatiemodus: geen beperkingen.

LIEREN

CAN-AM HD LIEREN

Can-Am HD 2500 lier

G2, G2L

715006414



G2, G2L (alleen modellen van 2022 in T-categorie) en G2L XU (alleen INTL model 2022).

715008140

- 4-wegs rolgeleider voor zwaar gebruik.
- Ergonomische handgreep.
- Stevige stalen tandwielen en bussen voor meer koppel en langere levensduur.
- Automatische 100% lasthoudrem.
- Afgedichte solenoïde voor bescherming tegen weersomstandigheden.
- Bedrade afstandsbediening afzonderlijk verkocht.
- Plug-and-play bedrading en bevestigingsbeugels.
- Weerbestendige, op het stuur gemonteerde schakelaar.
- 1.134 kg trekkracht.
- 15,2 m lange staalkabel van 4,8 mm.
- EG-conform.
- Kabelboom (715002453) vereist voor G2L.

Can-Am HD 3500 lier



- | | |
|--|------------------|
| G2, G2L | 715006415 |
| G2, G2L (alleen modellen van 2022 in T-categorie) en G2L XU (alleen INTL model 2022) | 715008137 |
- 4-wegs rolgeleider voor zwaar gebruik.
 - Ergonomische handgreep.
 - Stevige stalen tandwielen en bussen voor meer koppel en langere levensduur.
 - Automatische 100% lasthoudrem.
 - Afgedichte solenoïde voor bescherming tegen weersomstandigheden.
 - Bedrade afstandsbediening afzonderlijk verkocht.
 - Plug-and-play bedrading en bevestigingsbeugels.
 - Weerbestendige, op het stuur gemonteerde schakelaar.
 - 1.588 kg trekkracht.
 - 15,2 m lange staalkabel van 4,8 mm.
 - EG-conform.
 - Kabelboom (715002453) vereist voor G2L.

WARN⁺ VRX LIEREN

WARN VRX 25 lier



- | | |
|--|------------------|
| G2, G2L, G2S | 715006107 |
| G2, G2L, G2S (alleen modellen van 2022 in T-categorie) en G2L XU (alleen INTL model 2022). | 715008141 |
- Extreem waterdichte afdichting van klasse IP68 houdt water en wind buiten.
 - Duurzame metalen constructie.
 - Zwarte poederlakafwerking en roestvrijstalen bevestigingen voor corrosiebescherming.
 - Robuust nieuw ontwerp van de koppeling gebaseerd op meer dan 70 jaar kennis van WARN 4WD naafvergrendeling.
 - Bediening via op het stuur gemonteerde tuimelschakelaar.
 - Lasthoudrem voor geweldige controle.
 - Vlot en betrouwbaar metalen drietraps planeettandwiel.
 - Beperkte levenslange garantie (mechanisch), 3 jaar garantie (elektrisch).
 - 1.134 kg trekkracht.
 - 15 m lange staalkabel van 4,8 mm.
 - Kabelgeleider met rollen.
 - Kabelboom (715002453) vereist voor installatie.
 - Montageplaat voor lier is vereist voor G2S.
 - EG-conform.

WARN VRX 35 lier



- | | |
|--|------------------|
| G2, G2L, G2S | 715006108 |
| G2, G2L, G2S (alleen modellen van 2022 in T-categorie) en G2L XU (alleen INTL model 2022). | 715008138 |
- Extreem waterdichte afdichting van klasse IP68 houdt water en wind buiten.
 - Duurzame metalen constructie.
 - Zwarte poederlakafwerking en roestvrijstalen bevestigingen voor corrosiebescherming.
 - Robuust nieuw ontwerp van de koppeling gebaseerd op meer dan 70 jaar kennis van WARN 4WD naafvergrendeling.
 - Bediening via op het stuur gemonteerde tuimelschakelaar.
 - Lasthoudrem voor geweldige controle.
 - Vlot en betrouwbaar metalen drietraps planeettandwiel.
 - Beperkte levenslange garantie (mechanisch), 3 jaar garantie (elektrisch).
 - 1.361 kg trekkracht.
 - 15 m lange staalkabel van 5,5 mm.
 - Kabelgeleider met rollen.
 - Kabelboom (715002453) vereist voor installatie.
 - Montageplaat voor lier is vereist voor G2S.
 - EG-conform.

WARN VRX 35-S lier



- | | |
|--|------------------|
| G2, G2L, G2S | 715006109 |
| G2, G2L, G2S (alleen modellen van 2022 in T-categorie) en G2L XU (alleen INTL model 2022). | 715008139 |
- Extreem waterdichte afdichting van klasse IP68 houdt water en wind buiten.
 - Duurzame metalen constructie.
 - Zwarte poederlakafwerking en roestvrijstalen bevestigingen voor corrosiebescherming.
 - Robuust nieuw ontwerp van de koppeling gebaseerd op meer dan 70 jaar kennis van WARN 4WD naafvergrendeling.
 - Bediening via op het stuur gemonteerde tuimelschakelaar.
 - Lasthoudrem voor geweldige controle.
 - Vlot en betrouwbaar metalen drietraps planeettandwiel.
 - Beperkte levenslange garantie (mechanisch), 3 jaar garantie (elektrisch).
 - 1.361 kg trekkracht.
 - 15 m lang synthetisch touw van 4,8 mm.
 - Gegoten aluminium rolgeleider.
 - Kabelboom (715002453) vereist voor installatie.
 - Montageplaat voor lier is vereist voor G2S.
 - EG-conform.

Pakket met lier achteraan



- | | |
|---------------------------|------------------|
| G2 (behalve 6x6 modellen) | 715007100 |
| G2 (alleen 6x6 modellen) | 715006503 |
| G2L (alleen 6x6 modellen) | 715007099 |
- De lier achteraan met afstandsbediening is een geschenk uit de hemel om uzelf uit de modder te trekken of zware lasten te vervoeren.
 - Omvat een volledig afgedichte lier van Warn en alle nodige kabels en montageonderdelen voor een eenvoudige en snelle installatie.
 - 1.361 kg trekkracht.
 - 15,2 m lange staalkabel van 5,5 mm.

ACCESSOIRES VOOR LIEREN

Draadloze afstandsbediening	WARN lieren	715002542
	• Snel en eenvoudig te installeren dankzij de kabelset met geïntegreerde antenne en alle noodzakelijke montageonderdelen. • Met dit systeem kunt u de lier vanuit elke positie binnen een straal van 15,2 m bedienen, waardoor uw bergingsmogelijkheden toenemen. • Alle onderdelen zijn weerbestendig.	
Afstandsbediening met bedrading 	Can-Am WARN lieren van 2020 en ouder	715006378
	Can-Am HD lieren van 2021 en ouder (715006414 en 715006415)	715006555
	Can-Am HD lieren van 2021 en recenter (715008140 en 715008141)	715008121
• Met dit pakket kunnen bezitters van een lier hun lier op afstand bedienen. • Met dit pakket kunnen bezitters van hun voertuig met standaard lier op afstand bedienen. • Kan ook in combinatie met de minituimelschakelaar worden gebruikt. • Bedrade afstandsbediening en stekkerbus inbegrepen. • EG-conform.		
Accessoires voor lier	715002409	
	• Haal het maximale uit uw lier. • Verdubbel de trekkracht, verander de trekrichting en houd uw lier altijd bedrijfsklaar. • Bevat boomriemen, rammelblok, harpsluiting en handschoenen voor lier.	
WARN rolgeleider	WARN lieren	715007698
	• Constructie met dubbele poedercoating. • Vereist om de synthetische lierkabel (715004254) te gebruiken op WARN lieren. • Alleen voor gebruik met synthetische lierkabels.	
Kabelgeleider met rollen	WARN lieren	715007699
	Can-Am HD lier	710007459
	• Met rollen bovenaan, onderaan en opzij om slijtage van de kabel te beperken. Soepele bediening vanuit elke richting vergemakkelijkt het optillen.	
Haak met veiligheidspal en -riem	Can-Am HD lieren	705014949
	• Haak voor zwaar gebruik van de lierkabel, met roestvrijstalen sluiting. • Inclusief nylon veiligheidsriem.	
Reservetrekabel - Can-Am HD	705014983	
	705014984	
	• Speel op veilig, neem altijd een reservetrekabel mee. • 1134 kg trekvermogen met 15,2 m lang touw van 4,8 mm voor 705014983. • 1588 kg trekvermogen met 15,2 m lang touw van 5,5 mm voor 705014984.	
Reservetrekabel - ATV WARN lieren	715006256	
	• Speel op veilig, neem altijd een reservetrekabel mee. • 1.588 kg trekvermogen. • 15,2 m lange staaldraad van 5,5 mm van vliegtuigkwaliteit.	

Synthetische lierkabel

ATV WARN lieren

715004254

- Eenvoudiger om mee te werken dan een staalkabel.
- Ter vervanging van de originele kabel van alle in de fabriek gemonteerde WARN lieren of verkocht als accessoire door BRP.
- Inclusief synthetisch touw en bus die beschermt tegen stenen.
- Altijd gebruiken met nieuwe rolgeleider (715007698).
- 15,2 m lang synthetisch touw van 4,8 mm.
- 1.588 kg trekvermogen.

Montageplaat voor lier

G2S

715000927

- Voegt extra functies toe aan uw Renegade.
- Past op lieren voor Can-Am door WARN.

Kabelboom lier*(Niet afgebeeld)*

G2 2021, G2S 2021, G2L 2020 en ouder

715002453

- Plug-and-go bedrading vereist om alleen de WARN lier te installeren.
- Niet vereist voor Can-Am HD lieren.

Adapterkit voor hardware*(Niet afgebeeld)*

Handbeschermers deluxe

715003477

- Vereist om de WARN lierkit (715008137, 715008138, 715008139) te installeren op modellen van 2016 en recenter.
- Vereist voor installatie van Can-Am HD 2500 lier (715008140) en Can-Am HD 3500 lier (715008141) op G2L modellen van 2017 en recenter.

MULTITRAILER



Multitrailer

619590024

- Vernieuwde draaiwielen voor een nog stillere werking en nu uitgerust met smeernippels.
- Product ontwikkeld voor zware toepassingen.
- 100% gegalvaniseerd staal.
- Specificaties: 12 mm triplex basis, sterke standaard, verplaatsbare bevestigingspunten (4 stuks), kiepbak, verwijderbare zijanten en 4 houders voor hout.
- Onderkant van het draaiwiel en frame ontworpen om over stenen en boomstronken te rijden (geen scherpe randen).
- Lengte laadbak: 182 cm.
- Breedte laadbak: 65 cm onder / 95 cm boven.
- Hoogte laadbak: 60 cm.
- Gewicht: 200 kg met houders voor hout en zijanten.

Vergrendeling voor hout	619600007
Wand voor hout	619590026
Stokken voor hout (2 stuks)	619590025
Reservewiel + velg (Deestone) Standaard vanaf 7 / 2016	619590398

TREKHAKEN

TREKHAKEN

Trekhaak achter	G2, G2L (behalve 6x6 modellen), G2S	715001925
 - Afgewerkt met e-coating. - Vaste bevestigingsbeugel voor trekhaakkogel. - Met vast bevestigingspunt voor trekhaakkogel om een trekhaak te bevestigen. - Deze trekhaak heeft een trekvermogen van 590 kg. - Kogel van trekhaak niet inbegrepen.		
Koppeling vooraan	T3	705205025
Vereist voor T3 modellen.		

ACCESSOIRES VOOR TREKHAKEN

Trekhaakbevestiging achter	G2S 2012 met 800R of 1000 motor, G2S 2013 en recenter, G2L en G2	715005186
 - Afgewerkt met e-coating. - Heeft geen invloed op de ruimte tussen voertuig en grond. - Bal van trekhaak niet inbegrepen. - Deze trekhaak heeft een trekvermogen van 680 kg, voor gebruik met 4X4. - Deze trekinrichting heeft een trekvermogen van 750 kg, voor gebruik met 6x6. - Conform de Europese T-regelgeving. - Niet compatibel met G2L modellen met rear skidplates.		
Trekhaakbevestiging vooraan	G2	715000921
 - Trekhaakbevestiging met of zonder lier aan de voorkant van de Outlander. - Deze trekhaak heeft een trekvermogen van 590 kg. - Zo kunt u met uw trailer manoeuvreren in krappe ruimtes. - Trekstang voor trekhaak apart verkocht. - Niet compatibel met Extreme voorbumper, Rancher bumper en ProMount ploegen.		
Rubberen plug voor trekhaakbevestiging		705204503
 Rubberen dop voor trekhaakbevestiging van 5 cm.		

PERFORMANCE

PERFORMANCE

PERFORMANCE		
Renegade snorkelkit	G2S (2020 en ouder)	715006000
	G2S (2021 en recenter)	715007083
	▪ Uitgebreide kit. ▪ Verlengde luchtinlaten en CVT-uitlaat. ▪ CVT-uitlaat is ingebouwd in de houder. ▪ Perfect voor rijden in de modder.	
Renegade radiatorverplaatsingskit	G2S	715001929
	▪ Radiator wordt helemaal boven op het bagagerek vooraan geplaatst. ▪ Voorkomt dat de koelprestaties verminderen in modderige omstandigheden. ▪ Maakt gebruik van de bestaande radiator. ▪ Inclusief steun, montageonderdelen en slangen. ▪ Ontworpen voor gemakkelijk aftappen en onderhoud van het koelsysteem. ▪ Radiator niet inbegrepen. ▪ Renegade Extreme voorbumper (715002469) vereist voor installatie (behalve X mr).	
Modderriem	G2, G2L, G2S	715003053
	▪ Handige, stevige handgreep. ▪ Zorgt dat bestuurders hun gewicht kunnen herverdelen voor betere tractie in veeleisende omstandigheden. ▪ Niet compatibel met XT beschermingskit voor handgrepen (703100352).	
Radiatorbescherming	G2, G2S (behalve G2S met 500 motor)	715001744
	▪ Over de voorkant van de radiator te monteren metalen scherm als bescherming tegen stenen en takken.	
Outlander snorkelkit	G2 2015 en recenter, G2L (behalve X mr en 6x6 modellen)	715005999
	G2 (alleen 2012-2014)	715001730
	▪ Uitgebreide kit. ▪ Verlengde luchtinlaten en CVT-uitlaat. ▪ CVT-uitlaat is ingebouwd in de houder. ▪ Moet geïnstalleerd worden op een voertuig zonder XT beschermingskit voor handgrepen. ▪ Perfect voor rijden in de modder. ▪ Niet compatibel met voorruit.	
Outlander snorkelkit	G2 (alleen X mr modellen), G2L (alleen X mr modellen)	715002518
	▪ Uitgebreide kit. ▪ Verlengde luchtinlaten en CVT-uitlaat. ▪ CVT-uitlaat is ingebouwd in de houder. ▪ Moet geïnstalleerd worden op een voertuig zonder XT beschermingskit voor handgrepen. ▪ Perfect voor rijden in de modder. ▪ Niet compatibel met voorruit. ▪ Alleen hoger geplaatste claxon. ▪ Zorgt voor een hogere inlaat. ▪ Voor een perfect passende installatie is de juiste meterhouder vereist.	

Outlander radiatorverplaatsingskit

G2, G2L (behalve 6x6 modellen)

715001930


- Radiator wordt helemaal boven op het bagagerek vooraan geplaatst.
- Voorkomt dat de koelprestaties verminderen in modderige omstandigheden.
- Maakt gebruik van de bestaande radiator.
- Inclusief steun, montageonderdelen en slangen.
- Ontworpen voor gemakkelijk aftappen en onderhoud van het koelsysteem.
- Radiator niet inbegrepen.

X mr tractieplaten

G2 (alleen MAX modellen), G2L

715001752


- Bieden extra voetgrip voor de bestuurder bij het rijden onder erg modderige omstandigheden.
- Helpen de bestuurder de ideale rijpositie te behouden, om de tractie van het voertuig te maximaliseren.
- Vervaardigd van aluminium.
- Niet bedoeld voor passagiers.

Automatisch reinigende voetsteunen

G2 2015 en recenter, G2L

715004759


- Vervaardigd van aluminium.
- Vervangen de originele voetsteunen.
- Met grote afvoeropeningen om ophoping van modder en sneeuw in de voetsteunen te voorkomen.
- Sportief ontwerp voor meer tractie.
- Niet compatibel met zijbeschermers carrosserie.
- Per paar verkocht.

Voetsteunkit

G2, G2L

715001131


- Biedt maximale geïntegreerde grip en meer stabiliteit bij offensief rijden.
- Opklapbaar uiteinde biedt extra grip in scherpe bochten.
- Vervaardigd van aluminium.
- Per paar verkocht.

Can-Am schuimfilter van TwinAir[†]

G2, G2S, G2L

715001333



- Maximaliseert de prestaties door de luchtstroom te verhogen bij alle toerentallen.
- Onderhoudsvriendelijk: na het rijden in erg stoffige/modderige omstandigheden kunt u het filter gewoon wassen en olie toevoegen en het is opnieuw klaar voor gebruik.

Veren voor zwaar gebruik



G2 2012-2018 (basismodel, DPS, XT, X mr alleen met 650 motor en Limited - behalve 6x6) G2S (basismodel alleen met 500 en 570 motor)

G2L (behalve Mossy Oak, PRO, 6x6 en X mr modellen)

G2 2012-2018 (basismodel, DPS, XT en X mr alleen met 650 motor - behalve 6x6) G2S (basismodel alleen met 500 en 570 motor)

G2 2019 (basismodel, DPS en XT modellen - behalve 6x6)

715003199 • Voor

715007203 • Voor

715003200 • Achter

715005159 • Voor en achter

- Veren voor zware toepassingen zorgen voor verbeterde stijfheid.
- Perfect om sneeuw te ruimen of zware ladingen te vervoeren.
- Verbeterd de besturing en helpt kantelen te voorkomen.
- Per paar verkocht.
- Standaard op modellen Outlander Pro en Mossy Oak.

Schokdemperbeschermers voor

G2, G2L, G2S

715500301



- Met ventilatiegaten.
- Voor extra bescherming op ruig terrein en onder zware weersomstandigheden.
- Per paar verkocht.

Sets schokdempers voor en achter voor zwaar gebruik

G2L (4x4 en 6x6 modellen)

715007841

G2L (4x4 en 6x6 modellen)

715008136

- Stijvere schokdempers dan standaard, voor zwaar gebruik.
- Beter laadvermogen, meer bodemvrijheid en comfort (voor en achter).
- Per paar verkocht.

Set veren achteraan voor extreem zwaar gebruik

715001998 • Past in G2

- Bijv. voor gebruik met Forest Pro boomstamtrailer.

YOSHIMURA

Geluiddemper voor uitlaat van Yoshimura – Outlander

G2 (behalve 6x6 modellen)

715005480



- Gemaakt van hoogwaardig 304 roestvrij staal.
- Beter klinkend, mooier en lichter dan standaard geluiddemper.
- USDF/USDA-goedgekeurde vonkafleider.
- NIET EPA-conform (alleen voor racetoepassingen).
- Niet EG-conform.
- Geen aanpassing van het systeem voor brandstofinspuiting vereist.
- Niet compatibel met CARB en modellen van de T-categorie 2018 en recenter.
- Niet verkocht in Europa

Geluiddemper voor uitlaat van Yoshimura – Renegade

G2S 2012 en recenter (behalve 570 motor en X mr modellen)

715005481



- Gemaakt van hoogwaardig 304 roestvrij staal.
- Beter klinkend, mooier en lichter dan standaard geluiddemper.
- USDF/USDA-goedgekeurde vonkafleider.
- NIET EPA-conform (alleen voor racetoepassingen).
- Niet EG-conform.
- Geen aanpassing van het systeem voor brandstofinspuiting vereist.
- Niet compatibel met CARB en modellen van de T-categorie 2018 en recenter.
- Niet verkocht in Europa

ACCESSOIRES VOOR NOODSITUATIES

Nooduitrusting

715006102



- Complete nooduitrusting met alle essentiële uitrusting en spullen om uit de moeilijkste situaties te komen waar liefhebbers van motorsport soms in terechtkomen.
- Inclusief startkabels, luchtcompressor, bandenreparatieset, EHBO-does, sleepkabel met ratel, duct tape, spanband van 1500 kg, kabelgeleiders en poetsdoeken.

HOEZEN, STICKERS EN EXTRA UITRUSTING

Transporthoezen



- Canvas voor zwaar gebruik gemaakt van uv-bestendig geverfd polyester.
- Beschermen windscherm en gekleurde panelen tegen schuren.
- Alle slijtagegevoelige zones zijn verstevigd met een dubbele laag canvas.
- Opening voor toegang tot de dop van de brandstoftank.
- Weerbestendige transporthoes beschermt uw voertuig tijdens transport.
- Snel en eenvoudig te installeren.
- Ontworpen om perfect bij uw voertuig te passen, met of zonder accessoires van Can-Am.

G2 (behalve MAX modellen)

715001737

G2 (alleen MAX en X mr 1000R modellen)

715001736

G2L (behalve MAX modellen)

715002026

G2L (alleen MAX modellen)

715002025

G2S (behalve X mr modellen)

715000683

Opberghoezen



- Weerbestendige opberghoezen.
- Alleen voor opslag buiten.
- Uv-bestendig geverfd polyester.
- Snel en eenvoudig te installeren.
- Ontworpen om perfect bij uw voertuig te passen, met of zonder accessoires van Can-Am.

G2, G2L, G2 X mr (behalve 1000), G2L X mr, G2S, G2S X mr

715001720

G2, G2L (alleen MAX en X mr 1000R modellen)

715001668

G2 (alleen 6x6 modellen)

715002492, 715005095 - Europa

G2 MAX (alleen 6x6 modellen)

715004488

G2L (alleen 6x6 modellen)

715005261

G2L MAX (alleen 6x6 modellen)

715006024

G2, G2L (behalve MAX modellen)

■ **715001597** • Mossy Oak Break-Up Country Camouflage

G2 MAX, G2 X mr 1000, G2L MAX

■ **715001735** • Mossy Oak Break-Up Country Camouflage

Vlag



- Maak uzelf herkenbaar voor iedereen.
- Ideaal voor de duinen en voor beginnende bestuurders.
- 2,4 m lang.
- Inclusief vlaghouder (715000127).

■ **715000277** • Geel

Vlaghouder

(Niet afgebeeld)

715000127

Bolt-On[†] intrekbare sleepkabels met ratel

295101072

- Perfect om uw sportvoertuig te transporteren of ladingen te bevestigen.
- Eenvoudige montage: Bevestigen met bouten op elk vlak oppervlak (bijv. laadbak of frame aanhangwagen).
- Bevestigingsriem van 2,5 cm x 1,8 m met stiksels voor zwaar gebruik, voor 226 kg werkbelasting en 680 kg breekkracht.
- Handige, intrekbare drukknop om de riem automatisch langer te maken, op te rollen en op te bergen, terwijl het ratelmechanisme de riem strak trekt om uw voertuig of lading veilig te bevestigen.
- Rubberen ratelhandgreep die veel grip biedt, en haak met vinyl bescherm laag om elk oppervlak te beschermen waaraan de haak wordt vastgemaakt.
- Per paar verkocht.

Sleepkabels met ratel

■ **715008309** • Zwart/Grijs

- 181 kg veilige werkbelasting.
- Riem van 2,5 cm x 3 m met logo's van Can-Am, Sea-Doo en Ski-Doo.
- Luxe rubberen ratel met rubberen handgreep.
- S-haken met coating.
- Set van 2.

Sleepkabel met ratel voor zwaar gebruik	715008308
---	-----------



- 454 kg veilige werkbelasting.
- Riem van 38 mm x 1,8 m met het logo van BRP.
- Luxueuze ratel met rubberen handgreep.
- Klemhaken met zwarte coating.
- Inclusief riem van 300 mm.
- Set van twee.

Schakelslot	G2, G2L	715007337
-------------	---------	-----------



- Bevestig de schakelhendel van het voertuig door deze te vergrendelen.
- Voorkomt dat het voertuig in neutraal gaat zonder de vergrendelsleutel.

Afsluitbare tankdop	G2, G2L, G2S	860200387 619590085 - Scandinavië
---------------------	--------------	--------------------------------------



- Bescherm uw brandstof.
- Voldoet aan de EPA-vereisten.

Houder kentekenplaat	G2L	715002498
	G2S	715001401



- Biedt specifieke plaats om kenteken te bevestigen.
- Gemonteerd achteraan op het voertuig.

Sticker	704901483
---------	-----------



- 15 cm x 32 cm.

APACHE RUPSBANDSYSTEMEN

APACHE RUPSBANDSYSTEMEN

Apache Backcountry rupsbandsysteem

G2 (behalve 6x6 modellen),
G2S, G2L

715003042



- Ontworpen om de beste stabiliteit en prestaties in diepe sneeuw op de markt te leveren.
- Contactvlak is 23% groter dan dat van de Apache 360 LT.
- Indrukwekkende 18 cm extra bodemvrijheid zorgt dat het voertuig niet in diepe sneeuw zakt.
- Sportief rupsbandontwerp met 5 cm hoogte van de schakels voor maximale tractie in de sneeuw.
- Apache Backcountry montagekit en pre-filters voor motor- en CVT-luchtinlaat zijn vereist.
- Alleen voor gebruik in de winter.

Set tussentandwielen

Apache Backcountry
rupsbandsysteem
(alleen rupsbanden achter)

860201230 • 141 mm



- Voor minder weerstand en rolweerstand.
- Inclusief 2 wielen, steunen en montageonderdelen.
- Maximaal 2 sets toevoegen per rupsband achter.
- Kan de levensduur van geleiders verlengen in omstandigheden met harde sneeuw.

Geleiders met Vespel[†] inzetstukken

Apache Backcountry
rupsbandsysteem

503194815



- Gebruik DuPont Vespel inzetstukken voor minder frictie.
- Langere levensduur.
- Kunnen op de gewenste lengte worden geknipt.
- 8 nodig per voertuig.
- Wordt per stuk verkocht.

IJskrabbers op rail

Apache Backcountry
rupsbandsysteem

860201728



- Voor extra smering in zware en ijzige omstandigheden.
- Op rail gemonteerd, klein, licht.
- Flexibel ontwerp met spoel om achteruit te rijden zonder schade.
- Gemakkelijk op te bergen als ze niet wordt gebruikt.

APACHE 360 EN 360 LT

Apache 360 rupsbandsysteem

G2 (behalve 6x6-modellen),
G2L, G2S

715006323



- Multifunctionele rupsbanden, perfect voor elke Can-Am ATV.
- Gemiddelde bodemvrijheid 41 cm.
- Schakels van 2,5 cm vooraan en 3,2 cm achteraan.
- Apache 360 en 360 LT montagekit en pre-filters voor motor- en CVT-luchtinlaat zijn vereist.

Apache 360 LT rupsbandsysteem

G2, G2L, G2S

715005103



- Multifunctionele rupsbanden, ontworpen om zware ladingen te vervoeren, passen op de meeste voertuigen van Can-Am Off-Road.
- De hoogte van de voorwielen kan worden afgesteld, voor een betere oploophoek en betere prestaties over ruw terrein wanneer omhoog of groter contactvlak voor meer stabiliteit wanneer omlaag.
- Gemiddeld 11,4 cm extra bodemvrijheid.
- Schakels van 2,5 cm vooraan en 3,2 cm achteraan.
- Betrouwbare structuur voor zware toepassingen.
- EG-conform.
- Contactvlak is 7 tot 9% groter dan dat van de Apache 360.
- Apache 360 en 360 LT montagekit, DPS module voor rupsbanden en pre-filters voor motor- en CVT-luchtinlaat zijn vereist.

APACHE 360 LT 6X6

Apache 360 LT (6x6) rupsbandsysteem

G2, G2L (alleen 6x6)

715005104



- Multifunctionele rupsbanden, ontworpen om zware ladingen te vervoeren, passen op de meeste voertuigen van Can-Am Off-Road.
- De hoogte van de voorwielen kan worden afgesteld, voor een betere oploophoek en betere prestaties over ruw terrein wanneer omhoog of groter contactvlak voor meer stabiliteit wanneer omlaag.
- Gemiddeld 11,4 cm extra bodemvrijheid.
- Schakels van 2,5 cm vooraan en 3,2 cm achteraan.
- Apache 360 LT montagekit, DPS-module voor rupsbanden en pre-filters voor motor- en CVT-luchtinlaat zijn vereist.
- Betrouwbare structuur voor zware toepassingen.
- EG-conform.
- Exclusief voor de Outlander 6x6.
- Alleen aanbevolen voor gebruik op sneeuw.

GIDS RUPSBANDSYSTEMEN VOOR ATV'S

RUPSBANDSYSTEEM	VOERTUIG	MONTAGEKIT	DPS MODULE (2021 en recenter)	Pre-filter
Apache Backcountry 715003042	G2, G2S 2018 en ouder en G2L	715004830	715007338	Luchtinlaat pre-filter 715004729 + Pre-filter CVT-luchtinlaat 715003483 <i>Standaard op G2 modellen en G2L PRO model</i>
	G2, G2S 2019 en recenter	715004796		
Apache 360 715006323	G2, G2S 2018 en ouder en G2L	715007207		
	G2, G2S 2019 en recenter	715007206		
Apache 360 LT 715005103	G2, G2S 2018 en ouder en G2L	715007207		
	G2, G2S 2019 en recenter	715007206		
Apache 360 LT 6x6 715005104	G2 2018 en ouder, G2L (6x6 modellen)	715004991		
	G2 6x6 modellen 2019 en recenter	715005105		

APACHE ACCESSOIRES

Apache Backcountry montagekit

(Niet afgebeeld)

G2 2018 en ouder, G2S 2018 en ouder, G2L

715004830

G2 2019, G2S 2019

715004796

- Vereist voor installatie van het Apache Backcountry rupsbandsysteem.
- DPS-module en pre-filter zijn vereist en worden apart verkocht.

DPS-module voor rupsbanden

(Niet afgebeeld)

G2, G2L, G2S (modellen zonder Intelligent Throttle Control (ITC))

715005243

G2, G2L, G2S (modellen met Intelligent Throttle Control (ITC))

715007338

- Een innovatieve DPS-module die nauwkeurige uitlezingen van de snelheidsmeter en optimale stuurbechrachting garandeert, wat perfecte controle met rupsbanden en rijgemak garandeert.
- Vereist voor installatie van Apache en Backcountry rupsbandsystemen.

Apache 360 en 360 LT montagekit

(Niet afgebeeld)

G2 2018 en ouder (behalve 6x6 modellen), G2S 2018 en ouder, G2L

715007207

G2 2019 en recenter (behalve 6x6 modellen), G2S 2019 en recenter

715007206

G2 2018 en ouder, G2L (6x6 modellen)

715004991

G2 (6x6 modellen 2019 en recenter)

715005105

- Vereist voor installatie van Apache 360 en 360 LT rupsbandsystemen.
- DPS-module en pre-filter niet inbegrepen.

Pre-filter motorluchtinlaat

G2, G2L, G2S

715004729



- Geeft uw motor extra bescherming onder zware rijomstandigheden.
- Filter houdt deeltjes groter dan 0,13 mm tegen.
- Nodig om de voertuigarantie te behouden wanneer rupsbanden zijn geïnstalleerd.

ACCESSOIRES VOOR APACHE RUPS BANDSYSTEEM

Pre-filter CVT-luchtinlaat

715003483



- Geeft uw motor extra bescherming onder zware rijomstandigheden.
- Filter houdt deeltjes tegen groter dan 0,19 mm.
- Eenvoudig te installeren zonder gereedschap.
- Nodig om de voertuiggarantie te behouden wanneer rupsbanden zijn geïnstalleerd.
- Vereist voor installatie van Apache en Backcountry rupsbandsystemen.
- Standaard op Outlander 650, 650 X mr, 850, 1000, 1000R motoren en G2L PRO.
- Niet geschikt voor snorkelkits

Automatisch reinigende voetsteunen

G2 2015 en recenter, G2L

715004759



- Vervaardigd van aluminium.
- Vervangen de originele voetsteunen.
- Met grote afvoeropeningen om ophoping van modder en sneeuw in de voetsteunen te voorkomen.
- Sportief ontwerp voor meer tractie.
- Niet compatibel met zijbeschermers carrosserie.
- Per paar verkocht.

ProMount PLOEGEN

STALEN PLOEGEN

Can-Am ProMount kits met stalen ploeg - ploegblad van 137 cm

G2, G2L, G2S

 ■ 715007753 • Zwart
 ■ 715008178 • Geel


- Deze kits bevatten:
 - Can-Am ProMount stalen ploegblad.
 - Ploegframe met snelmontagesysteem.
 - Montageplaat.

Can-Am ProMount kits met stalen ploeg - ploegblad van 152 cm

G2, G2L, G2S

 ■ 715007754 • Zwart
 ■ 715008179 • Geel


- Deze kits bevatten:
 - Can-Am ProMount stalen ploegblad.
 - Ploegframe met snelmontagesysteem.
 - Montageplaat.

Can-Am ProMount kits met stalen ploeg - ploegblad van 168 cm

G2, G2L, G2S

 ■ 715007755 • Zwart
 ■ 715008180 • Geel


- Deze kits bevatten:
 - Can-Am ProMount stalen ploegblad.
 - Ploegframe met snelmontagesysteem.
 - Montageplaat.

Can-Am ProMount stalen ploegbladen - ploegblad van 137 cm

Past op ProMount ploegframe

 ■ 715004472 • Zwart
 ■ 715005316 • Geel


- Ploegbladen apart verkrijgbaar om uw eigen kit samen te stellen.
- Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt (sommige accessoires voor ploegen zijn niet compatibel met ploegen van 137 cm).
- Niet compatibel met ProMount driftpanelen, verlengstukken voor ploegbladen en randmarkeringen.
- Ruimt 127 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
- Bladhoogte 37 cm.

**Can-Am ProMount stalen ploegbladen -
ploegblad van 152 cm**

Past op ProMount ploegframe

■ **715004202** • Zwart
■ **715005317** • Geel

- Ploegbladen apart verkrijgbaar om uw eigen kit samen te stellen.
- Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.
- Ruimt 137 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
- Bladhoogte 43 cm.

**Can-Am ProMount stalen ploegbladen -
ploegblad van 168 cm**

Past op ProMount ploegframe

■ **715006337** • Zwart
■ **715006338** • Geel

- Ploegbladen apart verkrijgbaar om uw eigen kit samen te stellen.
- Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.
- Ruimt 152 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
- Bladhoogte 43 cm.

**Can-Am ProMount stalen ploegbladen -
ploegblad van 183 cm**

Past op ProMount ploegframe

■ **715004474** • Zwart
■ **715006021** • Geel

- Ploegbladen apart verkrijgbaar om uw eigen kit samen te stellen.
- Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.
- Ruimt 168 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
- Bladhoogte 43 cm.

GEKANTELTE PLOEGEN**Can-Am ProMount gekantelde ploegbladen -
stalen ploegblad van 152 cm met aflopend blad**

G2, G2L, G2S

715007261

- Maak het werk makkelijker met het juiste gereedschap, veeg lange opritten schoon en maak de taak makkelijker door de sneeuw verder weg te duwen.
- De vleugel van de ploeg is 63 cm hoog aan het ene uiteinde en 43 cm aan het andere.
- Deze ploeg met schuin aflopend blad is ontworpen om sneeuw op te werpen.
- De rubberen bovenrand beschermt de bestuurder tegen de sneeuw.
- Voorzien van Can-Am logo.

**Can-Am ProMount gekantelde ploegbladen -
stalen ploegblad van 168 cm met aflopend blad**

G2, G2L, G2S

715007263

- Maak het werk makkelijker met het juiste gereedschap, veeg lange opritten schoon en maak de taak makkelijker door de sneeuw verder weg te duwen.
- De vleugel van de ploeg is 63 cm hoog aan het ene uiteinde en 43 cm aan het andere.
- Deze ploeg met schuin aflopend blad is ontworpen om sneeuw op te werpen.
- De rubberen bovenrand beschermt de bestuurder tegen de sneeuw.
- Voorzien van Can-Am logo.

**Can-Am ProMount gekantelde ploegbladen -
stalen ploegblad van 183 cm met aflopend blad**

G2, G2L, G2S

715007264

- Maak het werk makkelijker met het juiste gereedschap, veeg lange opritten schoon en maak de taak makkelijker door de sneeuw verder weg te duwen.
- De vleugel van de ploeg is 63 cm hoog aan het ene uiteinde en 43 cm aan het andere.
- Deze ploeg met schuin aflopend blad is ontworpen om sneeuw op te werpen.
- De rubberen bovenrand beschermt de bestuurder tegen de sneeuw.
- Voorzien van Can-Am logo.

**Rubberen klep voor ProMount sneeuwplaat
met aflopend blad**
(Niet afgebeeld)**715007299**

- Voor efficiënter sneeuw ruimen in diverse omstandigheden.

CAN-AM ProMount FLEX2 PLOEGEN**Can-Am ProMount Flex2 ploegen - kit van 152 cm**

G2, G2L, G2S

715008181

- Deze kits bevatten:
 - Can-Am ProMount Flex2 ploegblad.
 - Ploegframe met snelmontagesysteem.
 - Montageplaat.

Can-Am ProMount Flex2 ploegbladen - ploegblad van 152 cm

Past op ProMount ploegframe

715004203

- Ploegblad gemaakt van UHMWPE, flexibel en schokdempend materiaal voorkomt schade aan uw ploeg bij onvoorziene botsingen.
- Met vervangbaar slijtblad.
- Een grote pen vergemakkelijkt het draaien van het blad, zodat sneeuw zich niet kan ophopen op het draaipunt.
- Het ploegblad is zo ontworpen dat sneeuw in elke stand optimaal van het blad afrolt.
- Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.
- Ruimt 137 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.

Can-Am ProMount Flex2 ploegbladen - ploegblad van 183 cm

Past op ProMount ploegframe

715004485

- Ploegblad gemaakt van UHMWPE, flexibel en schokdempend materiaal voorkomt schade aan uw ploeg bij onvoorziene botsingen.
- Met vervangbaar slijtblad.
- Een grote pen vergemakkelijkt het draaien van het blad, zodat sneeuw zich niet kan ophopen op het draaipunt.
- Het ploegblad is zo ontworpen dat sneeuw in elke stand optimaal van het blad afrolt.
- Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.
- Ruimt 168 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.

CAN-AM ProMount ACCESSOIRES VOOR PLOEGEN**Can-Am ProMount ploegframe met snelmontagesysteem**

G2, G2L, G2S

715007752

- Stalen buizen voor zware toepassingen, die bestand zijn tegen het meest veeleisende gebruik.
- De centraal gemonteerde drager biedt de ultieme duwsterkte en tractie.
- Ontworpen voor maximale hefhoogte van de ploeg.
- Met automatisch uitlijnend snelmontagesysteem, makkelijk vrij te geven via voetpedaal en ergonomische handgreep om de ploeghoek in te stellen.
- Rolgeleider voor ploeg en eindeloopschakelaar voor ploeg aanbevelen om de levensduur van de lierkabel te verlengen.
- Can-Am ProMount montageplaat vereist voor installatie.
- Het blad kan in 5 standen naar links of naar rechts worden gedraaid.
- Een grote pen vergemakkelijkt het draaien van het blad, zodat vuil en sneeuw zich niet kunnen ophopen op het draaipunt.

Can-Am ProMount montageplaat

G2, G2L, G2S

715007751

- Vereist om het Can-Am ProMount ploegframe met snelmontagesysteem te installeren.
- Montageplaat nauwkeurig ontworpen om het hele jaar door gemonteerd te blijven zonder de bodemvrijheid in het gedrang te brengen.
- Past op ATV's met of zonder Can-Am skidplates.
- Rolgeleider voor ploeg inbegrepen.

Can-Am ProMount verlengstuk voor ploegframe

G2, G2L, G2S

715006257

- Verlengstuk voor ploegframe van 30 cm.
- Vereist wanneer de ploeg wordt geïnstalleerd met Apache rupsbandsysteem.

Can-Am ProMount randmarkering

G2, G2L, G2S

715004206

- Helpt de randen van uw ploeg te vinden.
- Hoogte: 60 cm.
- Per paar verkocht.
- Compatibel met Can-Am ProMount stalen en Flex2 ploegbladen met of zonder verlengstukken (behalve Can-Am ProMount stalen ploegblad van 137 cm).

Can-Am ProMount driftpanelen

G2, G2L, G2S

715004207



- Helpt de sneeuw in de ploeg te houden.
- Afmetingen: 43,2 cm x 33 cm.
- Per paar verkocht.
- Compatibel met Can-Am ProMount stalen en Flex2 ploegbladen met of zonder verlengstukken (behalve Can-Am ProMount stalen ploegblad van 137 cm).

Can-Am ProMount gebogen slijtblad

G2, G2L G2S

715007791 • 152 cm

715007792 • 168 cm



- Slijtblad ontworpen met een gebogen achterkant van de onderrand.
- Dankzij het grotere oppervlak hoeft u minder te graven bij het ploegen op ongelijkmatige oppervlakken.
- Perfect voor sneeuw op grind, gras, plaveien en andere zachte oppervlakken.

Can-Am ProMount kunststof slijtblad

G2, G2L, G2S

715004480 • 137 cm

715004481 • 152 cm

715004482 • 168 cm

715004483 • 183 cm



- Om krassen te voorkomen op opritten en oppervlakken waar markeringen zichtbaar kunnen zijn.

Can-Am ProMount verlengstukken voor ploegblad

G2, G2L, G2S

■ 715004205 • Zwart

■ 715005319 • Geel



- Voegen 8 cm toe aan elke zijde.
- Compatibel met Can-Am ProMount ploegbladen (behalve Can-Am ProMount stalen ploegblad van 137 cm).
- Langer slijtblad kan geïnstalleerd worden om de extra lengte van de verlengstukken nog verder te verlengen.
- Compatibel met Can-Am ProMount stalen en Flex2 ploegbladen (behalve Can-Am ProMount stalen ploegblad van 137 cm).

Ploegblad voor achteruit slepen

ProMount ploegen
(152 cm en meer)

715007794



- 6 mm dikke stalen zwenkende schaper.
- Wordt opgeheven wanneer het voertuig vooruit rijdt om het schrapen niet te beïnvloeden.
- Meer vermogen om sneeuw te trekken.
- Meer agressief schrapen in achteruitrijmodus.
- Heft het ploegblad van de grond zodat gelijkmatig wordt geschraapt.
- In de lengte verstelbaar voor compatibiliteit met ploegbladen van 152, 168 en 183 cm.
- Compatibel met ProMount ploegbladen (Flex en staal).

Rolgeleider voor ploeg

G2, G2L, G2S

705009222



- Rol met grotere diameter beperkt slijtage aan trekkabel voor toepassing op de ploeg.
- Kan worden gebruikt met alle ProMount ploegen.

Katrolpakket voor Alpine ploeg voor zwaar werk

G2, G2L, G2S

715000279



- Katrolpakket voor gebruik van de lier in combinatie met een sneeuwploeg.
- Aanbevolen voor het verhogen van de prestaties van de lier.
- Te gebruiken met de XT-voorbumper.

Synthetische lierkabel voor ploeg**715000540**

- Speciaal ontwikkeld voor gebruik met ploeg.
- 2,4 m duurzaam, extra sterk synthetisch touw.
- Bestand tegen herhaaldelijke trekacties onder een scherpe hoek voor het optillen van zware ploegbladen.
- Vervang uw lierkabel gedurende het ploegseizoen om uw gewone kabel te sparen.

Eindeloopschakelaar voor ploeg*(Niet afgebeeld)*

G2, G2L, G2S

715004775

- Om de kabelspanning in te stellen bij gebruik van uw ploegsysteem.
- Voorkomt schade aan de lier, het ploegframe en het voertuig.

Can-Am ProMount kantelsysteem voor ploeg

G2, G2L, G2S

715007801

- Vormt uw ploegsysteem om in een eenvoudig vanaf de bestuurdersstoel te bedienen hulpmiddel.
- Met een hand kunt u alle ploegbewegingen controleren dankzij de meegeleverde joystick zodat u zich volledig kunt toelleggen op het ploegwerk.
- Compatibel met ProMount ploegblad.
- Ploegframe 715007752 is vereist.
- Verlengstuk voor ploegframe 715006257 is vereist voor installatie met de Rancher voorbumper.
- Lier en ploeg apart verkocht.

BANDEN EN VELGEN

BANDEN

Carlisle ACT band

G2 (alleen XT modellen van 500-1000)

705401333 • Voor
705401334 • 
705501769 • Achter
705501770 • 



- Voor - 26 inch x 8 inch x 12 inch.
- Achter - 26 inch x 10 inch x 12 inch.

Carlisle ACT band

G2 (alleen XT modellen van 400)

705400606 • Voor
705400326 • 
705500933 • Achter
705500598 • 



- Voor - 25 inch x 8 inch x 12 inch.
- Achter - 25 inch x 11 inch x 12 inch.

Carlisle ACT HD band

705402562 • Voor
705502940 • Achter



- Voor - 26 inch x 8 inch x 12 inch.
- Achter - 26 inch x 10 inch x 12 inch.

Carlisle Badlands A/R band

G2 (alleen basismodellen van 500-1000)

705401331 • Voor
705401332 • 
705501767 • Achter
705501768 • 



- Voor - 26 inch x 8 inch x 12 inch.
- Achter - 26 inch x 10 inch x 12 inch.

Carlisle Trail Wolf band

G2 (alleen 400 basismodellen)
 G2L (450/570)

705402433 • Voor
705400607 • 
705502856 • Achter
705502165 • 



- Voor - 25 inch x 8 inch x 12 inch.
- Achter - 25 inch x 11 inch x 12 inch.

ITP TerraCross band

G2 XTP, G2 Limited

705402435 • Voor
705502858 • Achter



- Deze band zorgt voor een vlotte rit met veel tractie, maar slaagt er toch in te zweven over losse sneeuw, zand en modder.
- Met constructie voor extreem zwaar gebruik, voor betere bescherming tegen een lekke band extra-duurzaam rubber voor minder slijtage van het loopvlak. Dankzij het kruisende bandenprofiel en het brede loopvlak is deze radiaalband één van de duurzaamste met de meeste grip.
- Niet EG-conform.
- Voor - 26 inch x 8 inch x 14 inch.
- Achter - 26 inch x 10 inch x 14 inch.

ITP Holeshoot ATR band

G2S

705400600 • Voor
705400475 • C€
705500926 • Achter
705500820 • C€



- Voor - 205/80R12 - 25 inch x 8 inch x 12 inch.
- Achter - 270/60R12 - 25 inch x 10 inch x 12 inch.

ITP Mega Mayhem

G2 X mr 570 en 650 2018 en recenter G2S X mr 570 2018 en recenter

705402131 • Voor
705502645 • Achter



- Banden voor rijden in de modder met een profieldiepte van 1,5 inch.
- Verrassend vlotte rit op harde ondergrond.
- 6-ply banden.
- Voor - 28 inch x 9 inch x 12 inch.
- Achter - 28 inch x 11 inch x 12 inch.

ITP Cryptid band

G2 X mr 850 en 1000R 2018 en recenter G2S X mr 1000R 2018 en recenter

705402671

- Gegradueerde hoogte van de wielmoeren en peddelvormige zijkant bieden maximale zijdelingse grip voor klimmen en uit de modder geraken zonder in te boeten aan rijcomfort op onverharde wegen en harde ondergrond.
- 6-ply banden.
- 30 inch x 9 inch x 14 inch.

Gorilla Silverback band

G2 (alleen 850 en 1000 modellen)

705400962

- AT30X9-14 Gorilla Silverback modderband.
- Wordt per stuk verkocht.
- Niet EG-conform.
- 30 inch x 9 inch x 14 inch.

Maxxis Mudzilla band

G2 (alleen X mr 570 en 650 modellen)

705401391 • Voor
705501836 • Achter



- Niet EG-conform.
- Voor - 28 inch x 8 inch x 12 inch.
- Achter - 28 inch x 10 inch x 12 inch.

Kenda Klaw MXR band

DS 90 X

V42711DGF01HLL • Voor
V42712DGF01HLL • Achter



- Voor - 20 inch x 6 inch x 10 inch.
- Achter - 18 inch x 10,5 inch x 8 inch.

VELGEN

14 inch velg

G2 DPS, G2 XT, G2 MAX 650, G2 MAX XT, G2 MAX Limited

705401853 • Voor
705401852 • Voor
705401851 • Voor
705502402 • Achter
705502401 • Achter
705502400 • Achter

■ Zwart en machinaal bewerkt
■ Zwart met blanke lak
■ Zilver met blanke lak
■ Zwart en machinaal bewerkt
■ Zwart met blanke lak
■ Zilver met blanke lak



- Premium gegoten aluminium zwart gelakte, machinaal bewerkte velg met blanke lak.
- Middelste gat: 72 mm.
- Cirkelvormig patroon bouten: 4 / 136 mm.

- Voor - 14 inch x 6,5 inch offset = 40 mm.
- Achter - 14 inch x 8,5 inch offset = 50 mm.

Opmerking: Passende moeren - 250100100 Zwart, 250100082 Chrom / Passende dop - 705400928

14 inch velg	G2 DPS, G2 XT, G2 MAX Limited, G2 North Edition, G2 MAX North Edition	705402309 • Voor	■ Zwart en machinaal bewerkt
		705402222 • Voor	■ Zwart met blanke lak
		705402307 • Voor	■ Zilver met blanke lak
		705502770 • Achter	■ Zwart en machinaal bewerkt
		705502702 • Achter	■ Zwart met blanke lak
		705502768 • Achter	■ Zilver met blanke lak



- Voor - 14 inch x 6,5 inch offset = 40 mm.
- Achter - 14 inch x 8,5 inch offset = 50 mm.

Outlander X mr en Defender velg	Voor- en achterwielen X MR modellen	705401848 • Voor	■ Zwart en machinaal bewerkt
		705401849 • Voor	■ Zwart



- Gegoten aluminium velg met trendy explosieve stijl, zodat u rijdt - en eruit ziet - als een trendsetter.
- Voor - 14 inch x 6,5 inch offset = 10 mm.

Opmerking: Passende moeren - 250100100 Zwart, 250100082 Chroom / Passende dop - 705401541

Outlander velg (Camouflage model)	G2, G2L, G2S	705401127 • Voor	■ Zwart met blanke lak
		705501493 • Achter	■ Zwart met blanke lak



- Zwarte aluminium velgen met blanke lak.
- Voor - 12 inch x 6 inch offset = 41 mm.
- Achter - 12 inch x 7,5 inch offset = 51 mm.

12 inch Beadlock velg	G2, G2L, G2S	705401678 • Voor	■ Zwart
		705502244 • Achter	■ Zwart



- Zwarte aluminium velgen met blanke lak.
- 16 bouten (250000787) nodig voor installatie van de beadlock.
- Beadlock in kleur naar keuze (niet inbegrepen).
- Voor - 12 inch x 6 inch offset = 41 mm.
- Achter - 12 inch x 7,5 inch offset = 51 mm.

12 inch Beadlock ring	G2, G2L, G2S	705401763 • ■ Can-Am Red	705401811 • ■ Orange Crush
		705401810 • ■ Geel	705401812 • ■ Manta Green



- Gegoten aluminium.
- Moet worden gemonteerd op velgen voor (705401678) en achter (705502244).

Opmerking: Passende moeren - 250100184 Zwart, 250100185 Chroom / Passende dop - 705400928

14 inch Beadlock velg	G2	705401594 • Voor	■ Zwart
		705502146 • Achter	■ Zwart



- Zwarte aluminium velgen met blanke lak.
- Beadlock in kleur naar keuze (niet inbegrepen).
- 16 bouten (250000787) nodig voor installatie van de beadlock.
- Voor - 14 inch x 6,5 inch offset = 41 mm.
- Achter - 14 inch x 8 inch offset = 51 mm.

14 inch Beadlock ring	G2	705401586 • ■ Manta Green	705401811 • ■ Can-Am Red
		705401702 • ■ Octane Blue	705401812 • ■ Zwart



- Gegoten aluminium.
- Moet worden gemonteerd op velgen voor (705401594) en achter (705502146).

Opmerking: Passende moeren - 250100184 Zwart, 250100185 Chroom / Passende dop - 705400928

ONTDEK EEN WERELD VAN AVONTUUR MET AL ONZE BRP-PRODUCTEN. **BRP.COM**



ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX ALUMACRAFT Manitou QUINTREX

NOTITIES



CAN-AMOFFROAD.COM

