

can-am

CAN-AMOFFROAD.COM



can-am



OFF-ROAD LINEUP

Trykket i EU. P/N: 323208057



©2019 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. [™] og BRP-logoen er registrerte varemerker som tilhører BRP eller dets datterselskaper. [‡]Visco-Lok er et varemerke som tilhører GKN Vicodrives GmbH. [†]Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. På grunn av vårt løpende arbeid med å sikre produktkvalitet og innovasjon, forbeholder BRP seg retten til når som helst å avslutte eller endre spesifikasjoner, pris, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten å pådra seg forpliktelser. Visse modeller som vises kan være påmontert ekstrautstyr. BRP anbefaler sterkt at alle ATV-førere gjennomgår et opplæringskurs. ATV-er kan være farlige å kjøre. For din egen sikkerhet: Bruk alltid hjelm, øyebeskyttelse og beskyttelsesutstyr. Husk alltid at kjøring og alkohol / narkotiske stoffer ikke passer sammen. Passasjerer må være minst 12 år gamle og i stand til å holde i håndtak og spenne fra med føttene mens de sitter opp mot ryggstøtten. Ha aldri med passasjerer på noen ATV som ikke er spesielt utviklet for slik bruk av produsenten. Ta ikke del i stunt-kjøring. Unngå høye hastigheter og vær særs oppmerksom i vanskelig terreng. Les side-by-side-kjøretøyets (SSV) brukerhåndbok og se sikkerhetsvideoen før du kjører. Fest alltid sidenettet og setebeltet. BRP oppfordrer deg til å "OPPTRE VARSOMT" på offentlig og privat eiendom. Ta vare på dine fremtidige kjøremuligheter ved å vise respekt for miljøet, lokale lover og rettighetene til andre når du kjører. Foto tatt utenfor EU, på privat eller godkjent område. Kjør forsiktig, kun på godkjente steder, og respekter lover og regler som gjelder. Vis respekt for miljøet og andre brukere. Enkelte modeller og produkter som vises, er muligens ikke tilgjengelig hos din forhandler. Spesifikasjoner for EF-godkjente enheter kan avvike noe fra spesifikasjonene som er oppgitt her.

WE'RE BUILT FOR THIS

2020 CAN-AM LINEUP



OUTLANDER 570/650/1000

Etter en tur er du overbevist:
Det er verdens beste ATV.



RENEGADE

Ytelser, manøvreringsegenskaper
og stabilitet som overgår alle andre.



TRAXTER

Fullstendig oppgradert med
tanke på dine tyngste oppdrag.



MAVERICK TRAIL

50 tommer bred og med ubegrenset
potensiale for opplevelser.



MAVERICK SPORT

Enestående kombinasjon av ytelser,
manøvreringsevne og egenskaper.



MAVERICK

Den ultimate spenningen
og opplevelsen off-road — ganger fire.



COMMANDER*

*Ikke tilgjengelig
i EMEA-regionen.



OUTLANDER 450/570

Utrolige ytelser, komfort
og egenskaper året rundt.

NÅ FEIRER VI EN HELT NY OFF-ROAD-OPPLEVELSE

Fra det øyeblikket du fyrer opp og kjører avgårde, vil du legge merke til at ting har endret seg på din Can-Am.


Her finnes ingen grenser for innovasjon og fremskritt. Været? Årstiden? Vanskelig terreng?

Krevende oppgaver?

Hvis du kan drømme om det, har vi nok allerede gjort det. Nå er det din tur.



can-am



**DEN NYE TRAXTER:
GJØR DET BRA, OG
ENDA LITT TIL.**

6

SSV

- 6 Traxter
- 10 Maverick
- 16 Maverick Sport
- 18 Maverick Trail

ATV

- 22 Outlander 450/570
- 28 Outlander 650/1000
- 36 Renegade
- 37 DS Youth

-
- 38 Eksklusive
Can-Am-egenskaper
 - 39 Outlander
PRO+ Pakke



**BYGGET FOR FØREREN FRA
YTTERST TIL INNERST:
2020 OUTLANDER**

24

BARE CAN-AM-TILBEHØR TILBYR EKTE



PASSFORM & TILPAS-
NINGSMULIGHETER



KVALITET OG
PÅLITELIGHET



STIL OG
VISJON

SE VÅR LINEUP
AV TILBEHØR,
ORIGINALDELER
OG KJØREUTSTYR
ONLINE ELLER
HOS EN CAN-AM-
FORHANDLER.



BESØK **BRPPAC.COM** FOR Å SE VÅRT STORE UTVALG AV
TILBEHØR FOR DITT CAN-AM-KJØRETØY.

BYGGET FOR DEN SOM KJØRER FOR Å KJENNE
SEG LEVENDE OG TETT PÅ NATUREN.

SSV

TRAXTER
MAVERICK
MAVERICK SPORT
MAVERICK TRAIL



**TILPASS DIN CAN-AM SSV TIL NÆR SAGT
HVA SOM HELST—SPENNENDE KJØRING,
ARBEID OG JAKT—MED ET PAR KLIKK.**

VÅRT KOMPLETTE UTVALG AV TILBEHØR FINNER DU ONLINE
— BESØK [CAN-AMOFFROAD.COM](https://can-amoffroad.com) FOR FLERE DETALJER



NY 2020 TRAXTER: OPPGRADERT MED MASSEVIS AV KREFTER.

Klar for mer? Her er et par høydepunkter: Opp til 82 hk og klasseledende turtall på 94 Nm, 1134 kg tilhengerkapasitet og 680 kg nyttelast. Oppgradert fjæring. Sterkere ramme. Den oppgraderte Traxter er klar for å få det gjort—og med krefter i reserve.

HA DET KOMFORTABELT

Etter at arbeidet er gjort, skal ikke kjøringen være en anstrengelse. Derfor er Traxter konstruert for smidighet, selv når du trekker tung last til dine opplevelser. Med bedre isolering, tykkere brannvegg, ny eksos og CVT-deksler lar Traxter oppgavene snakke for seg selv.

NY OG REVIDERT FJÆRING MED DOBBEL A-ARM

Spesifikasjonsarket er én ting: virkeligheten er noe annet. Det er derfor den oppgraderte Traxter håndterer enhver utfordring med opptil 11" fjæringsvei og 13" bakkeklaring. Du kan takke den nye 162,6 cm buede, doble A-armen foran og 162,6 cm buet trailing arm (TTA) bakhjulsoppheng for bedre stabilitet, stødig respons og forbedret styrke.

DEN STIVESTE RAMMEN

Nye Traxter er forsterket med dobbelt stålramme og er 30 % stivere med lavere totalvekt—til tross for at det er tilføyd en rekke viktige forsterkninger.

EKTE CAN-AM DNA

Start forfra og sjekk det nye panseret og grillen med bedre kjølekapasitet. Innvendig finner vi et 11,4 cm display eller et 19,3 cm display med tastatur som sikrer at viktige funksjoner alltid er for hånden.

KRAFTIG
BYGGET OG
KLAR FOR DINE
OPPGAVER
OVERALT

KLASSELEDENDE I
BRANSJEN

94

NM TURTALL

• 30% STØRRE
RADIATOR

OPPTIL

82

HESTEKREFTER

3 ROTAX MOTORER

• EFFEKTIV HD5
• KRAFTIG HD8
• KLASSELEDENDE HD10

OPPTIL

13"

33 CM BAKKEKLARING

• OPPGRADERT
FJÆRING

• NYE BUEDE A-ARMER

30"

ØKT RAMMESTIVHET

• TREKK OPPTIL 1134 KG
• LETTERE DOBBELTFASET
STÅL



TRYGGHET ER
STANDARD



TRAXTER T

ARBEIDER HARDT.
RIMELIG Å EIE.

Vi gjorde den tøff, smart og allsidig for å kunne leve opp til alt du krever av den. Du vil kjenne forskjellen så snart du setter deg inn og begynner å kjøre



TRAXTER HD5 T



TRAXTER HD8 T

UTSTYR		
Motorer	Rotax motorvalg	
	Hestekrefter	
	PRO-TORQ transmisjon med hurtigresponssystem (QRS), High Air luftventilasjon og elektronisk drivreimbeskyttelse	
	Drivverk	
	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)	
Oppheng	Fartsgrense	
	"Forhjulsoppheng med doble A-armer / TTA bakhjulsoppheng med stabilisatorstag"	
Dekk / Felger	Dekk / Felger	
	Lengde / bredde / høyde*	
Dimensjoner / Kapasiteter	Bakkeklaring	
	454 kg lastebokskapasitet* / 1 134 kg slepekapasitet	
	40 L drivstoffkapasitet	
	VERSA-PRO benkesete med vippbare passasjer seter, kroker under og formet benk	
Egenskaper	5 cm mottakerkopling og justerbart ratt	
	Vinsj	
	Støtfangere	
	Beskyttelse	
	Fargealternativer	

TRAXTER HD5 T	TRAXTER HD8 T
HD5	HD8
38 hk	50 hk
CVT, P / R / N / H / L, standard motorbrems	x
Valgbar 2WD / 4WD med Visco-Lok† selvlåsende framhjulsdifferensial	Valgbar Turf Mode / 2WD / 4WD med Visco-Lok selvlåsende framhjulsdifferensial
Opp til 60 km/t	Opp til 60 km/t
x	x
25" Maxxis M923J / 12" stål	27" Maxxis Coronado / 14" støpt aluminium
305 x 157,5 x 191,8 cm	305 x 157,5 x 193 cm
26,7 cm	28 cm
272 kg / 680 kg	x
x	x
x	x
Forhåndskablet	Forhåndskablet
Integrert frontstøtfanger av stål	Integrert frontstøtfanger av stål
Midtre HMW beskyttelsesplate	Midtre HMW beskyttelsesplate



TRAXTER MAX DPS T

VELG DET OG TA DET MED DEG.

Komfortabel servostyring omdanner Traxter MAX til en arbeidshest som gjør jobben din enda enklere. Med heavy-duty Rotax-motor, kapasitet til 6 personer, fleksibel oppbevaring og Visco-Lok QE 4WD får du jobben gjort.



TRAXTER MAX DPS HD10 T

TRAXTER MAX DPS HD10 T
HD10
82 hk
x
Valgbar Turf Mode / 2WD / 4WD med Visco-Lok QE selvlåsende framhjulsdifferensial
x
Opp til 60 km/t
Buet dobbel A-arm/buet TTA med eksternt stabilisatorstag
27" Maxxis Coronado / 14" støpt aluminium
389,6 x 162,5 x 203,2 cm
33 cm
x
x
x
Forhåndskablet
Integrert frontstøtfanger av stål
Midtre HMW beskyttelsesplate

TRAXTER PRO

KLAR TIL Å TA JOBBEN.

Traxter Pro leveres med mye fabrikkmontert tilbehør, inkludert 27" Coronado dekk monterert på 14" felger, Warn-vinsj og Tri-Mode dynamisk servostyring for bedre kjøreegenskaper og styring.



TRAXTER PRO HD8 T

TRAXTER PRO HD8 T
HD8
50 hk
x
Valgbar Turf Mode / 2WD / 4WD med Visco-Lok QE selvlåsende framhjulsdifferensial
x
Opp til 60 km/t
x
27" Maxxis Coronado / 14" støpt aluminium
305 x 157,5 x 193 cm
28 cm
x
x
x
2 041 kg vinsj med styrerull
Integrert frontstøtfanger av stål
Heldekkende beskyttelsesplate



TRAXTER PRO HD10 T

TRAXTER PRO HD10 T
HD10
82 hk
x
Valgbar Turf Mode / 2WD / 4WD med Visco-Lok QE selvlåsende framhjulsdifferensial
x
Opp til 60 km/t
Buet dobbel A-arm/buet TTA med eksternt stabilisatorstag
27" Maxxis Coronado / 14" støpt aluminium
305 x 162,5 x 203,2 cm
33 cm
x
x
x
2 041 kg vinsj med styrerull
Integrert frontstøtfanger av stål
Heldekkende beskyttelsesplate



FARGEKART

- Grønn
- Hyper Sølv

SÅ HØYT
SETTER VI
LISTA... ENDA
EN GANG

195

HESTEKREFTER

TURBO RR MOTOR

- STERKERE STEMPLER, STØRRE TURBO OG INTERCOOLER
- BEDRE KJØLING

OPPTIL

16"

[41 CM]
BAKKEKLARING

- 72" X-PAKKE-MODELLER

TILGJENGELIGE

32"

DEKK

- PÅ X RC
- TILGJENGELIGE 15" BEADLOCK-FELGER

OPPTIL

24"

61 CM
FJÆRINGSVEI

- BRANSJELEDENDE FJÆRINGSVEI FOR DEN BESTE KOMFORTEN OG ABSORBERING AV STØT

FÅ BRANSJELEDENDE
195 HESTEKREFTER FOR
SPENNINGENS SKYLD.

Maverick er ikke bygget for små hyggeturer i nabolaget. Den er bygget for å få øynene til å trille ut av hodet ditt. Fra det aggressive og moderne designet til Ergo-Lok[®]-førerhuset som plasserer føreren i sentrum av kjøretøyet, er den bygget for å erobre all slags terreng med opptil 195 turboladede hestekrefter.

TURBO RR MOTOR

Den nye Turbo RR med 195 hestekrefter er en vinner fra dag 1 med mer solide stempler, større turbolader og injektorer, en mindre restriktiv luftboks, ny intercooler og bedre kjølekapasitet.

NY FJÆRINGSKALIBRERING PÅ 72"-MODELLER

Få opptil 40,6 cm bakkeklaring, med oppgradert fjæring som øker Mavericks klaring med 2,5 cm for bedre evne til å takle utfordringer og krevende terreng. Juster demperne for å tilpasse kjøringen til det terrenget du ønsker å kjøre i.

UTFORSK
MAVERICK
LINEUP



MAVERICK X rs

BYGGET FOR VINNERDISTANSEN.

Hold deg foran de andre med 195 hk, FOX 3.0 PODIUM RC2 med bypass fjæring og Smart-Lok differensial med Trail Activ-modus.

MAVERICK X rc

KRAFTFULL TILSTEDEVÆRELSE

Erobre de siste kilometerne med spesiell Smart-Lok-differensial for kjøring i steinete terreng, oppgradert FOX 3.0 PODIUM RC2 med bypass dempere, vinsj og komplett beskyttelse mot ulendt terreng.



MAVERICK X rs



MAVERICK X rc

	STANDARDUTSTYR
Motorer	Rotax tresylindrede motorvalg
	Hestekrefter
	Hurtigresponssystem (QRS) CVT med High Air-luftventilasjon
	Turbo tresylindret motor, væskeavkjølt og High-Performance luftfilter
Oppheng	Drivverk
	Tri-mode Dynamic Power Steering (DPS) med høyt turtall.
	Dobbel A-Arm forhjulsoppheng / 4-leddet Torsional Trailing-Arm X (TTX) bakhjulsfjæring med stabilisatorstag
	Støtdempere
Dekk / Felger	Fjæringsvei
	Dekk / Felger
	Lengde / bredde / høyde
Dimensjoner	Bakkeklaring
	91 kg lastekapasitet med LinQ hurtigfestesystem
	Dobbeltfaset 980 stålbur og chassis
	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) med start/stopp-knapp
Egenskaper	Beskyttelse
	Fargealternativer

MAVERICK X rs
Turbo RR
195 hk
x
x
Låsbar framhjulsdifferensial med eksklusiv Smart-Lok* teknologi. Ekte 4-modus trekkraftsystem: 2WD / 4WD med framhjulsdifferensial Lås / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
x
x
FOX® 2.5 PODIUM RC2® Piggyback med Bypass / FOX® 3.0 PODIUM RC2® Piggyback med Bypass
22" (55,9 cm) og 24" (61 cm)
30" Maxxis Bighorn 2.0†-dekk på 14" aluminiumsfelger
335,3 x 184,7 x 174 cm
40,6 cm / 16"
x
x
x
Integrert støtfanger foran, heavy-duty HMWPE beskyttelsesplate, halvdører, tak, 4-punkts sele med skulderputer, slepekrok bak

MAVERICK X rc
Turbo RR
195 hk
x
x
Låsbar framhjulsdifferensial med eksklusiv Smart-Lok* teknologi. Ekte 4-modus: Trekkraftsystem 2WD / 4WD med framhjulsdifferensial Lås / 4WD ROCK / 4WD TRAIL
x
Trophy Truck-inspirert buet dobbel A-arm med stabilisatorstag
FOX® 2.5 PODIUM RC2® Piggyback med Bypass / FOX® 3.0 PODIUM RC2® fjernreservoir med Bypass
22" (55,9 cm) og 24" (61 cm)
32" Maxxis Liberty dekk / 15" beadlock aluminiumsfelger
341,6 x 184,9 x 174 cm
40,6 cm / 16"
x
x
x
Frontstøtfanger, heavy-duty HMWPE beskyttelsesplate med differensial og beskyttelsesplater under, halvdører, UHMWPE steinbeskyttere, HMWPE beskyttere for fjæring foran og bak, slepekrok bak



24 måneders
begrenset garanti

FARGEKART

- Hyper Solv, Intens Blå og Manta Grønn
- Karbonsvart & Orange

can-am
MAVERICK SPORT



MAVERICK SPORT

OPPLEVELSER UTEN LIKE:
DEN KRAFTIGSTE, RASKESTE
OG MEST BALANSERTE
MAVERICK SPORT NOENSINNE.

BYGGET FOR
STØRRE
OG BEDRE
OPPLEVELSER

TILGJENGELIG I
50-64"
[127 TIL 163 CM]
KJØRETØYBREDDE

• FRA 50" TRAIL-MODELLER
TIL 64" PERFORMANCE

OPPTIL
95
HESTEKREFTER

• VELG MELLOM
800 [55 HK]
1000 [75 HK]
1000R [95 HK]

OPPTIL
14^{,75}"
37 CM
FJÆRINGSVEI

• BESTE KOMFORT OG
STØTDEMPING

can-am
MAVERICK TRAIL



Du ser på det aller siste fra Can-Ams ingeniører og designere, samlet i en familie av ekte Maverick-er som tar deg dit du ønsker: Maverick Trail og Maverick Sport. De kommer i tre bredder fra en løypeklar 50-tommer og tre Rotax-motorer opptil 95 hk som du kan velge blant. Kjør i løyper, i skogen, i steinur og fjell...alt med samme kjøretøy.

14 CAN-AM MAVERICK SPORT & TRAIL

TØFF

Når du legger Can-Am DNA-et inn i en 60-64" ramme, får du ikke bare en Maverick Sport, du får en livsstil. Total ytelse, presisjon og en enestående evne til å gjøre krevende terreng mer komfortabelt og bekvemt.

PRESIS

Presisjon er et ord som vi hører ofte. Det er årsaken til at du kan sette Maverick Trail eller Sport nøyaktig der du ønsker den—med en lengre hjulavstand enn konkurrentene og sportsinnstilt fjæring er det nettopp presisjon du får. Du viser vei, og den kjører.

TRYGG

Stabilitet, praktiske egenskaper, kjøreegenskaper - alle er byggesteiner til trygghet. Det er det du ønsker i et kjøretøy, og det er akkurat det vi har lagt inn i Maverick Sport.

CAN-AM MAVERICK SPORT & TRAIL 15



UTFORSK MAVERICK SPORT LINEUP



MAVERICK SPORT DPS

FÅ HJULENE I GANG.

Opp til 95 hk og dynamisk servostyring (DPS) til å styre det hele. Bratte skråninger, rette strekninger og fantastisk landskap—hva er det viktigste?



MAVERICK SPORT DPS 1000R T

UTSTYR		MAVERICK SPORT DPS 1000R T
Motorer	Rotax motorvalg:	1000R
	Hestekrefter	95 hk
	hurtigresponssystem (QRS), High Air luftventillasjon og elektronisk drivreimbeskyttelse	x
	Drivverk	Valgbar 2WD / 4WD med låsbar bakre differensial
	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)	x
Oppheng	FartsgrenseFartsgrense	Mer enn 60 km/t
	Forhjulsoppheng med doble A-arme / TTA bakhjulsoppheng med stabilisatorstag	x
	FOX† 2.0 PODIUM støtdempere foran og bak	x
	Fjæringsvei	Foran 29,2 cm/ Bak 30,5 cm
Dekk / Felger	Dekk / Felger	28" Maxxis Liberty / 14" støpt aluminium
	Lengde / bredde / høyde*	302,2 x 157,8 x 180,6 cm
Dimensjoner / Kapasiteter	Bakkeklaring	30,5 cm
	136 kg lastebokskapasitet / 680 kg slepekapasitet	x
Egenskaper	Electronic Hill Descent Control	x
	5 cm mottakerkopling.	5 cm mottakerkopling med tilhengerkule
	Bremser og traksjonskontroll	x
	Fargealternativer	



MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T

MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T	
Motorer	1000R
	95 hk
	x
	Valgbar 2WD / 4WD med låsbar bakre differensial
	x
Oppheng	Mer enn 60 km/t
	x
	FOX† 2.0 PODIUM Piggyback med QS3 kompresjonsjustering
	Foran 32 cm/ Bak 33 cm
Dekk / Felger	28" Maxxis Liberty / 14" støpt aluminium
	378,4 x 157,8 x 193,5 cm
Dimensjoner / Kapasiteter	30,5 cm
	x
Egenskaper	x
	5 cm mottakerkopling med tilhengerkule
	x
	



VISSTE DU AT

Den nye Maverick Sport T-kategorien kjøretøy er utstyrt med det innovative Brake & Traction Control-systemet som forbedrer kjøretøyets trygghet, stabilitet og grep i all slags terreng.

FARGEKART

 Can-Am Rød



2 års begrenset garanti.

UTFORSK MAVERICK TRAIL LINEUP



MAVERICK TRAIL

FANTASTISKE EVENTYR LIGGER FORAN DEG

Bygget 50" bred og med egenskaper som tar deg dit du ønsker: Den mest komfortable, smidige og tilpasningsdyktige Can-Am noensinne.

MAVERICK TRAIL DPS

SVING ETTER SVING

Rotax-krefter med høyt dreiemoment og tillitsvekkende dynamisk servostyring (DPS) sørger for komplett kontroll, komfort og egenskaper som strekker seg lengre enn dens 50" bredde.



MAVERICK TRAIL 800 T

UTSTYR		MAVERICK TRAIL 800 T	
Motorer	Rotax motorvalg:	800	
	Hestekrefter	55 hk	
	Hurtigresponssystem (QRS), High Air luftventilasjon og elektronisk drivreimbeskyttelse	x	
	Drivverk	Valgbar 2WD / 4WD med Visco-Lok framhjulsdifferensial	
Oppheng	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)		
	FartsgrenseFartsgrense	Opp til 60 km/t	
	Forhjulsoppheng med doble A-armar / TTA bakhjulsoppheng med stabilisatorstag	x	
Dekk / Felger	Doble gassdrevne dempere foran og bak	x	
	Fjæringsvei	Foran 25,4 cm/ Bak 26,7 cm	
	Dekk / Felger	26" Carlisle ACT / 12" stål	
Dimensjoner	Lengde / bredde / høyde*	300,5 x 157,8 cm x 175,5 cm	
	Bakkekling	25,4 cm	
	136 kg lastebokskapasitet / 680 kg slepekapasitet	x	
	Electronic Hill Descent Control	x	
Egenskaper	5 cm mottakerkopling og justerbart ratt	x	
	Beskyttelse	Integrert frontstøtfanger, injiserte hele beskyttelsesplater, gjørmebeskyttere, skvettlapper	
	Bremser og traksjonskontroll		
	Fargealternativer		



MAVERICK TRAIL DPS 800/1000 T

MAVERICK TRAIL DPS 800/1000 T	
800	1000
55 hk	75 hk
x	x
Valgbar 2WD / 4WD med låsbar bakre differensial	Valgbar 2WD / 4WD med låsbar bakre differensial
x	x
Mer enn 60 km/t	Mer enn 60 km/t
x	x
x	x
Foran 25,4 cm/ Bak 26,7 cm	Foran 25,4 cm/ Bak 26,7 cm
26" Carlisle ACT / 12" støpt aluminium	26" Carlisle ACT / 12" støpt aluminium
300,5 x 157,8 x 175,5 cm	300,5 x 157,8 x 175,5 cm
25,4 cm	25,4 cm
x	x
x	x
X	X
Integrert frontstøtfanger, injiserte hele beskyttelsesplater, gjørmebeskyttere, skvettlapper	Integrert frontstøtfanger, injiserte hele beskyttelsesplater, gjørmebeskyttere, skvettlapper
X	X



VISSTE DU AT
Maverick Trail DPS T er utstyrt med det innovative Brake & Traction Control-systemet som forbedrer kjøretøyets trygghet, stabilitet og grep i all slags terreng.

FARGEKART

- Can-Am Rød
- Hvit

BYGGET FOR AT FØREREN SKAL SE,
GJØRE OG UTFORDRE ALT OFF-ROAD.

ATV

OUTLANDER 450 / 570
OUTLANDER 650 / 1000
RENEGADE
DS



**HVER ENESTE CAN-AM-ATV
ER KLAR FOR ALT.**

— BESØK [CAN-AMOFFROAD.COM](https://can-amoffroad.com) FOR FLERE DETALJER



EFFEKTIVE
YTELSER HVER
ENESTE DAG
SOM ALDRI
SVIKTER

OPPTIL

48

HESTEKREFTER

- EFFEKTIVE OG HARDARBEIDENDE ROTAX-MOTORER MED 38 (450) ELLER 48 (570) HESTEKREFTER

OPPTIL

750 KG

SLEPEKAPASITET

- KAN TREKKE 750 KG TILHENGER MED BREMSER

163 KG

LASTEKAPASITET

- STÅLRAMMER MED LINO HURTIGFESTESYSTEM FOR TILBEHØR
- KOMBINERT 163 KG LASTEKAPASITET (FORAN: 54 KG, BAK: 109 KG)

Du ser på en av de tøffeste og mest robuste ATV-ene på markedet. Outlander 450/570 leverer når opplevelsene venter rundt neste sving, når oppgavene blir mer krevende enn forventet, eller når jakten kaller. Få gode egenskaper—og bransjeledende ytelser—uansett hvilken Rotax-motor du velger.

ROBUST

Can-Am Outlander 450/570 er en robust og pålitelig arbeidshest som er like utholdende som deg selv, og som kan utrustes for nær sagt all slags bruk.

VELEGNET

Nyt tryggheten som kommer fra et kraftig kjøretøy som er helt på høyde med deg på de mest krevende dagene og som leverer tilfredsstillende hver eneste gang

DESIGN

Outlander er bygget for førerens behov fra innsiden og ut, fra betjeningsbrytere, setets posisjon og chassisets layout - alt er optimalisert for komfort hele dagen.



UTFORSK
OUTLANDER
450/570
LINEUP

OUTLANDER

FÅ DET GJORT FRA DAG 1

Fullstendig allsidighet og kostnadseffektive egenskaper som gjør jobben for deg.



OPP TIL
60 km/t

OUTLANDER 450 T

	UTSTYR	OUTLANDER 450 T
Motorer	Rotax motorvalg:	450
	Hestekrefter	38 hk
	Valgbar 2WD / 4WD med Visco-Lok framhjulsdifferensial	X
	Tretrinns dynamisk servostyring (DPS)	
Oppheng	FartsgrenseFartsgrense	Opp til 60 km/t
	Dobbel A-arm forhjulsoppheng / TTI – Torsional Trailing arm Independent bakhjulsoppheng	X
	Støtdempere	Olje
Dekk / Felger	Dekk / Felger	25" Carlisle Trail Wolf / 12" stål
Dimensjoner / Kapasiteter	Lengde / bredde / høyde	211 x 117 x 124 cm
	Bakkekklaring	26,7 cm
	Lastekapasitet	Foran: 45 kg / Bak: 90 kg
	Tilhengervekt	750/335 kg (med/uten tilhengerbremses)
Egenskaper	Elektronisk Gassshendel (ITC)	x
	Blokkeringsfrie bremses (ABS)	
	Vinsj	Forhåndskablet
	Fargealternativer	Viper Rød



OPP TIL
60 km/t

OUTLANDER 570 T

	OUTLANDER 570 T
	570
	48 hk
	X
	X
	Opp til 60 km/t
	X
	Olje
	25" Carlisle Trail Wolf / 12" stål
	211 x 117 x 124 cm
	26,7 cm
	Foran: 45 kg / Bak: 90 kg
	750/335 kg (med/uten tilhengerbremses)
	x
	Forhåndskablet
	Viper Rød



OUTLANDER DPS T

SMIDIGE EGENSKAPER

Utstyrt med dynamisk servostyring (DPS) med smidigere egenskaper og tillitsvekkende manøvrering under alle kjøreforhold.

OUTLANDER MAX XT

UTSTYRT FOR DET MESTE.

Fra den oppgraderte eksteriørbeskyttelsen til fabrikkmontert vinsj og vindavviser overlater XT ikke noe til tilfeldighetene.

OUTLANDER PRO+ T

DIN ALLSIDIGE ARBEIDSKAMERAT.

Outlander PRO-pakken er konstruert med tanke på én ting: få jobben gjort. Den leverer høyere ytelser enn du trenger for å trekke, slepe og mer. Vi sier ikke at den gjør jobben enkel, men enklere.



MER ENN
60 km/t



MER ENN
60 km/t



OPP TIL
60 km/t

OUTLANDER MAX DPS 450/570 T

UTSTYR		OUTLANDER MAX DPS 450 T	OUTLANDER MAX DPS 570 T
Motorer	Rotax motorvalg:	450	570
	Hestekrefter	38 hk	48 hk
	Valgbar 2WD / 4WD med Visco-Lok QE selvåsende framhjulsdifferensial	Valgbar 2WD/4WD med Brake Traction Control (BTC)	Valgbar 2WD/4WD med Brake Traction Control (BTC)
	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)	x	x
Oppheng	FartsgrenseFartsgrense	Mer enn 60 km/t	Mer enn 60 km/t
	Dobbel A-arm forhjulsoppheng / TTI – Torsional Trailing arm uavhengig bakhjulsoppheng	x	x
	Støtdempere	Olje	Olje
Dekk / Felger	Dekk / Felger	25" Carlisle Trail / 12" stål	25" Carlisle Trail Wolf / 12" stål
Dimensjoner / Kapasiteter	Lengde / bredde / høyde	211 x 116,8 x 124 cm	231 x 117 x 133 cm
	Bakkeklaring	26,7 cm	26,7 cm
	Lastekapasitet: Foran 54,4 kg / bak 109 kg	x	x
	Tilhengervekt	750/335 kg (med/uten tilhengerbremseser)	750/335 kg (med/uten tilhengerbremseser)
	Elektronisk Gasshendel (ITC)	x	x
Egenskaper	Blokkeringsfrie bremseser (ABS)	x	x
	Vinsj	Forhåndskablet	Forhåndskablet
	Støtfangere		
	Beskyttelse		
	Ekstra i pakken		
	Fargealternativer		

OUTLANDER MAX XT 570 T

OUTLANDER MAX XT 570 T	
570	
48 hk	
Valgbar 2WD/4WD med Brake Traction Control (BTC)	
x	
Mer enn 60 km/t	
x	
Olje	
25" Carlisle Trail Wolf / 12" støpt aluminium	
231 x 117 x 133 cm	
26,7 cm	
Foran: 45 kg / Bak: 90 kg	
750 kg (tilhenger med bremseser)	
x	
x	
1 361 kg WARN-vinsj med styrerull	
Ekstra kraftige støtfangere foran og bak	
	

OUTLANDER PRO+ 450 T

OUTLANDER PRO+ 450 T	
450	
38 hk	
Valgbar 2WD / 4WD med Visco-Lok QE selvåsende framhjulsdifferensial	
x	
Opp til 60 km/t	
x	
Olje	
26" Carlisle ACT HD / 12" støpt aluminium	
211 x 117 x 124 cm	
29,2 cm	
x	
750/335 kg (med/uten tilhengerbremseser)	
x	
1 361 kg WARN-vinsj med styrerull	
PRO+	
	

EKSTRAUTSTYR I PRO-PAKKEN.

Ny plassering av CVT luftinntak, dobbel A-arm fjæring foran / TTI bakhjulsoppheng med økt forhåndsbelastning av opphenget, ekstra lavt L-gir, økt bakkeklaring (+25 mm), 26" Carlisle ACT HD dekk, Tri-Mode dynamisk servostyring (DPS), Visco-Lok QE selvåsende framhjulsdifferensial og forsterket setetrekk.

EKSTRAUTSTYR I PRO-PAKKEN.

Alt inkludert i Pro-pakken, pluss WARN vinsj, aluminiumshjul og oppvarmede håndtak.

FARGEKART

-  Iron Grå & Oktan Blå
-  Orange
-  Grønn



OUTLANDER PRO+

HÅNÐTER DET VERSTE PÅ EN ENKEL MÅTE.

Outlander PRO+-pakken er utviklet for å takle utfordringene under de mest krevende forholdene. PRO+ er utviklet og testet i Skandinavia slik at du kan fokusere på kjøringen.

OUTLANDER 6X6 T

TEST UT NYE GRENSER.

Seks drivhjul betyr det ultimate grep, overalt. Lavt 'L'-gir for utfordrende terreng, lasteplan og forlengere for å transportere store mengder utstyr.

OUTLANDER 6X6 PRO+ T

INN PÅ ET HØYERE NIVÅ.

Vi bygger kraftige 6x6-maskiner for deg—og det arbeidet du skal utføre. For ulendt terreng og offroad finnes ikke noe bedre enn det ekstra grepet man får med en 6x6 som drives av en effektiv Rotax 450-motor



OUTLANDER 6X6 PRO+ 450 T



OUTLANDER PRO+ 570 T



OUTLANDER MAX PRO+ 570 T



OUTLANDER 6X6 450 T



OUTLANDER 6X6 MAX PRO+ 450 T

	UTSTYR	OUTLANDER PRO+ 570 T
Motorer	Rotax motorvalg:	570
	Hestekrefter	48 hk
	Drivverk	Valgbar 2WD / 4WD med Visco-Lok QE automatisk forhjulsdifferensial
	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)	x
Oppheng	FartsgrenseFartsgrenser	Opp til 60 km/t
	Dobbel A-arm forhjulsoppheng / Torsional Trailing Arm (TTI) uavhengig bakhjulsoppheng	x
	Støtdempere	Olje
Dimensjoner / Dekk / Felger	Dekk / Felger	6" Carlisle ACT HD / 12" støpt aluminium
	Lengde / bredde / høyde	218,4 x 122 x 126 cm
	Bakkeklaring	30,5 cm
	Lastekapasitet	Foran: 45 kg / Bak: 90 kg
Egenskaper	Tilhengervekt	750 kg (tilhenger med brems)
	Elektronisk Gasshendel (ITC)	x
	Blokkeringsfrie brems (ABS)	
	Vinsj	1 361 kg WARN-vinsj med styrerull
	Støtfangere	
	Beskyttelse	
	Ekstra i pakken	PRO+
	Fargealternativer	

	OUTLANDER MAX PRO+ 570 T
	570
	48 hk
	Valgbar 2WD / 4WD med Visco-Lok QE automatisk forhjulsdifferensial
	x
	Opp til 60 km/t
	x
	Olje
	6" Carlisle ACT HD / 12" støpt aluminium
	238,8 x 122 x 135 cm
	30,5 cm
	Foran: 45 kg / Bak: 90 kg
	750 kg (tilhenger med brems)
	x
	1 361 kg WARN-vinsj med styrerull
	PRO+

	OUTLANDER 6X6 450 T
	450
	38 hk
	Valgbar 4WD / 6WD med Visco-Lok selvåsende frontdifferensial
	x
	Opp til 60 km/t
	Double Torsional Trailing uavhengig (TTI2) bakhjulsoppheng, dobbel A-arm forhjulsoppheng
	Olje
	25" Carlisle Trail Wolf / 12" stål
	279x118,8x124 cm
	26,7 cm
	Foran: 54 kg Bak: 159 kg
	907 kg (tilhenger med brems)
	x
	PRO+

	OUTLANDER 6X6 PRO+	OUTLANDER 6X6 MAX PRO+
	450	450
	38 hk	38 hk
	Valgbar 4WD / 6WD med Visco-Lok QE automatisk forhjulsdifferensial	Valgbar 4WD / 6WD med Visco-Lok QE automatisk forhjulsdifferensial
	x	x
	Opp til 60 km/t	Opp til 60 km/t
	Double Torsional Trailing arm uavhengig (TTI2) bakhjulsoppheng	Dobbel A-arm forhjulsoppheng
	Olje	Olje
	26" Carlisle ACT HD / 12" støpt aluminium	26" Carlisle ACT HD / 12" støpt aluminium
	279x118,8x124 cm	299 x 118,8 x 141 cm
	26,7 cm	26,7 cm
	Foran: 54 kg Bak: 159 kg	Foran: 54 kg Bak: 159 kg
	907 kg (tilhenger med brems)	907 kg (tilhenger med brems)
	x	x
	1 361 kg WARN-vinsj med styrerull	1 361 kg WARN-vinsj med styrerull
	PRO+	PRO+



EKSTRAUTSTYR I PRO-PAKKEN.

Ny plassering av luftinntak, dobbel A-arm fjæring foran / TTI bakhjulsoppheng med stivere fjæring, ekstra lav L-gir-utveksling, økt bakkeklaring (+25 mm)

Carlisle ACT HD dekk, Tri-Mode dynamisk servostyring (DPS), Visco-Lok QE selvåsende framhjulsdifferensial og forsterket setetrekk.

EKSTRAUTSTYR I PRO+-PAKKEN.

Alt inkludert i Pro-pakken, pluss WARN vinsj, aluminiumshjul og oppvarmede håndtak.

FARGEKART

Grønn

OPPGRADERT
MED NY
DESIGN FOR
Å VÆRE BEST

120 ^{cm}
BREDBENT

• 5,1 CM STØRRE
BREDE FOR
DEN BESTE
STABILITETEN

OPPTIL
91
HESTEKREFTER

**NY ROTAX
1000R-MOTOR**

• DEN KRAFTIGSTE
ATV-MOTOREN
PÅ MARKEDET
• KJØREMODUSER
SOM KAN TILPASSES

OPPTIL
750 ^{KG}
SLEPEKAPASITET

• 10% MER ENN
KONKURRENTENE
• TREKKE OG SLEPE
MED KREFTER I
MASSEVIS

Outlander-utvalget er like allsidig som deg. Enhver Outlander har egenskapene til å ta deg lengre enn noensinne, men hver modell og pakke er spesialisert for å tilby enda bedre egenskaper: For sleping, gjørmekjøring, jakt, løypekjøring - og alt man kan tenke seg.

NYE SIDEPANELER

Vi studerte og innsiserte hver eneste del for å se om vi kunne forbedre førerkomforten, inkludert sidepanelene som er nye i år, for å levere mindre varmeinntrenging, bedre motorventilering og redusert støy.

FLERE HESTEKREFTER

Sammenlign enhver Outlander med konkurrentene og du vil oppdage: Vi har alltid flest krefter. Og det er ikke skryt, det er konstruksjon og design. Det er pålitelige krefter, enkelt vedlikehold og en morsom og behagelig kjøring med den karakteristiske lyden.

KJØREMODUSER SOM KAN TILPASSES

Intelligent Throttle Control (ITC™) er det som gjør kombinasjonen av Outlander og dens Rotax-motor så reaksjonsvillig og praktisk i daglig bruk. Med kjøremoduser som kan tilpasses, sørger ITC gass-via-ledningssystemet for presis kontroll.

UTFORSK
OUTLANDER
650/1000
LINEUP



OUTLANDER PRO+ T

HÅNDTER DET VERSTE
PÅ EN ENKEL MÅTE.

Outlander PRO+-pakken er utviklet for å takle utfordringene under de mest krevende forholdene. PRO+ er utviklet og testet i Skandinavia slik at du kan fokusere på kjøringen.

EKSTRAUTSTYR I PRO-PAKKEN.

Ny plassering av CVT luftinntak, dobbel A-arm fjæring foran / TTI bakhjulsoppheng med økt forhåndsbelastning av opphenget, ekstra lavt L-gir, økt bakkeklaring (+25 mm), 26" Carlisle ACT HD dekk, Tri-Mode dynamisk servostyring (DPS), Visco-Lok QE selvlåsende framhjulsdifferensial og forsterket setetrekk.

EKSTRAUTSTYR I PRO-PAKKEN.

Alt inkludert i PRO-PAKKEN pluss WARN vinsj, aluminiumshjul og oppvarmede håndtak.



OUTLANDER PRO+ 650 T

UTSTYR		OUTLANDER PRO+ 650 T
Motorer	Rotax motorvalg:	650
	Hestekrefter	59 hk
	Drivverk	Valgbar 2WD / 4WD med Visco-Lok framhjulsdifferensial
	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)	x
Oppheng	Fartsgrense	Opp til 60 km/t
	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran 23,3 cm fjæringsvei Torsional Trailing arm (TTI) uavhengig bakhjulsoppheng 25,1 cm fjæringsvei	x
	Støtdempere	Olje
Dekk / Felger	Dekk / Felger	26" Carlisle ACT HD / 12" støpt aluminium
	Lengde / bredde / høyde	218,4 x 122 x 126 cm
Dimensjoner / Kapasiteter	Bakkeklaring	30,5 cm
	Lastekapasitet	750 / 395 kg (med/uten tilhengerbremsr)
	Tilhengervekt	750 kg (tilhenger med bremsr)
	Elektronisk Gasshendel (ITC)	x
Egenskaper	Blokkeringsfrie bremsr (ABS)	
	Vinsj	1 361 kg WARN-vinsj med styrerull
	Støtfangere	
	Beskyttelse	Gjørmebeskyttere
	Ekstra i pakken	PRO+
Fargealternativer		



OUTLANDER MAX PRO+ 650 T

OUTLANDER MAX PRO+ 650 T		OUTLANDER MAX PRO+ 650 T
Motorer	Rotax motorvalg:	650
	Hestekrefter	59 hk
	Drivverk	Valgbar 2WD / 4WD med Visco-Lok framhjulsdifferensial
	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)	x
Oppheng	Fartsgrense	Opp til 60 km/t
	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran 23,3 cm fjæringsvei Torsional Trailing arm (TTI) uavhengig bakhjulsoppheng 25,1 cm fjæringsvei	x
	Støtdempere	Olje
Dekk / Felger	Dekk / Felger	26" Carlisle ACT HD / 12" støpt aluminium
	Lengde / bredde / høyde	238,8 x 122 x 135 cm
Dimensjoner / Kapasiteter	Bakkeklaring	30,5 cm
	Lastekapasitet	750 / 395 kg (med/uten tilhengerbremsr)
	Tilhengervekt	750 kg (tilhenger med bremsr)
	Elektronisk Gasshendel (ITC)	x
Egenskaper	Blokkeringsfrie bremsr (ABS)	
	Vinsj	1 361 kg WARN-vinsj med styrerull
	Støtfangere	
	Beskyttelse	Gjørmebeskyttere
	Ekstra i pakken	PRO+
Fargealternativer		



OUTLANDER XT T

EKSTRAUTSTYRET ER STANDARD.

Mer utvendig beskyttelse, oppgraderte støtfangere og vinsj sørger for at den er fabrikkutstyrt for ditt neste eventyr.



OUTLANDER XT 650 T

OUTLANDER XT 650 T		OUTLANDER XT 650 T
Motorer	Rotax motorvalg:	650
	Hestekrefter	59 hk
	Drivverk	Valgbar 2WD/4WD med Brake Traction Control (BTC)
	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)	x
Oppheng	Fartsgrense	Mer enn 60 km/t
	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran 23,3 cm fjæringsvei Torsional Trailing arm (TTI) uavhengig bakhjulsoppheng 25,1 cm fjæringsvei	x
	Støtdempere	Olje
Dekk / Felger	Dekk / Felger	26" ITP Terracross / 14" støpt aluminium
	Lengde / bredde / høyde	218,4 x 122 x 126 cm
Dimensjoner / Kapasiteter	Bakkeklaring	27,9 cm
	Lastekapasitet	750 / 395 kg (med/uten tilhengerbremsr)
	Tilhengervekt	750 kg (tilhenger med bremsr)
	Elektronisk Gasshendel (ITC)	x
Egenskaper	Blokkeringsfrie bremsr (ABS)	
	Vinsj	1 361 kg WARN-vinsj med styrerull
	Støtfangere	Ekstra kraftige støtfangere foran og bak
	Beskyttelse	Gjørmebeskyttere
	Ekstra i pakken	
Fargealternativer		



OUTLANDER MAX XT 650 T

OUTLANDER MAX XT 650 T		OUTLANDER MAX XT 650 T
Motorer	Rotax motorvalg:	650
	Hestekrefter	59 hk
	Drivverk	Valgbar 2WD/4WD med Brake Traction Control (BTC)
	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)	x
Oppheng	Fartsgrense	Mer enn 60 km/t
	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran 23,3 cm fjæringsvei Torsional Trailing arm (TTI) uavhengig bakhjulsoppheng 25,1 cm fjæringsvei	x
	Støtdempere	Olje
Dekk / Felger	Dekk / Felger	26" ITP Terracross / 14" støpt aluminium
	Lengde / bredde / høyde	238,8 x 122 x 135 cm
Dimensjoner / Kapasiteter	Bakkeklaring	27,9 cm
	Lastekapasitet	750 / 395 kg (med/uten tilhengerbremsr)
	Tilhengervekt	750 kg (tilhenger med bremsr)
	Elektronisk Gasshendel (ITC)	x
Egenskaper	Blokkeringsfrie bremsr (ABS)	
	Vinsj	1 361 kg WARN-vinsj med styrerull
	Støtfangere	Ekstra kraftige støtfangere foran og bak
	Beskyttelse	Gjørmebeskyttere
	Ekstra i pakken	
Fargealternativer		



FARGEKART

- Iron Grå & Oktan Blå
- Svart og Can-Am Rød



OUTLANDER XT-P T

YTELSER SOM VARER HELE VEIEN.

Komplett utstyrt for stil og offroad-hastighet med justerbare Fox 2.0 PODIUM støtdempere, 14" beadlockfelger og ekstra fabrikkoppraderinger.

OUTLANDER X xc

BYGGET FOR Å TAKLE EKSTREME FORHOLD.

For førere som søker ultimate all-round-ytelser og manøvrering, og med alle de fineste fabrikkmonterte delene for å skape den ultimate cross-country-klare Outlander.



OUTLANDER MAX XT-P 1000 T

Motorer	UTSTYR	OUTLANDER MAX XT-P 1000 T
	Rotax motorvalg:	1000 T
	Hestekrefter	82 hk
	Drivverk	1000 T kun tilgjengelig i Skandinaia
Oppheng	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)	x
	Fartsgrense	Mer enn 60 km/t
	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran 23,3 cm fjæringsvei Torsional Trailing arm (TTI) uavhengig bakhjulsoppheng 25,1 cm fjæringsvei	x
Dekk / Felger	Støtdempere	FOX† PODIUM† 1.5 QS3
	Dekk / Felger	26" ITP Terracross / 14" støpt aluminium beadlock
Dimensjoner / Kapasiteter	Lengde / bredde / høyde	239 x 122 x 135 cm
	Bakkeklaring	27,9 cm
	Lastekapasitet	Foran: 45 kg / Bak: 90 kg
	Tilhengervekt	750 / 395 kg (med/uten tilhengerbremsen)
Egenskaper	Elektronisk Gasshendel (ITC)	x
	Blokkeringsfrie bremsen (ABS)	x
	Vinsj	1 361 kg WARN-vinsj med styrerull
	Støtfangere	Ekstra kraftige støtfangere foran og bak
	Beskyttelse	Gjørmebeskyttere, aluminium styre med vindavisere og styrepute
	Fargealternativer	



OUTLANDER X xc 1000 T

OULANDER X xc 1000 T
1000
82 hk
Valgbar 2WD/4WD med Brake Traction Control (BTC)
x
Mer enn 60 km/t
x
FOX† PODIUM† 1.5 RC2
26" ITP Terracross / 14" støpt aluminium beadlock
218 x 122 x 126 cm
27,9 cm
Foran: 45 kg / Bak: 90 kg
750 / 395 kg (med/uten tilhengerbremsen)
x
x
Forhåndskablet
Aluminiumstyre med konisk profil, vindavisere og styrepute, aluminium beskyttelsesplater, HMWPE A-armbeskyttere, gjørmebeskyttere



FARGEKART

Karbonsvart & Sunburst Gul

Svart, Hyper Sølv & Sunburst Gul



OUTLANDER 6X6 PRO+ T

KREFTER NÅR DU TRENGER DEM MEST.

Enten du sleper tungt eller klatrer i det nærmeste fjellet, betyr ekstra 6x6-traksjon, lavt "L"-gir og lasteplan i to nivåer at denne Outlander 6x6PRO+ kan bære last og kjøre som ingen annen ATV.

OUTLANDER 6X6 MAX PRO+ T

BYGGET FOR LIVET PÅ TOPPEN.

Ikke noe kan måle seg med litt høyere turtall fra en 6x6 som drives av vår kraftige 82-hk Rotax 1000 V-Twin-motor—dette er den mest hardtarbeidende ATV-en vi bygger. Utstyret i PRO-pakken tilfredsstiller de høyeste standardene og står klare for din neste utfordring.



OPP TIL
60 km/t

OUTLANDER 6X6 PRO+ 650/1000 T

UTSTYR		OUTLANDER 6X6 PRO+ 650/1000 T	
Motorer	Rotax motorvalg:	650	1000
	Hestekrefter	59 hk	82 hk
	Valgbar 2WD / 4WD med Visco-Lok QE framhjulsdifferensial	Valgbar 4WD / 6WD med Visco-Lok QE automatisk forhjulsdifferensial	Valgbar 4WD / 6WD med Visco-Lok QE automatisk forhjulsdifferensial
	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)	x	x
	Fartsgrense	Opp til 60 km/t	Opp til 60 km/t
Oppheng	Dobbel A-arm forhjulsoppheng / TTI – Torsional Trailing arm uavhengig bakhjulsoppheng	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran 23,3 cm fjæringsvei Dobbel Torsional Trailing arm (TTI) uavhengig bakhjulsoppheng med hurtig-utkoplingsbart stabilisatorstag og 25,1 cm fjæringsvei	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran 23,3 cm fjæringsvei Dobbel Torsional Trailing arm (TTI) uavhengig bakhjulsoppheng med hurtig-utkoplingsbart stabilisatorstag og 25,1 cm fjæringsvei
	Støtdempere	Olje	Olje
Dekk / Felger	Dekk / Felger	26" Carlisle ACT HD / 12" støpt aluminium	26" Carlisle ACT HD / 12" støpt aluminium
	Lengde / bredde / høyde	297 x 122 x 126 cm	297 x 122 x 126 cm
	Bakkeklaring	27,9 cm	27,9 cm
	Lastekapasitet	Foran: 45 kg / Bak: 318 kg	Foran: 45 kg / Bak: 318 kg
	Tilhengervekt	907 / 674 kg (med/uten tilhengerbrems)	907 / 674 kg (med/uten tilhengerbrems)
Dimensjoner / Kapasiteter	Elektronisk Gasshendel (ITC)	x	x
	Blokkeringsfrie brems	(ABS)	
	Vinsj	1 361 kg WARN-vinsj med styrerull	1 361 kg WARN-vinsj med styrerull
	Støttangere		
	Beskyttelse		
	Ekstra i pakken	PRO+	PRO+
Egenskaper	Fargealternativer		



OPP TIL
60 km/t

OUTLANDER 6X6 MAX PRO+ 650 T

OUTLANDER 6X6 MAX PRO+ 650 T	
	650
	59 hk
	Valgbar 4WD / 6WD med Visco-Lok QE automatisk forhjulsdifferensial
	x
	Opp til 60 km/t
	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran 23,3 cm fjæringsvei Dobbel Torsional Trailing arm (TTI) uavhengig bakhjulsoppheng med hurtig-utkoplingsbart stabilisatorstag og 25,1 cm fjæringsvei
	Olje
	26" Carlisle ACT HD / 12" støpt aluminium
	317 x 122 x 141 cm
	27,9 cm
	907 / 674 kg (med/uten tilhengerbrems)
	850 kg
	x
	1 361 kg WARN-vinsj med styrerull
	PRO+
	



OPP TIL
60 km/t

OUTLANDER 6X6 MAX PRO+ 1000 T

OUTLANDER 6X6 MAX PRO+ 1000 T	
	1000
	82 hk
	Valgbar 4WD / 6WD med Visco-Lok QE automatisk forhjulsdifferensial
	x
	Opp til 60 km/t
	Buet dobbel A-arm med stabilisatorstag foran 23,3 cm fjæringsvei Dobbel Torsional Trailing arm (TTI) uavhengig bakhjulsoppheng med hurtig-utkoplingsbart stabilisatorstag og 25,1 cm fjæringsvei
	Olje
	26" Carlisle ACT HD / 12" støpt aluminium
	317 x 122 x 141 cm
	27,9 cm
	Foran: 45 kg / Bak: 318 kg
	907 / 674 kg (med/uten tilhengerbrems)
	x
	1 361 kg WARN-vinsj med styrerull
	PRO+
	

EKSTRAUTSTYR I PRO-PAKKEN.

Ny plassering av luftinntak, dobbel A-arm fjæring foran / TTI bakhjulsoppheng med stivere fjæring, ekstra lav L-gir-utveksling, økt bakkeklaring (+25 mm)

Carlisle ACT HD dekk, Tri-Mode dynamisk servostyring (DPS), Visco-Lok QE selvåsende framhjulsdifferensial og forsterket setetrekk.

EKSTRAUTSTYR I PRO+-PAKKEN.

Alt inkludert i PRO-PAKKEN, pluss WARN vinsj, aluminiumsfelger og oppvarmede håndtak

FARGEKART

-  Iron Grå & Manta Grønn
-  Pure Magnesium
-  Grønn



can-am
RENEGADE

Alt du trenger i en ytelses-ATV—bare trykk inn gassen. Renegade bringer vår prisvinnende, gjørmegravende og løypekjørende historikk videre til en himmelsk opplevelse på fire hjul.



can-am
DS

Fra 10-års alderen lærer Can-Am DS lineup unge førere at de ikke trenger førerkort for å oppleve design, kvalitet og pålitelighet i verdensklasse.



UTFORSK
RENEGADE
LINEUP



RENEGADE X xc

BLI EN VINNER I TERRENGET.

Med kombinasjonen av fleksible løypeegenskaper og racing-inspirert fjæring tilpasser den seg utfordringene så smidig at du nesten ikke tror det.



RENEGADE X xc 1000 T

Motorer	UTSTYR	RENEGADE X xc 1000 T
	Rotax motorvalg:	1000
	Hestekrefter	82 hk
	Drivverk	Valgbar 2WD/4WD med Brake Traction Control (BTC)
Oppheng	Tre-trinns dynamisk servostyring (DPS)	x
	Fartsgrense	Mer enn 60 km/t
	Buet dobbel A-arm forhjulsoppheng / TT1 – Torsional Trailing arm uavhengig bakhjulsoppheng	x
Dekk / Felger	Støtdempere	FOX† PODIUM† 1.5 RC2
	Dekk / Felger	25" ITP Holeshot ATR / 12" støpt aluminium beadlock
Dimensjoner / Kapasiteter	Lengde / bredde / høyde*	218,4 x 122 x 124 cm
	Bakkeklaring	26,7 cm
	16 kg lastekapasitet	x
	590 kg slepekapasitet	660 / 335 kg (med/uten tilhengerbremses)
Egenskaper	Elektronisk Gasshendel (ITC)	x
	Blokkeringsfrie bremses (ABS)	x
	Vinsj	Forhåndskablet
	Støtfangere	Støtfanger foran
	Beskyttelse	Aluminium styre med vindavisere og firkantet pute, beskyttelsesplater foran og midtplassert, gjørmebeskyttelse
Fargealternativer		
		Svart og Can-Am Rød



UTFORSK
LINEUP FOR
UNGDOM



DS 90

LITEN ATV, STORT SMIL.

DS 90 gir unge førere en mer spennende og tilkoplet kjøreopplevelse—med gassbegrenser for hastighetskontroll.



DS 90

Motorer	UTSTYR	DS 90
	Motor	90
	Minstealder for kjøring	10 og eldre
	A-arm uavhengig forhjulsoppheng / Svingarm bakhjulsoppheng	x
Baggje	Støtdempere	Olje
	Dekk / Felger	Fordekk: Duro Thrasher 19 x 7 x 8" Bakdekk: Duro Power Trail 18 x 9,5 x 8" / 8" Stålhjul
Egenskaper	Lengde / bredde / høyde	152 x 90,5 x 93,5 cm
	Fargealternativer	Can-Am Rød

DS 90 X

TØFF Å SE PÅ, TØFF Å KJØRE

Lang fjæringsvei for DS 90 X forbedrer kjøringen og høyner de racing-inspirerte egenskapene for entusiastiske førere fra 10 år og eldre.



DS 90 X

Motorer	DS 90 X
	90
	10 og eldre
	Dobbel A-arm forhjulsoppheng
Baggje	HPG piggyback
	Fordekk: Kenda Claw 20 x 6 x 10" Bakdekk: Kenda Claw 18 x 10,5 x 8" / 8" Aluminiumshjul
Egenskaper	152 x 111 x 97 cm
	Svart og Can-Am Rød



EKSKLUSIVE CAN-AM-EGENSKAPER

SSV **TOPP YTELSE I ALLE KLASSE**

ROTAX-MOTOR

Etter den tid har Rotax-motorene blitt noen av de mest ettertraktede motorene som beundres for sin presisjon, ytelser og pålitelighet.

BOGGIE

Maksimal støt-absorbering med TTI og TTA Torsional Trailing A-Arms (TTA) spesielt designet for arbeid og fritid sørger for en smidig kjøreopplevelse uansett terreng, mens Torsional Trailing Arm uavhengig fjæring (TTI) sørger for at kjøretøyet kun beveger seg i det retningen du fører det, som igjen resulterer i bedre grep og optimal kraftoverføring til underlaget.

BREMSE OG TRAKSJONSKONTROLL

Den nye Maverick Trail DPS og Maverick Sport DPS kommer standard med det innovative Brake & Traction Control-systemet (BTCS) som maksimerer kjøretøyet trygghet, stabilitet og grep i all slags terreng.

ATV

ROTAX-MOTOR

Hver eneste Can-Am ATV er bygget med en Rotax-motor med klassens beste ytelser og industriledende ytelse-til-vekt-forhold. Hele ATV-en er basert på å utnytte kreftene i motoren på best mulig måte og virkelig gi deg et konkurransefortrinn. Dette gjelder hele utvalget av våre førsteklasses motorer.

ABS-TEKNOLOGI

ABS-teknologien i Can-Am ATV-er opprettholder ikke bare stabiliteten under bremsing på glatt underlag, men gir også en konsistent og forutsigbar reaksjon ved å hindre at hjulene låser seg i all slags terreng.

OUTLANDER PRO+ PAKKE

SKANDINAVISK DESIGN

Outlander PRO+-pakken er utviklet for å takle utfordringene under de mest krevende forholdene. PRO+ er utviklet og testet i Skandinavia slik at du kan fokusere på kjøringen.

Alt utstyret i Outlander PRO+-pakkene er fabrikkmontert og leveres som standard. Finn ut mer om det brede utvalget av egenskaper og se hvorfor Outlander PRO+ er den beste pakken i bransjen.

CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION (CVT) MED EKSTRA LAVT L-GIR

Outlanders variatordrift (CVT) betyr at du ikke trenger å skifte gir. Det er kalibrert for kontinuerlig optimalt dreiemoment til all slags bruk og under alle forhold. Du kan også regne med at motorbremsen hjelper deg å holde lav fart når du kjører nedoverbakke. Det ekstra lave L-giret gjør det enklere å manøvrere ATV-en under krevende forhold - for eksempel når du trekker tilhenger eller kjører i dyp gjørme.

OPPVARMEDE HÅNDTAK

Mer komfortabelt i nordiske forhold. Ny ergonomisk kontrollmodul tilbyr fire ulike temperaturinnstillinger med individuell kontroll for tommel og håndgrep. LED-dimmer gjør det enklere å lese temperaturinnstillingene.

TRE-TRINNS DYNAMISK SERVOSTYRING (DPS)


Can-Ams dynamiske servostyring (DPS) tilbyr assistanse for føreren og kan tilpasses kjøretøyet hastighet. ATV-førere kan velge mellom tre ulike moduser som tilpasning til sine preferanser.

FORBEDRET PLASSERING AV LUFTINNTAK

Høyere plassert luftinntak hindrer vann og gjørme å trenge inn i kjølesystemet. Det er praktisk ved kryssing av dype grøfter etc.

EU-TYPEGODKJENNING

Alle T-modeller er typegodkjent under EU traktorkategori (167/2013/EC). Modellene utenfor T-kategorien er ikke typegodkjent for bruk på offentlig vei.



DPS

Dynamisk servostyring (DPS) gir sterkere styringsfølelse i arbeidssituasjoner med sakte fart og i mer krevende terreng. Den er også konstruert for å gi mindre assistanse ved høy hastighet og mer assistanse når farten går ned.

ERGONOMI

Vi setter ikke bare et sete oppå en maskin med glimrende ytelser. Vi designer hele kjøretøyet rundt deg. Setestillingen og puten er designet for å gi maksimal komfort med en optimal kjørestilling for føreren, uansett hvor lenge du kjører.

LinQ

Det eksklusive LinQ-systemet lar deg montere og demontere Can-Am-tilbehør i løpet av sekunder, medregnet bagasjebokser, geværkoffert, modulvesker, lasterammer med mer.

VISCO-LOK

Vår progressive, automatiske framhjulsdifferensial er helt unik og overvåker framhjulshastigheten konstant. Hvis den oppdager at et hjul spinner raskere enn det andre, sender det mer kraft til hjulet med best grep. Sjåføren trenger ikke å gjøre noe for å aktivere den. Visco-Lok automatisk framhjulsdifferensial leveres uten hastighetsbegrenser.

26" 6-LAGS CARLISLE ACT HD-DEKK OG 12" FELGER I STØPT ALUMINIUM

Takler hindringer enkelt. Senterløse 12" aluminiumsfelger reduserer vekt og tilbyr bedre styrke på strategiske områder. 26" 6-lags Carlisle ACT HD dekk tilbyr stivere sidevegger og økt trykk (PSI) med robuste ytelser i krevende terreng og under endrede forhold.

FORSTERKET SETE

Tykkere vinylmateriale øker kontrollen og holdbarheten

1 361 KG WARN-VINSJ MED STYRERULL

Denne kraftige vinsjen med 1 361 kg kapasitet er fabrikkmontert og kan håndtere de mest krevende situasjoner. Den er et uunnværlig verktøy når man skal takle forhold som jakt, skog- og landbruk, gjørme hull—og hjelpe venner.



BESØK OSS PÅ
CAN-AMOFFROAD.COM

EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. **BRP.COM**



ski-doo LYNX SEA-DOO. EVINRUDE. ROTAX. CAN-AM.