

**OFF-
ROAD
LIVIN'**

can-am®

**OUTLANDER
RENEGADE**

PRODUKTSPEKIFIKASJONSBOK

KJØRETØYSPESIFIKASJONER – NØKKELPAKKER • TILBEHØR

2022

2022 OUTLANDER • RENEGADE

KJØRETØYSPESIFIKASJONER – NØKKELPAKKER

UTVALGTE PAKKER

Outlander MAX XU+ 570 T	6
Outlander MAX XT-P 1000 T	8
Outlander MAX 6X6 XU+ 850 T	10

TILBEHØR

Kompatibilitetsveiledning	16
LinQ®: Lett på, lett av Last	17
Stativer og holdere	21
Last og oppbevaring	23
Can-Am vindskjermer	24
Styrer og speil	26
Seter	27
Plast beskyttelsesplater	28
HMWPE-beskyttelsesplater	30
Beskyttelsesplater i aluminium	31
HMWPE og beskyttelsesplater i aluminium	33
Støtfangere og vern	34
Lys og elektrisk / vinsjer	37
Vinsjer	40
Tilhengerfester / multihenger	43
Sportsmodeller	44
Deksler, dekalering og tillegg	47
Apache sporingssystemer	49
Promote ploger	51
Dekk og felger	56

can-am
OUTLANDER

can-am
RENEGADE

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Med enerett. ®, TM og BRP-logoen er varemerker for BRP eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Noen modeller som avbildes her, kan inkludere ekstrautstyr. Priser, hvis vist, er basert på produsentenes anbefalte utsalgspriser. Forhandlere kan selge til en annen pris. For Canada og USA er avgifter ikke inkludert. Avhengig av beliggenhet distribueres produktene av BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy., BRP Australia Pty Ltd. eller BRP Brasil Motorsports LTDA. BRP forbeholder seg retten til, når som helst og uten forpliktelser, å avbryte eller endre spesifikasjoner, priser, konstruksjoner, egenskaper eller utstyr. Trykket i Canada.

CAN-AMOFFROAD.COM



KJØRETØY- SPEKIFIKASJONER

KJØRETØYSPESIFIKASJONER – NØKKELPAKKER

UTVALGTE PAKKER

Outlander MAX XU+ 570 T	6
Outlander MAX XT-P 1000 T	8
Outlander MAX 6X6 XU+ 650 T	10

**OFF-
ROAD
LIVIN'**



OUTLANDER MAX XU+ 570 T

HØYDEPUNKTER

- Rotax® V-Twin motor
- Continuously Variable Transmission (CVT) med motorbrems
- Tri-Mode dynamisk servostyring (DPS)
- Intelligent gasspjeldstyring (iTCTM) med kjøremoduser
- Fartsbegrenser
- 1 588 kg (3 500-lbs) vinsj
- 26" (66 cm) Carlisle ACT HD- 6 lags dekk
- 12" (30,5 cm) aluminiumsfelger
- Buet dobbelt A-arm frontfjæring med stabilisatorstag foran
- Torsjonsslepearm uavhengig (TTI) bakfjæring
- Opptil 750 kg slepekapasitet
- Kraftig frontstøtfanger
- Surrounding Spar Technology (SST) G2-ramme med geometrisk kontaktkontroll
- RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.TM)
- 650-W magneto
- Digital flerfunksjonsmåler
- 5,7 gal (21,4 L) vanntett rom akter

 Tundra Green

MOTORER	
Type	36 kW (48 hk) Rotax® V-twin, væskekjølt
Drivstoffinnspøytingssystem	Intelligent Throttle Control (iTCTM) med elektronisk drivstoffinnspøyting (EFI)
Girkasse	CVT, P / R / N / H / Extra low L, standard motorbremsing
Drivverk	Valgbar 2WD/4WD med Visco-Lok† QE autolåsende frontdifferensial
Servostyring:	Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)
Hastighetskategori	T3a: inntil 40 km/t / T3b: inntil 60 km/t

FJÆRING	
Fjæring foran	Buet dobbelt A-arm fjæring med stabilisatorstag foran 9,2" (23,3 cm) fjæringsvei
Støtdempere foran	Olje
Fjæring bak	Torsjonsslepearm uavhengig bakfjæring (TTI) 9,9" (25,1 cm) fjæringsvei
Støtdempere bak	Olje

DEKK/FELGER	
Dekk foran	Carlisle† ACT HD 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdekk	Carlisle† ACT HD 26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Felger	12" (30,5 cm) støpt aluminium

BREMSE	
Foran	Doble 214 mm skivebrems med hydrauliske kalipere med doble stempler
Bak	Enkelt 214 mm skivebrems med hydraulisk kaliper med doble stempler

DIMENSJONER / KAPASITETER	
Anslått tørrvekt*	827 lb (375 kg)
L x B x H	94 x 48 x 53" (238,8 x 121,9 x 135 cm)
Akselavstand	59" (149,9 cm)
Bakkeklaring	12" (30,5 cm)
Setehøyde	34,5" (87,7 cm)
Bagasjestativkapasitet	Foran: 100 lb (45 kg) / Bak: 200 lb (90 kg)
Lagringskapasitet	Bak: 5,7 gal (21,4 L)
Slepekapasitet	750 kg tilhenger med brems og 335 kg tilhenger uten brems
Drivstoffkapasitet	5,4 gal (20,5 L)

OVERSIKT	
Instrument	4,5" digitalt display: Speedometer, turteller, kilometerteller, tur- og timetellere, girposisjon, 4 x 4 indikator, temperatur, motorlys, elektronisk drivstoffmåler og klokke
instrumentering	DC-lighteruttak i konsoll, standardkontakt bak (15-A)
Tyverisikringssystem	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.TM)
Belysning	230 W fra to 60-W-projektorer og to 55-W-reflektorer med baklys / bremselys
Vinsj	1 588 kg (3 500-lbs) vinsj
T-kategori-funksjoner	Tilhengerfeste med hengerplugg, blinklys, posisjonslamper, speil, horn
Sete	Forsterket setetrekk
Beskyttelse	Kraftig støtfanger foran, oppvarmede håndtak, skjermer

GARANTI	
Fabrikkgaranti	2 ÅRS BRP begrenset garanti



FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

1

ROTAX-MOTOR

Hver Can-Am SUV har en pålitelig og effektiv Rotax-motor som leverer klassens beste kraft og dreiemoment.

3

1 588 KG WARN VINSJ

Den fabrikkmonterte kraftige 1 588 kg vinsjen hjelper til med selv de vanskeligste utfordringene. Det er en nødvendig hjelp, for eksempel på gårder, i skogbruk og jakt.

5

OPPVARMEDE HÅNDTAK

Gir ekstra komfort under kalde forhold. Fire forskjellige temperaturinnstillinger med separate innstillinger for tomlene og håndtakene.

2

TRI-MODE DYNAMIC POWER STEERING (DPS)

For enkel, hastighetsfølsom styrehjelp, med mer kraft ved lavere hastigheter for å redusere styreinnsatsen og mindre ved høyere hastigheter for maksimal styrefølelse for føreren. Tre moduser tilpasser DPS enda mer.

4

26" CARLISLE[†] ACT HD DEKK OG 12" STØPTE ALUMINUMSFELGER

Lett over hindringer. 12" lettmetallfelger reduserer vekten og gir mer kraft. 26" Carlisle dekk gir derimot bedre ytelse i vanskelig terreng og under varierende forhold.

6

SOLID GIRKASSE

Velg gir, gi gass og kjør. Can-Am Outlander CVT-girkassen (kontinuerlig variabel girkasse) med det ekstra lave L-giret gir så mye kraft du trenger. Nå med omkalibrert motorbremsing for mer presis kontroll i kupert terreng.

OUTLANDER MAX XT-P 1000 T

HØYDEPUNKTER

- Rotax® V-Twin motor
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3 støtdempere foran og bak
- Intelligent gasspjeldstyring (iTC™) med kjøremoduser
- Blokkeringsfritt bremsesystem (ABS)
- Continuously Variable Transmission (CVT) med motorbrems
- Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)
- 3500-lb (1588 kg) vinsj
- 14" (35,6 cm) støpt aluminium beadlock-felger
- 26" (66 cm) Terracross radialdekk
- Lakkert plast for førsteklasses utseende
- Heavy-duty støtfangere foran og bak
- Aluminium avsmalnende styre med full håndbeskyttelse
- Digital flerfunksjonsmåler
- Convertible Rack System (CRS) med LinQ™ system
- Dynamisk passasjerkomfortergonomi
- Flerposisjonshåndtak til passasjerer
- Hevede fotbrett
- RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)

 Iron Gray, Black & Neo Yellow

MOTOR	
Type	60 kW (80 hk), Rotax® 976 cc V-twin, væskekjølt
Drivstoffinnsprøytningssystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk drivstoffinnsprøytning (EFI)
Girkasse	CVT, P / R / N / H / L, standard motorbremsing
Drivverk	Valgbare moduser 2WD / 4WD / Lock 4WD med Brake Traction Control (BTC)
Servostyring:	Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)
Hastighetskategori	Mer enn 60 km/t

FJÆRING	
Fjæring foran	Buet dobbelt A-arm fjæring med stabilisatorstag foran 9,2" (23,3 cm) fjæringsvei
Støtdempere foran	FOX† 2,5 Podium† QS3
Fjæring bak	Torsjonsslepearm uavhengig bakfjæring (TTI) 9,9" (25,1 cm) fjæringsvei
Støtdempere bak	FOX† 2,5 Podium† QS3

DEKK/FELGER	
Dekk foran	ITP† Terracross 26 x 8 x 14 in. (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Bakdekk	ITP† Terracross 26 x 10 x 14 in. (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Felger	14" (35,6 cm) støpt aluminium beadlock

BREMSER	
Foran	Doble 214 mm skivebrems med hydrauliske kalipere med doble stempler
Bak	Enkelt 214 mm skivebrems med hydraulisk kaliper med doble stempler

DIMENSJONER / KAPASITETER	
Anslått tørrvekt*	900 lb (408 kg)
L x B x H	94 x 48 x 53" (238,8 x 121,9 x 135 cm)
Akselavstand	59" (149,9 cm)
Bakkeklaring	27,9 cm
Setehøyde	34,5" (87,7 cm)
Bagasjestativkapasitet	Foran: 100 lb (45 kg) / Bak: 200 lb (90 kg)
Lagringskapasitet	Bak: 5,7 gal (21,4 L)
Slepekapasitet	750 kg henger med bremses og 335 kg tilhenger uten bremses
Drivstoffkapasitet	5,4 gal (20,5 L)

OVERSIKT	
Instrument	7,6" digitalt display: Speedometer, turteller, kilometerteller, tur- og timetellere, girposisjon, 4x4 indikator, temperatur, motorlys, elektronisk drivstoffmåler og klokke
instrumentering	DC-lighteruttak i konsoll, standardkontakt bak (15-A)
Tyverisikringssystem	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W fra to 60-W-prosjektorer og to 55-W-reflektorer med baklys / bremselys
Vinsj	1 588 kg (3 500-lbs) vinsj
T-kategori-funksjoner	Tilhengerfeste med hengerplugg, blinklys, posisjonslamper, speil, horn
Sete	Convertible Rack System (CRS)
Beskyttelse	Heavy-duty støtfangere foran og bak Støtfanger i aluminium med avsmalningsprofil med full håndbeskyttelse, skvettlapper

GARANTI	
Fabrikkgaranti	2 ÅRS BRP begrenset garanti



FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

1

LEDENDE MOTORTEKNOLOGI

Klasseledende 80 hk Rotax 1000 V-Twin-motor tilbyr responsiv kraft som er sterk, jevn og effektiv.

3

LÅS 4WD MED BREMSETRAKSJONSKONTROLL (BTC)

Når forholdene krever en låst differensial foran, kan føreren manuelt LÅSE frontdifferansialen.

5

FOX RACING-STØTDEMPERE

Outlander er tilgjengelig med et stort utvalg av førsteklasses FOX Racingstøtdempere, fra de justerbare FOX 1.5 PODIUM QS3 -støtdemperne til FOX 1.5 PODIUM RC2-enhetene, som gir fullt justerbar håndtering for å passe til forholdene og terrenget.

2

JEVN KJØRING

Sett den i H og kjør: en kontinuerlig variabel girkasse (CVT – Continuously Variable Transmission) holder Can-Am Renegade innenfor kraftområdet, for effektiv, dreiemomentrik respons i alle hastigheter, og du trenger ikke bekymre deg for valg av gir.

4

TRI-MODE DYNAMIC POWER STEERING (DPS)

For enkel, hastighetsfølsom styrehjelp, med mer kraft ved lavere hastigheter for å redusere styreinnsatsen og mindre ved høyere hastigheter for maksimal styrefølelse for føreren. Tre moduser tilpasser DPS enda mer.

6

BLOKKERINGSFRIE BREMSER (ABS)

Verdens første ATVer utstyrt med ABS (blokkeringsfrie bremses), utviklet spesielt til off-road-førere. Og fordi bremsing ikke bare handler om å bremse eller stoppe, får du også bedre svingkontroll og et mer responsivt kjøretøy.

OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 650 T

HØYDEPUNKTER

- Rotax® V-Twin motor
- Buet dobbelt A-arm frontfjæring med stabilisatorstag foran
- Continuously Variable Transmission (CVT) med ekstra lavt L-gir
- 1 588 kg (3 500-lbs) vinsj
- Fartsbegrenser
- Bagasjeboks på 318 kg (700 lb) med to nivåer med modulært tilbehør
- Heavy-Duty frontstøtfanger
- 26" (66 cm) Carlisle ACT HD- 6 lags dekk
- 12" (30,5 cm) støpte aluminium-felger
- Tri-Mode dynamisk servostyring (DPS)
- Oppvarmede håndtak& gass
- Dobbelt Torsional Trailing arm uavhengig (TTI) bakhjulsfjæring
- Hurtigutløsende stabilisatorstag
- Flyttede luftinntak
- RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
- Multifunksjonsstativ med høy styrke med LinQ™ hurtigfeste tilbehørssystem
- Convertible Rack System (CRS) med LinQ™ system
- Dynamisk passasjerkomfortergonomi
- Flerposisjonshåndtak til passasjerer
- Hevede fotbrett

 Tundra Green

MOTOR

Type	44 kW (59 hk), Rotax® 649,6 cc V-twin, væskekjølt
Drivstoffinnsprøytningssystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk drivstoffinnsprøytning (EFI)
Girkasse	CVT, P / R / N / H / Ekstra Lav L, standard motorbremsing
Drivverk	Valgbart 4WD/6WD med Visco-Lok† QE autolåsende frontdifferensial
Servostyring:	Tri-Mode Dynamic Power Steering (DPS)
Hastighetskategori	Inntil 60 km/t

FJÆRING

Fjæring foran	Buet dobbelt A-arm fjæring med stabilisatorstag foran 9,2" (23,3 cm) fjæringsvei
Støtdempere foran	Olje
Fjæring bak	Double Torsional Trailing arm uavhengig (TTI2) med hurtigutløsende stabilisatorstag 9,9" (25,1 cm) fjæringsvei
Støtdempere bak	Olje

DEKK/FELGER

Dekk foran	Carlisle† ACT HD 26" x 8" x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdekk	Carlisle† ACT HD 26" x 10" x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Felger	12" (30,5 cm) støpt aluminium

BREMSE

Foran	Doble 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler
Bak	Doble 214 mm skivebremses med hydrauliske kalipere med doble stempler

DIMENSJONER / KAPASITETER

Anslått tørrvekt*	595 kg
L x B x H	317 x 123 x 140 cm
Akselavstand	228,5 cm
Bakkekling	27,9 cm
Setehøyde	87,7 cm
Bagasjestativkapasitet	Foran: 45 kg / Bak: 318 kg
Lagringsskapasitet	Bagasjeboks med to nivåer med sidevegger og bakluke Bak: 18,5 gal (70 L)
Slepekapasitet	907 kg tilhenger med bremses 674 kg tilhenger uten bremses
Drivstoffkapasitet	20,5 L

OVERSIKT

Instrument	4,5" digitalt djlisplay: Speedometer, turteller, kilometerteller, tur- og timetellere, girposisjon, 4x4 indikator, temperatur, motorlys, elektronisk drivstoffmåler og klokke
instrumentering	DC-lighteruttak i konsoll, standardkontakt bak (15-A)
Tyverisikringssystem	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)
Belysning	230 W fra to 60-W-projektorer og to 55-W-reflektorer med baklys / bremselys
Vinsj	1 588 kg (3 500-lbs) vinsj
T-kategori-funksjoner	Tilhengerfeste med hengerplugg, blinklys, posisjonslamper, speil, horn
Sete	Forsterket seteskin Convertible Rack System (CRS)
Beskyttelse	Heavy-Duty støtfanger foran, sentral beskyttelsesplate, oppvarmede håndtak

GARANTI

Fabrikkgaranti	2 ÅRS BRP begrenset garanti
----------------	-----------------------------



FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

1

ROTAX-MOTOR

Denne modellen er utviklet for den selvsikre oppdagelsesreisende og er drevet av den sterke Rotax-motoren, og lar deg utforske alle typer terreng takket være ekte 6-hjulsdrift. Når det er nødvendig, kan førerne veksle fra 4WD til 6WD og la motorens lavere gir fungere med den doble TTI-bakfjæringen for å manøvrere over ethvert hinder.

3

1 588 KG WARN VINSJ

Den fabrikkmonterte kraftige 1 588 kg vinsjen hjelper til med selv de vanskeligste utfordringene. Det er en nødvendig hjelp, for eksempel på gårder, i skogbruk og jakt.

5

STOR TRANSPORTKAPASITET

Outlander 6x6 har flere lagringsalternativer for å ta med alt nødvendig utstyr. Outlander 6X6 650 har en bagasjeboks med 318 kg kapasitet på to nivåer med modulært tilbehør for de allsidige bagasjebehovene.

2

TRI-MODE DYNAMIC POWER STEERING (DPS)

For enkel, hastighetsfølsom styrehjelp, med mer kraft ved lavere hastigheter for å redusere styreinnsatsen og mindre ved høyere hastigheter for maksimal styrefølelse for føreren. Tre moduser tilpasser DPS enda mer.

4

26" CARLISLE[†] ACT HD DEKK OG 12" STØPTE ALUMINUMSFELGER

Lett over hindringer. 12" lettmetallfelger reduserer vekten og gir mer kraft. 26" Carlisle dekk gir derimot bedre ytelse i vanskelig terreng og under varierende forhold.

6

SOLID GIRKASSE

Velg gir, gi gass og kjør. Can-Am Outlander CVT-girkassen (kontinuerlig variabel girkasse) med det ekstra lave L-giret gir så mye kraft du trenger. Nå med omkalibrert motorbremsing for mer presis kontroll i kupert terreng.



TILBEHØR





TILBEHØR

Kompatibilitetsveiledning	16	Støtfangere og vern	34
LinQ®: Enkel å feste, Enkel å ta av	17	Lys og elektrisk	37
Stativer og holdere	21	Vinsjer	40
Last og oppbevaring	23	Multitrailer	44
Can-Am vindskjermer	24	Hengerfeste	45
Styre og speil	26	Sportsmodeller	46
Seter	27	Deksler, dekalering og tillegg	49
Plast beskyttelsesplater	28	Apache sporingssystemer	51
HMWPE-beskyttelsesplater	30	Promount ploger	53
Beskyttelsesplater i aluminium	31	Dekk og felger	58
HMWPE og aluminium beskyttelsesplater	33		

DU FINNER ALT HER. GJØR DEG KLAR



PASSFORM OG KOMPATIBILITET

For oss er innovasjon et enkelt og naturlig valg. Alt tilbehøret vårt fungerer sammen, rett ut av esken. Bare velg. Velg så litt mer.



STIL OG VISJON

Vi overgår oss selv når det gjelder tilbehør. Det er ikke bare designet for å se bra ut, men fungerer riktig for ekte førere. Alt er funksjonelt, ikke bare pynt.



KVALITET OG PÅLITELIGHET

Can-Am-tilbehøret vårt er laget riktig første gang. Og på toppen av det kastet vi inn ett års garanti. Vær så god. Installer selv eller hos en autorisert forhandler.

BRP 2 ÅRS BEGRENSET GARANTI*

For nytt Can-Am-tilbehør, originaldeler og co-merkede produkter som selges gjennom BRP. Inkluderer artikler installert av deg eller en autorisert BRP-forhandler.

can-am

* Annen bruk enn det produktet er beregnet på, vil ugyldiggjøre produktets levetidsgaranti. Andre unntak kan gjelde, garantien er underlagt unntak, ansvarsbegrensninger og alle andre vilkår og betingelser i BRPs standard begrensede garanti. Se fullstendig begrenset garanti eller kontakt en Can-Am Off-Road-forhandler. Gjelder bare BRP-produserte produkter eller co-merkede produkter laget av for tiden akkrediterte BRP-partnere. Kjøpt hos en autorisert BRP-forhandler eller fra en autorisert BRP-nettbutikk. ** Med mindre annet er angitt eller påbudt i loven. Denne begrensede garantien gjelder ikke fabrikkinstallert tilbehør. Denne begrensede garantien gjelder ikke på Evinrude-deler og -tilbehør. Denne begrensede garantien trer i kraft fra 1. mars 2016

ATV-TILBEHØR KOMPATIBILITETS GUIDE

Vi har gjort ting superenkelt.

- Sjekk modellåret
- Velg motor og modell
- Lær **PLATTFORMKODEN**

Denne **PLATTFORMKODEN** gir deg beskjed om tilbehøret er kompatibelt med kjøretøyet ditt.

ÅRSMODELL	MODELL	MOTORKONFIGURASJON	PLATTFORMKODE
2015	Outlander L	450, 500	G2L
	Outlander	500, 650, 800, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 500	G2L
	Outlander MAX	500, 650, 800, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
2016	Outlander L	450, 570	G2L
	Outlander	570, 650, 850, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	570, 650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2017 2018	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	650, 850, 1000	G2
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 850, 1000	G2S
2019 2020 2021 2022	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000R	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L
	Outlander MAX	650, 850, 1000R	G2
	6x6	450	G2L
	6x6	650, 1000	G2
	Renegade	570, 650, 850, 1000R	G2S



G2L 6x6



G2 6x6



G2



G2L



G2S

LinQ®: ENKEL PÅ, ENKEL AV

LinQ TILBEHØR

- Ingen verktøy nødvendige: Installer og fjern tilbehør raskt for hånd.
- Utstyr Can-Am for spesialiserte oppgaver på kort tid.
- Robust monteringsystem som holder til det tøffeste terrenget.

KOMPATIBILITET/KRAV

**OUTLANDER
450/570**

OUTLANDER

RENEGADE

LinQ TILBEHØR MED 16" SOKKEL

- LinQ ankere montert 16" fra hverandre, senter til senter.
- Lavere lastekapasitet enn LinQ med 36" basistilbehør.
- Kan brukes på Can-Am ATV og SSV kjøretøyer, Can-Am Spyder og Ryker kjøretøyer, Sea-Doo vannscootere og Ski-Doo snøscootere.

LinQ 4.2 Gal (16 L) Kjøler
295100698

LinQ verktøykasse
715008111

LinQ SR 5.5 Gal (21 L) Bag
860202449

LinQ 4.5 Gal (17 L) Sportsbag
860202447

LinQ Modulær boks
715005494 • (10 L)
715007112 • (20 L)
715006830 • (30 L)

LinQ verktøysett
715006829

LinQ Tørrbag
715008110

LinQ adapterplate
715007273
&
LinQ-basemonteringssett
715008125

LinQ ankeradaptersett
715004960

LinQ bagasjestativ
715001734

ELLER

LinQ adapterplate
715007274
&
LinQ-basemonteringssett
715008125

LinQ TILBEHØR MED 36" SOKKEL

- Monteres på LinQ stativer som ofte brukes av Can-Am ORV kjøretøyer.
- Høyere lastekapasitet enn LinQ med 16" basistilbehør.
- Bruken er begrenset til Can-Am ORV kjøretøyer.

LinQ 12 Gal (45 L) Bagasjeboks
715003879

LinQ 23 Gal (86 L) Bagasjeromboks
715004923

LinQ 32 Gal (121 L) Bagasjeromboks
715001747 (2-opp) / 715001749 (MAX)

LinQ 11.5 Gal (43 L) Lydbagasjeboks
715003018

LinQ 8 Gal (30 L) Kjøleboks
715004778 • Svart / 715004698 • Grå

LinQ premium-oppbevaringsboks fra OGIO
715002923 • Svart / 715003248 • Camo

LinQ Heavy Duty kurv
715001215

LinQ Lavprofilkurv
715004282

LinQ Base
715002350

Ingen kompatibilitet

LinQ Base
715002350

Ingen kompatibilitet

LinQ Base
715002350

Ingen andre krav

LinQ bagasjestativ
715001734

LinQ HOLDERE

LinQ 4" Stativ
715001711 • Sølv / 715001665 • Svart

LinQ 6" (15 cm) stativforlengelse
715001712 • Sølv / 715001671 • Svart

LinQ monterte girhåndtak
715005340

LinQ Verktøyholder
715007358

LinQ Våpenstativ
715002112
715002113

Ikke kompatibel
* Alternative 5" eller 8"
stativforlengelser
(715001913 eller 715001914)
er tilgjengelig for G2L

LinQ Base
715002350

Ingen andre krav

LinQ bagasjestativ
715001734

Ikke kompatibel
* Alternative våpenstativer
(715001918 eller 715001919)
er tilgjengelig for G2L

Ingen kompatibilitet

LinQ TILBEHØR MED 16" SOKKEL

LinQ Modulær boks	G2, G2L, G2S	715005494 • (10 L) 715007112 • (20 L) 715006830 • (30 L)
	- Tillater stabling av andre modulbokser for alltid å ha riktig utstyr tilgjengelig. - Ha alltid riktig boksstørrelse for å passe til alt.	- Kan installeres på en hvilken som helst LinQ-base med 16" bredde. - Se tabell for installasjonssted og -krav.
Termoinnsats til LinQ Modulboks (10 L)	G2, G2L, G2S	219401110
	- Isolert fôr. - Passer godt i LinQ modulær boks (10 L). - Kan inneholde fem 473 ml bokser eller seks 355 ml bokser.	
LinQ verktøysett	G2, G2L, G2S	715006829
	- Inkluderer: - Knipetang. - Nebbtang. - Låsetang. - Skrallenøkkel 3/8". - 6" skralleforlengelse. - Integrert CVT belteoppbevaringsplass (belte følger ikke med). - Lang sokkel 19 mm 3/8" – 6 stk - Sokkel 18 mm 3/8". - Lang sokkel 17 mm 3/8" – 6 stk - Sokkel 15 mm 3/8". - Sokkel 13 mm 3/8". - Sokkel 10 mm 3/8".	- Sokkel 8 mm 3/8". - Kombinøkkel 19 mm. - Kombinøkkel 18 mm. - Kombinøkkel 15 mm. - Kombinøkkel 13 mm. - Kombinøkkel 10 mm. - Kombinøkkel 8 mm. - Sokkel torx T40 3/8". - Sokkel torx T30 3/8". - Sokkel torx T20 3/8". - Brekkjern 3/8". - Se tabell for installasjonssted og -krav.
LinQ 4.2 Gal (16 L) Kjøler	G2, G2L, G2S	219400964 • Svart 295100698 • Grå
	- Alle fordelene med LinQ-enkelt, raskt og sikkert. - Rotasjonsstøpt konstruksjon som gir eksepsjonell stivhet og holdbarhet. - Førsteklasses skumisolasjon gir optimal isbevaring.	- Bruker LinQ monteringsystem (patent US 8777531 og US 8875830). - Enkelt på/av system uten verktøy. - Se tabell for installasjonssted og -krav.
LinQ Verktøykasse	G2, G2L, G2S	715008111
	- Sprøytet HDPE-presisjonskonstruksjon gir høy stivhet og holdbarhet. 5 gal (19 L) maks.kapasitet. - Værbestandig, forseglet og låsbart deksel. - Marinisert for saltvannsformål. - Se tabell for installasjonssted og -krav.	
LinQ Tørrbag	G2, G2L, G2S	715008110
	- Helt vannett rulletoppbag vil lagre og begrense utstyret ditt på en sikker måte. - LinQ montert ved bruk av kraftig, stiv plastbase. - Lagringsløsning med høy kapasitet 10,6 gal (40 L).	- Bunnskumforing for ekstra utstyrsbeskyttelse. - Integrert håndtak for enkel transport på/av kjøretøyet. - Marinisert for saltvannsformål. - Se tabell for installasjonssted og -krav.
SR 5,5 Gal (21 L) LinQ Bag	G2, G2L, G2S	860202449
	- Halvstiv utvidbar bag 5,5 gal (21 L) kapasitet. - Se tabell for installasjonssted og -krav.	
LinQ 4.5 Gal (17 L) Sportsbag	G2, G2L, G2S	860202447
	4,5 gal (17 L) kapasitet. - Stiv bunn, halvstiv topp. - Se tabell for installasjonssted og -krav.	

LinQ TILBEHØR MED 36" SOKKEL**LinQ 12 Gal (45 L) Bagasjeboks**

G2 (kun front for 6x6 og MAX modeller 2013-2014), G2L, G2S

715003879

- LinQ monteret for enkel på enkel av-installasjon.
- Holder lasten trygg og sikker mens du kjører.
- Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ 23 Gal (86 L) Bagasjeromboks

G2 (unntatt 6x6 modeller), G2L, G2S

715004923

- LinQ monteret for enkel på enkel av-installasjon.
- Låsbar og værbestandig.
- Holder lasten trygg og sikker mens du kjører.
- Komfortputer til passasjer.
- Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ 32 Gal (121 L) Bagasjeromboks

G2 (unntatt MAX-modeller og 6x6), G2S

715001747

Europeisk versjon (EU-kompatibel)

715001748 • Ingen baklys

- LinQ ettermontert adapterplate (715001334) er nødvendig for G1-modeller.
- Bagasjebokspaneler er tilgjengelig i mange farger for å matche kjøretøyet ditt (selges separat).
- Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ 32 Gal (121 L) Bagasjeromboks til Outlander Max

G2 (bare MAX -modeller unntatt 6x6-modeller)

715001749

Europeisk versjon (EU-kompatibel)

715001750 • Ingen baklys


- Passasjerkomfort er sikret på aktive turer så vel som lengre fritidsturer takket være den ergonomisk utformede passasjerpolstringen som er utstyrt med en del laget av skum med lukket celle som ikke absorberer vann.
- Veldig lett å gå ombord i, selv om føreren sitter.
- Bagasjebokspaneler er tilgjengelig i mange farger for å matche kjøretøyet ditt (selges separat).

LinQ 32 Gal (121 L) bagasjebokspaneler

G2 (unntatt 6x6 modeller), G2S

■ **715001391** • Svart
 ■ **715001392** • Yellow
 ■ **715001395** • Viper Red
 □ **715002481** • White
 ■ **715002480** • Light Grey

■ **715002984** • Octane Blue
 ■ **715002985** • Manta Green
 ■ **715002986** • Can-Am Red
 ■ **715006119** • Orange Crush
 ■ **715006120** • Squadron Green
 ■ **715007074** • Tundra Green



- Fargepaneler som matcher LinQ bagasjeboks LinQ 32 gal (121 L) til kjøretøyet ditt.

LinQ 32 Gal (121 L) bagasjebokspaneler
(Ikke vist)

EUROPEISK VERSJON (EU-kompatibel)

■ **715001397** • Svart
 ■ **715001398** • Yellow
 ■ **715006124** • Viper Red
 □ **715002483** • White

■ **715002482** • Light Grey
 ■ **715006122** • Manta Green
 ■ **715006121** • Can-Am Red
 ■ **715006123** • Orange Crush

- Fargepaneler som matcher LinQ bagasjeboks LinQ 32 gal (121 L) til kjøretøyet ditt.
- Ingen baklys.

Camo-dekaler til svarte bagasjebokspaneler
(Ikke vist)

■ **715002975** • Mossy Oak Break-Up Country Camo

■ **715001683** • Next G-1 Vista Camo

- Camomønster passer perfekt til ditt camo-kjøretøy.

LinQ 11.5 Gal (43 L) Lydbagasjeboks

G2 (kun front for 6x6 og MAX modeller 2013-2014), G2L, G2S

715003018

- Monteres enkelt på/av for å holde/bære lasten trygt og sikkert.
- Bluetooth-mottakeren og 6,5" (16,5 cm) høyttalere er smart skjult og integrert i dekselet.
- Automatisk avstengningsfunksjon beskytter batteriet ved å slå av systemet etter 10 minutters inaktivitet.
- Bakbelyst kontrollpanel perfekt til nattkjøring.
- Vanntette høyttalere.
- Leverer den beste lyd kvaliteten på markedet for å gjøre turen din hyggeligere takket være en innebygd effektiv forsterker.
- Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ 8 Gal (30 L) Kjøleboks	G2 (unntatt 6x6 modeller), G2S	715004778 • Svart 715004698 • Grå
 • LinQ montert for enkel på enkel av-installasjon. • Rotasjonsstøpt konstruksjon gir eksepsjonell stivhet og holdbarhet. • Førsteklasses skumisolasjon gir optimal isbevaring. • Integrert, fullt avtakbart rom beskytter matvarer. • Robuste gummilspenner holder dekselet tett lukket. • Værbestandig. • Praktisk dreneringsplugg. • Se tabell for installasjonssted og -krav.		

LinQ premium-oppbevaringsboks fra OGIO	G2 (unntatt 6x6 modeller), G2L, G2S	715002923 • Svart 715003248 • Mossy Oak Break-Up Country Camo
 • LinQ montert for enkel på, enkel av-installasjon. • Holder lasten trygg og sikker mens du kjører. • Se tabell for installasjonssted og -krav.		

LinQ Lavprofilkurv	G2, G2L (kun front for MAX og 6x6 modeller), G2S	715004282
 • Lav profil, åpen kurv øker lasterommet. • Perfekt for enkel tilgang til verktøy, tau, vinsj og plogtilbehør. • Flere elastiske stropper og festepunkter. • Laget av slagfast, injisert polypropylen. • Se tabell for installasjonssted og -krav.		

LinQ Heavy-Duty kurv	G2, G2L (kun front for MAX og 6x6 modeller), G2S	715001215
 • Laget av høyfast, lavlegeret stål. • LinQ montering for enkel på og enkel av-installasjon. • Kan plasseres på både fremre og bakre stativer på kjøretøyet. • Se tabell for installasjonssted og -krav.		

Stor lasteboks	G2, G2L (unntatt 6x6)	715007001
 • Lasteplan bak til å bære store gjenstander. • Ankerpunkter (D-ring), LinQ fester til verktøyholder, og merker for montering av et 16" tilbehør. • Har også en matte for gulvet og spalte for å gjøre det mulig å installere en skillevegg og et spor for en skillevegg for å lukke fordypningen på den bakre vertikale leppen. • Den er installert på ATV-plattformer med LinQ-systemet og krokar for å gjøre det enkelt å installere og fjerne.		

LinQ-HOLDERE

LinQ Verktøyholder	G2, G2S, G2L	715007358
 • Svært allsidig verktøyholder. • Praktisk svivellås gjør at verktøy kan lagres i en hver retning. • Selges parvis.		

LinQ girhåndtak	G2, G2S, G2L	715005340
 • Slitesterke og fleksible håndtak gir en tilpasset passform for en rekke gjenstander fra 1" til 4" (2,5 cm til 10 cm) i diameter. • Heavy-duty design for bæring av buer, fiskestenger, raker, gårdsredskaper og mer. • Hurtigløserknapp åpner håndtaket raskt for enkel tilgang til utstyr. • Kraftig basesystem bygget for de tøffeste eventyrene. • Gjør det enkelt å transportere verktøyene dine ved å kombinere girhåndtakene med LinQ-systemet. • 360° orientering. • Selges parvis.		

LinQ MONTERING**LinQ ankeradaptersett**

G2, G2S

715004960

- Tillater installasjon av tilbehør med LinQ-base på 16" på LinQ-stativer.
- Verktøyfri installasjon og fjerning.
- For G2S kreves LinQ bagasjestativ (715001734) for installasjon.

LinQ Base

G2L

715002350

- Laget av polypropylen-glassfiber.
- Lar deg installere LinQ-tilbehør.
- Selges i pakker på 4.

LinQ-lås

G2, G2S, G2L,

860201968

- Enkel måte å låse det meste av LinQ tilbehøret på plass.
- Ettermonteres til de fleste LinQ tilbehørene.
- Et deksel beskytter låsen mot elementene.
- Ikke kompatibel med verktøyholder eller arbeidslys.
- Pakke med 1 stk.
- Leveres med to nøkler.

LinQ Reservedeler**715001707**

- Unikt monteringsfeste som kan brukes på ethvert LinQ System-tilbehør.
- Verktøyfri installasjon og fjerning.
- Selges parvis.

STATIVER OG HOLDERE

LinQ stativforlengelse – 4" (10 cm)

G2, G2S

 ■ **715001711** • Sølv
 ■ **715001665** • Svart


- Passer foran eller bak.
- Sterk og holdbar.
- Hjelper med å holde lasten på plass.
- Enkel og verktøyfri installasjon takket være LinQ-systemet.
- Antikorrrosjonsbelegg med slitesterk pulverlakk.
- LinQ bagasjestativ (715001734) kreves for G2S.

LinQ stativforlengelse – 6" (15 cm)

G2, G2S

 ■ **715001712** • Sølv
 ■ **715001671** • Svart


- Passer foran eller bak.
- Sterk og holdbar.
- Hjelper med å holde lasten på plass.
- Enkel og verktøyfri installasjon takket være LinQ-systemet.
- Antikorrrosjonsbelegg med slitesterk pulverlakk.
- LinQ bagasjestativ (715001734) kreves for G2S.

Stativforlenger – 5" (13 cm)

G2L

715001913

- Passer foran eller bak.
- Laget av karbonstål.
- Gir festepunkter for å sikre last på stativer.
- Enkel installasjon på rørstativ.
- Antikorrrosjonsbelegg med slitesterk pulverlakk.

Stativforlenger – 8" (20 cm)	G2L	715001914
	• Passer foran eller bak. • Laget av karbonstål. • Gir festepunkter for å sikre last på stativer. • Enkel installasjon på rørstativ. • Antikorrosjonsbelegg med slitesterk pulverlakk.	
Aluminiumsstativ bak	G2S	715001360
	• Kapasitet 30 lb (14 kg). • Kompakt, lett aluminiumskonstruksjon. • Gravert Can-Am-logo. • Stemplet 5052 senterplate i aluminium. • Enkel å montere.	
LinQ bagasjestativ	G2S (unntatt X mr -modeller)	715001734
	• Bolt-on stativ. • Gjør det mulig å bruke LinQ -montert tilbehør på G2S.	
LinQ Baseplate	G2L	715007273
	• Gjør det mulig å bruke 16" bredt LinQ-basetilbehør på G2L for å utvide lastealternativer og turmuligheter. • Inkluderer to LinQ-baser og festeutstyr	
LinQ Baseplate	G2S	715007274
	• Gjør det mulig å bruke 16" bredt LinQ-basetilbehør på G2S for å utvide lastealternativer og reisemuligheter. • Inkluderer to LinQ-baser og festeutstyr	
Våpenholderstativ	G2L (unntatt MAX modeller)	715001918
	G2L (kun MAX modeller)	715001919
	• Laget av stål. • Designet for det rørformede stativet. • Til bruk med våpenveske 6.0 fra Kolpin. • Kan monteres på hver side av kjøretøyet.	
Våpenveske[†] 6.0 Impact[†] fra Kolpin[†]	G2, G2L	715001419
	• Ekstra rom for pistolgreptype våpen og små bipoder. • Passer enkelt skytevåpen opptil 130 cm (51") i total lengde. • Gir god plass til 2 3/8" (60 mm) kikkertsikter. • Baklukedesign gir enkel tilgang. • Ergonomisk utformet håndtak og støpte festepunkter for slynge. • Snapplåseksel med låseevne. • Designet for å plassere venstre- og høyrehånds bolt-action-rifler og hagler. • Inkluderer avtakbart, støtdempende skum og nylon støtforing som gir overlegen innvendig beskyttelse. • Krever egnet monteringssett for installasjon.	
LinQ Våpenstativ (Ikke vist)	G2 (unntatt MAX, 6x6 og X mr 1000)	715002112
	G2 (bare MAX & X mr 1000 modeller)	715002113
• Dette lette våpenstativet til båt kan monteres på hver side av Outlander med LinQ-systemet uten verktøy. • Til bruk med Våpenveske 6.0 Impact fra Kolpin.		

Universalholder	G2, G2L	715002354 • Enkel 715001945 • Dobbel
	- Åpen U-formet brakett til å bære verktøy (spade, øks) og jaktvåpen (rifle, bu) som er trygt festet, men lett tilgjengelig. - Enkel montering på rørstativ, forlengelsesstativ, kurv eller støtfangere.	- Til G2 kreves LinQ Stativforlengelse (715001711). - Selges parvis.
LinQ girhåndtak	G2L	715001421
	- Slitesterke, fleksible håndtak demper og beskytter samtidig som de gir en tilpasset passform for en rekke gjenstander fra 1" til 4" (2,5 cm til 10 cm) i diameter. - Heavy-duty design for bæring av buer, fiskestenger, raker, gårdsredskaper og mer. - Hurtigutløserknapp åpner håndtaket raskt for enkel tilgang til utstyr.	- Kraftig basesystem bygget for de tøffeste eventyrene. - Enkel montering på rørstativer, forlengelsesstativer, braketter eller støtfangere. - Selges parvis.

LAST OG LAGRING

Tømmerbjelker	G2 (kun 6x6 modeller)	715001987
	- Tømmerbjelker konverterer lasteplanet til en perfekt transportplattform for 4' (120 cm) tømmer. - Førersikkerheten er garantert av den beskyttende frontskjermen.	
Hardtop	G2 (kun 6x6 modeller)	715002394
	- Hardtopen har en bagasjeboks på 116 gal (440 L). - Låsing sikrer eiendelene dine. - Dekselet heves assistert av gassylindere.	
Bagasjebokspool	G2L (kun 6x6 modeller)	715005256
	- Gjør lasteplanet om til en stor bagasjeboks som gir økte lastemuligheter. - Laget av holdbart formet HDPE og utformet for å maksimere lasteplassen. - Gir tilgang til kjøretøyets vanntette rom bak. - Designet for perfekt passform og enkel installasjon.	
Baklukeforlengelse/-skillevegg	G2 (kun 6x6 modeller)	715002017
	- Den robuste baklukeforlengelsen gir en 10" (25 cm) forlengelse til lasteplassen. - Takket være det lengre lasteplanet utgjør selv store laster ikke noe problem. - Ved hjelp av LinQ hurtiglåser fungerer forlengelsen også som en solid romdeler for lasteplanet.	
Presenning	G2 (kun 6x6 modeller)	715002416
	- Utstyrt for å dekke til alle elementene i bagasjeboksen grundig. - Hindrer at sprut kommer inn i bagasjeboksen. - Lett å ta av for rask tilgang.	
Sidevegger og bakluke	G2 (kun 6x6 modeller)	715005153
	- Gir en rask og enkel konvertering av lasteplanet til et bagasjerom med god plass. - Rotasjonsstøpte vegger gir ekstrem holdbarhet for hardt arbeid – under alle forhold.	

18 Gal (70 L) Utstyrsboks	G2 (kun 6x6 modeller)	715001999
	• Uansett hvor du drar og hva du gjør, er denne hendige 18 Gal (70 L) utstyrsboksen din mobile lagringsplass. • Lokket holder utstyret ditt trygt for vær og vind under alle forhold. • Glir under lasteplanet med håndtak for enkel tilgang.	
Bagasjeboksnett	G2 (kun 6x6 modeller)	715001371
	• Solid nett designet for å festes til bunnen av bagasjeboksen for sikker og kompakt innelukkning av lasten.	
Baklukebegrensningssett	G2 (kun 6x6 modeller)	715002080
	• 2 L-formede braketter som holder bakluken åpen horisontalt. • Holder bakluken i flukt med resten av lasteplanet for lengere overdimensjonert last.	
Myk oppbevaringsbag	G2, G2L, G2S	715003759
	• 3-delt bag. • Transportutstyr i en værbestandig bag. • 11,8 gal (45 L) kapasitet myk bagasjebag designet med kjøretøys stativ i tankene for å maksimere mulig lagring. • LinQ bagasjestativ (715001734) kreves for G2S.	
Oppbevaringsbag 2,6 Gal (10 L)		269502121
	• Roll-top tørrbag som beskytter lasten fullt ut fra elementene. • Passer i bakrommet på kjøretøyet.	

CAN-AM VINDSKJERMER

Deluxe-skjermplate	G2 (unntatt X mr & 6x6), G2L	■ 715001232 • Svart ■ 715000935 • Yellow 2000 ■ 715001231 • Red Viper	■ 715002479 • Light Grey ■ 715006125 • Squadron Green ■ 715007073 • Tundra Green
	• Innovativ, rikt utstyrt vindbeskyttelse. • Rask verktøyfri fjerning når basisbrakettene er montert på styret. • To-koppholdere. • Klar til GPS-monteringssett. • Speil og tilleggsbelysning som tilleggsutstyr. • Krever lav, høy eller ekstra høy vindskjerm. • Tilpasset håndtakadaptersett er nødvendig til kjøretøyer med 28 mm (1 1/8") koniske aluminiumsstyrer. • Passer ikke T3-enheter		
Camo-dekaler til Black Deluxe Fairing <i>(Ikke vist)</i>	Deluxe-skjermplate	■ 715002976 • Mossy Oak Break-Up Country Camo ■ 715001684 • Next G-1 Vista Camo • Camomønster passer perfekt til ditt camo-kjøretøy.	
Avsmalnende håndtaksadaptersett <i>(Ikke vist)</i>	Deluxe-skjermplate	• Kreves for å installere Deluxe Fairing på en Outlander X-TP og på ethvert kjøretøy som er utstyrt med 28 mm (1 1/8") avsmalnende aluminiumsstyre.	

Ekstra høy vindskjerm

Deluxe-skjermplate

715000936

- 16" (41 cm) vindskjerm gir den ultimate beskyttelsen mot elementene mens du er på tur.
- Til vindbeskyttelse og bruk om vinteren.
- Verktøymfri installasjon og utskifting.

Høy vindskjerm

Deluxe-skjermplate

715001211

- 11" (28 cm) høy for vindbeskyttelse og bruk om vinteren.
- Verktøymfri installasjon og utskifting.

Lav vindskjerm

Deluxe-skjermplate

715001227

- 6" (15 cm) vindskjerm lar deg holde kjøretøyet ditt sporty og samtidig gi deg litt beskyttelse mot elementene og muligheten til å nyte retningsbelysning.
- Verktøymfri installasjon og utskifting.

TILBEHØR**Hjelpelys for vindskjermen**

Deluxe-skjermplate

715003115

- 2 premium LED-spots til Deluxe Fairing for både økt effekt og retningsbestemt belysning.
- 1800 lumen.
- 2 x 10W LED Cree lyssett.
- Langdistansbelysning opp til 350' (107 m), bruker mindre enn 1 ampere per lys.

Deluxe-speilsett

Deluxe-skjermplate

715002353

- Forbedret monteringsystem.
- Bredt utsyn bakover.
- Perfekt passform med Deluxe Fairing.

VINDSKJERMSETT**VINDSKJERM MED EKSTRA HØYDE**G2, G2L, G2S
(unntatt X mr modeller)**715003023**

- Laget av polykarbonat med integrert ventilasjon for å redusere luftturbulens og romlelyd ved høye hastigheter for å gi deg en roligere og jevnere tur.
- Rask verktøymfri fjerning når basisbrakettene er montert på styret.
- Passer rett og konisk styre.
- Forbedret design for økt stivhet.
- Ratttrekk (709400939) er nødvendig for XT- og Mossy Oak-modeller.
- 16" (41 cm) vindskjerm.
- Gir ultimat vindbeskyttelse og vinterbruk.

Høyt vindskjermsettG2, G2L, G2S
(unntatt X mr modeller)**715006382**

- Laget av polykarbonat med integrert ventilasjon for å redusere luftturbulens og romlelyd ved høye hastigheter for å gi deg en roligere og jevnere tur.
- Rask verktøymfri fjerning når basisbrakettene er montert på styret.
- Passer rett og konisk styre.
- Forbedret design for økt stivhet.
- Ratttrekk (709400939) er nødvendig for XT- og Mossy Oak-modeller.
- 11" (28 cm) vindskjerm.
- Til vindbeskyttelse og bruk om vinteren.

Lav vindskjerm-sett	G2, G2L, G2S (unntatt X mr modeller)	715003021
	- Laget av polykarbonat med integrert ventilasjon for å redusere luftturbulens og romlelyd ved høye hastigheter for å gi deg en roligere og jevnere tur. - Rask verktøyfri fjerning når basisbrakettene er montert på styret. - Passer rett og konisk styre.	- Forbedret design for økt stivhet. - Ratttrekk (709400939) er nødvendig for XT- og Mossy Oak-modeller. 6" (15 cm) vindskjerm. - Lar deg beholde et sporty utseende på kjøretøyet ditt, samtidig som du beskyttes mot elementene.

STYRE OG SPEIL

Vindavvisere for styre	G2, G2L, G2S	715000525 • Black / Yellow 715000537 • White / Black 715001706 • Black / Black 715000733 • Yellow / Black 715003811 • Can-Am Red / Black 715003812 • Manta Green/Black 715003813 • Orange / Black 715003814 • Octane Blue / Black 715006117 • Squadron Green / Black 715006118 • Viper Red / Black
------------------------	--------------	--



- Robust sprøytetøpt plastkonstruksjon med Can-Am-logo.
- Inkluder avtakbart lokk for justering av luftstrøm.
- Monteringssett selges separat.

Vindavvisere for passasjer	G2 og G2L (bare MAX-modeller)	715001669
----------------------------	-------------------------------	-----------



- Disse vindavviserne passer på passasjerhåndtakene og gir større komfort mens du kjører.
- Enkel å montere og ta av.

Monteringssett for aluminium håndbeskyttelse	G2, G2L, G2S	715001378
--	--------------	-----------



- Lett konstruksjon i svart støpt aluminium.
- Inkluderer komplette beslag.
- Vindavvisere på styret selges separat.

Kort monteringssett i aluminium	G2, G2L, G2S	715001379
---------------------------------	--------------	-----------



- Lett konstruksjon i svart støpt aluminium.
- Inkluderer komplette beslag.
- Vindavvisere på styret selges separat.

Speilsett for vindavvisere på styret	Vindavvisere for styre	860200080
--------------------------------------	------------------------	-----------



- Passer ikke til monteringssett i aluminium med full håndbeskyttelse (715001378).
- Selges parvis.

Koniske håndtak i aluminium	G2, G2L, G2S	715000550
-----------------------------	--------------	-----------



- 7/8" – 1 1/8" (22 mm – 28 mm) konisk håndtak av 6061-T6 aluminium.
- Inkluderer alle monteringsbeslag, midtstyreskum og deksel.

XT håndtakbeskyttelsessett

G2, G2L

703100352


- Ikke kompatibelt med Mud Strap (715003053).

Speil venstre - 3/8" (10 mm)

G2, G2L, G2S

709400406


- Ekte synsflate 5" x 3" (13 cm x 8 cm).
- Matt finish.
- Stang inkluderer 3/8" (10 mm) gjenger.
- Brakett (715000190) er nødvendig for installasjon på DS 450.
- Brakett ikke nødvendig for installasjon på Outlander og Renegade.

Speil høyre - 3/8" (10 mm)
(Ikke vist)

G2, G2L, G2S

709400523

- Ekte synsflate 5" x 3" (13 cm x 8 cm).
- Matt finish.
- Stang inkluderer 3/8" (10 mm) gjenger.
- Brakett (715000190) påkrevd bortsett fra kjøretøyer med høyre håndbrems.

Styrespeil

G2, G2L, G2S

715005366


- Justerbare styremonterte konvekse speil.
- Den konvekse overflaten gir forbedret sikt med et bredere synsfelt.
- Krever ikke at det monteres en vindskjerm eller kåpe.

SETER

Førerryggstøtte

G2 2015 og nyere, G2L (bare MAX-modeller, unntatt 6x6-modeller)
G2L (unntatt MAX modeller)
G2 (unntatt 6x6 og MAX-modeller)
G2 (bare 6x6-modeller, unntatt Max)

715003942
715003941
715003940
715003611


- Gir førerens rygg den ekstra støtten som gjør det mer behagelig å kjøre den ekstra milen.
- Justeres horisontalt for å matche førerens høyde og preferanse.
- Monteres og låses godt fast på kjøretøyet.

Outlander Max passasjersestese

G2 2015 og nyere, G2L (kun MAX-modeller)

715002373


- Perfekt for å erstatte brukt eller ødelagt passasjersestese.


Heavy Duty setetrekk

G2, G2S, G2L


715007212


- Heavy-Duty materialer for å dekke og beskytte setet.
- Slitesterkt og rivebestandig.
- Enkelt å installere ved å strekkes rundt det originale setet; elastikken holder trekket godt på plass.

PLAST BESKYTTELSESPLATER



PLAST BESKYTTELSESPLATER




715003046

Våre plastplater glir jevnt og stille over hindringer og gir god beskyttelse i ulendt terreng. Laget av slitasjebestandig termoformet polyetylen med høymolekylær vekt (HMWPE).

▪ Lettere enn aluminium.

Gi Outlander & Renegade et fullt beskyttelsessett eller skaff dem enkeltvis	OUTLANDER	OUTLANDER MAX	OUTLANDER 6X6	G2, G2S	G2L	G2L MAX
INDIVIDUELLE PLAST BESKYTTELSESPLATER						
① A-ARMBESKYTTERE G2	715002924	715002924	715002924	715002924	—	—
② BAKAKSELARM-BESKYTTERE G2	715002925	—	715002925	715002925	—	—
③ PLAST BESKYTTELSES-PLATE G2	715006019	715006020	715005290 715005320 (MAX)	—	715006115	715006116

HMWPE-BESKYTTELSESPLATER



Våre plastplater glir jevnt og stille over hindringer og gir god beskyttelse i ulendt terreng. Laget av ¼" (6 mm) tykt slitebestandig termoformet høymolekylærvekt polyetylen (HMWPE).

- Lettere enn aluminium.
- Overlegen bestandighet mot belastningsprekker.
- Høy slagfasthet.

OUTLANDER, RENEGADE									
G2				G2L		G2S			
2016 OG TIDLIGERE		2017-2018		2019 OG NYERE				2017-2018 MODELLER	2019 OG NYERE
Unntatt MAX & X mr 1000R modeller	MAX Kun X mr 1000R modeller	Bortsett fra Max & X mr 1000R modeller	MAX Kun X mr 1000R modeller	Unntatt MAX & X mr 1000R modeller	MAX Kun X mr 1000R modeller	Unntatt MAKS modeller	KUN MAX modeller		


HMWPE BESKYTTELSESPLATESETT

715004214	715004215	715004209	715004210	715004806	715004807	715004211	715004212	715004213	715004809
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

INDIVIDUELLE HMWPE BESKYTTELSESPLATER

① A-armbeskyttere	715002924	715002924	715002924	715002924	715004822	715004822	715002924	715002924	715002924	715004822
② Underkarosseriplater <i>Fotbrønn del ikke kompatibel med Renegade X mr</i>	715002926	715002927	715002926	715002927	715002926	715002927	715002928	715002929	715002974	715002974
③ Bakakselarm- beskyttere	715002925	715002925	715003466	715003466	715004823	715004823	715003466 (Bare modeller fra 2015 til 2020)	715003466 (Bare modeller fra 2015 til 2020)	715003466	715004823

ALUMINIUM BESKYTTESPLATER



For maksimal holdbarhet og styrke er alle våre beskyttelsesplater i aluminium laget med 5052 H32 aluminium med høy styrke $\frac{3}{16}$ " (4,5 mm) tykk.

- Ultimat holdbarhet.
- Høy styrke.

OUTLANDER							
G2						G2L	
2016 OG TIDLIGERE		2017-2018		2019 OG NYERE		ALLE ÅR	
Unntatt MAX & X mr 1000R modeller	Bare MAX & X mr 1000R modeller	Unntatt MAX & X mr 1000R modeller	Bare MAX & X mr 1000R modeller	Unntatt MAX & X mr 1000R modeller	Bare MAX & X mr 1000R modeller	Unntatt MAX modeller	Kun MAX modeller


BESKYTTESPLATESETT I ALUMINIUM

715002137	715002138	715004197	715004198	715004804	715004805	715004199	715004200
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

INDIVIDUELLE ALUMINIUM BESKYTTESPLATER

① A-arm <i>beskyttere</i>	715001667	715001667	715001667	715001667	715004820	715004820	715001667	715001667
② Beskyttelsesplate foran	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715001906	715001906
③ Beskyttelsesplate på midten	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078
④ Fotbrønn beskyttelsesplater	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922
⑤ Bakaksel armbeskyttere	—	—	715003741	715003741	715004821	715004821	715003741 (Bare modeller fra 2015 til 2020)	715003741 (Bare modeller fra 2015 til 2020)
⑥ Bakre differensialbeskyttere	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920
⑦ Beskyttelsesplate bak	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029

ALUMINIUM BESKYTTESPLATER




For maksimal holdbarhet og styrke er alle våre beskyttelsesplater i aluminium laget med 5052 H32 aluminium med høy styrke $\frac{3}{16}$ " (4,5 mm) tykk.

- Ultimat holdbarhet.
- Høy styrke.

	RENEGADE G2S		
	2016 OG TIDLIGERE	2017-2018	2019 OG NYERE
BESKYTTESPLATESETT I ALUMINIUM			
<i>Ikke kompatibel med X mr modeller</i>	715002139	715004201	715004808
INDIVIDUELLE ALUMINIUM BESKYTTESPLATER			
② A-armbeskyttere	715001667	715001667	715004820
② Beskyttelsesplate foran	715000925	715000925	715000925
③ Beskyttelsesplate på midten	715002078	715002078	715002078
④ Fotbrønn beskyttelsesplater <i>Ikke kompatibel med X mr modeller</i>	715001359	715001359	715001359
⑤ Bakaksel armbeskyttere		715003741	715004821
⑥ Bakre differensialbeskyttere	715000920	715000920	715000920
⑦ Beskyttelsesplate bak	715002028	715002028	715002028

HMWPE & ALUMINIUM BESKYTTELSESPLATER



Våre plast- og aluminiumplater glir jevnt og stille over hindringer og gir god beskyttelse i ulendt terreng.

HMWPE

Laget av $\frac{1}{4}$ " (6 mm) tykt slitebestandig termoformet høymolekylær polyetylen (HMWPE).

- Lettere enn aluminium.
- Overlegen bestandighet mot belastningsprekker.
- Høy styrke mot støt.

ALUMINIUM

Laget av $\frac{3}{16}$ " (4,5 mm) tykk 5052 H32 aluminium med høy styrke.

- Ultimat holdbarhet.
- Høy styrke.

OUTLANDER 6X6				
	G2 6x6			G2L 6x6
	2016 OG TIDLIGERE	2017- 2018	2019 OG NYERE	ALLE ÅR
INDIVIDUELLE HMWPE BESKYTTELSESPLATER				
① HMWPE A-armbeskyttere	715002924	715002924	715004822	715002924
② HDPE Full beskyttelsesplate under karosseriet	715005290 (Unntatt MAX)	715005290	715005290 (Unntatt MAX)	715005259 (MAKS Kun)
	715005320 (MAKS Kun)	715005320	715005320 (MAKS Kun)	
③ HMWPE Bakaksel armbeskyttere	715002925	715003466	715004823	715003466 (Kun 2020 og tidligere modeller)
INDIVIDUELLE ALUMINIUM BESKYTTELSESPLATER				
① Aluminium A-armbeskyttere	715001667	715001667	715004820	715001667
② Aluminium Full beskyttelsesplate under karosseriet				
③ Aluminium Bakaksel armbeskyttere		715003741	715004821	715003741 (Bare modeller fra 2015 til 2020)

STØTFANGERE OG VERN

STØTFANGERE

Ekspedisjonsstøtfanger foran

G2, G2L (unntatt X mr modeller)

715007233

- Laget av 1,5" profilerte stålrør som gir fullstendig beskyttelse av kjøretøyetets front.
- Beskytter og hindrer ikke kjøretøyetets frontlykter.
- Integrerte monteringspunkter for lys.
- Innvendig og utvendig antikorrosjonsbelegg med en slitesterk pulverlakk.

Ekspedisjonsstøtfanger bak

G2, G2L (unntatt X mr modeller)

715007234

- Laget av 1,5" profilerte stålrør som gir fullstendig beskyttelse av kjøretøyetets bakside.
- Beskytter og hindrer ikke kjøretøyetets baklys.
- Innvendig og utvendig antikorrosjonsbelegg med en slitesterk pulverlakk.
- G2-base og DPS bakstøtfangerinstallasjon krever 705008164 og 705008165.

XT-støtfanger foran

G2

715004837

- Gir ekstra beskyttelse mot hindringer.
- Tøff og holdbar, kan legges til på Outlander-basismodellen for å konvertere kjøretøyet til XT-modell.
- Standard på XT, XT-P, Mossy Oak og Limited modeller.
- Stor rørkonstruksjon med teksturert svart overflate og metallhjørner.

XT-støtfanger bak

G2

715004920

- Gir ekstra beskyttelse mot hindringer.
- Tøff og holdbar, kan legges til på Outlander-basismodellen for å konvertere kjøretøyet til XT-modell.
- Standard på XT, XT-P, Mossy Oak og Limited modeller.
- Stor rørkonstruksjon med teksturert svart overflate og metallhjørner.

XT-støtfanger foran

G2L

715001910

- Vinskompatibel.
- Stor rørkonstruksjon.
- Beskytter kjøretøyet mot hindringer.
- Standard på XT-modeller.

XT-støtfanger bak

G2L

715001911

- Stor rørkonstruksjon.
- Beskytter kjøretøyet mot hindringer.
- Standard på XT-modeller.

Extreme-støtfanger foran

G2

715001286*

G2L

715004279

- Svært robust konstruksjon.
- Forbedrer kjøretøybeskyttelsen foran.
- Kompatibel med XT støtfanger foran.
- Passer til Apache™ 360 beltesystemet (når sidepanelene fjernes).
- Ikke kompatibel med modeller i T-kategorien.

* Ikke kompatibel med frontkrok.

Komplett Rancher beskyttelsessett	G2, G2L (unntatt X mr & 6x6 modeller)	715003463
	- Disse kraftige støtfangerne og skjermbeskytterne er designet for å tjene to formål: Beskytt ATVen og alt den kommer i kontakt med, samtidig som den forbedrer utseendet på ATVen. - Laget robust og konstruert for å gi et robust utseende og gir full sidebeskyttelse til bruk for bønder, ranchere og skogbrukere. - Krever forlengelser på sidebeskyttere (715003460) for installasjon på MAX-modeller. - Dette monteringssettet inkluderer: - Rancher Støtfanger foran (715003461). - Rancher Støtfanger bak (715003462). - Karosserisidebeskytter (715003459). Ikke kompatibel med modeller i T-kategorien.	

Rancher frontstøtfanger	G2, G2L (unntatt X mr modeller)	715003461
	- Den lave frontendebeskyttelsen og platene lar deg bruke ATVen i storflokker og ivareta sikkerheten til både kjøretøyet og dyrene. - Den flate frontdelen gjør det lettere å skyve lette gjenstander, f.eks. stenge et gjerde. - Hele frontdekselet strekker seg ut og gir ekstra beskyttelse av frontlysene og radiatoren. - Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk. - Ikke kompatibel med beltesystemer, ploger og frontfeste. - Ikke kompatibel med modeller i T-kategorien.	

Rancher frontstøtfanger	G2, G2L (unntatt 6x6 modeller)	715003462
	- Ideell til å bruke terrengkjøretøyet til storfehold og ivareta sikkerheten til både kjøretøyet og dyrene. - Dekningen strekker seg ut og gir ekstra beskyttelse baklysene. - Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk. - Ikke kompatibel med beltesystemer. - Ikke kompatibel med modeller i T-kategorien. Ikke kompatibel med modeller i T-kategorien.	

Renegade Extreme-støtfanger foran	G2S	715002469
	- Forbedret beskyttelse av kjøretøyet foran. - Påkrevd som et monteringspunkt for Radiator flyttesett (715001929).	

VERN

Karosserisidebeskyttelse	G2, G2L, med Rancher støtfangere (unntatt X mr & 6x6 modeller)	715003459
	G2 med XT støtfangere (unntatt 6x6 modeller)	715004940*
	G2L med XT støtfangere (unntatt X mr & 6x6 modeller)	715003614
	- Den kraftige fenderbeskytteren er konstruert for å gi dobbel funksjon: Beskytte ATVen og forbedre ATV-utseendet. - Laget robust og konstruert for å gi et robust utseende og gir full sidebeskyttelse til bruk av bønder, ranchere og skogbrukere. - Bygget av slitesterk tøff stålørkonstruksjon med 1,25" (3 cm) diameter, med innvendig og utvendig anti-korrosjonsbelegg med slitesterk pulverlakk. - Ikke kompatibel med selvrensende fotbrønn. - XT støtfangere foran og bak eller Rancher støtfangere foran og bak kreves for installasjon. - Krever forlengelser på sidebeskyttere (715003460) for installasjon på MAX-modeller. Ikke kompatibel med Rancher-støtfangere foran og bak.	

Karosseri sidebeskytter forlengelser (Ikke vist)	G2, G2L (bare MAX modeller)	715003460
Denne spesialdesignede forlengelsen for Karosseri sidebeskytteren er laget spesielt for å passe og sømløst integreres i utseendet på Outlander MAX modeller.		

Skvettlapper	G2 (med skjermbreddere)	715007089
	- Holder gjørme, snø og rusk utenfor lastområdene og beskytter tilhenger og kjøretøy bak deg. - Tilfører kjøretøyet et estetisk utseende. - Krever skjermbreddere. - Selges parvis.	

SKJERMBREDDERE	G2 2012-2018 (unntatt med 30" dekk) (unntatt 6x6 modeller)	715001764*
	G2 2019 og nyere (med 30" dekk) (unntatt 6x6 modeller)	715004250**
	G2L	715001909***
	G2L Kun europeiske kjøretøyer 2015 og nyere	715004487



- Sett er konstruert for å gi ekstra beskyttelse mot smuss og rusk, derfor viktig å ha hvis du liker å kjøre i gjørme.
- Laget av sprøytetøpt plast som passer kjøretøyets skjerm perfekt.
- Gi kjøretøyet ekstra stil til det robuste kule utseendet.
- Sett inkluderer forlengelser foran og bak og alt monteringsutstyr.

* Leveres som standard på G2 modeller 2019 og nyere (unntatt X mr modeller).

** Standard på G2 X mr 1000R.

*** Ikke kompatibel med europeiske kjøretøyer.

Skjermbreddere forlengelser	G2 (unntatt 6x6 modeller)	715005111*
	G2L	715003615**



- Blokker terrengrester fra å slynges opp på deg mens du kjører eller skade kjøretøyet ditt takket være disse ekstra store skjermbredderne med forlengelse, som også inkluderer skvettlapper for ekstra beskyttelse mot gjørme/snø, spesielt når du kjører med beltesett.
- Laget av polyetylen med høy molekylvekt (HMWPE) for avansert slitestyrke.
- Inkluder forlengelser foran og bak.

* Må brukes med skjermbreddere for G2 (715001764).

** Må brukes med skjermbreddere for G2L (715001909).

SKJERMBREDDERE	G2S (unntatt X mr -modeller)	705012695
----------------	------------------------------	------------------



- Integrerte forlengede skjermbreddere gir sporty utseende og full karosseribeskyttelse mot smuss og vann.
- Sett inkluderer forlengelser foran og bak og alt monteringsutstyr.

Beskyttelsesrør til lasteplan	G2 (kun 6x6 modeller)	715002030
-------------------------------	-----------------------	------------------



- Støtfangere som skrues på sidene av 6x6 lasteplan.
- Beskytt de utvendige plastkomponentene på lasteplanet mot stein, trær og andre hindringer når du krysser lukkede områder eller laster last på planet.

Beskyttelsesrør til lasteplan	G2L (kun 6x6 modeller)	715005266
-------------------------------	------------------------	------------------



- Støtfangere som skrues på sidene av 6x6 lasteplan.
- Beskytt de utvendige plastkomponentene på lasteplanet mot stein, trær og andre hindringer når du krysser lukkede områder eller laster last på planet.

LYS & ELEKTRISK

Oppvarmede håndtak og tommelgasskombinasjon



G2, G2L, G2S (unntatt 2020 og oppover modeller utstyrt med 850 motorer og 2019 og nyere modeller med 1000R motor, T-kategorimodeller)

G2, G2L, G2S (2020 og oppover modeller utstyrt med 850 motorer og 2019 og nyere modeller med 1000R motor, T-kategorimodeller)

715003250 Ikke kompatibel med intelligent gasskontroll (iTC)

715008739* Kompatibel med intelligent gasskontroll (iTC)

- LED-demper letter avlesning av temperaturinnstillingene.
- 4 temperaturinnstillinger med individuell betjening for tommel og grep.
- Går tilbake til forrige varmeinnstilling.
- Avstengning med en bevegelse.
- Kabling kreves kun for installasjon på G2L modeller.

* Flyttebrakett (715007619) nødvendig for installasjon på T-kategorimodeller og G2L XU (INTL-modeller).

Kabling

(Ikke vist)

G2L

710004567

- Nødvendig for installasjon av oppvarmede håndtak og gasskombo.

Oppvarmet visiruttak

G2, G2L

715001246



- Strategisk plassert på kjøretøyet for å opprettholde smidigheten.
- Valgfritt visiruttak som gir tåkefri kjøring.
- Rask og enkel installasjon.
- Selges enkeltvis.
- Oppvarmet visir ikke inkludert.

Oppvarmede passasjerhåndtak og visiruttak

G2, G2L (bare MAX modeller)

715001926



- Bytt ut dine passasjerhåndtak.
- Dobbel temperaturbryter integrert i setearmen for oppvarmede håndtak og håndtak i 3 soner.
- Oppvarmet visiruttak integrert i setearmen.

USB-strømuttaksett

G2, G2L, G2S

219400510



- Lad opp elektroniske enheter mens du kjører* (smarttelefon, MP3, varmeutstyr etc.).
- USB-kontakter med dobbelt port.
- * Strømuttaket kan ikke lade alle enhetstyper når du kjører.

Setevarmer

G2, G2S, G2L

715007211



- 25 W setevarme gir kuldefri kjørekomfort.
- Bare én temperatur.
- Kun varmepute og elektrisk kabelnett.
- Holdbart setetrekk (715007212) er nødvendig for installasjonen.

Motorvarmer

605154278

715002043

- Outlander 500 / 570 / 650 / 800 (G1/G2)
- Outlander 1000 (G2)

Elektronisk enhetsholder	G2, G2L (unntatt 6x6 & X mr -modeller)	715004919
	• Robust konstruert polypropylen-konstruksjon gir riktig passform og enkel installasjon. • Justerbar enhet holder trygt smarttelefoner eller små nettbrett med en lengde eller bredde på mellom 7,5 cm og 13,0 cm med eller uten beskyttelsesetui. • Integrert lagring (0,6 gal / 2,1 L).	• Ledevaierspor for å føre ladekabelen gjennom lokket. • Mulighet for å flytte 12V strømuttak eller installere USB uttak i oppbevaringsrom (USB strømuttak selges separat). • Ikke kompatibel med vindskjerm og snorkelsett.
3,5" (9 cm) LED-lys (2x14 W) LED-kjørellys	G2, G2L	715003666
	• 14W LED-lys som produserer 1260 lumen hver. • Utstyrt med 6 kraftige LEDer i et kraftig, støpt aluminiumshus. • Har 2 festepunkter-hvis ett festepunkt svikter på grunn av en kollisjon, roterer du til neste kanalpunkt og monter lyset på nytt.	• Selges parvis. • EU-kompatibel. • Spotobjektiv for et smalt og langt lysstrålespredning, ideelt når du kjører i høyere hastigheter. • Ekspedisjon foran støtfanger (715007233) og lett strømkabel (715007275) kreves for installasjon.
3,5" (9 cm) LED-lamper (2 x 14 W) LE-flomlys	G2, G2L	715003665
	• 14W LED-lys som produserer 1260 lumen hver. • Utstyrt med 6 kraftige LEDer i et kraftig, støpt aluminiumshus. • Har 2 festepunkter-hvis ett festepunkt svikter på grunn av en kollisjon, roterer du til neste kanalpunkt og monter lyset på nytt.	• Selges parvis. • EU-kompatibel. • Flomlinse for et bredt lysstrålespredning, ideelt til arbeidsoppgaver som pløying eller svinger, støvete eller tåkete kjøreforhold. • Ekspedisjon foran støtfanger (715007233) og lett strømkabel (715007275) kreves for installasjon.
10" (25 cm) dobbeltstabled LED-belysningsstang (60 WATT)	G2, G2L	715002933
	• Utstyrt med 12 5W Cree-LEDer. • 5400 lumen. • Robust og vanntett. • Stor effekt for størrelsen.	• EU-kompatibel. • Ekspedisjon foran støtfanger (715007233) og lett strømkabel (715007275) kreves for installasjon.
Lett strømkabel (Ikke vist)	G2, G2L	715007275
• Kreves for installasjon av 10" (25 cm), 15" (38 cm) enkelt- og dobbeltstabled LED-lysbjelker og 4" (10 cm) runde LED-lys.		
Bluetooth håndtak Soundbar fra Mtx	G2, G2L, G2S	219400840
	• Bluetooth-høytaler med enestående bekvemmelighet med fingertuppstyring. • Robust IP66-klassifisert værbestandig høytaler designet for utendørs bruk. • Drevet av 150 watt lyd kvalitet av høy kvalitet. • Sømløs integrasjon og drift fra Bluetooth-aktiverte enheter.	• Inkluderer inngangs-, jord- og tenningskabler, pluss tilleggsport og 3,5" (8,89 cm) kontaktkabel. • Ikke kompatibel med XT håndtakbeskyttelsessett. • EU-kompatibel. <i>Merknad: Vi anbefaler at du bruker 320 Kbps MP3 - 192-256 Kbps AAC- eller AIFF, WAV -formater for å matche potensialet til høytaleren. Flere komprimerte formater vil sannsynligvis ha forringet lyd kvalitet.</i>
Multiposisjons lysmonteringssett	G2, G2L, G2S	715004274
	• Flerposisjons plastklemmer som passer på forskjellige slangestørrelser: 0,75" til 1,5" (19 mm til 38 mm). • Kreves for installasjon av de 2" (5 cm) firkantede LED-lysene (2 x 10W). • Settet inneholder rørklemmefester og strømkabler.	
Baja Designs fjernlyssett	G2	715004284
	• Takket være deres enkle montering og plug-and-play-installasjon helt inn i det opprinnelige fjernlyset, blir oppgradering fra ditt standard fjernlys til disse kraftige Baja Designs Squadron Pro LED-lysene helt utrolig. • Hver spot er utstyrt med 4 Cree KEDer som produserer 4.900 lumen ved 40 watt. • Kjøre-/Combo lysmønster for jevn blanding av lys som både nærlys og fjernlys. • Ikke EU-kompatibel.	

2" (5 cm) rektangulært LED-lys

G2, G2L, G2S

715004293

- 2 x 900 lumen 10W LED Cree -lyssett.
- Langdistanselys opp til 350' (107 m), bruker mindre enn 1 ampere per lys.
- Multiposisjonslys monteringssett er nødvendig for installasjon.
- Ikke EC-kompatibel.

Hjelpelys for vindskjermen

Deluxe-skjermplate

715003115

- 2 premium LED-spots til Deluxe Fairing for både økt effekt og retningsbestemt belysning.
- 1800 lumen.
- 2 x 10W LED Cree lyssett.
- Langdistanselys opp til 350' (107 m), bruker mindre enn 1 ampere per lys.

RAM® LED Spotlight

G2, G2L, G2S

710005423

- 540 lumen LED-lys (9W) kraftig spotlight standard utstyrt med 1" (2,5 cm) diameter, gummibelagt dobbeltkule- og sokkelsystem.
- Ikke EC-kompatibel.

Senterkonsoll dagslys

G2S (unntatt X mr)

715000691

- Kan monteres på toppenden av midtkonsollen.
- Forbedrer kjøretøyets utseende.

Batterilader/vedlikeholdslder**715005061**

- Holder lagrede blysyrebatterier ladet.
- Lader og vedlikeholder små batterier.
- Mikroprosessorstyrt flertrinnsloading for økt presisjon, sikkerhet og batterilevetid.
- Detekterer automatisk 6 eller 12 volt batterier.
- Omvendt tilkoblingsbeskyttelse beskytter batteri og lader mot skader.
- Autospenningsdeteksjon.
- Trykk på skjermknappen for å vise ladeprosessen.
- Innhold: 3 ampere batterilader, klemmeadapter, DC adapter, 24" sikret ringlederkabler med vanntett deksel, brukerhåndbok.
- Amerikansk plugg (110V).
- Selges ikke i Europa.

JUMPSTARTER**715005062**

- IPX3 vannbestandige og lukkede utgangsporter.
- 4 LED-batteriindikatorer for enkel avlesning på batteriladenivå.
- Kompakt design: Passer lett inn i ryggsekken, hanskerommet eller andre oppbevaringsrom.
- 2,4 A + 1 A / 5 V USB-porter gir rask lading av alle USB-enheter.
- Smartkabel gir beskyttelse mot feil polaritet, kortslutning, lavspenning, høy temperatur og omvendt lading.
- Innebygd LED-lampe (3 moduser).
- Innhold: 300CA jumpstarter, SA858 smart kabelklemme, MC-USB til USB-ladekabel, reiseveske, brukerhåndbok.
- Selges ikke i Europa.

C-TEK lader**860200997**

- CTEK, produsenten av de smarteste batteriladerne i verden, har produsert en spesifikk BRP-lader for alle BRP-produkter.
- Laderen er bygget for å tåle de krevende arktiske forholdene.
- Spør forhandleren om mer informasjon.

Quick Connect batterikabel


715005408



- Koble og lad forskjellige ting raskt og enkelt med laderen.
- Inkludert i batterilader/vedlikeholder (715005061).
- Selges enkeltvis.
- Selges ikke i Europa.

Hurtigkoblingskabel med batteriindikator

715006055



- Koble og lad forskjellige batterier raskt og enkelt med laderen.
- 3-farget LED-indikator gir konstant indikasjon på batteriets helse.
- Selges enkeltvis.
- Selges ikke i Europa.

Garmin[†] Montana[†] 680t GPS

G2, G2L, G2S

715002830 • US
715003456* • Europeisk versjon

- Robust og vannrett, Montana 680T er elementtett.
- 4,2 tommer (10,2 cm) berøringsskjerm i to retninger, lesbar i sollys og hanskevennlig berøringsskjerm, for å gi deg levende farger og høyoppløselige bilder.
- 8 megapiksler autofokus kamera geotagger automatisk bilder.
- Sporer både GPS- og GLONASS -satellitter for forbedret posisjonering og vanligvis raskere reparasjoner.
- Forhåndslastede TOPO-kart, pluss 1-årig BirdsEye Satellite Imagery-abonnement.
- 3-akset kompass med barometrisk høydemåler.
- Spesifikk GPS-vugge inkludert (monteringssett for kjøretøy nødvendig).
- Inkluderer et forhåndslastet kart for USA.

* EU-kompatibel.

* Inkluderer forhåndslastede europeiske rekreasjonskart.

GPS RAM[†] Montering for styret

G2, G2L, G2S

715001985



- Praktisk brakett for å installere Garmin Montana GPS (ikke inkludert) på enhetens styre.

Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) Green Key

G2, G2S (2018 og oppover)

710005232



- Anti-tyveri, Digitalt kodet sikkerhetssystem-tast (D.E.S.S.) klikker enkelt på kjøretøyet og gir førere enkel og rask start hver gang.
- Antityveriteknologi, nøkkelen kommuniserer trådløst med kjøretøyet, så det først starter når nøkkelen samsvarer med kjøretøyet, for sikkerhets skyld.
- Den programmerbare D.E.S.S. Nøkkelen kan også programmeres til 3 moduser:
 - Arbeidsmodus: Begrenser kjøretøyet hastighet til 40 km/t, men begrenser ikke motorens dreiemoment.
 - Normal modus: Begrenser kjøretøyet hastighet til 70 km/t og 50 % dreiemomentreduksjon.
 - Effekmodus: Ingen restriksjoner.

VINSJER

CAN-AM HD VINSJER

Can-Am HD 2500 vinsj

G2, G2L

715006414

G2, G2L (kun T-kategori 2022-modeller) og G2L XU (kun INTL 2022-modell).

715008140



- Kraftig fire-veis vaierføringsrull.
- Ergonomisk clutchhåndtak.
- Robuste tannhjul og gjennomføringer i stål gir mer dreiemoment og lengre levetid.
- Automatisk 100 % lastholdende brems.
- Forseglet magnetspole gir beskyttelse mot all slags vær.
- Kablet fjernkontroll selges separat.
- Plug-and-play ledninger og festebraketter.
- Værforseglet bryter på styret.
- Trekkstyrke 1134 kg.
- 50 fot 3/16" (15,2 m på 4,8 mm) wirestål kabel.
- EU-kompatibel.
- Ledningsnett (715002453) kreves for G2L.

Can-Am HD 3500 vinsj



- | | |
|---|------------------|
| G2, G2L | 715006415 |
| G2, G2L (kun T-kategori 2022-modeller) og G2L XU (kun INTL 2022-modell) | 715008137 |
- Kraftig fire-veis vaierføringsrull.
 - Ergonomisk clutchhåndtak.
 - Robuste tannhjul og gjennomføringer i stål gir mer dreiemoment og lengre levetid.
 - Automatisk 100 % lastholdende brems.
 - Forseglet magnetpole gir beskyttelse mot all slags vær.
 - Kablet fjernkontroll selges separat.
 - Plug-and-play ledninger og festebraketter.
 - Værførseglet bryter på styret.
 - Trekkstyrke 1588 kg.
 - 50 fot 3/8" (15,2 m på 4,8 mm) wirestålkabel.
 - EU-kompatibel.
 - Ledningsnett (715002453) kreves for G2L.

WARN[®] VRX VINSJER

WARN VRX 25 vinsj



- | | |
|--|------------------|
| G2, G2L, G2S | 715006107 |
| G2, G2L, G2S (kun T-kategori 2022-modeller) og G2L XU (kun INTL 2022-modellen) | 715008141 |
- Ekstrem IP68-klassifisert vanntett forsegling holder elementene ute.
 - Slitesterk metallkonstruksjon.
 - Svart pulverlakkert finish og festemidler i rustfritt stål for korrosjonsbestandighet.
 - Robust ny clutchdesign basert på mer enn 70 års knowhow med WARN 4WD-navlås.
 - Dashbordmontert vippebryterkontroll.
 - Lastebremser for god kontroll.
 - Glatt og pålitelig helmetall tretrinns planetgir.
 - Begrenset livstidsgaranti (mekanisk), 3 års garanti (elektrisk).
 - Trekkstyrke 1134 kg.
 - 50 fot 3/8" (15 m på 4,8 mm) wirestålkabel.
 - Styrrerull.
 - Ledningsnett (715002453) kreves for installasjon.
 - Vinsjmonteringsplate kreves for G2S.
 - EU-kompatibel.

WARN VRX 35 vinsj



- | | |
|--|------------------|
| G2, G2L, G2S | 715006108 |
| G2, G2L, G2S (kun T-kategori 2022-modeller) og G2L XU (kun INTL 2022-modellen) | 715008138 |
- Ekstrem IP68-klassifisert vanntett forsegling holder elementene ute.
 - Slitesterk metallkonstruksjon.
 - Svart pulverlakkert finish og festemidler i rustfritt stål for korrosjonsbestandighet.
 - Robust ny clutchdesign basert på mer enn 70 års knowhow med WARN 4WD-navlås.
 - Dashbordmontert vippebryterkontroll.
 - Lastebremser for god kontroll.
 - Glatt og pålitelig helmetall tretrinns planetgir.
 - Begrenset livstidsgaranti (mekanisk), 3 års garanti (elektrisk).
 - Trekkstyrke 1361 kg.
 - 50 fot 7/8" (15 m på 5,5 mm) wirestålkabel.
 - Styrrerull.
 - Ledningsnett (715002453) kreves for installasjon.
 - Vinsjmonteringsplate kreves for G2S.
 - EU-kompatibel.

WARN VRX 35-S vinsj



- | | |
|--|------------------|
| G2, G2L, G2S | 715006109 |
| G2, G2L, G2S (kun T-kategori 2022-modeller) og G2L XU (kun INTL 2022-modellen) | 715008139 |
- Ekstrem IP68-klassifisert vanntett forsegling holder elementene ute.
 - Slitesterk metallkonstruksjon.
 - Svart pulverlakkert finish og festemidler i rustfritt stål for korrosjonsbestandighet.
 - Robust ny clutchdesign basert på mer enn 70 års knowhow med WARN 4WD-navlås.
 - Dashbordmontert vippebryterkontroll.
 - Lastebremser for god kontroll.
 - Glatt og pålitelig helmetall tretrinns planetgir.
 - Begrenset livstidsgaranti (mekanisk), 3 års garanti (elektrisk).
 - Trekkstyrke 1361 kg.
 - 50 fot 3/4" (15 m på 4,8 mm) syntetisk tau.
 - Støpt aluminium styrrerull.
 - Ledningsnett (715002453) kreves for installasjon.
 - Vinsjmonteringsplate kreves for G2S.
 - EU-kompatibel.

Bakmontert vinsjsett



- | | |
|---------------------------|------------------|
| G2 (unntatt 6x6 modeller) | 715007100 |
| G2 (kun 6x6 modeller) | 715006503 |
| G2L (kun 6x6 modeller) | 715007099 |
- Den fjernstyrte vinsjen bak er en gave når du
 - ønsker å trekke deg ut av et tøft sted eller flytte tunge laster.
 - Inkluderer en helt forseglet Warn-vinsj og alle ledninger og monteringsutstyr som trengs for en enkel og rask installasjon.
 - Trekkstyrke 1361 kg.
 - 15,2 m på 5,5 mm (50 fot) wirestålkabel.

VINSJER TILBEHØR

Trådløs fjernkontroll	Warn vinsjer	715002542
	• Systemet er raskt og enkelt å installere, takket være en ledningsnett med integrert antenne og all nødvendig monteringsutstyr. • Systemet lar deg betjene vinsjen din hvor som helst innenfor en radius på 15,2 m, noe som øker gjenopprettingsalternativene. • Alle komponenter er værbestandige.	
Trådløs fjernkontroll	Can-Am WARN vinsjer 2020 og tidligere	715006378
	Can-Am HD vinsjer 2021 og tidligere (715006414 og 715006415)	715006555
	Can-Am HD vinsjer 2021 og nyere (715008140 og 715008141)	715008121
	• Med dette settet kan eiere av vinsjen montere en håndholdt fjernkontroll på vinsjen. • Dette settet lar vinsjeiere legge til en håndholdt fjernkontroll til kjøretøyer med en standardvinsj. • Fungerer sammen med minispakbryteren. • Kablet fjernkontroll og fjernkontakt inkludert. • EU-kompatibel.	
Vinsjtilbehørsett	715002409	
	• Utnytt vinsjen best mulig. • Øk trekkraften til det dobbelte, endre trekkretningen og hold vinsjen i god stand. • Inneholder tre stropper, kasteblokk, og bøyle.	
ADVARSEL Hawse Fairlead	Warn vinsjer	715007698
	• Dobbeltpulverlakkert konstruksjon. • Nødvendig for å bruke den syntetiske vinsjen. • Kabel (715004254) på WARN vinsjer. • Brukes kun med syntetiske vinsjkabler.	
Styrevalser	Warn vinsjer	715007699
	Can-Am HD vinsj	710007459
	• Har over-, under- og sidevalser som reduserer slitasjen og gir bedre trekkbetingelser fra alle retninger og dermed enklere vinsjing.	
Krok med sikkerhetslås og stroppesett	Can-Am HD vinsjer	705014949
	• Heavy duty vinsjwirekrok med lås i rustfritt stål. • Inkluderer en sikkerhetsstropp av nylon.	
Reservewire Can-Am HD	705014983	
	705014984	
	• Vær sikker, ha alltid med reservewire. • 2500 lb (1134 kg) trekkstyrke med 50 ft 3/16" (15,2 m 4,8 mm) stålwire for 705014983. • 3500 lb (1588 kg) trekkstyrke med 50 ft 7/32" (15,2 m 5,5 mm) stålwire for 705014984.	
Reservewire - ATV WARN vinsjer	715006256	
	• Vær sikker, ha alltid med reservewire. • 3588 kg (1588 kg) trekkstyrke. • 50 ft. 7/32" (15,2 m med 5,5 mm) stålwire i flykvalitet.	

Syntetisk vinsjkabel

ATV WARN Vinsjer

715004254

- Lettere å manipulere enn stålkabel.
- Erstatte den originale kabelen på alle fabrikkinstallerte WARN-vinsjer eller selges som tilbehør av BRP.
- Settett inneholder syntetisk tau og steinbeskyttelseshylse.
- Bruk alltid med den nye Hawse Fairlead (715007698).
- 50 fot (15,2 m) 3/16" (15,2 m på 4,8 mm) syntetisk tau.
- 3588 kg (1588 kg) trekkstyrke.

Vinsjmonteringsplate

G2S

715000927

- Legger til funksjonalitet til Renegade.
- Passer til Can-Am vinsjer fra WARN.

Motorledningsnett*(Ikke vist)*G2 2021, G2S 2021,
G2L 2020 og tidligere**715002453**

- Nødvendige plug-and-go ledninger for kun å installere WARN vinsj.
- Ikke nødvendig for Can-Am HD-vinsjer.

Adapterkit til maskinvare*(Ikke vist)*

Deluxe-skjermpate

715003477

- Nødvendig for å installere WARN vinsjsett (715008137, 715008138, 715008139) på 2016 og nyere modeller.
- Nødvendig for å installere Can-Am HD 2500 vinsj (715008140) og Can-Am HD 3500 vinsj (715008141) på G2L 2017 og nyere modeller.

MULTITRAILER



Multitrailer

619590024

- Boggihjul er oppdatert for å være mer lydløse enn før og er nå utstyrt med smørenipler.
- Produkt utviklet for heavy-duty bruk.
- 100 % galvanisert stål.
- Spesifikasjoner: 12 mm polywood base, sterkt stativ, bevegelige festepunkter (4 stk),
• tippplan, avtakbare sider og 4 stk tømmerholder.
- Undersiden av boggien og rammen designet for å bevege seg over steiner og tømmerstokker (ingen skarpe kanter).
- Planlengde: 182 cm
- Planbredde: 66 cm bunn / 95 cm topp
- Planhøyde: 60 cm
- Vekt: 200 kg med tømmerholdere og sider

Tømmerlåsefjær	619600007
Tømmervegg	619590026
Tømmerpinner (2 stk)	619590025
Reservehjul + felg (Deestone) Standard Fra 7 / 2016	619590398

HENGERTFESTER

HENGERTFESTER

Hengertfeste bak	G2, G2L (unntatt 6x6 modeller), G2S	715001925
 ▪ E-beleggfinit. ▪ Fast hengertfeste kulemonteringsbrakett. ▪ Gir et fast monteringspunkt for hengertfestekule for å gi kjøretøyet slepemuligheter. ▪ Dette hengertfestet gir en trekkapasitet på 590 kg. ▪ Hengertkule ikke inkludert.		
Frontkoblingsenhet	T3	705205025
▪ Kreves til T3-modeller.		

HENGERTFESTETILBEHØR

Hengertfeste (receiver hitch) bak	G2S 2012 med 800R eller 1000 motorer G2S 2013 og nyere, G2L og G2	715005186
 ▪ E-beleggfinit. ▪ Påvirker ikke bakkeklaring. ▪ Hengertkule ikke inkludert. ▪ På 4x4 gir dette hengertfestet en trekkapasitet på 680 kg. ▪ På 4x4 gir dette hengertfestet en trekkapasitet på 750 kg. ▪ I samsvar med europeiske T-forskrifter. ▪ Ikke kompatibel med G2L-modeller med bakre beskyttelsesplater.		
Hengertfeste foran	G2	715000921
 ▪ Hengertfeste foran for Outlander med eller uten vinsj. ▪ Dette hengertfestet gir en trekkapasitet på 590 kg. ▪ Lar deg enkelt manøvrere tilhengeren din i trange, lukkede områder. ▪ Hengerstang selges separat. ▪ Ikke kompatibel med Extreme Frontstøtfanger, Rancher-støtfange og ProMount-ploger.		
Gummimottakerplugg		705204503
 ▪ Gummilokk til 2" (5 cm) hengertfeste.		

YTELSER

YTELSER

YTELSER		
Renegade Snorkelsett	G2S (2020 og tidligere)	715006000
	G2S (2021 og nyere)	715007083
	▪ Omfattende sett. ▪ Forlengede luftinntak og CVT-eksos. ▪ CVT-uttak integreres i podtrekket. ▪ Ideell til gjørmete forhold.	
Renegade Radiatorflyttesett	G2S	715001929
	▪ Flytter radiatoren til toppmontert posisjon. ▪ Hindrer tap av kjøling i gjørmete forhold. ▪ Bruker eksisterende radiator. ▪ Inkluderer støtte, monteringsutstyr og slanger. ▪ Konstruert for enkel lufting og vedlikehold av kjølesystemet. ▪ Radiator ikke inkludert. ▪ Renegade Extreme Frontstøtfanger (715002469) kreves for installasjon (unntatt X mr).	
Mud Strap	G2, G2L, G2S	715003053
	▪ Praktisk solid håndtak. ▪ Lar førere omfordele vekten for bedre trekraft under krevende forhold. ▪ Ikke kompatibel med XT håndtakbeskyttelsessett(703100352).	
Radiatorbeskytter	G2, G2S (unntatt G2S med 500 motor)	715001744
	▪ Metallskjold som monteres over radiatorfronten og gir beskyttelse mot steiner og greiner.	
Outlander Snorkelsett	G2 2015 og nyere, G2L (unntatt X mr & 6x6 -modeller)	715005999
	G2 (bare 2012-2014)	715001730
	▪ Omfattende sett. ▪ Forlengede luftinntak og CVT-eksos. ▪ CVT-uttak integreres i podtrekket. ▪ Må installeres på et kjøretøy uten XT håndtakbeskyttelsessett. ▪ Ideell til gjørmete forhold. ▪ Ikke kompatibel med vindskjermer.	
Outlander Snorkelsett	G2 (bare X mr modeller), G2L (bare X mr modeller)	715002518
	▪ Omfattende sett. ▪ Forlengede luftinntak og CVT-eksos. ▪ CVT-uttak integreres i podtrekket. ▪ Må installeres på et kjøretøy uten XT håndtakbeskyttelsessett. ▪ Ideell til gjørmete forhold. ▪ Ikke kompatibel med vindskjermer. ▪ Bare hevet horn. ▪ Gir høyere inntak. ▪ For best passform og finish kreves passende instrumentstøtte.	

Outlander Radiatorflyttesett

G2, G2L (unntatt 6x6 modeller)

715001930

- Flytter radiatoren til toppmontert posisjon.
- Hindrer tap av kjøling i gjørmete forhold.
- Bruker eksisterende radiator.
- Inkluderer støtte, monteringsutstyr og slanger.
- Konstruert for enkel lufting og vedlikehold av kjølesystemet.
- Radiator ikke inkludert.

X mr traksjonsplater

G2 (bare MAX modeller), G2L

715001752

- Gir ekstra fotgrep for føreren ved kjøring i ekstrem gjørme.
- Hjelper føreren med å opprettholde den ideelle kjørestillingen for å maksimere kjøretøyets traksjon.
- Laget av aluminium.
- Ikke beregnet for passasjer.

Selvrensende fotbrønner

G2 2015 og nyere, G2L

715004759

- Laget av aluminium.
- Bytt ut originale fotbrønner.
- Har store evakueringsporter for å unngå oppsamling av gjørme og snø i fotbrønner.
- Aggressiv design gir bedre stabilitet
- Ikke kompatibel med karosserisidebeskyttere.
- Selges parvis.

Fotstøttesett

G2, G2L

715001131

- Gir maksimalt integrert grep og mer stabilitet under livlig kjøring.
- Kick-up ende gir ekstra grep i harde svinger.
- Laget av aluminium.
- Selges parvis.

Skumluftfilter fra Twinair†

G2, G2S, G2L

715001333



- Maksimerer ytelsen ved å øke luftstrømmen gjennom turtallsområdet.
- Vedlikeholdsvennlig, det vil si bare å vaske, olje på nytt og bruke igjen etter å ha kjørt i svært støvete/gjørmete miljøer.

Heavy-Duty fjærer



G2 2012-2018 (basismodell, DPS, XT, X mr med bare 650 motorer og begrenset – unntatt 6x6) G2S (basismodell med 500 og 570 motorer)

G2L (Bortsett fra Mossy Oak, PRO, 6x6 og X mr -modeller)

G2 2012-2018 (basismodell, DPS, XT & X mr. Med 650 motorer - unntatt 6x6) G2S (basismodell med 500 og 570 motorer)

G2 2019 (base, DPS & XT modeller - unntatt 6x6)

715003199 • Front

715007203 • Front

715003200 • Bak

715005159 • Foran og bak

- Kraftige fjærer gir forbedret stivhet.
- Perfekt til snørydding og tung last.
- Forbedrer håndteringen og forhindrer utilsiktet velting.
- Selges parvis.
- Standard på Outlander Pro og Mossy Oak modeller.

Deksler for støtdempere foran

G2, G2L, G2S

71500301



- Med ventilasjonshull.
- Tilbyr ekstra beskyttelse i ulendt terreng og værforhold.
- Selges parvis.

Heavy-Duty støtdempere foran og bak

G2L (4x4 og 6x6 modeller)

715007841

G2L (4x4 og 6x6 modeller)

715008136

- Stivere støtdempere enn standard, til Heavy-Duty bruk.
- Forbedret lastekapasitet, bakkeklaring og komfort (foran og bak).
- Selges parvis.

Ekstremt Heavy-Duty fjærsett bak

715001998 • Montering i G2

- F.eks. til bruk med Forest Pro Log Trailer.

YOSHIMURA

Yoshimura Slip-On Exhaust – Outlander

G2 (unntatt 6x6 modeller)

715005480



- Laget av 304-grade rustfritt stål.
- Bedre lyd, bedre utseende og lettere enn standard lyddempere.
- USDF/USDA-godkjent gnistfanger.
- Ikke EPA-kompatibel (kun til racingbruk).
- Ikke EC-kompatibel.
- Innstilling av drivstoffinnsprøytningssystem ikke nødvendig.
- Ikke kompatibel med CARB & T kategorimodeller 2018 og nyere.
- Selges ikke i Europa

Yoshimura Slip-On Exhaust – Renegade

G2S 2012 og nyere (unntatt 570 motor- og X mr modeller)

715005481



- Laget av 304-grade rustfritt stål.
- Bedre lyd, bedre utseende og lettere enn standard lyddempere.
- USDF/USDA-godkjent gnistfanger.
- Ikke EPA-kompatibel (kun til racingbruk).
- Ikke EC-kompatibel.
- Innstilling av drivstoffinnsprøytningssystem ikke nødvendig.
- Ikke kompatibel med CARB & T kategorimodeller 2018 og nyere.
- Selges ikke i Europa

NØDTILBEHØR

Nødsett

715006102



- Komplette nødsett inneholder alt nødvendig utstyr og forsyninger for å komme deg ut av de mest ugunstige situasjonene som motorsportentusiaster kan befinne seg i.
- Inkluderer startkabler, luftkompressor, dekkreparasjonssett, førstehjelpssett, skrallefestestropper, gaffatape, 1500 kg slepestropp, glidelåser og filler.

DEKSLER, DEKALER OG TILLEGG

Transporttrekk



- Kraftig lerret laget av UV-bestendig løsemiddelfarget polyester.
- Beskytt vindskjerm og fargede paneler mot slitasje.
- Alle områder med høy slitestyrke er forsterket med et dobbelt lerretslag.
- Åpning for tilgang til drivstofflokk.
- Værbestandig tilhengertrekk beskytter kjøretøyet under transport.
- Rask og enkel installasjon.
- Designet for å passe kjøretøyet ditt perfekt med eller uten Can-Am-tilbehør.

G2 (unntatt MAX modeller)

715001737

G2 (bare MAX og X mr 1000R -modeller)

715001736

G2L (unntatt MAX modeller)

715002026

G2L (kun MAX modeller)

715002025

G2S (unntatt X mr -modeller)

715000683

Oppbevaringstrekk



- Værbestandige oppbevaringstrekk.
- Kun for oppbevaring av kjøretøy.
- UV-bestendig løsemiddelfarget polyesterkonstruksjon.
- Rask og enkel installasjon.
- Designet for å passe kjøretøyet ditt perfekt med eller uten Can-Am-tilbehør.

G2, G2L, G2 X mr (unntatt 1000), G2L X mr, G2S, G2S X mr

715001720

G2, G2L (kun MAX- og Xmr 1000R -modeller)

715001668

G2 (kun 6x6 modeller)

715002492, 715005095 - Europa

G2 MAX (kun 6x6 modeller)

715004488

G2L (kun 6x6 modeller)

715005261

G2L MAX (kun 6x6 modeller)

715006024

G2, G2L (unntatt MAX -modeller)

■ **715001597** • Mossy Oak Break-Up Country Camo

G2 MAX, G2 X mr 1000, G2L MAX

■ **715001735** • Mossy Oak Break-Up Country Camo

Flagg



- Sørg for at alle ser hva du kjører.
- Perfekt for sanddynner og nye kjørere.
- 8 fot. (2,4 m) lengde.
- Inkluderer flaggfeste (715000127).

■ **715000277** • Yellow

Flaggfeste

(Ikke vist)

715000127

Bolt-On⁺ uttrekkbare skrallestropper



- Perfekt til transport av kjøretøy eller sikring av laster.
- Monteres enkelt: skrus på hvilken som helst flat overflate (f.eks. lasteplan eller ramme).
- 1" x 6' (2,5 cm x 1,8 m) festestropp med kraftige sømmer som tåler 500 lb (226 kg) og har en bruddstyrke på 1500 lb (680 kg).
- Praktisk uttrekkbar trykknapp slakker automatisk, spoler og lagrer stroppen, mens skrallemekanismen strammer stroppen og sikrer kjøretøyet eller lasten på plass.
- Gummiskrallehåndtak gir fast håndtak, og kroken er vinylbelagt for å beskytte uansett overflate.
- Selges parvis.

295101072

Skrallefester



- 400 lb (181 kg) sikker arbeidslast.
- 1" x 10' (2,5 cm x 3 m) stropp med CAN-Doo-, Sea-Doo-, og Ski-Doo-logoer.
- Luksusskralle med gummihåndtak.
- Belagte S-kroker.
- Pakker med 2.

■ **715008309** • Black/Grey

Kraftige skrallestropper

715008308



- 1 000 lb (454 kg) sikker arbeidslast.
- 1,5" x 6' (38 mm x 1,8 m) stropp med BRP-merker.
- Luksusskralle med gummihåndtak.
- Svartbelagte klipskroker.
- 12" (300 mm) bånd inkludert.
- Pakke med to.

Shifter Lock

G2, G2L

715007337



- Fester kjøretøyets girspak ved å låse den på plass.
- Forhindrer at kjøretøyet går i nøytral uten låsenøkkelen.

Låsbart bensintanklokk

G2, G2L, G2S

860200387
619590085 - Skandinavia

- Beskytter drivstoffet ditt.
- Oppfyller EPA-krav.

Nummerskiltbrakett

G2L
G2S715002498
715001401

- Tilbyr et bestemt område for å installere skiltet.
- Monteres bak på kjøretøyet.

Dekal

704901483

- 6" x 12 3/4" (15 cm x 32 cm).



APACHE SPORINGSSYSTEMER

APACHE SPORINGSSYSTEMER

Apache Backcountry beltesystem	G2 (unntatt 6x6 modeller), G2S, G2L	715003042
	▪ Designet for å levere det beste flotasjonsnivået og dyspnøytelsen på markedet. ▪ Kontaktflaten er 23 % større enn Apache 360 LT. ▪ Imponerende bakkeklaring på 18 cm, holder kjøretøyet unna dyp snø. ▪ Aggressiv beltedesign med 2" (5 cm) knasthøyde for maksimal trekkraft på snø. ▪ Apache Backcountry monteringssett og motor og CVT luftinntak forfiltre er påkrevd. ▪ Bare til vinterbruk.	
Tomgangshjulsett	Apache Backcountry Track System (bare belter bak)	860201230 • 141 mm
	▪ Reduserer drag- og rullemotstand. ▪ Inkluderer 2 hjul, braketter og festeutstyr ▪ Legg til opptil 2 sett per belte bak. ▪ Kan forlenge gliderlevetiden under harde snøforhold.	
Glidere med Vespel [®] innlegg	Apache Backcountry beltesystem	503194815
	▪ Bruk DuPont Vespel-innlegg for mindre friksjon. ▪ Lengre levetid. ▪ Kan kuttes til ønsket lengde. ▪ 8 nødvendig per kjøretøy. ▪ Selges enkeltvis.	
Skinneisskraper	Apache Backcountry beltesystem	860201728
	▪ Gir ekstra smøring under harde og isete forhold. ▪ Skinnemontert, liten, lett. ▪ Designet utvider spolekonseptet for å tillate reversering uten skader. ▪ Lagres enkelt når den ikke er i bruk.	

APACHE 360 & 360 LT

Apache 360 beltesystem	G2 (unntatt 6x6 modeller), G2L, G2S	715006323
	▪ Multifunksjonelle belter perfekt til alle Can-Am ATV. ▪ Gjennomsnittlig bakkeklaring på 16" (41 cm). ▪ 1" (2.5 cm) knaster foran og 3,25 cm bak. ▪ Apache 360 & 360 LT monteringssett og motor og CVT luftinntak forfiltre er påkrevd.	
Apache 360 LT beltesystem	G2, G2L, G2S	715005103
	▪ Multifunksjonelle belter designet for å støtte tung last og passer til de fleste Can-Am terrengkjøretøyer. ▪ Justering av forhjulets høyde gir forbedret angrepsvinkel og bedre ytelse over ulendt terreng når den er hevet eller økt kontaktflate for forbedret flotasjon når den senkes. ▪ Gjennomsnittlig økning i bakkeklaring på 4.5" (11,4 cm). ▪ 1" (2.5 cm) knaster foran og 3,25 cm bak. ▪ Pålitelig kraftig konstruksjon. ▪ EU-kompatibel. ▪ Kontaktflaten er 7 til 9 % større enn Apache 360. ▪ Apache 360 og 360 LT monteringssett, belte DPS. ▪ Modul og motor og CVT luftinntak forfiltre er påkrevd.	

APACHE 360 LT 6X6

Apache 360 LT (6x6) beltesystem

G2, G2L (bare 6x6)

715005104



- Multifunksjonelle belter designet for å støtte tung last og passer til de fleste Can-Am terrengkjøretøyer.
- Justering av forhjulets høyde gir forbedret angrepsvinkel og bedre ytelse over ulendt terreng når den er hevet eller økt kontaktflate for forbedret flotasjon når den senkes.
- Gjennomsnittlig økning i bakkeklaring på 4.5" (11.4 cm).
- 1" (2.5 cm) knaster foran og 3,25 cm bak.
- Apache 360 LT-monteringssett, belte-DPS-modul og motor- og CVT-forfiltersett er påkrevd.
- Pålitelig kraftig konstruksjon.
- EU-kompatibel.
- Eksklusivt for Outlander 6x6.
- Anbefales kun til bruk på snø.

ATV BELTESYSTEM MONTERINGSVEILEDNING

BELTESETT	KJØRETØY	MONTERINGSSETT	DPS-MODUL (2021 og nyere)	Forfilter
Apache Backcountry 715003042	G2, G2S 2018 & tidligere & G2L	715004830	715007338	Luftinntak forfilter 715004729 + CVT luftinntak forfilter 715003483 <i>Standard på G2-modeller og G2L PRO-modeller</i>
	G2, G2S 2019 og nyere	715004796		
Apache 360 715006323	G2, G2S 2018 & tidligere & G2L	715007207		
	G2, G2S 2019 og nyere	715007206		
Apache 360 LT 715005103	G2, G2S 2018 & tidligere & G2L	715007207		
	G2, G2S 2019 og nyere	715007206		
APACHE 360 LT 6x6 715005104	G2 2018 og tidligere, G2L (6x6 modeller)	715004991		
	G2 6x6 modeller 2019 og nyere	715005105		

APACHE TILBEHØR

Apache Backcountry monteringssett

(Ikke vist)

G2 2018 og tidligere,
G2S 2018 og tidligere, G2L
G2 2019, G2S 2019

715004830

715004796

- Nødvendig for installasjon av Apache Backcountry beltesystem.
- DPS-modul og forfilter er påkrevd og selges separat.

DPS-beltemodul

(Ikke vist)

G2, G2L, G2S (modeller uten
Intelligent Throttle Control (ITC))
G2, G2L, G2S (modeller med
Intelligent Throttle Control (ITC))

715005243

715007338

- En innovativ DPS-modul som sikrer speedometerets nøyaktighet og optimert styrehjelp, noe som gir perfekt sporkontroll og lett kjøring.
- Nødvendig for å installere Apache og Backcountry belteystemer.

APACHE 360 og 360 LT Monteringssett

(Ikke vist)

G2 2018 og tidligere
(unntatt 6x6 modeller) G2S 2018
og tidligere, G2LG2 2019 og nyere (unntatt 6x6
modeller), G2S 2019 og nyereG2 2018 og tidligere,
G2L (6x6 modeller)

G2 (6x6 modeller 2019 og nyere)

715007207

715007206

715004991

715005105

- Kreves for å installere APACHE 360 og 360 LT beltesystemer.
- DPS-modul og forfilter ikke inkludert.

Motor luftinntak forfilter

G2, G2L, G2S

715004729



- Tilfører motoren ekstra beskyttelse under tøffe kjøreforhold.
- Filter blokkerer partikler som er større enn 0,005" (0,13 mm).
- Nødvendig for å opprettholde garantien på kjøretøyet når belter er installert.

APACHE BELTESYSTEM

Cvt luftinntak forfilter

715003483



- Tilfører motoren ekstra beskyttelse under tøffe kjøreforhold.
- Filter blokkerer partikler som er større enn 0,007" (0,19 mm).
- Enkel installasjon uten verktøy.
- Nødvendig for å opprettholde garantien på kjøretøyet når belter er installert.
- Nødvendig for å installere Apache og Backcountry belteystemer.
- Standard på Outlander 650, 650 X mr, 850, 1000, 1000R motorer og G2L PRO.
- Ikke kompatibel med snorkelsett

Selvrensende fotbrønner

G2 2015 og nyere, G2L

715004759



- Laget av aluminium.
- Bytt ut originale fotbrønner.
- Har store evakueringsporter for å unngå oppsamling av gjørme og snø i fotbrønner.
- Aggressiv design gir bedre stabilitet
- Ikke kompatibel med karosserisidebeskyttere.
- Selges parvis.

ProMount-PLOGER

STÅLPLOGER

Can-Am ProMount Stålplogsett – 54" (137 cm) Skjær

G2, G2L, G2S

■ 715007753 • Svart
 ■ 715008178 • Yellow



- Disse monteringssettene inkluderer:
 - Can-Am ProMount Stålskjær.
 - Skyveramme med hurtigfestesystem.
 - Monteringsplate.

Can-Am ProMount Stålplogsett – 60" (152 cm) Skjær

G2, G2L, G2S

■ 715007754 • Svart
 ■ 715008179 • Yellow



- Disse monteringssettene inkluderer:
 - Can-Am ProMount Stålskjær.
 - Skyveramme med hurtigfestesystem.
 - Monteringsplate.

Can-Am ProMount Stålplogsett – 66" (168 cm) Skjær

G2, G2L, G2S

■ 715007755 • Svart
 ■ 715008180 • Yellow



- Disse monteringssettene inkluderer:
 - Can-Am ProMount Stålskjær.
 - Skyveramme med hurtigfestesystem.
 - Monteringsplate.

Can-Am ProMount Stålskjær – 54" (137 cm) Skjær

Passer til ProMount Skyveramme

■ 715004472 • Black
 ■ 715005316 • Yellow



- Skjær tilgjengelig individuelt for at du kan lage ditt eget sett.
- Kompatibel med Can-Am ProMount Skjær tilbehør for å forbedre plogens allsidighet (noe plogtilbehør er ikke kompatible med 54" (137 cm) ploger).
- Ikke kompatibel med ProMount Snøstopper, Skjærforlengelser og Kantmarkører.
- Rydder 50" (127 cm) når plogen er helt vinklet.
- Skjærhøyde på 14,75" (37 cm).

Can-Am ProMount Stålskjær – 60" (152 cm) Skjær

Passer til ProMount Skyveramme

■ **715004202** • Svart
 ■ **715005317** • Yellow



- Skjær tilgjengelig individuelt for at du kan lage ditt eget sett.
- Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å forbedre allsidigheten enda mer.
- Rydder 54" (137 cm) når plogen er helt vinklet.
- Skjærhøyde på 17" (43 cm).

Can-Am ProMount Stålskjær – 66" (168 cm) Skjær

Passer til ProMount Skyveramme

■ **715006337** • Svart
 ■ **715006338** • Yellow



- Skjær tilgjengelig individuelt for at du kan lage ditt eget sett.
- Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å forbedre allsidigheten enda mer.
- Rydder 60" (152 cm) når plogen er helt vinklet.
- Skjærhøyde på 17" (43 cm).

Can-Am ProMount Stålskjær – 72" (183 cm) Skjær

Passer til ProMount Skyveramme

■ **715004474** • Svart
 ■ **715006021** • Yellow



- Skjær tilgjengelig individuelt for at du kan lage ditt eget sett.
- Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å forbedre allsidigheten enda mer.
- Rydder 66" (168 cm) når plogen er helt vinklet
- Skjærhøyde på 17" (43 cm)

VINKELPLOGER**Can-Am ProMount vinkelskjær – 152 cm (60")
Stålskjær i enveisversjon**

G2, G2L, G2S

715007261

- Gjør jobben enklere med de riktige verktøyene, brøyt lange smug og gjør oppgaven enklere ved å sende snøen lenger ut av veien.
- Vingeenden av skjæret måler 65 cm (63 cm) høyde og denne avtar gradvis til 41 cm (43 cm).
- Enveis "vinget" snøskjær har en utforming som kaster snøen høyere.
- Gummilapp utformet for å holde snøen unna føreren.
- Can-Am merket.

**Can-Am ProMount vinkelskjær – 168 cm (66")
Stålskjær i enveisversjon**

G2, G2L, G2S

715007263

- Gjør jobben enklere med de riktige verktøyene, brøyt lange smug og gjør oppgaven enklere ved å sende snøen lenger ut av veien.
- Vingeenden av skjæret måler 65 cm (63 cm) høyde og denne avtar gradvis til 41 cm (43 cm).
- Enveis "vinget" snøskjær har en utforming som kaster snøen høyere.
- Gummilapp utformet for å holde snøen unna føreren.
- Can-Am merket.

**Can-Am ProMount vinkelskjær – 183 cm (72")
Stålskjær i enveisversjon**

G2, G2L, G2S

715007264

- Gjør jobben enklere med de riktige verktøyene, brøyt lange smug og gjør oppgaven enklere ved å sende snøen lenger ut av veien.
- Vingeenden av skjæret måler 65 cm (63 cm) høyde og denne avtar gradvis til 41 cm (43 cm).
- Enveis "vinget" snøskjær har en utforming som kaster snøen høyere.
- Gummilapp utformet for å holde snøen unna føreren.
- Can-Am merket.

ProMount enveisversjon skjær gummiklaff*(Ikke vist)***715007299**

- Muliggjør mer effektive snøfjerning i forskjellige snøforhold.

CAN-AM ProMount FLEX2 PLOGER

Can-Am ProMount Flex2 Ploger – 60" (152 cm) Sett

G2, G2L, G2S

715008181



- Disse monteringssettene inkluderer:
 - Can-Am ProMount Flex2 Skjær.
 - Skyveramme med hurtigfestesystem.
 - Monteringsplate.

Can-Am ProMount Skjær – 60" (152 cm) Skjær

Passer til ProMount Skyveramme

715004203



- Plogskjær laget av UHMWPE, fleksibelt og støtabsorberende materiale hindrer skader på plogen ved støt.
- Utskiftbart sliteskjær.
- Stor tapp utformet for å gi enkel skjærrotasjon og hindrer at snø samler seg opp rundt dreiepunktet.
- Skjærkonstruksjonen gir den beste avglidningen av snø/skitt i alle vinkler.
- Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å forbedre allsidigheten enda mer.
- Rydder 54" (137 cm) når plogen er helt vinklet.

Can-Am ProMount Skjær – 72" (183 cm) Skjær

Passer til ProMount Skyveramme

715004485



- Plogskjær laget av UHMWPE, fleksibelt og støtabsorberende materiale hindrer skader på plogen ved støt.
- Utskiftbart sliteskjær.
- Stor tapp utformet for å gi enkel skjærrotasjon og hindrer at snø samler seg opp rundt dreiepunktet.
- Skjærkonstruksjonen gir den beste avglidningen av snø/skitt i alle vinkler.
- Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å forbedre allsidigheten enda mer.
- Rydder 66" (168 cm) når plogen er helt vinklet.

CAN-AM ProMount PLOGTILBEHØR

Can-Am ProMount skyveramme med hurtigfestesystem

G2, G2L, G2S

715007752



- Heavy-duty stålør som tåler tøff behandling.
- Midtmontert vogn gir ultimat skyvestyrke og trekraft.
- Designet for maksimal løftehøyde på plogen.
- Har et selvjusterende hurtigfestesystem, en enkel fotfrigjøringspedal og et ergonomisk håndtak til plogvinkeljustering.
- Plogstyrerull og ploggrensebryter anbefales for å forlenge vinsjabelens levetid.
- Can-Am ProMount-monteringsplate kreves for installasjon.
- Skjærene kan dreies til venstre eller høyre i fem posisjoner.
- Stor bolt utformet for å gi enkel skjærrotasjon og hindrer at smuss og snø samler seg opp rundt dreiepunktet.

Can-Am ProMount monteringsplate

G2, G2L, G2S

715007751



- Kreves for å installere Can-Am ProMount skyveramme med hurtigfestesystem.
- Monteringsplaten er presisjonskonstruert til å være montert hele året uten at det går utover bakkeklingen.
- Passer på ATV-modeller med eller uten Can-Am beskyttelsesplater.
- Plogstyrerull inkludert.

Can-Am ProMount Skyverammeforlengelse

G2, G2L, G2S

715006257



- 12" (30 cm) skyverammeforlengelse.
- Nødvendig når plog er installert med Apache beltesystem.

Can-Am ProMount Kantmarkører

G2, G2L, G2S

715004206



- Hjelp til å finne kantene på plogen
- Høyde: 24" (60 cm).
- Selges parvis.
- Kompatibel med Can-Am ProMount Steel and Flex2 Skjær med eller uten skjærforlengelser (unntatt Can-Am ProMount Steel 54" (137 cm) stålskjær).

Can-Am ProMount Snøstoppere

G2, G2L, G2S

715004207



- Holder snøen i snøskjæret.
- Dimensjoner: 17" x 13" (43,2 cm x 33 cm).
- Selges parvis.
- Kompatibel med Can-Am ProMount Steel and Flex2 Skjær med eller uten skjærforlengelser (unntatt Can-Am ProMount Steel 54" (137 cm) stålskjær).

Can-Am ProMount Buet sliteskjær

G2, G2L, G2S

715007791 • 60" (152 cm)

715007792 • 66" (168 cm)



- Slitasjeskjær designet med en nedbrettet bunnleppe.
- Den økte overflaten gir mindre graving når du brøyter ujevne overflater.
- Ideell til snødekket grus, gress, belegningstein og andre myke overflater.

Can-Am ProMount Plast sliteskjær

G2, G2L, G2S

715004480 • 54" (137 cm)

715004481 • 60" (152 cm)

715004482 • 66" (168 cm)

715004483 • 72" (183 cm)



- For å hindre riper på glatte innkjørsler og merkbare overflater.

Can-Am ProMount Skjærforlengelser

G2, G2L, G2S

■ 715004205 • Svart

■ 715005319 • Yellow



- Legg til 3" (8 cm) på hver side.
- Kompatibel med Can-Am ProMount Skjær (unntatt Can-Am ProMount 54" (137 cm) stålskjær).
- Lengere sliteskjær kan installeres for å forlenge ytterligere den ekstra lengden som forlengelsene allerede har gitt.
- Kompatibel med Can-Am ProMount Steel and Flex2 skjær (unntatt Can-Am ProMount Steel 54" (137 cm) stålskjær).

Tilbakedragskjær

ProMount Ploger (60" og mer)

715007794



- ¼ tykk stålsvivelsskraper.
- Løfter seg når kjøretøyet beveger seg fremover for ikke å påvirke skrappingen.
- Økt kapasitet til å trekke snø.
- Mer aggressiv skrapping i omvendt modus.
- Løfter Skjæret fra bakken slik at det skraper jevnt.
- Justerbar i lengde for kompatibilitet med 60", 66" and 72" skjær.
- Kompatibel med ProMount skjær (Flex og Steel).

Plogstyrerull

G2, G2L, G2S

705009222



- Større diameter nedre rull reduserer slitasje på stålwire ved bruk til plog.
- Kan brukes med alle ProMount ploger.

Trinsetett for Alpine Super-Duty Plough

G2, G2L, G2S

715000279



- Taljesett til bruk sammen med vinsjen ved bruk av snøskjær.
- Anbefales for å øke vinsjeffektiviteten.
- Brukes sammen med XT frontstøtfangeren.

Syntetisk vinsjkabel til brøyting
715000540


- Spesielt designet til brøyting.
- 8' (2,4 m) seksjon av slitesterkt, ekstra sterkt syntetisk tau.
- Står opp til gjentatte, skarpe vinkeltrekk som brukes til å løfte tunge plogskjær.
- Bytt vinsjtauet midlertidig til plogsesongen for å spare slitasje på wiren.

Ploggrensebryter
(Ikke vist)

G2, G2L, G2S

715004775

- For å kontrollere kabelstrammingen når du løfter plogsystemet for mye.
- Hindrer skader på vinsj, plogskyveramme og kjøretøy.

Can-Am ProMount Plogvinklingssystem

G2, G2L, G2S

715007801


- Konverterer plogsystemet ditt til en lettstyrt enhet fra førersetet.
- Ved å bruke én hånd til å kontrollere alle plogbevegelser kan du enkelt konsentrere deg og håndtere brøyteoppgavene.
- Kompatibel med ProMount Skjær.
- Skyveramme 715007752 er nødvendig.
- Skyverammeforlengelse 715006257 er nødvendig for installasjon med Rancher frontstøtfanger.
- Vinsj og plog selges separat.

DEKK OG FELGER

DEKK

Carlisle ACT Dekk

G2 (bare 500-1000 XT-modeller)

705401333 • Front**705401334** • **705501769** • Bak**705501770** • 

- Front - 26" x 8" x 12".
- Bak - 26" x 10" x 12".

Carlisle ACT Dekk

G2 (bare 400 XT-modeller)

705400606 • Front**705400326** • **705500933** • Bak**705500598** • 

- Front - 25" x 8" x 12".
- Bak - 25" x 11" x 12".

Carlisle ACT HD Dekk

705402562 • Front**705502940** • Bak

- Front - 26" x 8" x 12".
- Bak - 26" x 10" x 12".

Carlisle Badlands A/R Dekk

G2 (bare 500-1000 basismodeller)

705401331 • Front**705401332** • **705501767** • Bak**705501768** • 

- Front - 26" x 8" x 12".
- Bak - 26" x 10" x 12".

Carlisle Trail Wolf Dekk

G2 (kun 400 basismodeller)
G2L (450/570)**705402433** • Front**705400607** • **705502856** • Bak**705502165** • 

- Front - 25" x 8" x 12".
- Bak - 25" x 11" x 12".

ITP TerraCross Dekk

G2 XTP, G2 Limited

705402435 • Front**705502858** • Bak

- Dette dekket vil styre hver bit av trekkraft fra bakken mens det fortsatt klarer å flyte over løs snø, sand og gjørme.
- Har ekstremt solid konstruksjon som gir forbedret punkteringsbeskyttelse og ekstra tøff gummiblanding som gir økt levetid. Det sammenlåsende mønsteret og det brede fotavtrykket gjør det til en av de tøffeste og mest gripende radialene som finnes.
- Ikke EC-kompatibel.
- Front - 26" x 8" x 14".
- Bak - 26" x 10" x 14".

ITP Holeshoot ATR Dekk	G2S	705400600 • Front 705400475 •  705500926 • Bak 705500820 • 
 ▪ Front - 205/80R12 - 25" x 8" x 12". ▪ Bak - 270/60R12 - 25" x 10" x 12".		
ITP Mega Mayhem	G2 X mr 570 & 650 2018 og nyere G2S X mr 570 2018 og nyere	705402131 • Front 705502645 • Bak
 ▪ 1,5" mønsterdybde slamkasterdekk. ▪ Overraskende jevn kjøring på hardpakkede overflater. ▪ 6-lags rangering. ▪ Front - 28" x 9" x 12". ▪ Bak - 28" x 11" x 12".		
ITP Cryptid Dekk	G2 X mr 850 & 1000R 2018 og nyere G2S X mr 1000R 2018 og nyere	705402671
 ▪ Gradert knasthøyde og skovl-lignende skulderkonfigurasjon gir maksimal sidegrep for å klatre inn og ut av gjørme uten å gå på akkord med kjørekomforten på stier og hardpakket underlag. ▪ 6-lags rangering. ▪ 30" x 9" x 14".		
Gorilla Silverback Dekk	G2 (bare 850 og 1000 modeller)	705400962
 ▪ AT30X9-14 Gorilla Silverback gjørmedekk. ▪ Selges enkeltvis. ▪ Ikke EC-kompatibel. ▪ 30" x 9" x 14".		
Maxxis Mudzilla Dekk	G2 (kun X mr 570 og 650 modeller)	705401391 • Front 705501836 • Bak
 ▪ Ikke EC-kompatibel. ▪ Front - 28" x 8" x 12". ▪ Bak - 28" x 10" x 12".		
Kenda Klaw MXR Dekk	DS 90 X	V42711DGF01HLL • Front V42712DGF01HLL • Bak
 ▪ Front - 20" x 6" x 10". ▪ Bak - 18" x 10,5" x 8".		

FELGER

14" Felg	G2 DPS, G2 XT, G2 MAX 650, G2 MAX XT, G2 MAX Limited	705401853 • Front	■ Svart og maskinert
		705401852 • Front	■ Svart med klarlakk
		705401851 • Front	■ Sølv med klarlakk
		705502402 • Bak	■ Svart og maskinert
		705502401 • Bak	■ Svart med klarlakk
		705502400 • Bak	■ Sølv med klarlakk
			
▪ Premium støpt aluminium svartlakkert med maskinering og klarlakk. ▪ Senterhull: 72 cm ▪ Boltsirkelmønster: 4/36 mm.		▪ Front - 14" x 6,5" offset = 40 mm. ▪ Bak - 14" x 8,5" offset = 50 mm. Merknad: Matchende muttere - 250100100 svart, 250100082 krom/ matchende lokk - 705400928	

14" Felg	G2 DPS, G2 XT, G2 MAX Limited, G2 North Edition, G2 MAX North Edition	705402309 • Front	■ Svart og maskinert
		705402222 • Front	■ Svart med klarlakk
		705402307 • Front	■ Sølv med klarlakk
		705502770 • Bak	■ Svart og maskinert
		705502702 • Bak	■ Svart med klarlakk
		705502768 • Bak	■ Sølv med klarlakk



- Front - 14" x 6,5" offset = 40 mm.
- Bak - 14" x 8,5" offset = 50 mm.

Outlander X mr og Defender Felg

X MR-modeller for- og bakhjul	705401848 • Front	■ Svart og maskinert
	705401849 • Front	■ Svart



- Støpt aluminiumsfelg med trendgivende eksplosiv styling, slik at du kan sykle - og se ut - som en banebryter.
- Front - 14" x 6,5" offset = 10 mm.

Merknad: Matchende muttere - 250100100 svart, 250100082 krom/matchende lokk - 705401541

Outlander Felg (Camomodell)

G2, G2L, G2S	705401127 • Front	■ Svart med klarlakk
	705501493 • Bak	■ Svart med klarlakk



- Svart med klarlakkert aluminiumsfelg.
- Front - 12" x 6" offset = 41 mm.
- Bak - 12" x 7,5" offset = 51 mm.

12" Beadlock Felg

G2, G2L, G2S	705401678 • Front	■ Svart
	705502244 • Bak	■ Svart



- Svart med klarlakkert aluminiumsfelg.
- Trenger 16 bolter (250000787) for montering av beadlock.
- Valg av beadlock-farge (ikke inkludert).
- Front - 12" x 6" offset = 41 mm.
- Bak - 12" x 7,5" offset = 51 mm.

12" Beadlock-ring

G2, G2L, G2S	705401763 • Can-Am Red	705401811 • Orange Crush
	705401810 • Yellow	705401812 • Manta Green



- Beadlock i støpt aluminium.
- Må installeres på Frontfelgen (705401678) og Bakfelg (705502244).

Merknad: Matchende muttere - 250100184 svart, 250100185 krom/matchende lokk - 705400928

14" Beadlock Felg

G2	705401594 • Front	■ Svart
	705502146 • Bak	■ Svart



- Svart med klarlakkert aluminiumsfelg.
- Valg av beadlock-farge (ikke inkludert).
- Trenger 16 bolter (250000787) for montering av beadlock.
- Front - 14" x 6,5" offset = 41 mm.
- Bak - 14" x 8" offset = 51 mm.

14" Beadlock-ring

G2	705401586 • Manta Green	705401811 • Can-Am Red
	705401702 • Octane Blue	705401812 • Black



- Beadlock i støpt aluminium.
- Må installeres på Frontfelgen (705401594) og Bakfelg (705502146).

Merknad: Matchende muttere - 250100184 svart, 250100185 krom/matchende lokk - 705400928

UTFORSK EN HEL VERDEN AV OPPLEVELSER MED ALLE VÅRE BRP-PRODUKTER. **BRP.COM**



ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX ALUMACRAFT Manitou QUINTREX

MERKNADER



CAN-AMOFFROAD.COM

