

**OFF-
ROAD
LIVIN'**



can-am® **MAVERICK**

PRODUKTSPEKIFIKASJONS BOK

KJØRETØYSPESIFIKASJONER – NØKKELPAKKER • TILBEHØR

2022

2022 MAVERICK

KJØRETØYSPESIFIKASJONER – NØKKELPAKKER

UTVALGTE PAKKER TIL MAVERICK

Maverick DS Turbo

6

Maverick X rs Turbo RR med Smart-Shox

8

TILBEHØR

Tak	10
Soft Cab tak	11
Vindskjermer og speil	11
Dører	13
Beskyttelsesplater	15
Støtfangere og vern	16
Setetilbehør	20
LinQ: Enkel på, Enkel av	21
Stativer og oppbevaring	26
Belysning	27
Audio- og kommunikasjonssystemer	31
Elektrisk og elektronisk tilbehør	32
Vinsjer og hengerfester	34
Sportsmodeller	36
Transport på tilhenger	40
Apache beltesystemer	40
Promount ploger	42
Dekk og Felger	44

can-am
MAVERICK

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Med enerett. ®, TM og BRP-logoen er varemerker for BRP eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne. Noen modeller som avbildet her, kan inkludere ekstrautstyr. Priser, hvis vist, er basert på produsentenes anbefalte utsalgspriser. Forhandlere kan selge til en annen pris. For Canada og USA er avgifter ikke inkludert. Avhengig av beliggenhet distribueres produktene av BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy., BRP Australia Pty Ltd. eller BRP Brasil Motorsports LTDA. BRP forbeholder seg retten til, når som helst og uten forpliktelser, å avbryte eller endre spesifikasjoner, priser, konstruksjoner, egenskaper eller utstyr. Trykket i Canada.

CAN-AMOFFROAD.COM



KJØRETØYSPESIFIKASJONER – NØKKELPAKKER



KJØRETØYSPESIFIKASJONER – NØKKELPAKKER

UTVALGTE PAKKER TIL MAVERICK

Maverick X rs Turbo RR med Smart-Shox

**OFF-
ROAD
LIVIN'**



MAVERICK X rs TURBO RR MED SMART-SHOX

HØYDEPUNKTER

BARSK	• Varemerke Can-Am DNA med neste generasjons design • Lav sitteposisjon • Ergo-Lok cockpit med fireveis justerbare seter
KRAFTIG	• Bransjeledende 200 hk turboladet og intercoolet Rotax® ACE-motor • Avansert luftstrømdynamikk • QRS-X-gir
PRESIS	• TTX-fjæring med bransjeledende fjærvei • Ultrastabil og lett understell • Skarpeste håndteringsfunksjoner
Plattformfunksjoner	• 72" (184,7 cm) bred • 102" (259,1 cm) akselavstand • 16" (40,6 cm) bakkeklaring • Høyt dreiemoment dynamisk servostyring (DPS™) • 24" (61 cm) fjæringsvei • Bakre slepekrok

SPESIFIKK FOR X RS TURBO RR-PAKKE MED SMARTSHOX	• Belteovervåkingssystem • 200 hk Turbo RR-motor • Smart-Lok™** frontdifferensial • Smart-Shox*** teknologi med DDA-ventil • FOX† 3.0 PODIUM† støtdempere med bypass • 14" (35,6 cm) aluminum beadlock-felger • 32" (81,3 cm) Maxxis Carnivore† dekk • 4-punkts belte med skulderputer • HMWPE full beskyttelsesplate • Fullt tak • X-pakke grafikk/seter • 7,6" (19,3 cm) digitalt display med tastatur • 850 W Magneto • Horn, summer, fordampningssystem • Can-Am LED signatur • Lakkert farge
--	---

MOTOR

Type	149 kW (200 hk*), Rotax® ACE (Avansert forbrenningseffektivitet) 900 cc Turboladet tresylindret motor, væskekjølt med integrert intercooler og høyeffektivt luftfilter
Drivstoffinnsprøytingssystem	Intelligent Throttle Control (ITC™) med elektronisk bensininsprøyting (EFI)
Girkasse	PDrive primær- og hurtigresponsystem X (QRS-X) CVT med høy luftstrøm, L / H / N / R / P
Drivverk	Låsbar frontdifferensial med eksklusiv Smart-Lok**-teknologi. Ekte 4 moduser traksjonssystem: 2WD / 4WD med frontdiff. lås / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL **Smart-Lok ble utviklet i samarbeid med TEAM Industries, en markedsleder innen drivlinjebransjen
Servostyring:	Høyt dreiemoment Tri-Mode dynamisk servostyring (DPS™)

FJÆRING

Fjæring foran	Dobbeltbuet A-arm med stabilisatorstag / 22" (55,9 cm) fjæringsvei / Trophy truck-inspirerte armer
Støtdempere foran	FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback med bypass og Smart-Shox**-teknologi med DDA-ventil (justering dynamisk damping)
Fjæring bak	4-ledd Torsjonional Trailing-arm X (TTX) med stabilisatorstag / 61 cm (24") fjæringsvei
Støtdempere bak	FOX† 3.0 PODIUM† eksternt reservoar med bypass og Smart-Shox***-teknologi med DDA-ventil (Dynamic Damping Adjustment) Smart-Shox*** ble utviklet i samarbeid med Tractive Industries, en markedsleder i fjæringsindustrien

DEKK/FELGER

Dekk foran	Maxxis Carnivore† 32 x 10 x 14 in. (81,3 x 25,4 x 35,6 cm)
Bakdekk	Maxxis Carnivore† 32 x 10 x 14 in. (81,3 x 25,4 x 35,6 cm)
Felger	14" (35,6 cm) støpt aluminium beadlock

BREMSE

Foran	Doble 262 mm skivebremser med hydrauliske kalipere med doble stempeler
Bak	Doble 248 mm skivebremser med hydrauliske kalipere med doble stempeler

DIMENSJONER / KAPASITETER

Anslått tørrvekt*	1 699 lb (770,7 kg)
Chassis / bur	Tofaset 980 stål
L x B x H	132 x 72,7 x 68,5" (335,3 x 184,7 x 174 cm)
Akselavstand	102" (259,1 cm)
Bakkeklaring	16" (40,6 cm)
Bagasjestativkapasitet	200 lb (91 kg) med LinQ™ hurtigfeste
Lagringskapasitet	Totalt: 2,5 gal (9,4 L) Hanskerom: 1,6 gal (6,2 L) Midtkonsoll: 0,8 gal (2,8 L) Koppholdere: 0,1 gal (0,4 L)
Bensinkapasitet	10,5 gal (40 L)

OVERSIKT

Instrument	7,6" (19,3 cm) bredt digitalt display med tastatur: Speedometer, turteller, kilometerteller, tripteller og timetall, drivstoff, girposisjon, SPORT/ECO™-moduser, setebelte og 4 x 4 indikator, diffsperrelåsindikatorer foran og bak, diagnostikk, klokke, batterispenning, motortemperatur,DPS-modus, Smart-Shox** fjæringsmodus
instrumentering	Lightertype DC-uttak i midtkonsoll
Magneto	850 W
Tyverisikringssystem	RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™) med Start/Stopp-knapp
Belysning	LED-frontlys og baklys med unik Can-Am LED-signatur
Vinsj	I/R
Beskyttelse	Integrert støtfanger foran Kvartdører Fullt tak 4-punktssele med skulderputer HMWPE hel beskyttelsesplate Hengerkrok bak

GARANTI

Fabrikkgaranti	2 ÅRS BRP begrenset garanti
----------------	-----------------------------

* 200 HK -basert USA MY22 EPA-sertifisering eller 195 HK basert på europeisk MY21 NRRM-sertifisering, venter på MY22-sertifisering.
** Smart-Lok ble utviklet i samarbeid med TEAM Industries, en markedsleder innen drivlinjeindustrien
*** Smart-Shox ble utviklet i samarbeid med Tractive Industries, en markedsleder innen fjæringsindustrien



■ Intense Blue, Carbon Black & Chalk Gray

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER



Ledende i krefter

Ett ord for å beskrive 200 hestekrefter Rotax Turbo RR-motoren: nådeløs. Hvor mange hestekrefter bør verdens ledende sports side-by-side ha? Vi sier flere. Den nylig økte effekten gir raskere akselerasjon og mer agilitet i alle kjøresituasjoner.



Grip It and Rip It

Smart-Lok er den mest avanserte offroad-differensialen, punktum. Den er fullt låsbar i bevegelse, og de fire automatiske modusene gir maksimal traksjon under alle forhold.



Lynrask fjæringsrespons

Før Smart-Shox måtte kundene velge mellom racinghåndtering og en komfortabel daglig kjøretur. Ikke nå lenger. Smart-Shox selvjusterer opptil 200 ganger i sekundet, og kan skryte av umiddelbar respons på førerkommandoer og terreng. Det er bransjens raskeste fjæringsrespons. Punktum.



Sjokkerende allsidighet

Can-Am Maverick X rs er innstilt på å vinne. Dette kjøretøyet er utstyrt med Smart-Shox og trofetruck-inspirert armoppheng og kan tåle å møte ethvert terreng i toppfart – og fortsatt komme ut på toppen.



Høytytende felger og dekk

Can-Am Maverick X rs får sitt imponerende utseende delvis fra 32 tommer Maxxis Carnivore-dekk med 14 tommer beadlock-felger i støpt aluminium. Det er en dyrisk dekkkonfigurasjon som er klart til å streife langt og vidt omkring – rett fra utstillingslokalet.



Utnytt hvert eventyr

Med 4-punktsseler som venter på hver passasjer, er en morsom og trygg tur bare noen få klikk unna. Standard skulderputer og Ergo-Lok-seter gir økt komfort og sikkerhet.



Turinfo på fingertuppene

Alt som trengs for å styre denne perfekte Can-Am Maverick X rs, er et dashmontert digitalt display på 7,6" (19,3 cm) med tastatur. I den størrelsen er displayet lesbart under alle forhold og setter all informasjon om kjøretøyet og kontrollene rett i synsfeltet ditt.



Kjøring i mørket

Sikker kjøring om natten har kommet for å bli. Can-Am LED-frontlykter og baklys med fjern- og nærllys gir kraftigere lys, bruker mindre strøm og varer lenger enn vanlige halogenpærer. I tillegg ser riggen ganske kul ut med frontlysene som lyser opp nattemørket.



TILBEHØR

Tak	10	Belysning	27
Soft Cab tak	11	Audio- og kommunikasjonssystemer	31
Vindskjermer og speil	11	Elektrisk og elektronisk tilbehør	32
Dører	13	Vinsjer og hengerfester	34
Beskyttelsesplater	15	Sportsmodeller	36
Støtfangere og vern	16	Transport på tilhenger	40
Setetilbehør	20	Apache beltesystemer	40
LinQ: Lett på, lett av Last	21	Promount ploger	42
Stativer og oppbevaring	26	Dekk og felger	44

LAST OPP OG SE DEG IKKE TILBAKE.



PASSFORM OG KOMPATIBILITET

For oss er innovasjon et enkelt og naturlig valg. Alt tilbehøret vårt fungerer sammen, rett ut av esken. Bare velg. Velg så litt mer.



STIL OG VISJON

Vi overgår oss selv når det gjelder tilbehør. Det er ikke bare designet for å se bra ut, men fungerer riktig for ekte førere. Alt er funksjonelt, ikke bare pynt.



KVALITET OG PÅLITELIGHET

Can-Am-tilbehøret vårt er laget riktig første gang. Og på toppen av det kastet vi inn ett års garanti. Værsgod. Installer selv eller hos en autorisert forhandler.

can-am

BRP 2 ÅRS BEGRENSET GARANTI*

For nytt Can-Am-tilbehør, originaldeler og co-merkede produkter som selges gjennom BRP. Inkluderer artikler installert av deg eller en autorisert BRP-forhandler.

* Annen bruk enn det produktet er beregnet på, vil gjøre produktets livstidsgaranti ugyldig. Andre unntak kan gjelde, garantien er underlagt unntak, ansvarsbegrensninger og alle andre vilkår og betingelser i BRPs standard begrensede garanti. Se fullstendig begrenset garanti eller kontakt en Can-Am Off-Road-forhandler. Gjelder bare BRP-produserte produkter eller co-merkede produkter laget av for tiden akkrediterte BRP-partnere. Kjøpt hos en autorisert BRP-forhandler eller fra en autorisert BRP-nettbutikk. ** Med mindre annet er angitt eller påbudt i loven. Denne begrensede garantien gjelder ikke fabrikkinstallert tilbehør. Denne begrensede garantien gjelder ikke på Evinrude-deler og -tilbehør. Denne begrensede garantien trer i kraft fra 1. mars 2016

TAK

Sportstak	Maverick	715002902
	Maverick MAX	715003750
	• Slagfast, sprøytetstøpt polypropylen. • Utmerket beskyttelse mot elementene. • Gir utmerket sikt nedoverbakke. • Vindskjermkompatibel.	
	• Standard på X rs-modellen. • Enkel, verktøyfri montering og demontering med hurtigutløser/ dreiefester og borrelåstropper. • Enkel montering.	
ProVent takmodulsett	Maverick, Maverick MAX	715005279
	• Gir frisk luft i førerhuset. • Optimal ytelse med lukket førerhus. • 4 ventiler gir uendelig justering av luftstrømmen for fører og passasjer. • Filter og forfilter begrenser støvinnmengde. • Enkel rengjøring av filter og forfilter.	
	• Patentanmeldt vannhåndteringssystem for å holde vann ute av kabinen mens luftstrømmen opprettholdes. • Ytterplugg stenger luftinntaket helt om vinteren eller i dårlig vær. • Sportstak krever ProVent moduladaptersett. • Ikke kompatibel med takmonterte LED-bjelker, takstativer, takføringer, Lonestar-tak og biminipopper.	
ProVent takmoduladaptersett til Sportstak <i>(Ikke illustrert)</i>	Maverick	715006199
	Maverick MAX	715006371
• Adapter til montering av ProVent takmodulsett på Maverick.		• Inkluderer takadapter og monteringsutstyr. • Krever ProVent Takmodulsett (715005279).
Aluminiumstak	Maverick	715004224 • Black 715002900 • Sølv
	• Formet aluminiumtak 0,09" (2,3 mm) tykt. • Holdbart og lett. • Sporty utseende. • Vindskjermkompatibel. • Enkel installasjon uten verktøy.	
Bimini[®]-tak med solskjerm	Maverick	715002901
	Maverick MAX	715003749
	• Kraftig lerret laget av UV-beständig løsemiddelfarget polyester. • Innovativt soft top leveres med et hardt visir som gjør det mulig å lagre sammenrullet soft top.	
	• Enkel, verktøyfri montering og demontering med hurtigutløser/ dreiefester og borrelåstropper.	
Tonet solskjerm	Maverick, Maverick MAX	715007098
	• Tonet polykarbonatkonstruksjon. • Ekstra beskyttelse for fører og passasjer mot solen. • Ikke kompatibel med aluminiumstak og hele vindskjermer.	
Lonestar Racing Aluminiumstak	Maverick-produsert etter 1. januar 2017	715005508 • Hyper Silver 715005507 • Black 715004436 • Can-Am Red 715005516 • Hyper Silver 715005515 • Black 715004341 • Can-Am Red
	Maverick MAX	
	• 0,083 "(2,1 mm) tykt aluminiumstak. • Holdbart og lett. • Forbedrer kjøretøyet racingutseende takket være et autentisk sporty utseende kombinert med unik grafikk. • Gir deg beskyttelse mot elementene med et personlig preg. • Lavere profil enn andre tak.	
	• Kompatibel med Lonestar Racing lysbjelkestativer. • Ikke kompatibel med LinQ svingbart stativ, Lysstøttebjelke og hele vindskjermer. • Merket "Lonestar Racing for Can-Am". • Inkluderer midtre inntreningsbjelker for installasjon	

SOFT CAB TAK

Myk førerhytte



Maverick
Maverick MAX

715003754

715003755

- Beskyttelse for fører og passasjer mot elementene.
- Gir ekstra komfort i kabinen, kompletter førerhuset med førerhusforseglingssett.

Inkluderer:

- Bimini-tak med solskjerm
- Full vindskjerm – med hardt belegg
- Øvre Soft Door-paneler
- Front nedre dørpaneler
- Mykt bakvindu

Kabinforseglingssett

(Ikke vist)

Maverick
Maverick MAX

715004433

715004434

- Forhindrer smuss, støv og vindinfiltrasjon i førerhuset.
- Forbedrer kabinkomforten for fører og passasjer.
- Anbefales med myke førerhustak.

VINDSKJERMER OG SPEIL

VINDSKJERMER

PowerFlip Vindskjerm



Maverick, Maverick MAX

715007097

- PowerFlip-vindskjermen er utstyrt med elektriske sylindere som gjør at føreren kan justere vindusåpningen ved å trykke på en knapp.
- Vindskjermen er laget av hardbelagt polycarbonat med kontur av gummipakning og tonet toppdel.
- Den lar deg raskt tilpasse deg til skiftende forhold ved å justere vindskjermen mens du kjører.
- Kan åpnes helt for optimal sikt og ventilasjon, helt lukket for maksimal beskyttelse mot elementene, og i mellom har du et uendelig antall åpningsmuligheter avhengig av beskyttelse, sikt og luftstrømspreferanser.
- Kompatibel med Can-Am tak.

Vindusvisker til PowerFlip vindskjerm



Maverick, Maverick MAX

715006310

- En ideell måte å holde vindskjermen klar i regn, eller mens du kjører gjennom gjørme og vann.
- Vindusvisker fra toppen gjør det mulig å svinge vindskjermen. Inkluderer visker med én hastighet og spylevæskedispenser.
- Viskermekanisme og spylevæskedispenser perfekt skjult inne i kjøretøyet.
- Må installeres med PowerFlip-frontruten (selges separat).

Vindskjerm i glass



Maverick, Maverick MAX

715003281

- Buet og laminert glass full vindskjerm.
- Tetter godt mot buret og beskytter fører og passasjer mot elementene.
- Gir den beste optiske klarheten og slitestyrken.
- Må brukes sammen med vindusvisker- og spylersett for å opprettholde tydelig sikt under tøffe kjøreforhold, slik som gjørme.
- Det anbefales å bruke vindbeskyttelse bak.

ProVent vindskjerm	Maverick, Maverick MAX	715005277
	• Slagfast Quantum polykarbonat med hardt belegg full vindskjerm. • Kontrollerbare ventiler for å styre luftstrømmen. • Optimal ytelse med lukket førerhus. • Kanaler luft inn i kabinen, doggfjerning på vindskjermen, lukkes helt for å eliminere luftstrøm. • En øvre ventilasjon og en nedre ventilasjon med forfiltre. • Formet polykarbonatkonstruksjon for økt stivhet. • Gir utmerket optisk klarhet og bedre slitestyrke.	• Beskytter fører og passasjer mot elementene. • Rask og enkel installasjon eller fjerning uten verktøy. • Ikke kompatibel med viskersett og Wet Sounds Stealth 6 Ultra HD Can-Am Edition Sound Bar. • Øvre ventilasjon kanaliserer luft inn i kabinen. • Nedre ventilasjonsåpninger fjerner dogg fra vindskjermen.
Vindskjerm i glass med viskere og vindusspylere	Maverick, Maverick MAX	715003283
	• Komplet sett som inkluderer en frontrute med buet og laminert glass med en visker med én hastighet og spylevæskedispenser. • Tetter godt mot buret og beskytter fører og passasjer mot elementene. • En ideell måte å holde vindskjermen klar i regn, eller mens du kjører gjennom gjørme og vann. • Anbefales å brukes med vindbeskyttelse bak.	
Hel vindskjerm	Maverick, Maverick MAX	715002907
	• Høy slagfast, slitesterk polykarbonat full vindskjerm. • Formet polykarbonatkonstruksjon for økt stivhet. • Formulert for ikke å gulne, ikke-sprø, ikke-sprekker med utmerket UV-motstand og optisk klarhet. • Beskytter fører og passasjer mot elementene. • Rask og enkel installasjon eller fjerning uten verktøy. • Anbefales å brukes med vindbeskyttelse bak.	
Full vindskjerm – med hardt belegg	Maverick, Maverick MAX	715004417
	• Slagfast Quantum polykarbonat med hardt belegg full vindskjerm. • Formet polykarbonatkonstruksjon for økt stivhet. • Gir utmerket optisk klarhet og bedre slitestyrke. • Beskytter fører og passasjer mot elementene. • Rask og enkel installasjon eller fjerning uten verktøy. • Anbefales å brukes med vindbeskyttelse bak. • Kan brukes med vindusvisker- og spylersett (715004762).	
Vindusvisker og spylersett	Maverick, Maverick MAX Fit med full frontrute hardt belegg (715004417)	715004762
	Maverick, Maverick MAX Fit med Glass vindskjerm (715003281)	715003282
	• En ideell måte å holde vindskjermen klar i regn, eller mens du kjører gjennom gjørme og vann. • Inkluderer visker med én hastighet og spylevæskedispenser. • Viskermekanisme og spylevæskedispenser perfekt skjult inne i kjøretøyet.	
Halv-vindskjerm	Maverick, Maverick MAX	☐ 715002909 • Klar ☒ 715004291 • Tonet
	• Slagfast, slitesterk polykarbonat halv vindskjerm. • Formet polykarbonatkonstruksjon for økt stivhet. • Formulert for ikke å gulne, ikke-sprø, ikke-sprekker med utmerket UV-motstand og optisk klarhet. • Beskytter fører og passasjer mot elementene. • Har leppe i omvendt vinkel for å avlede luftstrømmen. • Rask og enkel installasjon eller fjerning uten verktøy.	

SPEIL

Bakspeil og kameramonitor

Maverick, Maverick MAX

715004905



- Helt vanntett ryggekamera og monitormonteringssett.
- Du kan se flere kamerafeeds med ryggekameraet for å se hva du trenger.
- Enheten erstatter standard bakspeil (skjermen er integrert i enhetens nye bakspeil).
- Kamera bruker infrarødt lys for å gi mulighet til nattsyn.

Sidespeil

Maverick, Maverick MAX

715004236 • Til standard kvartdører

715005315 • Til aluminiumsdører



- Robust støpt aluminiumsfeste med svart nylonbelegg.
- Justerbare kuleleddmonterte speil.
- Konveks optikk gir en bred synsvinkel.
- Fjærbelastede dreiepunkter gjør at speilene kan klappes helt tilbake.
- Dørmontert.
- Kompatibel med øvre myke dørpaneler.
- Selges parvis.

Racing-sidespeil

Maverick, Maverick MAX

715002898



- Racing-inspirert design har robust svart nylon % konstruksjon med belagt støpt aluminiumsfeste.
- Dobbel justering gir optimalt synsfelt (FOV).
- Justerbare kuleleddmonterte speil.
- Flat optikk gir forbedret avstandsoppfatning.
- Fjærbelastede dreiepunkter gjør at speilene kan klappes helt tilbake.
- Ikke kompatibel med Lonestar Racing Light Racks og øvre myke dørpaneler.
- Selges parvis.

Rally sidespeil

Maverick, Maverick MAX

715005262



- Slank design med unik racingstil.
- Høykvalitets svartstøpt aluminium gir ekstrem holdbarhet.
- 4" (10 cm) konveks overflate gir et bredere synsfelt og bedre synlighet rundt enheten.
- Kan installeres i hvilken som helst høyde på burets A-stolpe for optimert utsyn for fører.
- Justerbare kuleleddmonterte speil.
- Fjærbelastede dreiepunkter gjør at speilene kan klappes helt tilbake.
- Selges parvis.
- Ikke kompatibel med Glass vindskjermer.

DØRER

Aluminium-halvdører

Maverick, Maverick MAX

715007971 • Front

Maverick MAX

715007972 • Bak



- Lette halvdører av formet 5/16" (2 mm) tykt aluminium.
- Glatt finish.
- Konstruert for maksimal stivhet og holdbarhet.
- Designet for en perfekt passform og sømløs integrasjon med kjøretøyets linjer.
- Formet med en tykk tetning for bedre beskyttelse mot elementene.
- Enkel installasjon med standard dørramme.
- Inkluderer de brukervennlige Deluxe-dørhåndtakene.
- Kompatibel med øvre soft door-paneler, vindusnett og oppbevaringsposer for øvre dør.
- Ikke kompatibel med de nedre dørpaneloppbevaringsposene.
- Selges parvis.


Deluxe dørhåndtak

Maverick, Maverick MAX

715004758 • Front

Maverick MAX

715004860 • Bak



- Konverter standard dørstopper til lett tilgjengelige dørhåndtak.
- Inkluder innvendige og utvendige håndtak for hver dør.
- Veldig lett å åpne døren.
- Standard på tilbehør Aluminium halvdører.
- Selges parvis.

Nedre dørpaneler

Maverick, Maverick MAX

715002903 • Front

715003751 • Bak



- Robust sprøytestøpt polypropylenkonstruksjon designet for å matche kjøretøy.
- Forleng standarddører nederst for å beskytte og forsegle førerhuset.
- Et flott tillegg.
- Enkel og rask installasjon.
- Selges parvis.
- Bakre nedre dørpaneler selges separat.

DØRER OG BAKVINDUBESKYTTELSE

Vindusnett

Maverick

715006693 • Front

Maverick MAX

715004694 • Front

Maverick MAX

715006700 • Bak



- Vindusnettinggitter for ekstra beskyttelse mot vind
- Kan lett senkes i løpet av sekunder.
- Selges parvis.
- Ikke kompatibel med Can-Am Audio-tak.

Øvre Soft Door-paneler

Maverick

715008091 • 2 dører

Maverick MAX

715008092 • 4 dører



- Værbestandige paneler forsterket med aluramme gir god beskyttelse mot elementene.
- Forleng standarddørene på toppen.
- Laget av kraftig UV-bestandig løsemiddelfarget polyesterlerret for utmerket motstand mot riving og slitasje.
- Glidelåsvinduer laget av laminert polert vinylmateriale for ekstra ventilasjon.
- Kombineres med de nedre dørpanelene for å få komplette dørsett til kjøretøyet.
- Ikke kompatibel med Racing sidespeil og Can-Am IAudio-tak.

Vindskjerm bak

Maverick, Maverick MAX
(Bortsett fra X mr-modeller)

715006701



- Full mesh-skjerm bak reduserer bakruten i vindskjermen for ekstra komfort i hytta.
- Monteres raskt og enkelt på rullebur.
- Stor hvit Can-Am-logo på svart nett.

Bakre polykarbonatvindu

Maverick, Maverick MAX
(Bortsett fra X mr-modeller)

715006387



- Vindu i slagfast polykarbonat.
- Blokkerer trekk bak fra vindskjermen eller støv og regn fra å komme inn, for ekstra komfort i hytta.
- Rask og enkel installasjon eller fjerning uten verktøy.
- Klar for MTX Audio System bakhøytalere.

Mykt bakvindu


Maverick, Maverick MAX
(Bortsett fra X mr-modeller)

715006702



- Klart, fleksibelt vindu laget av gjennomsiktig vinyl.
- Motstår kaldsprekddannelse ned til -4 °F (-20 °C).
- Ideell for å hindre trekk fra baksiden med støv og eller regn i barske miljøer.
- Rask verktøyfri installasjon.

HMWPE-BESKYTTELSESPATER



Våre plastplater glir jevnt og stille over hindringer og gir god beskyttelse i ulendt terreng. Laget av $\frac{3}{8}$ " (10 mm) tykt slitebestandig termoformet høymolekylær polyetylen (HMWPE).

- Lettere enn aluminium.
- Overlegen bestandighet mot belastningsprekker.
- Høy slagfasthet.

	MAVERICK 64" MODELLER	MAVERICK MAX 64" MODELLER	MAVERICK, MAVERICK MAX 72" MODELLER (UNNTATT BASISMODELLER)	MAVERICK BASE 72" MODELLER	MAVERICK MAX BASE 72" MODELLER
HMWPE BESKYTTELSESPATER ER STANDARD PÅ MAVERICK X RC MODELLER.					
HMWPE beskyttelsesplate Beskyttelsessett	715003713	71500374	715003718	715006767	715006769
① HMWPE Front A-arm og slepearmbeskyttere	715002905	715002905	715003552	715003552	715003552
② HMWPE beskyttelsesplate foran	715003933	715003933	715003933	715003933	715003933
③ HMWPE-beskyttelsesplate på midten	—	715003731	Standard kun på X rc-modellene	—	715003731
④ HMWPE-plater under understellet	715004904	715004904	Standard kun på X rc-modellene	715004904	715004904

STØTFANGERE OG VERN

STØTFANGERE

Prerunner-støtfanger foran

Maverick, Maverick MAX

■ **715002878** • Black■ **715003433** • Can-Am Red

- Laget av 1,5" (3,8 cm) stålrør med en 1/8" (3 mm) aluminiumsplate for ekstra holdbarhet.
- Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
- Lagt til heavy-duty beskyttelse under ekstreme kjøreforhold.
- Integrert vinsjmonteringsplate og monteringspunkter for lys.

Prerunner-støtfanger Bak

Maverick, Maverick MAX

■ **715002880** • Black■ **715003436** • Can-Am Red

- Ekstra holdbart stålrør på 1,5" (3,8 cm) med en aluminiumsplate på 1/8" (3 mm).
- Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
- Beskytter karosseriet og eksosanlegget.
- Kompatibelt med hengerfeste bak
- Nødvendig for installasjon av bakre burforlengelse.

Dune-støtfanger foran

Maverick, Maverick MAX

■ **715002961** • Black■ **715003432** • Can-Am Red

- Laget av 1,5" (3,8 cm) diameter aluminiumsrør med en 1/8" (3 mm) aluminiumsplate.
- Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
- Gir ekstra beskyttelse uten å ofre smidighet og ytelsesfordelene med en lavere vekt.
- Har en mer uttalt angrepsvinkel og integrerte monteringspunkter for lys.
- Ikke vinsjkompatibel.

Dune støtfanger bak

Maverick, Maverick MAX

■ **715002962** • Black■ **715003437** • Can-Am Red

- Laget av 1,5" (3,8 cm) diameter aluminiumsrør med en 1/8" (3 mm) aluminiumsplate.
- Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
- Gir ekstra beskyttelse uten å ofre smidighet og ytelsesfordelene med en lavere vekt.
- Beskytter karosseriet og eksosanlegget.
- Kompatibelt med hengerfeste bak
- Ikke kompatibel med Burforlengelse bak og Lonestar Racing Reservedekkholder.

X rc/X mr Frontstøtfanger

Maverick, Maverick MAX

■ **715004741** • Sunburst Yellow■ **715004742** • Octane Blue■ **715004788** • Black

- Laget av 1,5" (3,8 cm) diameter aluminiumrør med en 1/8" (3 mm) aluminiumplate.
- Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk på stålrør.
- Tilbyr alle de viktige funksjonene som kreves for teknisk kjøring: Lav front-endebeskyttelse, støttefeste for vinsjinstallasjon og integrert slepekrok.
- Standard på Maverick X rc X mr-modeller.
- Ikke kompatibel med vinsjer med stålwire.

Lonestar Racing Frontstøtfanger

Maverick, Maverick MAX
(ikke kompatible X mr og X rc-modeller, og modeller utstyrt med Smart-Shox)

Maverick, Maverick MAX

■ **715005510** • Hyper Silver■ **715005509** • Black■ **715004161** • Can-Am Red

- Laget av stålrør med en diameter på 3,8 cm med slitesterk pulverlakk og en 3 mm tykk aluminiumsplate for ekstra beskyttelse foran kjøretøyet under ekstreme kjøreforhold.
- Slank styling forbedrer kjøretøyet løpsinspirerte utseende.
- Ikke vinsjkompatibel.
- Ikke kompatibel med 10" (25 cm) Baja Designs OnX6 LED lysbjelke.

Lonestar Racing bakstøtfanger

Maverick, Maverick MAX

■ **715005512** • Hyper Silver■ **715005511** • Black■ **715004162** • Can-Am Red

- Laget av 1,5" (3,8 cm) diameter stålrør med pulverlakkert finish.
- Gir ekstra beskyttelse av karosseriet bak og eksosanlegget under ekstreme kjøreforhold.
- Slank styling forbedrer kjøretøyets løpsinspirerte utseende.
- Kompatibel med Lonestar Racing reservedekkhoder.
- Ikke kompatibel med hengerfeste.

S3⁺ Frontstøtfanger

Maverick, Maverick MAX

■ **715004867** • Black■ **715005231** • Can-Am Red

- Laget av 1,5" (3,8 cm) stålrør med en 1/8" (3 mm) aluminiumsplate for ekstra holdbarhet.
- Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
- Lagt til heavy-duty beskyttelse under ekstreme kjøreforhold.
- Integrert vinsjstøtteplate og monteringspunkter for lys.
- Krokstøtteanker lar deg holde vinsjkroken innen rekkevidde når du kjører i dyp gjørme.
- "S3 for Can-Am" merket.
- Vinsj ikke inkludert.

S3⁺ Støtfanger bak

Maverick, Maverick MAX

■ **715004869** • Black■ **715005232** • Can-Am Red

- Bygget med ekstra slitesterke 1,5" (3,8 cm) diameter stålrør.
- Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
- Lagt til heavy-duty beskyttelse under ekstreme kjøreforhold – beskytter karosseriet og eksosanlegget.
- Tillater installasjon av en vinsj på et høyere sted for å forbedre tilgjengeligheten under gjørme kjøreforhold.
- "S3 for Can-Am" merket.
- Konstruert for å opprettholde tunge vinsjbelastninger uten å skade kjøretøyets ramme.
- Kompatibel med Can-Am HD og WARN VRX vinsjer – Bakvinsj 715006007 er nødvendig for å installere en vinsj på støtfangeren.
- Inkluderer en robust redningskrok for å lette redning av kjøretøy.
- Vinsj ikke inkludert.
- Ikke EU-kompatibel.

STEINBESKYTTELSER**Steinbeskyttelser**

Maverick (unntatt X rc)

■ **715002963** • Black■ **715003438** • Can-Am Red


Maverick MAX

■ **715003730** • Black■ **715003888** • Can-Am Red

- Laget av heavy-duty 1,5" (3,8 cm) diameter stålrør.
- Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
- Beskytter kjøretøyets sider og understell mot store hindringer.
- Støtteplate legger til stivhet og stil.
- Selges parvis.

X rc UHMWPE Steinbeskyttelse

Maverick

715004730

- Robust 1/4" (6 mm) UHMWPE-konstruksjon.
- Inkluder paneler og braketter i underdelen for montering.
- Beskytter kjøretøyets sider og understell mot store hindringer.
- Ligg tett opp mot karosseriet for bedre klaring fra hindringer.
- Gli jevnt over hindringer.
- Selges parvis.

Lonestar Racing steinbeskyttelsesplater	Maverick	715005514 • Hyper Silver 715005513 • Black 715004165 • Can-Am Red 715005518 • Hyper Silver 715005517 • Black 715004343 • Can-Am Red
	Maverick MAX	



- Laget av 1,5" (3,8 cm) stålrør med slitesterk pulverlakkfinish med 1/8" (3 mm) tykk aluplate.
- Beskytter kjøretøyet sider mot store hindringer.
- Slank styling forbedrer kjøretøyet løpsinspirerte utseende.
- Merket "Lonestar Racing for Can-Am".
- Selges parvis.
- Ikke kompatibel med X rc modeller.

INTRENGERBJELKER

Intrengerbjelker foran	Maverick, Maverick MAX	715002889 • Black 715003435 • Can-Am Red
------------------------	------------------------	---



- Passer til kjøretøyet styling.
- Innvendig og utvendig anti-korrosjonsbelegg med slitesterk pulverlakkert stålinntrengningsbjelke.
- Rørdesign reduserer hindrede siktlinjer og blinde flekker for bedre synlighet.
- Ikke kompatibel med frontruter og Lonestar Racing aluminiumstak.

Lonestar Racing Frontinntrengerbjelke	Maverick, Maverick MAX	715006342 • Hyper Silver 715003916 • Black 715004163 • Can-Am Red
---------------------------------------	------------------------	--



- Laget av 1.5" (3,8 cm) diameter stålrør med pulverlakkert finish.
- Forbedrer racingutseendet på kjøretøyet.
- Kompatibel kun med Lonestar Racing aluminiumstak.
- Ikke kompatibel med vindskjermer.

Lonestar Racing Bakinntrengerbjelke	Maverick (unntatt X mr -modeller), Maverick MAX	715006343 • Hyper Silver 715003918 • Black 715004164 • Can-Am Red
-------------------------------------	--	--



- Laget av 1.5" (3,8 cm) diameter stålrør med pulverlakkert finish.
- Slank styling forbedrer kjøretøyet løpsinspirerte utseende.
- Nødvendig for installasjon av Lonestar Racing Reservedekkhoder.
- Ikke kompatibel med LinQ-montert tilbehør og forfilter i lasteplanet.

ANDRE TILBEHØR

SKJERMBREDDERE

Maverick, Maverick MAX

715002973



- Forlengede skjermbreddere laget av sprøytetøpt polypropylen.
- Holder gjørme og rusk utenfor kjøretøyet.
- Designet for rask og enkel installasjon.
- Settet inkluderer forlengelser foran og bak og monteringsutstyr.

Lonestar Racing Reservehjulholder

Maverick, Maverick MAX
(Bortsett fra X mr-modeller)

■ 715006344 • Hyper Silver

■ 715003922 • Black

■ 715004166 • Can-Am Red



- Laget av 1,5" (3,8 cm) diameter stålrør med pulverlakkert finish.
- Justerbar høyde for Can-Am dekk opptil 30 tommer.
- Krever Lonestar Racing bakstøtfanger og Lonestar Racing bakinntrengningsbjelke for installasjon.
- Kan ikke holde Pro Armor Quickshot Wheel Jack og Off-Road Screw Jack.
- Felg ikke inkludert.
- Ikke kompatibel med S&B Partikkelseparator og LinQ tilbehør beregnet på baksiden av kjøretøyet.

Lonestar Racing skiltholder

Maverick, Maverick MAX

715003943



- Inkluderer et par robuste aluminiumsplater som monteres på hver side av kjøretøyet baksider.
- Ikke kompatibel med LinQ svingstativ.
- Nummererte dekal er tilgjengelig gjennom SCS Unlimited.
- Styling forbedrer kjøretøyet løpsinspirerte utseende samtidig som den gir et personlig preg.
- Svart bakgrunn.

Burforlangelse bak

Maverick (unntatt X mr -modeller),
Maverick MAX

■ 715008298 • Black

■ 715008299 • Can-Am Red



- Holdbare 1,5" (3,8 cm) diameter stålrør.
- Innvendig og utvendig korrosjonsbeskyttende belegg med slitesterk pulverlakk.
- Tillater å holde et reservedekk på plass (felg er ikke inkludert).
- Tilpasset festestropp for rask dekkinstallasjon eller fjerning.
- Bakre støtfanger kreves for installasjon.
- Ikke kompatibel med LinQ Pivoting Rack, lastebokser (unntatt LinQ 20 gal (73 L)).
- Deluxe Modular Bag) og Lonestar Racing -tak.

S3 Trekkplate bak

Maverick, Maverick MAX

■ 715004870 • Black

■ 715005233 • Can-Am Red



- Tilbyr et solid sted å hekte seg på hvis sleping er nødvendig.
- Lar deg feste de fleste stropper og kroker.
- "S3 for Can-Am" merket.

SETETILBEHØR

4-punkts sikkerhetssele	Maverick, Maverick MAX	715008033 • Fører 715008034 • Passasjer
	• Eksklusiv kontrollert retardasjonsteknologi (patentsøkt) absorberer ekstra energi i tilfelle uhell. • Designet for å tilby maksimal kjørekomfort. • Enkel låsing og utløsning med ett klikk. • Patentsøkt. • Ikke EU-kompatibel.	
Sammenleggbar 4-punkts sikkerhetssele	Maverick, Maverick MAX	715005021 • Fører 715005022 • Passasjer
	• Praktisk sele lar deg bevege deg fritt i setet ditt, og samtidig dra full nytte av den ekstra støtten fra 4-punkts festene. • Gjør det lettere å spenne og krever færre justeringer når du bytter passasjer eller sjåfør. • Beskyttelse (707900653) er nødvendig for installasjon på front MAX-modeller. • Kompatibel med passasjerseater bak på MAX -modeller. • Standard på utvalgte Maverick-modeller.	
Tilbaketrekkingsbeskyttelse <i>(Ikke vist)</i>	Maverick MAX	707900653
	• Beskyttelsesputen kreves for installasjon av den uttrekbare 4-punktsselen på MAX-modellens forsete. • Beskytter passasjerene mot tilbaketrekkingsmekanismen. • Selges enkeltvis.	
Sikkerhetsbelte skulderputer	Maverick, Maverick MAX	715002894
	• Gir ekstra kjørekomfort ved å forhindre at sikkerhetsbeltet gnir på nakke og skulder. • Passer til 3-punkts setebelter og 4-punktsseler. • Enkel borrelåsmontering. • Can-Am merket. • Selges parvis for fører og passasjer.	

LinQ: ENKEL PÅ, ENKEL AV

MAVERICK LinQ TILBEHØR

- Ingen verktøy nødvendige: Installer og fjern tilbehør raskt for hånd.
- Utstyr Can-Am for spesialiserte oppgaver på kort tid.
- Robust monteringsystem som holder til det tøffeste terrenget.

MONTERINGSSTED OG KRAV

Standard
LinQ Stativ

LinQ™ Svingstativ
715008295/715008296

Adventure-takstativ
715003868/715006225

LinQ TILBEHØR MED 16" SOKKEL

- LinQ ankere montert 16" fra hverandre, senter til senter.
- Lavere lastekapasitet enn LinQ med 36" basistilbehør.
- Kan brukes på Can-Am ATV og SSV kjøretøyer, Can-Am Spyder og Ryker kjøretøyer, Sea-Doo vannscootere og Ski-Doo snøscootere.

LinQ 4,2 Gal Kjøler

295100698 • Gray
219400964 • Black

LinQ verktøysett

715006829

LinQ verktøykasse

715008111

LinQ SR 5,5 Gal (21 L) Bag

860202449

LinQ 4,5 Gal (17 L) Sportsbag

860202447

LinQ Modulær boks

715005494 • (10 L)
715007112 • (20 L)
715006830 • (30 L)

LinQ Tørrbag

715008110

LinQ-basemonteringssett
715008125

Ingen andre krav

LinQ-basemonteringssett
715008125

Ingen andre krav

LinQ-basemonteringssett
715008125

LinQ TILBEHØR MED 36" SOKKEL

- Monteres på LinQ stativer som ofte brukes av Can-Am ORV kjøretøyer.
- Høyere lastekapasitet enn LinQ med 16" basistilbehør.
- Bruken er begrenset til Can-Am ORV kjøretøyer.

LinQ 12 Gal (45 L) Bagasjeboks

715003879

LinQ 23 Gal (86 L) Bagasjeromboks

715004923

LinQ 32 Gal (121 L) Bagasjeromboks

715001748

LinQ 11,5 Gal (43 L) Lydbagasjeboks

715003018

LinQ 8 Gal (30 L) Kjøleboks

715004778 • Black
715004698 • Gray

LinQ premium-oppbevaringsbag fra OGIO†

715002923 • Black
715003248 • Camo

LinQ Heavy Duty kurv

715001215

LinQ Lavprofilkurv

715004282

Ikke kompatibel

Ingen andre krav
* Ikke kompatibel hvis LinQ
svingstativ er montert..

Ingen andre krav

Ingen andre krav

Ingen andre krav

Ingen andre krav

Ikke kompatibel

LinQ HOLDERE

LinQ girhåndtak

715005340

LinQ Verktøyholder

715007358

Ingen andre krav

Ingen andre krav

Montering av sidevegg
LinQ-adaptore
715003058

LinQ TILBEHØR MED 16" SOKKEL

LinQ Modulær boks	Maverick, Maverick MAX	715005494 • (10 L) 715007112 • (20 L) 715006830 • (30 L)
	• Modulære LinQ bagasjebokser med kapasitet på 10 L (2,6 gal). • Tillater stabling av andre modulbokser for alltid å ha riktig utstyr tilgjengelig. • Ha alltid riktig boksstørrelse for å passe til alt. • Kan installeres på en hvilken som helst LinQ-base med 16" bredde. • Se tabell for installasjonssted og -krav.	
Termoinnsats til LinQ Modulboks (10 L)	Maverick, Maverick MAX	219401110
	• Isolert før. • Passer godt i LinQ modulær boks (10 L). • Kan inneholde fem 473 ml bokser eller seks 355 ml bokser.	
LinQ verktøykasse	Maverick, Maverick MAX	715008111
	• Sprøytetstøpt HDPE-presisjonskonstruksjon gir høy stivhet og holdbarhet. • 5 gal (19 L) maks.kapasitet. • Værbestandig, forseglet og låsbart deksel. • Enkelt raskt på/av system uten verktøy. • Alle fordelene med LinQ-enkelt, raskt og sikkert. • Krever LinQ-basisinstallasjonssett (715008125). • Se tabell for installasjonssted og -krav.	
LinQ verktøysett	Maverick, Maverick MAX	715006829
	• Inkluderer: - Knipetang. - Nebbtang. - Låsetang. - Skrallenøkkel 3/8". - 6" skralleforlengelse. - Integrert CVT belteoppbevaringsplass (belte følger ikke med). - Lang sokkel 19 mm 3/8" – 6 stk - Sokkel 18 mm 3/8". - Lang sokkel 17 mm 3/8" – 6 stk - Sokkel 15 mm 3/8". - Sokkel 13 mm 3/8". - Sokkel 10 mm 3/8". - Sokkel 8 mm 3/8". - Kombinøkkel 19 mm. - Kombinøkkel 18 mm. - Kombinøkkel 15 mm. - Kombinøkkel 13 mm. - Kombinøkkel 10 mm. - Kombinøkkel 8 mm. - Sokkel torx T40 3/8". - Sokkel torx T30 3/8". - Sokkel torx T20 3/8". - Brekkjern 3/8". - Se tabell for installasjonssted og -krav.	
LinQ 4,2 Gal (16 L) Kjøler	Maverick, Maverick MAX	219400964 • Black 295100698 • Gray
	• Alle fordelene med LinQ-enkelt, raskt og sikkert. • Rotasjonsstøpt konstruksjon som gir eksepsjonell stivhet og holdbarhet. • Førsteklasses skumisolasjon gir optimal isbevaring. • Bruker LinQ monteringsystem (patent US 8777531 og US 8875830). • Enkelt raskt på/av system uten verktøy. • Se tabell for installasjonssted og -krav.	
LinQ 4,5 Gal (17 L) Sportsbag	Maverick, Maverick MAX	860202447
	• 17-liter (4,5 US gallon, 1,037 cu. in.) kapasitet. • Stiv bunn, halvtstiv topp. • Krever LinQ-basisinstallasjonssett (715008125). • Se tabell for installasjonssted og -krav.	
SR 5,5 Gal (21 L) LinQ Bag	Maverick, Maverick MAX	860202449
	• Alle fordelene med LinQ – enkelt, raskt og sikkert. • Halvtstiv utvidbar bag • 5,5 gal (21 L) kapasitet. • Bruker LinQ monteringsystem (patent US 8777531 og US 8875830). • Enkelt raskt på/av system uten verktøy. Krever LinQ-basisinstallasjonssett (715008125). • Adventure Roof Rack kreves (Maverick MAX). • LinQ ankeradaptersett kreves.	

LinQ Tørrbag

Maverick, Maverick MAX

715008110

- Helt vanntett rulletoppbag vil lagre og begrense utstyret ditt på en sikker måte.
- LinQ montert ved bruk av kraftig, stiv plastbase.
- Lagringsløsning med høy kapasitet (40 L).
- Bunnskumforing for ekstra utstyrsbeskyttelse.
- Integrert håndtak for enkel transport på/av kjøretøyet.
- Krever LinQ-basisinstallasjonssett (715008125).
- Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ TILBEHØR MED 36" SOKKEL**LinQ 12 Gal (45 L) Bagasjeboks**

Maverick, Maverick MAX

715003879

- LinQ montert for enkel på enkel av-installasjon.
- Holder lasten trygg og sikker mens du kjører.
- Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ 23 Gal (86 L) BagasjeromboksMaverick (unntatt X mr -modeller),
Maverick MAX**715004923**


- LinQ montert for enkel på enkel av-installasjon.
- Holder lasten trygg og sikker mens du kjører.
- Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ 32 Gal (121 L) BagasjeromboksMaverick (unntatt X mr -modeller),
Maverick MAX**715001748** • (Ingen baklys)

- Den bakre bagasjeboksen er utstyrt med LinQ-systemet, og kobles inn og ut på sekunder.
- 32 l (121 L) lastekapasitet med uhindret plass for å maksimere oppbevaringsrom og tilgang til bagasjerommet.
- Laget av sprøtestøpt polyetylen, dobbeltvegget i kritiske områder.
- Det helt forseglede lokket beskytter eiendelene dine mot støv, fuktighet og elementene.
- Ingen baklys.
- Bagasjebokspaneler er tilgjengelig i mange farger for å matche kjøretøyet ditt (selges separat).
- Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ 32 Gal (121 L) bagasjebokspaneler

Maverick, Maverick MAX



- Fargepaneler som matcher LinQ bagasjeboks LinQ 32 gal (121 L) til kjøretøyet ditt.

**LinQ 32 Gal (121 L)
bagasjebokspaneler**
*(Ikke illustrert)*EUROPEISK VERSJON
(EU-kompatibel)

■ **715001397** • Black
 ■ **715001398** • Yellow
 ■ **715002482** • Light Gray
 ■ **715002483** • White

■ **715006121** • Can-Am Red
 ■ **715006122** • Manta Green
 ■ **715006123** • Orange Crush
 ■ **715006124** • Viper Red

- Fargepaneler som matcher LinQ bagasjeboks LinQ 32 gal (121 L) til kjøretøyet ditt.
- Ingen baklys.

LinQ 8 Gal (30 L) Kjøleboks

Maverick, Maverick MAX

■ **715004778** • Black
 ■ **715004698** • Gray



- LinQ montert for enkel på enkel av-installasjon.
- Rotasjonsstøpt konstruksjon gir eksepsjonell stivhet og holdbarhet.
- Førsteklasses skumisolasjon gir optimal isbevaring.
- Integrert, fullt avtakbart rom beskytter matvarer.
- Robuste gummispenner holder dekslet tett lukket.
- Værbestandig.
- Praktisk dreneringsplugg.
- Se tabell for installasjonssted og -krav.

LinQ 11,5 Gal (43 L) Lydbagasjeboks	Maverick, Maverick MAX	715003018
	• En rimelig og rask løsning for å legge til musikk og lagringsplass til din neste tur. • Den bakre installasjonen bruker ikke opp noen førerplass og lar deg enkelt lytte ved en gjennomsnittlig hastighet. • Monteres enkelt på/av for å holde/bære lasten trygt og sikkert. • Bakbelyst kontrollpanel perfekt til nattkjøring. • Vanntette høyttalere. • Bluetooth[®] aktivert mottaker og 6,5" (16,5 cm) høyttalere er smart skjult og integrert i dekselet. Bluetooth[®] aktivert mottakeren og 6,5" (16,5 cm) høyttalere er smart skjult og integrert i dekselet. • Automatisk avstengningsfunksjon beskytter batteriet ved å slå av systemet etter 10 minutters inaktivitet. • Se tabell for installasjonssted og -krav.	

LinQ Heavy-Duty kurv	Maverick, Maverick MAX	715001215
	• Laget av høyfast, lavlegeret stål. • LinQ montering for enkel på og enkel av-installasjon. • Se tabell for installasjonssted og -krav.	

LinQ premium-oppbevaringsboks fra OGIO	Maverick, Maverick MAX	715002923 • Black 715003248 • Mossy Oak Break-Up Country Camo
	• Verktøyfri installasjon og fjerning takket være LinQ-systemet. • 17,2 gal (65 L) kapasitet halvstiv bagsjebag ideell for å bære alt du trenger på kjøretøyet. • Spenne og elastisk lukking med gummipakning som beskytter mot at støv kommer inn i bagen. • Tredelt lokk for delvis eller full tilgang til bagen. • Innvendige skillevegger for optimal organisering av bagen. • Se tabell for installasjonssted og -krav.	

LinQ Lavprofilkurv	Maverick, Maverick MAX	715004282
	• Lav profil, åpen kurv øker lasterommet. • Perfekt for enkel tilgang til verktøy, tau, vinsj og plogtilbehør. • Flere elastiske stropper og festepunkter. • Laget av slagfast, injisert polypropylen. • Se tabell for installasjonssted og -krav.	

LinQ-HOLDERE

LinQ Verktøyholder	Maverick, Maverick MAX	715007358
	• Svært allsidig verktøyholder. • Praktisk svingelås gjør at verktøy kan lagres i en hver retning. • Selges parvis.	

LinQ girhåndtak	Maverick, Maverick MAX	715005340
	• Slitesterke og fleksible håndtak gir en tilpasset passform for en rekke gjenstander fra 1" til 4" (2,5 cm til 10 cm) i diameter. • Heavy-duty design for bæring av buer, fiskestenger, raker, gårdsredskaper og mer. • Hurtigutløserknapp åpner håndtaket raskt for enkel tilgang til utstyr. • Kraftig basesystem bygget for de tøffeste eventyrene. • Gjør det enkelt å transportere verktøyene dine ved å kombinere LinQ-girhåndtakene med LinQ-systemet. • 360° orientering. • Selges parvis.	

LinQ MONTERING**LinQ ankeradaptersett**

Maverick, Maverick MAX

715004960

- Tillater installasjon av LinQ-tilbehør med 16" base på LinQ-stativer.
- Verktøyfri installasjon og fjerning.
- LinQ svingbart stativ er nødvendig for installasjon.

LinQ-basemonteringssett

Maverick, Maverick MAX

715008125

- Tillater installasjon av kompatibelt LinQ-tilbehør inne.
- Inkludert: 2 LinQ Cargo-baser og festeutstyr.

Tube LinQ-adapter

Maverick, Maverick MAX

715004292

- Burmontert LinQ-mottaker.
- Inkludert i LinQ svingstativenhet.
- Tillater montering av enkelt LinQ-montert tilbehør.
- Diameter: 1,85" (47 mm).

LinQ-lås

Maverick, Maverick MAX

860201968

- Enkel måte å låse det meste av LinQ tilbehøret på plass på.
- Ettermonteres til de fleste LinQ tilbehørene.
- Et deksel beskytter låsen mot elementene.
- Ikke kompatibel med verktøyholder LinQ girhåndtak.
- Pakke med 1 stk.
- Leveres med to nøkler.

LinQ Reservedeler

Maverick, Maverick MAX

715001707

- Unikt monteringsfeste som kan brukes på ethvert LinQ System-tilbehør.
- Verktøyfri installasjon og fjerning.
- Selges parvis.

LinQ-adapter
(ikke illustrert)

Maverick MAX

715003058

- Tillater installasjon av LinQ verktøyholder på Adventure Roof Rack.
- Selges i pakker på 4.

Bagasjeboksnett

Maverick, Maverick MAX

715001371

- Solid nett designet for å sikre og sørge for den kompakte inneslutningen av ditt eventyrstakstativ.

Reserve-dekk-skrallefestestropper

Maverick, Maverick MAX

280000955

- 3-veis skrallefestestropp med løkkeender.
- Designet for å holde reservehjulet sikkert på tilbehøret utstyrt med integrerte festepunkter for reservehjul.
- Justerbar for de fleste vanlige UTV-dekkstørrelser.
- Skralle og koblingsring av slitesterkt sinkbelagt stål.
- Nødvendig for ekstra dekkfeste på Adventure Roof Rack.

STATIVER OG OPPBEVARING

STATIVER

LinQ™ Svingstativ

Maverick (unntatt X mr -modeller),
Maverick MAX

■ **715008295** • Black
■ **715008296** • Can-Am Red



- LinQ låst stativ gir mulighet for ekstra LinQ montert tilbehør eller for å bære et ekstra dekk (dekk er ikke inkludert).
- Inkluderer tilpasset festestropp for rask montering eller fjerning av reservehjul (dekk følger ikke med).
- Gass-sylinder svingmekanisme, låses i hevet posisjon.
- Bagasjebokser på over 20 gal (74 L) passer ikke på kjøretøyet når stativet er installert.
- Ikke kompatibel med bakre Inrengerbjelker, forlengelse av bakre bur og aluminiumtak fra Lonestar Racing.

Adventure-takstativ

Maverick
Maverick MAX

715006225
715003868




- Ideell lastløsning for å pakke alt du trenger for å leve ut terrengopplevelsen helt og fullt.
- Bygget med lette stålrør med 1,25" (3,2 cm) diameter.
- Integrerte monteringspunkter for belysning kan holde opptil åtte LED-lamper (seks foran og to bak) eller en 40" (102 cm) LED-bjelke (foran).
- Har forankringspunkter til reservehjul.
- LinQ anker på begge sider.
- Reservehjulfester selges separat.
- Legg til bagasjeboksnettet for å feste og holde fast lasten på stativet.
- Laster opptil 75 lb (34 kg).

OPPBEVARING

Skulderoppbevaringsbag

Maverick (unntatt X mr-modeller),
Maverick MAX (kun bak)

715004277



- Bagen festes på ubrukt plass mellom setene for å øke kjøretøyets lastekapasitet.
- Monteres bare mellom baksetene på MAX-modeller.

Front skulderoppbevaringsbag

Maverick MAX

715004888



- Åpnes på hver side slik at både passasjerer foran og bak kan få tilgang til bagens innhold.
- Monteres mellom fører- og passasjerseater på MAX-modeller.

Høyt montert oppbevaringsbag

Maverick, Maverick MAX

715004275



- Værbestandig bag holder utstyret trygt og sikkert mens du kjører.
- Gjør smart bruk av luftrommet ditt for å øke kjøretøyets lastekapasitet med 2,6 gal (10 L).
- Halvstiv konstruksjon gjør den fleksibel nok til å passe merkelig formet last.
- Berøringsskjerm-kompatibel klar frontlomme gir enkel tilgang til smarttelefonen.
- Ikke kompatibel med de bimini-tak.

Oppbevaringsbager til øvre dør

Maverick, Maverick MAX

715004276



- Værbestandig, de holder utstyret ditt trygt og sikkert mens du kjører.
- Vesker festes på standard kvartdører for å øke kjøretøyets lasterom.
- Hver bag er designet som en 1,3 gal (5 L) lomme som også er utstyrt med indre nettingrom.
- Halvstiv konstruksjon gjør dem fleksible nok til at spesielle former passer
- Selges parvis.

Nedre dørpanel oppbevaringsbager

Maverick, Maverick MAX

715004355



- Værbestandig, de holder utstyret ditt trygt og sikkert mens du kjører.
- Bager festes på nedre dørpaneler for å øke kjøretøyets lasterom.
- Hver bag er designet som en 1,6 gal (6 L) lomme som også er utstyrt med indre nettingrom.
- Halvstiv konstruksjon gjør dem fleksible nok til at spesielle former passer
- Selges parvis.
- Ikke kompatibel med aluminiumdører og Off-Road skrujekk.
- Nedre tilleggssdører kreves for installasjon.

Myk oppbevaringsbag	Maverick, Maverick MAX	715003759
	• 11,8 gal (45 L) kapasitet myk bagasjebag designet med kjøretøyets stativ i tankene for å maksimere mulig lagring. • 3 seksjoner. • Værbestandig.	
Oppbevaringsbag 2,6 Gal (10 L)	Maverick, Maverick MAX	269502121
	• Roll-top tørrbag som beskytter lasten fullt ut fra elementene.	

LYS

2 VELG LYSENE DINE									
1 VELG MONTE-RINGS-PUNKT	BAJA DESIGNS' LYS				CAN-AM LYS				
	10" (25 cm) LED lysbjelke	40" (102 cm) Baja Designs OnX6 Arc LED lysbjelke	XL Sport LED lys (selges i par)	XL 80 LED lys (selges i par)	10" dobbelt LED-lysbjelke	15" dobbelt LED-lysbjelke	39" dobbelt LED-lysbjelke	4" rund LED lys (selges i par)	3,5" spot eller flomLED lys (selges i par)
	Les s. 36 informasjon om Baja Designs lys.				Les s. 37 for informasjon om Can-Am-lys.				
	Front forløper eller dune-støtfangere	710006819 + 715007049 (strømkabel)	710006818 + 715007117 (strømkabel)	710006821 + 715002884 (strømkabel)	710005041 + 715007049 (strømkabel)	715002933 + 715003417 (strømkabel)	715002934 (Ikke kompatibel med forløper-støtfanger) + 715003417 (strømkabel)		715002935 (4" Rund), 715003665 (3,5" Flom) eller 715003666 (3,5" Spot) + 715003417 (strømkabel)
	Lonestar Racing Frontstøtfanger	I/R	710006818 + 715007117 (strømkabel)	710006821 + 715002884 (strømkabel)	710005041 + 715007049 (strømkabel)				715002935 (4" Rund), 715003665 (3,5" Flom) eller 715003666 (3,5" Spot) + 715003417 (strømkabel)
Lysstøttebjelke eller Adventure Roof Rack	710006819 + 715007049 (strømkabel)	710006818 + 715007117 (strømkabel)	710006821 + 715002884 (strømkabel)	710005041 + 715007049 (strømkabel)	715002933 + 715003417 (strømkabel)	715002934 + 715003417 (strømkabel)	710004007 + 715005822 (Lysmonterings-sett)	715002935 (4" Rund), 715003665 (3,5" Flom) eller 715003666 (3,5" Spot) + 715003417 (strømkabel)	
Lonestar Racing 40" (102 cm) LED Lysbjelkestativ	I/R	710006818 + 715007117 (strømkabel)	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R
Lonestar Racing Lysstativ	I/R	I/R	710006821 + 715002884 (strømkabel)	710005041 + 715007049 (strømkabel)	I/R	I/R	I/R	I/R	I/R
3 BESTILL	BESTILL ALLE DELENUMRE I KRYSSBOKSEN								
*Merknad: Når du installerer mer enn ett lyssett, er det nødvendig med en ekstra lysstrømkabel eller monteringssett.									


* Alle lys er kun beregnet på Off-Road-bruk.

Baja Designs Light Power Cable (Ikke illustret)	Maverick, Maverick MAX	715003417 715007049 715002884 715007117
• Nødvendig for installasjon av Baja Designs LED-lys på tak eller støtfanger. • 10" (25 cm) Baja Designs OnX6 LED-bjelker og Baja Designs XL80 LED-lamper(715007049). • Baja Designs XL Sport LED-lys og Baja Designs Squadron Sport LED-lys(715002884). • 40" (102 cm) Arc LED Lysbjelke ONX6 (715007117).		

40" (102 cm) Baja Designs OnX6 Arc LED lysbjelke

Maverick, Maverick MAX

710006818




- 252 W lysbjelke som produserer 29 000 lumen.
- Utstyrt med 24 Cree XM-L2-LEDer.
- Kjøre-/Combo lysmønster for jevn blanding av lys som både nærlys og fjernlys.

- Designet for montering på tak utstyrt med Lysstøttebjelke.
- Krever Lysstrømkabel og Lysstøttebjelke.

Baja Designs 10" (25 cm) OnX6 LED Lysbjelke

Maverick, Maverick MAX

710006819




- 108 W lysbjelke som produserer 12 460 lumen.
- Utstyrt med 6 Cree XM-L2-LEDer.
- Kjøre-/Kombi lysmønster for jevn blanding av lys som både nærlys og fjernlys.

- Dobbelt intensitet-innstillinger (høy/lav).
- Krever Baja Designs Light Power Cable.

Baja Designs XL80 LED-lys

Maverick, Maverick MAX

710005041




- 80 W per spot som produserer 9 500 lumen.
- Utstyrt med 4 Cree XHP50 LEDer per spot.
- Dobbelt intensitet-innstillinger (høy/lav).
- Kjøre-/Kombi lysmønster for jevn blanding av lys som både nærlys og fjernlys.

- Krever Baja Designs Light Power Cable.
- Selges parvis.
- Dimensjoner: 4,5" x 4,5" (11,4 cm x 11,4 cm).

Baja-design Squadron Sport LED-lys

Maverick, Maverick MAX

710006820




- 26 W per spot som produserer 3 150 lumen.
- Utstyrt med 4 Cree XP-G2 LEDer per spot.
- Bredt kurvelysmønster designet spesielt for svinger, støv og/eller tåkeforhold.

- Krever Baja Designs Light Power Cable.
- Selges parvis.
- Dimensjoner: 3" x 3" (7,6 cm x 7,6 cm).

Baja Designs XL Sport LED-lys

Maverick, Maverick MAX

710006821



- 26 W per spot som produserer 3 150 lumen.
- Utstyrt med 4 Cree XP-G2 LEDer per spot.
- Høyhastighetsspot har et lengre og smalere strålefokus for belysning lenger ned.

- Krever Baja Designs Light Power Cable.
- Selges parvis.
- Dimensjoner: 4,5" x 4,5" (11,4 cm x 11,4 cm).


10" (25 cm) dobbelt LED-belysningsbjelke (60 W)

Maverick, Maverick MAX

715002933



5,400 LUMENS



- Utstyrt med tolv 5 W Cree-LEDer.
- 5400 lumen.
- Stor effekt for størrelsen.
- Robust og vanntett.
- Kan installeres på standard XT- og XT-P-støtfangere.

- Krever lysstrømkabel for installasjon.
- Lyser opptil 1500 ft (460 m) foran kjøretøyet og rundt 65 ft (20 m) bredt på hver side.
- Ikke EU-kompatibel.


15" (38 cm) dobbelt LED-belysningsbjelke (90 W)

Maverick, Maverick MAX

715002934



8,400 LUMENS



- Utstyrt med 18 5W Cree-LEDer.
- 8400 lumen.
- Utfyller lysstativene og de fleste støtfangere.
- Robust og vanntett.

- Lyser opptil 1900 ft (580 m) foran kjøretøyet og rundt 65 ft (20 m) bredt på hver side.
- Ikke EU-kompatibel.


39" (99 cm) dobbelt LED-belysningsbjelke (270 W)

Maverick, Maverick MAX

715004007



24,300 LUMENS



- Utstyrt med 54 5W Cree-LEDer.
- 24300 lumen.

- Ikke kompatibel med Full vindskjerm, Sammenleggbar vindskjerm og Can-Am Inntrengerbjelke.
- Lyser opp til mer enn 2900 fot. Lyser (900 m) foran kjøretøyet og rundt 115 ft (35 m) bredt på hver side.


4" (10 cm) runde LED-lys (2 x 25 W)

Maverick, Maverick MAX

715002935



1,800 LUMENS



- 25 W LED-spotter.
- 1800 lumen.
- Robust og vanntett.
- Inkluderer grunnleggende ledninger og bryter.

- Can-Am-merket grill.
- Krever lysstrømkabel.
- Selges parvis.
- Ikke EU-kompatibel.


3,5" (9 cm) LED-kjørellys (2 x 14 W)

Maverick, Maverick MAX

715003666



1,260 LUMENS



- 14W LED-lys som produserer 1260 lumen hver.
- Spotobjektiv for et smalt og langt lysstrålespredning, ideelt når du kjører i høyere hastigheter.
- Utstyrt med seks kraftige LEDer i et heavy-duty, støpt aluminiumshus.

- Har to festepunkter. Hvis ett festepunkt svikter på grunn av en kollisjon, roterer du til neste kanalpunkt og monterer lyset på nytt.
- Selges parvis.
- CE-sertifisert:


3,5" (9 cm) LED-flomlys (2 x 14 W)

Maverick, Maverick MAX

715003665



1,260 LUMENS



- 14W LED-lys som produserer 1260 lumen hver.
- Flomlysinse for en bred lysstrålespredning, ideelt til arbeidsoppgaver som brøyting eller svingete kjøreforhold. Passer til støvete eller tåkete kjøreforhold.
- Utstyrt med seks kraftige LEDer i et heavy-duty, støpt aluminiumshus.

- Har to festepunkter. Hvis ett festepunkt svikter på grunn av en kollisjon, roterer du til neste kanalpunkt og monterer lyset på nytt.
- Selges parvis.
- CE-sertifisert:

Can-Am LED signaturlys	Maverick, Maverick MAX	715003673
	▪ Legg til stil med et mer aggressivt utseende. ▪ Bruk lyse og energieffektive LED-lamper. ▪ Ikke bruk ekstralys til kjøring.	
Kuppellys	Maverick, Maverick MAX	715002455
	▪ LED-rekke integreres perfekt med kjøretøy. ▪ Ledninger inkludert. ▪ Kan installeres på bur, sportstak eller terrengbagasjeromdeksel.	
Lonestar Racing 40" (102 cm) LED Lysbjelkestativ	Maverick, Maverick MAX	715003920
	▪ Beregnet til bruk med 40" (102 cm) Baja Designs OnX6 Bue LED lysbjelke. ▪ Forbedrer kjøretøyets racinginspirerte utseende. ▪ Kompatibel med aluminiumtak, Lonestar Racing aluminiumtak og sportstak. ▪ Ikke kompatibel med Racing sidespeil og PowerFlip Vindskjerm. ▪ Lys selges separat.	
Lonestar Racing Lysstativ	Maverick, Maverick MAX	715003948
	▪ Designet til bruk med Baja Designs XL80 LED Light og Baja Designs XL Sport LED Lys. ▪ Plass til opptil to par XL-lys. ▪ Ikke kompatibel med Racing sidespeil og PowerFlip Vindskjerm. ▪ Kompatibel med Lonestar Racing aluminiumtak, aluminiumtak og sportstak. ▪ Lys selges separat.	
Søkelys	Maverick, Maverick MAX	715002887
	▪ Designet av Can-Am for å gjøre deg synlig for kjøretøyer som kjører bak deg, spesielt under støvete eller tøffe forhold. ▪ Med in-dash-brytere kan du aktivere en av de to modusene og velge mellom 11 forskjellige fargede lysmønstre med høy synlighet (blå, rød og gul). ▪ Trail-modus: Fungerer som baklys og som bremselys. ▪ Racing-modus: Viser lysmønstre og fungerer som bremselys (bremselysfunksjonen kan deaktiveres for racingapplikasjoner). ▪ Modulær for å tillate installasjon med bakmontert tilbehør. ▪ Plug-and-play installasjon.	
Lysstøttebjelke	Maverick, Maverick MAX	715003529
	▪ Stilig, robust aluminiumkonstruksjon. ▪ Plass til lysbjelker og spotter med eller uten tak- og frontrute-kombinasjon. ▪ Full kjøretøybredde for å tillate montering av en stor LED-lysbjelke. ▪ Påkrevd for lysinstallasjon på kjøretøyets tak. ▪ Ikke kompatibel med Lonestar Racing aluminiumtak. ▪ Lys selges separat.	
Monteringssett for 39" (99 cm) LED Lysbjelke <i>(ikke illustrert)</i>	Maverick, Maverick MAX	715005822
▪ Nødvendig for installasjon av 39" (99 cm) dobbelt LED-lysbjelke. ▪ Inkluderer ledninger og støttebrakett. ▪ Lysstøttebjelke kreves for installasjon.		
Light Power Cable <i>(ikke illustrert)</i>	Maverick, Maverick MAX	715003417
▪ Kreves for installasjon av 10" (25 cm 15" (38 cm) og dobbeltstabled LED-lysbjelker og 4" (10 cm) runde LED-lys. ▪ For steder med støtfanger og tak.		

AUDIO- OG KOMMUNIKASJONSSYSTEMER

LYD

Can-Am Audiotak	Maverick	715007130
	- Fullt tak med elegant innebygd lyd. - Helt forseglet og vanntett. - Enkelt å montere: Én ledning kobler taket til kjøretøyets elektronikk. - Fire 8" høyttalere, en forsterker med 400 RMS og 800 Watt toppeffekt, og en hovedenhet levert av Rockford Fosgate Audio.	- Flerfarget RGB LED-aksentbelysning rundt hver høyttaler. 2,7" fargedisplay med Bluetooth- og Pandora-konnektivitet. - Flip Kit-kompatibel. - Ikke kompatibel med Adventure Roof Rack og de øvre soft doors.
Can-Am Audiotak	Maverick MAX	715006709
	- Fullt tak med elegant innebygd lyd. - Helt forseglet og vanntett. - Enkelt å montere: Én ledning kobler taket til kjøretøyets elektronikk. - Seks 8" høyttalere, en forsterker med 400 RMS og 800 Watt toppeffekt, og en hovedenhet levert av Rockford Fosgate Audio.	- Flerfarget RGB LED-aksentbelysning rundt hver høyttaler. 2,7" fargedisplay med Bluetooth- og Pandora-konnektivitet. - Flip Kit-kompatibel. - Ikke kompatibel med Adventure Roof Rack og de øvre soft doors.
Can-Am Audiotak Flip Kit	Maverick, Maverick MAX	715007131
	Kombineres med audiotak 715007130 eller 715006709 til Flip-alternativ.	
MTX Sentrale høyttalere	Maverick MAX	715004748
	- Toppmontert sentral høyttalerkasse med to 6,5" (16,5 cm) / 100 W høyttalere. - Konstruert for å være Can-Am-robust under de mest krevende kjøreforhold.	- Perfekt tilleggsutstyr til Complete MTX Audio System for et system med 7 høyttalere eller som et frittstående system ved å koble AUX-inngangspluggen direkte inn i musikkenheten din. - Ikke kompatibel med Lonestar-tak.
Komplett MTX-Audiosystem	Maverick, Maverick MAX	715002873
	- Bluetooth 51' utstyrt 400 W RMS/800 W topp lydsystem fra MTX. - Konstruert for å være Can-Am-robust under de mest krevende kjøreforhold.	- Inkluderer stereohøyttalere foran og bakmontert stereohøyttalere og hovedenhet med integrert 6,5" (16,5 cm) subwoofer. - Legg til den elektroniske enhetsholderen for å holde Bluetooth -enheten din klar til å spille favorittlåtene dine.
CAN-AM Subwoofer	Maverick, Maverick MAX	715004956
	- Kraftig Rockford Fosgate 10 -tommer subwoofer-høyttalerboks. - Enkle plug-and-play-tilkoblinger til Audio-taksystem. - Robust konstruksjon, sterk nok til å tåle tøffe miljøer og forseglet mot fuktighet og smuss.	- Krever 1 forsterkersett (715007227) for 1 eller 2 subwoofere. - Passer to per kjøretøy: under fører- eller passasjersele.
Can-Am forsterkersett	Maverick, Maverick MAX	715007227
	- En kraftig forsterker på 400 W for å mate opptil to subwoofere under setet. - Enkle plug-and-play-tilkoblinger til Audio-taksystem og subwoofer. - Monteringsplate og ledninger følger med.	
Elektronisk enhetsholder	Maverick, Maverick MAX	715002874
	- En flott system plattform under kjøring. - Robust sprøytetøpt polypropylen-konstruksjon gir riktig passform og enkel installasjon. - Justerbar enhet holder trygt fast de fleste nettbrett og smarttelefoner som måler mellom 5,1" (13 cm) og 10" (25,4 cm) (med beskyttelsesetui).	- Kombineres sømløst med komplett MTX lydsystem og robuste radioer intercom system. - Tillater installasjon av Garmin Montana 680T GPS. - Integrert lagring (1 gal (3,8 L) med tilgang til dashbordet på 12V for lading av enheten.

KOMMUNIKASJONSSYSTEMER

Rugged Radios Car-to-Car System

Maverick, Maverick MAX

715003440 • Bare USA



- Perfekt for kommunikasjon med venner og familie på gruppeturer.
- Trykk-og-snakknapp som er praktisk montert på rattet.
- Kan kobles til Rugged Radios Intercom System (med den medfølgende adapterkabelen).
- Dette monteringssettet inkluderer:
 - 5-Watt V3-radio: UHF/VHF FM-frekvens, programmerbare kanaler, 5 watt effekt, inkluderer belteklips, ladekabel, høy kapasitet, litiumionbatteri hele dagen, 1-3 mils rekkevidde, NOAA-værkanaler, 1-touch FM-radio, bakgrunnsbelyst skjerm/knapper.
 - Hjelmhøytaler/mikrofonsett: Clear Hear-høytalere, Full Flex-mikrofonbom, stoffmikrofontrekk, borrelåsmonterte høytalere, rask og enkel installasjon.
 - Ledningsnett og kabler: Single Person Harness, Driver Coil Cord PTT, Vanntett PTT, Radiomonteringsbrakett, Komplette Plug & Play-sett.

Rugged Radios kommunikasjonssystem

Maverick, Maverick MAX

715002891 • Bare USA



- Spesiadesignet for å lette klar kommunikasjon i kjøretøy mellom fører og passasjer(er).
- Kan utvides til 4 personer.
- Inkluderer musikkport for å nyte favorittlåtene dine.
- Sømløs integrasjon med in-dash-bryterpanel.
- Kan synkroniseres med Rugged Radios Car-to-Car (715003440) System. Tilbehør er ikke tilgjengelig i Canada.
- Strømkabel er nødvendig for installasjon på MAX-modeller.

Rugged Radios hjelm-hodesett for passasjerer bak

Med Rugged Radios kommunikasjonssystem

715004380 • Bare USA



- Ytterligere 3,7 m kabler og hjelmhøytalere/mikrofonsett for å oppgradere ditt 2-personers intercom-system til et 4-personers system.
- Strømkabel er nødvendig for installasjon på MAX-modeller.


ELEKTRISK OG ELEKTRONISK TILBEHØR

ELEKTRISK SYSTEM

Setevarmer

Maverick, Maverick MAX

715006112



- 25 W setevarme gir kuldefri kjørekomfort.
- Høy/lav temperaturinnstillinger lar deg kontrollere ønsket varmegrad.
- Dette settet inneholder en setevarmer i karbonfiber, skumplate og in-dash-bryter.
- Monteres direkte i den originale seteputen.
- Oppvarmet tilbehør ledningsnett (710005757) er nødvendig for montering av forsetet.
- Oppvarmet tilbehør ledningsnett (715006004) er nødvendig for montering av baksetet.

Oppvarmet solskjermuttak

Maverick, Maverick MAX

715001246



- Strategisk plassert på kjøretøyet for å opprettholde smidigheten.
- Valgfritt visiruttak som gir tåkefri kjøring.
- Rask og enkel installasjon.
- Selges enkeltvis.
- Oppvarmet visir ikke inkludert.

Oppvarmet tilbehør ledningsnett

(ikke illustrert)

Maverick, Maverick MAX

710005757

- Elektrisk ledningsnett er nødvendig for å koble til og betjene oppvarmede seter foran, oppvarmet ratt og oppvarmet håndtak.
- Oppvarmet tilbehør ledningsnett (715006004) er nødvendig for montering av baksetet.

Installasjonssett ekstrabatteri

(ikke illustrert)

Maverick, Maverick MAX

715006315

- Lar deg legge til et ekstra 18 Ah batteri til en dobbeltbatterikonfigurasjon som er nødvendig for å drive elektriske tilleggskomponenter som lydsystemer eller vinsjer.
- Utstyrt med en IP67-klassifisert vanntett elektronisk modul som forhindrer at elektriske hjelpekomponenter tømmer startbatteriet.
- Settet inneholder en ekstra batterikoblingsblokk, alle nødvendige ledninger og batteriholderen.
- Begge batteriene er perfekt integrert på loppbevaringsstedet bak passasjeret.
- Ekstrabatteri (410301203), pluss batterimaskinvare (250000282) selges separat.

ELEKTRONISK TILBEHØR

Garmin[†] Montana[†] 680T GPS	Maverick, Maverick MAX	715002830 US 715003456* - EU
	- Montana 680T er robust og vanntett og sikker mot elementene. 4,2 tommer (10,16 cm) berøringsskjerm i to retninger, lesbar i sollys og hanskevennlig berøringsskjerm, for å gi deg levende farger og høyoppløselige bilder. 8 megapiksler autofokus kamera geotagger automatisk bilder. - Sporer både GPS- og GLONASS-satellitter for forbedret posisjonering og vanligvis raskere reparasjoner. - Forhåndslastede TOPO-kart, pluss 1-årig BirdsEye Satellite Imagery-abonnement.	3-akset kompass med barometrisk høydemåler. - Elektronisk utstyrholder (715002874) er nødvendig for installasjon. - Inkluderer et forhåndslastet kart for USA. <i>* EU-kompatibel</i> <i>* Inkluderer forhåndslastede europeiske rekreasjonskart.</i>
USB-strømuttaksett	Maverick, Maverick MAX	219400510
	- Lad opp elektroniske enheter mens du kjører* (smarttelefon, MP3, varmeutstyr etc.). - USB-kontakter med dobbelt port.	<i>*Strømuttaket kan ikke lade alle enhetstyper når du kjører.</i>
Belyst piskeflagg	Maverick, Maverick MAX	715002886
	- Et must for å kjøre i sanddynene. 5 W Cree LED. 5 fargede linser for personlig tilpasning. - Gjennomsiktig pisk, raskt avtakbar og utskiftbar stang. - Øker kjøretøyet synlighet.	- Oppfyller de fleste kravene i sanddynene. - Støpt aluminiumsbunn, acetal håndmutter. - Inkluderer festebraketter og ledninger. 4' (1,2 m) flaggfester på toppen av rulleburet. - Kan installeres på begge sider av kjøretøyet.
Batterilader/vedlikeholdslader		715005061
	- Holder lagrede blysyrebatterier ladet. - Lader og vedlikeholder små batterier. - Mikroprosessorstyrt flertrinnsloading for økt presisjon, sikkerhet og batterilevetid. - Detekterer automatisk 6 eller 12 volt batterier. - Omvendt tilkoblingsbeskyttelse beskytter batteri og lader mot skader.	- Autospenningsdeteksjon. - Trykk på skjermknappen for å vise ladeprosessen. - Innhold: 3 ampere batterilader, klemmeadapter, DC-adapter, 24" sikret ringlederkabler med vanntett deksel, brukerhåndbok. - Ikke EU-kompatibel.
JUMPSTARTER		715005062
	- IPX3 vannbestandige og lukkede utgangsporter. 4 LED-batteriindikatorer for enkel avlesning på batteriladenivå. - Kompakt design: Passer lett inn i ryggsekken, hanskerommet eller andre oppbevaringsrom. 2,4 A + 1 A / 5 V USB-porter gir rask lading av alle USB-enheter.	- Smartkabel gir beskyttelse mot feil polaritet, kortslutning, lavspenning, høy temperatur og omvendt lading. - Innebygd LED-lampe (3 moduser). - Innhold: 300CA jumpstarter, SA858 smart kabelklemme, MC-USB til USB-ladekabel, reiseveske, brukerhåndbok. - Ikke EU-kompatibel.
Quick Connect batterikabel		715005408
	- Koble og lad forskjellige batterier raskt og enkelt med laderen. - Inkludert i batterilader/vedlikeholdslader. - Selges enkeltvis.	
Hurtigkoblingskabel med batteriindikator		715006055
	- Koble og lad forskjellige batterier raskt og enkelt med laderen. 3-farget LED-indikator gir konstant indikasjon på batteriets helse. - Selges enkeltvis.	
Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.) Green Key	Maverick (Turbo/TurboR/Turbo RR motorisering)	710005232
	- Toppsikkerhets tyverisikring for kjøretøyet ditt. - Kryptert chipteknologi begrenser tilgangen til kjøretøyet elektroniske tenningssystem. - Ett kjøretøy / en kode. - En vibrasjons-/støtbestandig kule-og-sokkel-design som sikrer en pålitelig tilkobling.	3 programmerbare moduser - Arbeidsmodus: Begrenser kjøretøyet hastighet til 40 km/t, men begrenser ikke motorens dreiemoment. - Normal modus: Begrenser kjøretøyet hastighet til 70 km/t og 50 % dreiemomentreduksjon. - Effektmodus: Ingen restriksjoner.

VINSJER OG HENGERFESTER

CAN-AM HD VINSJER

Can-Am HD 4500 vinsj	Maverick, Maverick MAX	715006416
 • Ergonomisk clutchhåndtak. • Robuste stålgir og føringer gir høyere dreiemoment og holdbarhet. • Automatisk 100 % lastholdende brems. • Forseglet magnetspole gir beskyttelse mot all slags vær. • Værforsøglet fjernkontroll med kabel og dashmontert bryter. • EU-kompatibel.	• Trekkstyrke 4500 lb (2041 kg). • 43' av 1/8" (13,1 m av 6,3 mm) stålwire. • Kraftig 4-veis wirestyrerull • Elektrisk ledningsnett til vinsj (715003585) og vinsjkompatibel støtfanger er nødvendig.	
Can-Am HD 4500 S vinsj	Maverick, Maverick MAX	715006417
 • Ergonomisk clutchhåndtak. • Robuste stålgir og føringer gir høyere dreiemoment og holdbarhet. • Automatisk 100 % lastholdende brems. • Forseglet magnetspole gir beskyttelse mot all slags vær. • Værforsøglet fjernkontroll med kabel og dashmontert bryter.	• Trekkstyrke 4500 lb (2041 kg). • 50' med 1/4" (15,2 m med 6,35 mm) syntetisk tau. • Korrosjonsbestandig Hawse styrerull i aluminium. • Elektrisk ledningsnett til vinsj (715003585) og vinsjkompatibel støtfanger er nødvendig.	

WARN[®] VRX VINSJER

WARN VRX 45 vinsj	Maverick, Maverick MAX	715006110
 • Ekstrem IP68-klassifisert vanntett forsegling holder elementene ute. • Slitesterk metallkonstruksjon. • Svart pulverlakkert finish og festemidler i rustfritt stål for korrosjonsbestandighet. • Robust ny clutchdesign basert på mer enn 70 års knowhow med WARN 4WD-navlås. • Lastebrems for god kontroll. • Glatt og pålitelig helmetall tretrinns planetgir.	• Dashbordmontert vippebryterkontroll. • Begrenset livstidsgaranti (mekanisk), 3 års garanti (elektrisk). • Trekkstyrke 4500 lb (2041 kg). • 50' av 1/4" (15 m av 6,3 mm) stålwire. • Styrerull. • Elektrisk ledningsnett til vinsj (715003585) og vinsjkompatibel støtfanger er nødvendig.	
WARN VRX 45-S vinsj	Maverick, Maverick MAX	715006111
 • Ekstrem IP68-klassifisert vanntett forsegling holder elementene ute. • Slitesterk metallkonstruksjon. • Svart pulverlakkert finish og festemidler i rustfritt stål for korrosjonsbestandighet. • Robust ny clutchdesign basert på mer enn 70 års knowhow med WARN 4WD-navlås. • Lastebrems for god kontroll. • Glatt og pålitelig helmetall tretrinns planetgir.	• Dashbordmontert vippebryterkontroll. • Begrenset livstidsgaranti (mekanisk), 3 års garanti (elektrisk). • Trekkstyrke 4500 lb (2041 kg). • 50' med 1/4" (15 m med 6,3 mm) syntetisk tau. • Støpt aluminium Hawse styrerull. • Elektrisk ledningsnett til vinsj (715003585) og vinsjkompatibel støtfanger er nødvendig.	

VINSJ TILBEHØR

Can-Am HD Hawse styrerull	Can-Am HD vinsj	715006426
 • Et must når du oppgraderer vinsjen din med en syntetisk kabel, denne korrosjonssikre aluminiumsbøylene vil hindre at kabelen ryker i et hjørne av en styrerull og slites for tidlig på grunn av den grove overflaten på den slitte styrerullen. • Brukes kun med syntetiske vinsjkabler.		
ADVARSEL Hawse Fairlead	WARN vinsj	705208797
 • Dobbeltpulverlakkert konstruksjon. • Kreves for å bruke den syntetiske vinsjkabelen (715001118) på WARN-vinsjer. • Brukes kun med syntetiske vinsjkabler.		

Syntetisk vinsjkabel	Can-Am HD vinsj	715006430
	WARN vinsj	705015070



- 50' med ¼" (15,2 m med 6,35 mm) syntetisk kabel til Can-Am HD vinsjer.
- Can-Am HD Hawse styrerull (715006426) kreves ved oppgradering til syntetisk kabel for å unngå for tidlig kabelskade og slitasje.
- WARN Hawse styrerull (705208797) kreves ved oppgradering til syntetisk kabel for å unngå for skade og tidlig kabelskade og slitasje.

Reservewire	Can-Am HD vinsj	705014978
	WARN vinsj	715006699



- 43' med 15/64" (14,3 m med 6,3 mm) stålwire til Can-Am HD vinsj.
- 55' med ¼" (16,8 m med 6,35 mm) stålwire til WARN SETT vinsj.
- 4500 lb (2041 kg) trekkstyrke.

Forlengelse av syntetisk kabel		715001120
--------------------------------	--	------------------



- Lett ¼" (6,35 mm) diameter, lett å håndtere og vil ikke rasle i lasteboksen.
- Festes enkelt til vinsjkabelen for å gi ytterligere 50' (15,2 m) avstand.
- 4500 lb (2041 kg) enkeltlinekapasitet.

Elektrisk ledningsnett vinsj <i>(ikke illustrert)</i>	Maverick, Maverick MAX	715003585
--	------------------------	------------------

- Nødvendig til vinsjinstallasjon.

Ledningsnett til vinsj bak <i>(ikke illustrert)</i>		715006007
--	--	------------------

- Påkrevd for installasjon av en vinsj på S3 vinsj til støtfanger bak.

Trådløs fjernkontroll	WARN vinsj†	710001002
	Can-Am HD vinsj‡	715008121



- Dette settet lar vinsjeiere legge til en håndholdt fjernkontroll til kjøretøyer med en standardvinsj.
- OEM-standardvinsj selges separat.
- EU-kompatibel.EC-kompatibel.

† Ledningsnet til vinsj (710001023) er nødvendig for å bruke fjernkontroll på et kjøretøy med enfabrikkmontert vinsj.
‡ Fjernkontroll (710007050) og tilkoblingskontakt er inkludert.

Trådløs fjernkontroll	WARN vinsj	715002542
-----------------------	------------	------------------



- Systemet er raskt og enkelt å installere, takket være en ledningsnett med integrert antenne og all nødvendig monteringsutstyr.
- Systemet lar deg betjene vinsjen din hvor som helst innenfor en radius på 15,2 m, noe som øker gjenopprettingsalternativene.
- Alle komponenter er værbestandige.

X rc/X mr Slepekrok Bak	Maverick, Maverick MAX	715004450
-------------------------	------------------------	------------------



- Tilbyr et solid sted å hekte seg på hvis sleping er nødvendig.
- Lar deg feste de fleste stropper og kroker.
- Laget av robust 3/8" (5 mm) stålplate og 5/8" (16 mm) stålkrokrør.
- Standard på Maverick X rc X mr-modeller.

HENGERFESTER

Hengerfeste bak	Maverick, Maverick MAX	■ 715002883 • Black
		■ 715003938 • Can-Am Red



- Robust, lett stålkonstruksjon.
- E-belagt finish.
- Fast monteringspunkt for hengerfestekule for å gi kjøretøyet slepemuligheter.
- Dette hengerfestet gir en trekkapasitet på 590 kg.
- Hengerkule ikke inkludert.

YTELSE

SMART-LOK TEKNOLOGI

Smart-Lok Differensial	Maverick produsert etter 1. januar 2017 Maverick MAX	705402371
	- Can-Ams eksklusiv Smart-Lok-teknologi utgjør en ekte fullt låsbar frontdifferensial med elektronisk styrte automatiske moduser. - Velg differensialinnstillinger i henhold til kjørebehovet ditt: "2x4" for kun bakhjulstrekk, "4x4 Front Diff Lock" for en fullt låst firehjulsdrift og "4x4 Smart Mode" som tilbyr forhåndsinnstilte, intelligente kalibreringer for din type kjøring. - Ved bruk av flere inngangskilder vil "Smart Mode" øyeblikkelig aktivere låsing med riktig last i riktig øyeblikk for å skaffe maksimal trekkraft, samtidig som man bevarer lav hastighet, noe som gir optimal plassering og en følelse av trygghet. - Smart-Lok Differensial-settet er standard med Trail-modus. - Mud, Rock og Trail Activ-modusene kan legges til ved å installere en ekstra Smart Mode-modul (selges separat) for å finjustere kjøremiljøet. - Krever Performance Half Shafts (2x) og Smart-Lok installasjonssett for installasjon.	
Smart-Lok installasjonssett (Ikke illustrert)	Maverick produsert etter 1. januar 2017 Maverick MAX 2018 og tidligere Maverick, Maverick MAX 2019 og nyere	715004746 715005329
	- Nødvendig for å installere Smart-Lok Differensial-sett. - Inkluderer all nødvendig monteringsutstyr og ledninger til Smart-Lok Differensial-installasjon.	
Performance Half Shaft	Maverick, Maverick MAX Maverick, Maverick MAX	705401634 • 64" 705402048 • 72"
	- Høytyllesdesign ideell til terrengbruk, med overlegen beskyttelse i enhver form for kjøring. - Inkluderer CV-er, aksel og hylser med den best egnede geometrien for Can-Am-kjøretøyer. - Nødvendig for å installere Smart-Lok Differensial-sett.	
Mud Smart Mode Module (Ikke illustrert)	Maverick, Maverick MAX med Smart-Lok Differensial (unntatt Turbo RR-modeller 2021 og nyere)	715005282
	- Denne modulen lar deg legge til Mud Smart Mode i kjøretøyer med Smart-Lok Differensial-sett som selges som tilbehør eller bytte til Mud Smart Mode på kjøretøyer utstyrt med en standard Smart-Lok. - Mud Mode er spesielt designet for å levere overlegen trekkraft i de dypeste gjørmehullene. - Når det oppdages høyt motormoment og/eller slipp, låser Smart-Lok frontenden helt. - Systemet forblir låst til gasspjeldet slippes. - Bare én Smart Mode Module kan installeres om gangen.	
Rock Smart Mode Module (Ikke illustrert)	Maverick, Maverick MAX med Smart-Lok Differensial (unntatt Turbo RR-modeller 2021 og nyere)	715005283
	- Denne modulen lar deg legge til Rock Smart-modus i kjøretøyer med Smart-Lok Differensial-sett som selges som tilbehør eller bytte til Rock Smart Mode på kjøretøyer utstyrt med en standard Smart-Lok. - Rock Mode har blitt spesielt designet for å krysse utfordrende klipper. - Når det oppdages høyt motormoment ved lav hastighet på kjøretøyet, vil Smart-Lok gradvis låse frontenden og forbli engasjert til gasspjeldet slippes for å forhindre at hjulet glir og gir optimal trekkraft. - Det progressive engasjementet gir lettere styring ved manøvrering av kjøretøyet. - Bare én Smart Mode Module kan installeres om gangen.	
Trail Activ Smart Mode Module (Ikke illustrert)	Maverick, Maverick MAX med Smart-Lok Differensial (unntatt Turbo RR-modeller 2021 og nyere)	715005284
	- Denne modulen lar deg legge til Trail Activ Smart Mode i kjøretøyer med Smart-Lok Differensial-sett som selges som tilbehør eller bytte til Trail Activ Smart Mode på kjøretøyer utstyrt med en standard Smart-Lok. - Trail Activ-modus er designet for aggressiv kjøring, og gir ultimat presisjon i svinger. - Når det oppdages et høyt motormoment og/eller en økning i kjøretøyets hastighet, vil Smart-Lok gradvis koble inn frontenden og holde den i gang til gasspedalen slippes eller hastigheten på kjøretøyet reduseres. - Det progressive engasjementet gir jevnere og lavere styreinnsats. - Bare én Smart Mode Module kan installeres om gangen.	

Lonestar Racing skvettlapper med braketter

Maverick, Maverick MAX

715004865

- Disse bolt-on skvettlappene er et flott tillegg.
- Holdbare chromoly-braketter.
- Beskytt slepearmer, rotor og CV-er mot stein og rusk.
- Selges parvis.

Lonestar Racing Heavy-Duty girplate og knott

Maverick, Maverick MAX

715004866

- Girplaten er laget av slitesterkt rustfritt stål og boltes på plass med en sikker passform.
- Settet leveres med en Lonestar Racing-girspakknott i aluminium.
- Gir forbedret holdbarhet for den ytelsesorienterte føreren.

Lonestar Racing ytre tåledd pakke kiler styreverull

Maverick, Maverick MAX

715004868

- Beskytter og styrker midtradius stangledd fra tøffe kjøreforhold.
- Inkluder høyfaste stålbolter.

Lonestar Racing urtiguløser clutchdekselebolter


Maverick, Maverick MAX

715005045

- Dette settet lar deg ta av clutchdekselet på sekunder for å få tilgang til beltet uten verktøy.
- Inkluderer 4" hurtigløserbolter i rustfritt stål med klips og holder.
- Erstatte alle skruene på clutchdekselet.
- Dette produktet påvirker tetningen av clutchdekselet. Det anbefales sterkt å bruke dette produktet kun under tørre forhold.

Lonestar Racing Heavy-Duty bakre pakke radiusstangplate

Maverick, Maverick MAX

715005046


- Dobbeltsidig radiusstangstøtteplate laget av høyverdig stål.
- Forsterker stangmonteringsstedet på rammen, samtidig som du legger til et tøft racingutseende på kjøretøyet.
- Enkel å montere.

X rc Brems pedal

Maverick, Maverick MAX

715004901

- Brems pedal med større fotoverflate.
- Dette forbedrer ergonomien og kontrollen for føreren under fjellklatring.

Buede nedre fjæringsledd	Maverick, Maverick MAX	715005065 • 64" modeller 715005066 • 72" modeller
	▪ Bueformet nedre ledd frigjør mer bakkekledning. ▪ Standard bare på X mr- og 2022 X rc-modellene.	
Yoshimura Slip-On Exhaust	Maverick, Maverick MAX	715005183 • Tre på linje 715002882
	▪ Utviklet i samarbeid med Yoshimura. ▪ Laget av rustfritt stål i 304-klasse med børstet aluminiumspiss. ▪ Bedre lyd, bedre utseende og 19 % lettere enn standard eksospotter. ▪ USDF/USDA-godkjent gnistfanger. ▪ Innstilling av drivstoffinnsprøytningssystem ikke nødvendig. ▪ ROHVA- og EPA-kompatibel. ▪ Ikke EU-kompatibel.	
Performance luftfilter fra Twin Air	Maverick, Maverick MAX	715002895
	▪ Det beste valget for de tøffeste forholdene. ▪ Flertrinns, oljet filtreringsskum for overlegen støvsamlekapasitet med høy luftstrøm. ▪ Vaskbar og gjenbrukbar.	
Skumerstatning <i>(ikke illustrert)</i>	Maverick, Maverick MAX	715000713
▪ Erstatningsskum til Performance Twin Air Filter.		
Snorkel Forfilter	Maverick, Maverick MAX (med snorkelsett)	715005599
	▪ Forfilter spesielt til snorkler. ▪ Tilfører motoren ekstra beskyttelse under tøffe kjøreforhold. ▪ Bidrar til å holde luftfilteret renere. ▪ Filter blokkerer partikler større enn 0,005" (0,13 mm). ▪ Nødvendig for å opprettholde garantien på kjøretøyet når belter er installert.	
Snorkelsett	Maverick, Maverick MAX (2019 og tidligere)	715003733
	Maverick, Maverick MAX (2020 og nyere)	715007110
	▪ Hever punktet på motoren og CVT-luftinntaket slik at kjøretøyet kan være halvt nedsenket i vann eller gjøre uten at motoren suger inn vann. ▪ Ikke kompatibel med S&B partikkelseparator, LinQ svingbart stativ, alle bakre inntrengningsbjelker og alle bakpaneler og vinduer. ▪ Forseglet luftboks 707800780 (selges separat) er nødvendig for installasjon på modeller produsert før 1. januar 2018. ▪ Standard på Maverick X mr-modeller. ▪ Ikke EU-kompatibel.	
Radiatortflytting	Maverick, Maverick MAX	715004937
	▪ Flytter standard radiator til baksiden av buret. ▪ Beskytter den mot rusk og stein. ▪ Hindrer tap av kjøling i gjørmete forhold. ▪ Reduserer varm luft i kabinen. ▪ Rengjøringsvennlig. ▪ Inkluderer støtte, monteringsutstyr og slanger. ▪ Ikke kompatibel med lasteplatttilbehør, bakmontert tilbehør, komplett MTX lydsystem og øvre soft doors (unntatt LinQ 8 gal [30 L] kjøleboks). ▪ Radiator 709200703 er nødvendig for installasjon på 2017-modeller.	
850 W magnetosett	Maverick, Maverick MAX (2021 og nyere)	715006279
	▪ Øker magnetoeffekten til 850 W. ▪ Inkluderer rotor, stator og regulator.	

ADVARSEL: Eventuelle modifikasjoner eller tillegg av tilbehør kan påvirke kjøreegenskapene til kjøretøyet. Det er viktig å ta deg tid til å bli kjent med kjøretøyet når endringer er gjort for å forstå hvordan du kan tilpasse kjøretøyet til din ferde. Ikke manipuler med uautoriserte modifikasjoner eller installer utstyr som ikke er spesielt sertifisert av BRP for kjøretøyet. Disse modifikasjonene er ikke testet av BRP, og de kan øke risikoen for skade eller miste kontrollen, eller gjøre kjøretøyet ulovlig å kjøre. Spør din autoriserte BRP-forhandler om passende tilbehør til kjøretøyet din.

172 HP oppgraderingssett med høy effekt	Maverick, Maverick MAX (2017 modeller)	715004700
--	---	------------------



- Ytelsesoppgraderingssett kun for Maverick 2017-modeller.
- Få 18 HP og totalt 172 HP.
- Inkluderer: Intercooler med vifte, drivstoffpumpekatalysator og høytytende belte.
- Installasjonen må utføres av et autorisert BRP-forhandler for å bevare kjøretøyets garanti.
- C.A.R.B. Executive Order #D-799U.

172 HP Intercooler -oppgraderingssett <i>(ikke illustrert)</i>	Maverick, Maverick Max (2018 and 2019)	715007137
	Maverick, Maverick Max (2020)	715007277

- Intercooler-oppgradering for Maverick 2018 og nyere.
- Installasjonen må utføres av et autorisert BRP-forhandler for å bevare kjøretøyets garanti.
- Krever installasjonssett for strømpoppgradering (715007111).

Installasjonssett for strømpoppgradering <i>(ikke illustrert)</i>	Maverick, Maverick MAX	7150007111
---	------------------------	-------------------

- Øker effekten til Maverick fra 120 HK til 172 HK.
- Inkluderer drivstoffpumpe, clutchkomponenter og turbojustering.
- Installasjonen må utføres av et autorisert BRP-forhandler for å bevare kjøretøyets garanti.
- Krever Maverick intercooler spesifikk for modellår (715007137 eller 715007277).

ADVARSEL: Eventuelle modifikasjoner eller tillegg av tilbehør kan påvirke kjøreegenskapene til kjøretøyet. Det er viktig å ta deg tid til å bli kjent med kjøretøyet når endringer er gjort for å forstå hvordan du kan tilpasse kjøreatferden din deretter. Ikke manipuler med uautoriserte modifikasjoner eller installer utstyr som ikke er spesielt sertifisert av BRP for kjøretøyet. Disse modifikasjonene er ikke testet av BRP, og de kan øke risikoen for skade eller miste kontrollen, eller gjøre kjøretøyet ulovlig å kjøre. Spør din autoriserte BRP-forhandler om passende tilbehør til kjøretøyet din.

NØDTILBEHØR

Lonestar Racing brannslukningsapparat	Maverick, Maverick MAX	715003734
--	------------------------	------------------



- Hurtigutløserstøtte som lar deg skyve brannslukningsapparatet ut i løpet av sekunder i en nødssituasjon.
- Laget av kjøretøyletanodisert svart aluminium.
- Gir deg tryggheten ved å ha pålitelig nødutstyr om bord.
- Passer til 1,85 "(4,7 cm) rør.
- Kan festes overalt på buret.
- Leveres med både kjøretøylettfester, hurtiglås, festeplate og 2 klemmer.
- Brannslukningsapparatet selges separat.
- Merket "Lonestar Racing for Can-Am".

Brannslukningsapparat		295100833
------------------------------	--	------------------



- Ideell til fett, olje og elektriske branner.
- Passer med Lonestar Racing brannslukningsapparat.
- Ikke EU-kompatibel.

Nødsett	Maverick, Maverick MAX	715006102
----------------	------------------------	------------------



- Komplette nødsett inneholder alt nødvendig utstyr og forsyninger for å komme deg ut av de mest ugunstige situasjonene som motorsportentusiaster kan befinne seg i.
- Inkluderer: Startkabler, luftkompressor, dekkreparasjonssett, skrallefestestropp, gaffatape, slepestropp 1500 kg, kabelstrips, tøyller.

TRANSPORT PÅ TILHENGER

Trekk til transport på tilhenger <i>(ikke illustrert)</i>		Maverick Maverick MAX	715005813 715005814
▪ Kraftig lerret laget av UV-beständig løsemiddelfarget polyester. ▪ Innvendig mykt fôr beskytter vindskjermen og fargede paneler mot slitasje. ▪ Alle områder med høy slitestyrke er forsterket med et dobbelt lerretslag. ▪ Værbestandig tilhengertrekk beskytter kjøretøyet under lagring og transport. ▪ Åpning for bensinlukk og kabinadkomst på passasjersiden. ▪ Rask og enkel installasjon. ▪ Designet for å passe kjøretøyet ditt perfekt med eller uten Can-Am-tilbehør.			
Bolt-On [†] uttrekkbare skrallestropper			295101072
		▪ Perfekt til transport av kjøretøy eller sikring av laster. ▪ Monteres enkelt: skrus på hvilken som helst flat overflate (f.eks. lasteplan eller ramme). ▪ 1" x 6' (2,5 cm x 1,8 m) festestropp med kraftige sømmer som tåler 500 lb (226 kg) og har en bruddstyrke på 1500 lb (680 kg). ▪ Praktisk uttrekkbar trykknapp slakker automatisk, spoler og lagrer stroppen, mens skrallemekanismen strammer stroppen og sikrer kjøretøyet eller lasten på plass. ▪ Gummiskrallehåndtak gir fast håndtak, og kroken er vinylbelagt for å beskytte uansett overflate. ▪ Selges parvis.	
Skrallefester			715008309 • Black/Gray
		▪ 400 lb (181 kg) sikker arbeidslast. ▪ 1" x 10' (2,5 cm x 3 m) stropp med Sea-Doo-, Ski-Doo- og Can-Am-logoer. ▪ Luksusskralle med gummihåndtak. ▪ Belagte S-kroker. ▪ Pakker med 2.	
Kraftige skrallestropper			715008308
		▪ 1 000 lb (454 kg) sikker arbeidslast. ▪ 1,5 in. x 6 in. (38 mm x 1,8 mm) stropp med BRP-merke. ▪ Luksusskralle med gummihåndtak. ▪ Svartbelagte klipskroker. ▪ 12" (300 mm) bånd inkludert. ▪ Pakke med to.	

APACHE BELTESYSTEMER

VINTERBELTER		1 ÅRS GARANTI	
Apache Backcountry LT beltesystem		Maverick, Maverick MAX	715004734
		▪ Belter designet for å levere den beste snøytelsen på markedet med enestående flotasjonsnivå og trekraft på snøoverflaten. ▪ Stor Kontaktflate, 37 % større enn Apache 360 LT. ▪ Imponerende bakkeklaring på 7" (18 cm) hjelper deg å holde kjøretøyet over snøen. ▪ Lett snøscooterinspirert skinnedesign. ▪ Aggressiv beltedesign med 2" (5 cm) knasthøyde for maksimal trekraft på snø. ▪ Apache Backcountry LT monteringssett, belte-DPS-modul og motor- og CVT-forfiltersett er påkrevd. ▪ Finjuster beltesystemet ditt ved hjelp av ekstra tomgangshjul, glidere med Vespel-innsatser og Rail isskraper. ▪ Bare til vinterbruk. ▪ Beltemontering vil påvirke kjøretøyet bredde og lengde.	
Apache Backcountry monteringssett <i>(Ikke illustrert)</i>		Maverick, Maverick MAX	715004397 • 64" modeller 715004394 • 72" modeller
▪ Nødvendig for installasjon av Apache Backcountry belte LT system. ▪ DPS-modul og forfilter er påkrevd og selges separat.			

HELÅRSBELTER

2 ÅRS GARANTI

Apache 360 LT beltesystem

Maverick, Maverick MAX

715005103



- Multifunksjonelle belter designet for å støtte tung last og passer til de fleste Can-Am terrengkjøretøyer.
- Ekstra kontaktjustering for bedre ytelse i ulendt terreng.
- Kontaktflaten er 7–9 % større enn Apache 360.
- Gjennomsnittlig bakkeklaring på 16" (41 cm).
- 1" (2,5 cm) knaster foran og 1,25" (3,25 cm) bak.
- Apache 360 LT-monteringssett, belte-DPS-modul og motor- og CVT-forfiltersett er påkrevd.
- EU-kompatibel.

Apache 360 LT monteringssett
(Ikke illustrert)

Maverick, Maverick MAX

715004392 • 64" modeller

715004393 • 72" modeller

- Nødvendig for installasjon av Apache 360 LT beltesystem.
- Belte DPS-modul og forfilter ikke inkludert.

TILBEHØR

Skinneisskraper

Apache Backcountry LT beltesystem

860201728




- Gir ekstra smøring under harde og isete forhold.
- Skinnemontert, liten, lett.
- Designet utvider spolekonseptet for å tillate reversering uten skader.
- Lagres enkelt når den ikke er i bruk.
- Forlenger glidebryters levetid.

Apache Backcountry LT-hjulsett

Apache Backcountry LT beltesystem

715006293



- Ekstra hjulsett til Backcountry LT bakre belter.
- Reduserer drag- og rullestand under harde snøforhold eller ved transport av tyngre laster.
- Forlenger gliderlevetiden under harde snøforhold.
- Inkluderer to hjul, kryssaksel og monteringsutstyr per sett for å betjene ett belte hjørne.
- Opptil to sett per bakre belte kan installeres.

Glidere med Vespel[†] innlegg

Apache Backcountry LT beltesystemer

503194815



- Bruk DuPont Vespel-innlegg for mindre friksjon.
- Lengre levetid.
- Kan kuttes til ønsket lengde.
- 8 nødvendig per kjøretøy.
- Selges enkeltvis.

Belte DPS-modul
(Ikke illustrert)Maverick, Maverick MAX
(kun Turbo RR motor)

715006266

Maverick, Maverick MAX
(unntatt Turbo RR motor)

715007338

- En innovativ DPS-modul som sikrer speedometerets nøyaktighet og optimert styrehjelp, noe som gir perfekt sporkontroll og lett kjøring.
- Nødvendig for å installere Apache Beltesystemer.

Motor og CVT luftinntak forfilter

Maverick, Maverick MAX
(Bortsett fra X mr-modeller)

715005600



- Tilfører motoren ekstra beskyttelse under tøffe kjøreforhold.
- Bidrar til å holde luftfilteret renere.
- Filter blokkerer partikler større enn 0,007" (0,19 mm).
- Enkel montering.
- Ikke kompatibel med S&B Partikkelseparator.
- Nødvendig for å opprettholde garantien på kjøretøyet når belter er installert.

Kreves for å installere Apache Backcountry LT og Apache 360 LT Beltesystemer.

Snorkel Forfilter

Maverick, Maverick MAX
(med snorkelsett)

715005599



- Forfilter spesielt til snorkler.
- Tilfører motoren ekstra beskyttelse under tøffe kjøreforhold.
- Bidrar til å holde luftfilteret renere.
- Filter blokkerer partikler større enn 0,005" (0,13 mm).
- Nødvendig for å opprettholde garantien på kjøretøyet når belter er installert.

Kreves for å installere Apache Backcountry LT og Apache 360 LT Beltesystemer.

ProMount-PLOGER

CAN-AM ProMount STEEL PLOGSETT

Can-Am ProMount Steel 72" (183 cm) Plogsett

Maverick, Maverick MAX

■ **715008176** • Black
 ■ **715008177** • Yellow



- Disse monteringssettene inkluderer:
 - Can-Am ProMount Stålskjær.
 - Skyveramme med hurtigfestesystem.
 - Can-Am ProMount monteringsplate.

CAN-AM ProMount STÅLSKJÆR

Can-Am ProMount Stål 72" (183 cm) Skjær

Passer til ProMount Skyveramme

■ **715004474** • Black
 ■ **715006021** • Yellow



- Plogskjær laget av 12-gauge stål.
- Utskiftbart sliteskjær.
- Stor tapp utformet for å gi enkel skjærrotasjon og hindrer at snø samler seg opp rundt dreiepunktet.
- Skjærkonstruksjonen gir den beste avglidningen av snø/skitt i alle vinkler.
- Rydder 66" (168 cm) når plogen er helt vinklet.
- Skjærhøyde på 17" (43 cm).
- Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å forbedre allsidigheten enda mer.
- Ikke kompatibel med S3 A-arm foran med høy bakkeklaring.

CAN-AM ProMount VINKEL PLOGER

Can-Am ProMount 72" (183 cm) Stålskjær i enveisversjon

Passer til ProMount Skyveramme

715007264

- Gjør jobben enklere med de riktige verktøyene, brøyt lange smug og gjør oppgaven enklere ved å sende snøen lenger ut av veien.
- Vingeenden av skjæret måler 26" (67 cm) høy og denne avtar gradvis til 16" (41 cm).
- Enveis "vinget" snøskjærversjon har en utforming som kaster snøen høyere.
- Gummilapp utformet for å holde snøen unna føreren.
- Can-Am merket.

CAN-AM ProMount FLEX2 PLOGSETT

Can-Am ProMount Flex2 72" (183 cm) Skjær

Maverick, Maverick MAX

715008175

- Disse monteringssettene inkluderer:
 - Can-Am ProMount Flex2 Skjær.
 - Skyveramme med hurtigfestesystem.
 - Can-Am ProMount monteringsplate.

CAN-AM ProMount FLEX2 SKJÆR

Can-Am ProMount Flex2 72" (183 cm) Skjær

Passer til ProMount Skyveramme

715004485

- Plogskjær laget av UHMWPE, fleksibelt og støtabsorberende materiale hindrer skader på plogen ved uhell.
- Utskiftbart sliteskjær
- Stor tapp utformet for å gi enkel skjærrotasjon og hindrer at snø samler seg opp rundt dreiepunktet.
- Skjærkonstruksjonen gir den beste avglidningen av snø/skitt i alle vinkler.
- Rydder 66" (168 cm) når plogen er helt vinklet.
- Skjærhøyde på 17" (43 cm).
- Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å forbedre allsidigheten enda mer.

CAN-AM ProMount PLOGTILBEHØR**Can-Am ProMount Kantmarkører**

Maverick, Maverick MAX

715004206

- Hjelp til å finne kantene på plogen.
- Høyde: 24" (60 cm).
- Selges parvis.
- Kompatibel med Can-Am ProMount Steel and Flex2 Skjær med eller uten skjærforlengelser (unntatt Can-Am ProMount Steel 54" (137 cm) stålskjær).

Can-Am ProMount 66" (168 cm) Plast sliteskjær

Maverick, Maverick MAX

715004482**Can-Am ProMount 72" (183 cm) Plast sliteskjær**

Maverick, Maverick MAX

715004483

- Ideell til å hindre at merker etterlates i oppkjørselen.
- Kompatibel med Can-Am ProMount 72" (183 cm) skjær.

Can-Am ProMount Snøstopper

Maverick, Maverick MAX

715006258

- Holder snøen i snøskjæret.
- Dimensjoner: 17" x 13" (43,2 cm x 33 cm).
- Selges parvis.
- Kompatibel med Can-Am ProMount Steel and Flex2 Skjær med eller uten skjærforlengelser (unntatt Can-Am ProMount Steel 54" (137 cm) stålskjær).

Can-Am ProMount Skjærforlengelser

Maverick, Maverick MAX

■ **715004205** • Black
 ■ **715005319** • Yellow



- Disse forlenger Can-Am ProMount-skjæret komfortabelt.
- Legg til 3" (8 cm) på hver side.
- Kompatibel med Can-Am ProMount Skjær (unntatt Can-Am ProMount 54" (137 cm) stålskjær).
- Lengere sliteskjær kan installeres for å kjøre over den ekstra lengden som forlengelsene allerede har gitt.

Tilbakedragskjær*(ikke illustrert)*

ProMount Ploger (60" og mer)

715007794

- ¼ tykk stålsvivalskrape.
- Løfter seg når kjøretøyet beveger seg fremover for ikke å påvirke skrapingen.
- Økt kapasitet til å trekke snø.
- Mer aggressiv skraping i omvendt modus.
- Løfter Skjæret fra bakken slik at det skraper jevnt.
- Justerbar i lengde for kompatibilitet med 60", 66" and 72" skjær.
- Kompatibel med ProMount skjær (Flex og Steel).
- Ikke kompatibel med Backcountry Beltesett.

Buet sliteskjær*(ikke illustrert)*

Maverick, Maverick MAX

715007793 • 72" (183 cm)

- Slitasjeskjær designet med en nedbrettet bunnleppe.
- Den økte overflaten gir mindre graving når du brøyter ujevne overflater.
- Ideell til snødekket grus, gress, belegningstein og andre myke overflater.

CAN-AM ProMount TILPASSEDE LØSNINGER**Can-Am ProMount skyveramme med hurtigfestesystem**

Maverick, Maverick MAX

715008116

- Heavy-duty stålør som tåler tøff behandling.
- Midtmontert vogn gir ultimat skyvestyrke og trekraft.
- Designet for maksimal løftehøyde på plogen.
- Har et selvjusterende hurtigfestesystem, en enkel fotfrigjøringspedal og et ergonomisk håndtak til plogvinkeljustering.

- Plogstyrerull og ploggrensebryter anbefales for å forlenge vinsjkabelens levetid.
- Can-Am ProMount-monteringsplate kreves for installasjon.
- Skjærene kan dreies til venstre eller høyre i fem posisjoner.
- Stor bolt utformet for å gi enkel skjærrotasjon og hindrer at smuss og snø samler seg opp rundt dreiepunktet.
- Plogstyrerull inkludert.

Can-Am ProMount Skyverammeforlengelse

Maverick, Maverick MAX

715006257

- 12" (30 cm) skyverammeforlengelse kreves når du plogen er med Apache-beltesystemer.

Can-Am ProMount monteringsplate

Maverick, Maverick MAX

715008197

- Kreves for å installere Can-Am ProMount skyveramme med hurtigfestesystem.
- Monteringsplaten er presisjonskonstruert til å være montert hele året uten at det går utover bakkeklaringen.
- Leveres med vaierføringsrull.
- Ikke kompatibel med S3 A-arm foran med høy bakkeklaring.

Plogstyrerull

Maverick, Maverick MAX

705203753 • Konisk styrerull

- Større diameter nedre rull reduserer slitasje på stålwire ved bruk til plog.
- Kan brukes med alle ProMount ploger.

Can-Am ProMount Plogvinklingssystem

Maverick, Maverick MAX

715006022

- Konverterer plogsystemet ditt til en lettstyrt enhet fra førersetet.
- Lar deg ha full opp/ned og venstre/høyre plogkontroll på fingertuppene ved å bruke den medfølgende styrespaken.
- Ved å bruke én hånd til å kontrollere alle plogbevegelser kan du enkelt konsentrere deg og håndtere brøyteoppgavene.
- Ikke kompatibel med Apache Backcountry LT Beltesystem.
- Vinsj og plog selges separat.

ProMount Ploggrensebryter*(Ikke illustrert)*

Maverick, Maverick MAX

715006259

- For å styre kabelstrammingen når du løfter plogsystemet for mye.
- Hindrer skader på vinsj, plogskyveramme og kjøretøy.
- Sensor flyttet for optimal løftehøyde.

DEKK OG FELGER

DEKK**Maxxis[®] Bighorn 2.0 Dekk**

- Front- 28" x 9" x 14".
 - Bak- 28" x 11" x 14".
- I samsvar med europeiske Klasse T-forskrifter.
- Front- 27" x 9" x 14".
 - Bak- 27" x 11" x 14".

705402080 • Front**705502603** • Bak**705402168** • Front**705502665** • Bak

Maxxis Liberty Dekk

Maverick X rc

705402143 • Front**705402464** • Bak

- Konstruert for sportslig kjøring og for å gi deg og din side-by-side frihet i en rekke terrengetyper.
- 8-lags radial konstruksjon.
- Foran: 30" x 10" x 14".
- Bak: 32" x 10" x 15".

Maxxis Bighorn X ds Dekk*(Ikke illustrert)***705402081** • Front**705502604** • Bak

- Front- 29" x 9" x 14".
- Bak- 29" x 11" x 14".

Maxxis Bighorn X rs Dekk*(Ikke illustrert)***705402082**

- Front, Bak- 30" x 10" x 14".

FELGER**14" Maverick X mr Felg**

Maverick, Maverick MAX

705402256

- Svart med klarlakkert aluminiumsfelg.

14" Maverick Beadlock Felg

Maverick, Maverick MAX

■ **705402207** • Svart og maskinert■ **705402173** • Black

- Svart aluminiumsfelg med maskinert forside og klarlakk.
- Valg av beadlock-farge (ikke inkludert).
- Trenger 16 bolter (250000893) for montering av beadlock.

14" Maverick Felg

Maverick, Maverick MAX

705401965 • Front**705502493** • Bak

- Svart med klarlakkert aluminiumsfelg.
- Front: 14" x 7" Offset = 55 mm.
- Bak: 14" x 8" Offset = 76 mm.

14" Maverick Beadlock Felg

Maverick, Maverick MAX

705402393 • Front**705502814** • Bak

- Svart med klarlakkert aluminiumsfelg.
- Valg av beadlock farge.
- Trenger 16 bolter (250000893) for montering av beadlock.
- Foran: 14" x 7" Offset = 55 mm (For Xrs = Front og Bak).
- Bak: 14" x 8" Offset = 76 mm.

14" Maverick Beadlock RingMaverick & Maverick MAX
(kun X rs, X ds modeller)■ **705401709** • Black■ **705401913** • Gold■ **705402358** • Can-Am Red■ **705402472** • Manta Green

- Beadlock i støpt aluminium.
- Må installeres på Frontfelgen (705402393) og Bakfelg (705502814).

UTFORSK EN HEL VERDEN AV OPPLEVELSER MED ALLE VÅRE BRP-PRODUKTER. **BRP.COM**



ski-doo LYNX SEA-DOO CAN-AM ROTAX ALUMACRAFT Manitou QUINTREX



CAN-AMOFFROAD.COM

