

# ***can-am***®

## **OFF-ROAD**



**Outlander PRO Produktspesifikasjoner**

**2023**

Kjøretøyspesifikasjoner, tilbehørog deler



# INNHold

## CAN-AM ATV-ER

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| CAN-AM ATV-PAKKER                   | 7  |
| UTVALGTE PAKKER                     | 8  |
| 2023 Outlander PRO HD5 T            | 8  |
| 2023 Outlander PRO XU HD 5 T/ HD7 T | 10 |
| 2023 Outlander MAX PRO XU HD7 T     | 12 |

## ATV-TILBEHØR

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| ATV-TILBEHØRSKOMPATIBILITETSGUIDE   | 15 |
| LinQ-tilbehør Lett på, lett av Last | 16 |
| Last og oppbevaring                 | 22 |
| Can-Am vindskjermer                 | 23 |
| Styrer og speil                     | 24 |
| Beskyttelsesplater                  | 24 |
| Støtfangere og vern                 | 25 |
| Elektrisk og lys                    | 26 |
| Vinsjer                             | 30 |
| Hengerfester                        | 31 |
| Sportsmodeller                      | 31 |
| Deksler og tillegg                  | 32 |
| Apache Beltesett                    | 33 |
| Promount ploger                     | 35 |
| Dekk                                | 39 |

## DELER

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| HOLD ET ØYE MED DISSE RESERVEDELENE | 42 |
|-------------------------------------|----|

### CAN-AMOFFROAD.COM

©2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Med enerett. ®, ™ og BRP-logoen er varemerker som tilhører Bombardier Recreational Products Inc. eller dets datterselskaper. †Alle andre varemerker tilhører sine respektive rettighetsinnehavere. BRP forbeholder seg retten til å avbryte eller endre spesifikasjoner, priser, konstruksjon, egenskaper, modeller eller utstyr uten å pådra seg forpliktelser. Enkelte avbildede modeller her, kan inneholde ekstrautstyr. Produktenes ytelse kan variere avhengig av vær, temperatur, høyde over havet, førerferdigheter og vekt av fører/passasjer. BRP anbefaler sterkt at alle ATV/SSV-førere gjennomgår et opplæringskurs. ATV-er og SSV-er kan være farlige å betjene. Overskrid aldri ATV-ens eller SSV-ens passasjerkapasitet. Alle voksne ATV-modeller er beregnet på å brukes av førere på 16 år eller eldre. Les kjøretøyets instruksjonsbok grundig. Følg alt instruksjons- og sikkerhetsmaterieill og følg gjeldende lover og forskrifter. ATV-er og SSV-er er kun for terrengbruk; kjør aldri på asfaltert overflate eller offentlig vei. For sikkerhetens skyld må føreren og passasjerer bruke hjelm, øyvern og aktuelle verneklær. Husk alltid at kjøring og alkohol/rusmidler ikke hører sammen. Ta aldri del i stuntkjøring. Unngå for høye hastigheter og vær spesielt forsiktig i vanskelig terreng. Kjør alltid ansvarfullt og sikkert. Kontakt din autoriserte BRP-forhandler for detaljer og besøk <https://can-am.brp.com>.





## BRP 2 ÅRS BEGRENSET GARANTI\*

For nytt Can-Am-tilbehør, originaldeler og co-merkede produkter som selges gjennom BRP-  
autoriserte forhandlere. Inkluderer artikler installert av deg eller en autorisert BRP-forhandler.

Den begrensede garantien er underlagt unntak, ansvarsbegrensninger og alle andre vilkår og betingelser i BRPs standard begrensede garanti. Se den fullstendige begrensede garantien som gjelder ditt produkt, eller kontakt din autoriserte Can-Am Off-Road-forhandler. Gjelder kun for BRP-produkter kjøpt hos autoriserte BRP-forhandlere eller -distributører. Denne begrensede garantien gjelder kanskje ikke fabrikkinstallerte deler og tilbehør. Se alltid til den produktspesifikke begrensede garantien. Noen stater og provinser tillater ikke visse ansvarsfraskrivelser, begrensninger og ekskluderinger, og derfor kan du ha andre spesifikke rettigheter.



# TILPASNING GJORT ENKELT



1

Velg en modell.

2

Velg pakke.

3

Du kan tilpasse farger, motor og tilbehør (eller tilbehørspakker) for ditt kjøretøy.

4

Klikk "Lagre" eller "Send til forhandler".



Hvis du kan drømme om den, kan du bygge den. Og kjøre den. Å skape en Can-Am skreddersydd for våre føreres faktiske behov, har vel aldri vært lettere. Skann QR-koden og følg trinnene ovenfor.

**BYGG  
DIN NÅ**





**CAN-AM ATV-ER**







# SETT SAMMEN PAKKER OG UNNGÅ KOMPROMISS. DINE ATV-PAKKER.

## TRINN 1: VELG DIN ESSENSIELLE UTSTYRSPAKKE

|          |                                       | G3L       | G3L MAX   |
|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| STARTER  | Konsollforlengelse                    | 715005368 | 715005368 |
|          | USB-strømuttak for konsollforlengelse | 715008750 | 715008750 |
|          | LinQ lasteboks (53 L)                 | 715006997 | 715006997 |
|          | LinQ verktøysett                      | 715006829 | 715006829 |
| AVANSERT | Skjermbredde                          | 715005349 | 715005349 |
|          | Førerhåndvern, heldekkende            | 715005361 | 715005361 |
|          | LinQ modulær boks (10 L)              | 715005494 | 715005494 |
| TOPP     | Bluetooth håndtak-Soundbar fra MTX    | 219400840 | 219400840 |
|          | Høy Adventure-vindskjerm              | 715005377 | 715005377 |
|          | Gjørme- og støvvaskemiddel            | 9779340   | 9779340   |
|          | Multi-overflate og glassrengjøring    | 9779331   | 9779331   |
|          | Restaurering for svart plast og gummi | 9779335   | 9779335   |

## TRINN 2: VELG DIN TILLEGGSPAKKE

|           |                                                        | G3L       | G3L MAX   |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| ADVENTURE | LinQ stabelbar drivstofftank – 15 liter                | 860202246 | 860202246 |
|           | XT-støtfanger bak                                      | 715004953 | 715004953 |
|           | XT-frontstøtfanger                                     | 715004952 | 715004952 |
| JAKT      | 3,5" (9 cm) LED-kjørellys (2 x 14 W)                   | 715003666 | 715003666 |
|           | LinQ Våpenboks                                         | 715004968 | 715004968 |
|           | XU-frontstøtfanger                                     | 715006614 | 715006614 |
|           | LinQ Utstyrsgrep                                       | 715005340 | 715005340 |
| ARBEID    | LinQ motorsagholder                                    | 715004975 | 715004975 |
|           | LinQ stativforlengelse                                 | 715004954 | 715004954 |
|           | LinQ Verktøyholder                                     | 715007358 | 715007358 |
| VINTER    | Integrerte oppvarmede håndtak og tommelgasskombinasjon | 715005072 | 715005072 |
|           | Adventure-sidevindavvisere                             | 715005862 | 715005862 |
|           | Oppvarmede passasjerhåndtak og visiruttak              | I/R       | 715005358 |
|           | Transporttrekk                                         | 715005074 | 715005075 |



# 2023 OUTLANDER PRO HD5 T



Desert Tan

| MOTORER                       | HD5                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                          | 40 hk / 37 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc énsylindret, væskekjølt |
| Drivstoffinnsprøytings-system | Elektronisk innsprøyting (EFI)                                                               |
| Girkasse                      | pDrive primær CVT med arbeidskalibrering<br>Ekstra lav L/H/N/R/P                             |
| Drivverk                      | Valgbar 2WD/4WD med Visco-Lok® autolåsende frontdifferensial                                 |
| Kjøreassistanse               | Fartsbegrenser                                                                               |
| Servostyring:                 | I/R                                                                                          |
| Fartsbegrenser                | Opptil 60 km/t                                                                               |

| FJÆRING           |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Fjæring foran     | Dobbel A-arm<br>24,8 cm (9,75") fjæringsvei |
| Støtdempere foran | Doble rør                                   |
| Fjæring bak       | Dobbel A-arm<br>26 cm (10,25") fjæringsvei  |
| Støtdempere bak   | Doble rør                                   |

| DEKK & FELGER      |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Fordekk og bakdekk | 6-lags rating 66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12") |
| Felger             | 30,5 cm (12") stål                                         |

| BREMSE |                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| Foran  | Doble 214 mm skivebrems med hydrauliske kalipere med doble stempler |
| Bak    | Enkelt 214 mm skivebrems med hydraulisk kaliper med doble stempler  |

## HØYDEPUNKTER I PAKKEN

- Fartsbegrenser
- Visco-Lok® autolåsende frontdifferensial
- 26" 6-lags rating dekk
- Premium frontstøtfanger, bakstøtfanger, sentral undersideplate
- Slepekule
- Ny kontroll med retningsviserbryter
- LED-frontlykter med LED-signatur

## DIMENSJONER & KAPASITETER

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Anslått tørrvekt*      | 362,9 kg (800 lb)                              |
| L x B x H              | 228,4 x 123,9 x 122,5 cm (89,9 x 48,8 x 48,2") |
| Akselavstand           | 134,5 cm (53")                                 |
| Bakkekling             | 33 cm (13")                                    |
| Setehøyde              | 98 cm (38,6")                                  |
| Bagasjestativkapasitet | Foran: 54,4 kg (120 lb) / Bak: 109 kg (240 lb) |
| Lagringkapasitet       | 34 L (9 gal)                                   |
| Tilhengervekt          | 830 kg (1830 lb)                               |
| Bensintank             | 19,5 L (5,1 gal)                               |

## OVERSIKT

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Instrument            | 4,5" digitalt display                                                  |
| Instrumentering       | I/R                                                                    |
| Tenning               | RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)                         |
| Belysning             | LED-frontlykter med LED-signatur                                       |
| Vinsj                 | I/R                                                                    |
| T-kategori-funksjoner | Tilhengerfeste med hengerplugg, blinklys, posisjonslamper, speil, horn |
| Sete                  | Standard                                                               |
| Styre                 | Standard                                                               |
| Beskyttelse           | Premium frontstøtfanger, bakstøtfanger, full undersideplate            |

## GARANTI

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Fabrikkgaranti | 2 års BRP begrenset garanti |
|----------------|-----------------------------|





## Funksjonshøydepunkter



### Differensial som utgjør en differanse

Can-Am Outlander PRO HD5 T har en Visco-Lok<sup>1</sup> autolåsende frontdifferensial som gir grep og trekkraft i dagevis uansett hvor du kjører.



### La oss telle til seks

Can-Am Outlander PRO HD5 T sitter på 66 cm (26 tommer) 6-lags dekk som gir mer styrke og kapasitet hver gang du trenger det. Hvis du planlegger å trekke, slepe eller bære tung last med kjøretøyet ditt, er du i gode hender når du stoler på disse dekkene. Været skal ikke hindre deg i å få arbeidet unna.



### Beskyttelse som betyr noe

Denne modellen er utstyrt med en premium-støtfanger foran, en full glideplate og en bakstøtfanger for å dekke alle vinkler. Tenk på disse som den beskyttende armeringen til din Can-Am Outlander PRO HD5 T: uansett terreng er denne ATV-en beskyttet mot det verste, og fryser av hindringer.

# 2023 OUTLANDER PRO XU HD5 T / HD7 T



Tundra Green

## HØYDEPUNKTER I PAKKEN

- Tre-modus dynamisk servostyring (DPS)
- Fartsbegrenser
- Intelligent motorbrems (iEB)
- Arbeid / Standard / Sport-moduser (HD7 T)
- Visco-4Lok<sup>†</sup> fronthjelp
- 26" XPS Trail King, 6-lags dekk på 12" støpte aluminiumfelger
- Premium frontstøtfanger, bakstøtfanger, full undersideplate
- Premium hanskerom med mobiltelefonholder og USB-ladekontakt
- 1588 kg (3500 lb) vinsj
- LED-frontlykter med LED-signatur
- Slepekule og nye blinklys

| MOTOR                         | HD5 T                                                                                                    | HD7 T                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                          | 40 hk / 37 lb-ft, Rotax <sup>®</sup> ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc énsylindret, væskekjølt | 50 hk / 41 lb-ft, Rotax <sup>®</sup> ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc énsylindret, væskekjølt |
| Drivstoffinnsprøytings-system | Intelligent iTC Control (iTC <sup>™</sup> ) med elektronisk bensininsprøyting (EFI)                      |                                                                                                          |
| Girkasse                      | pDrive primær CVT med arbeidskalibrering Ekstra lav L/H/N/R/P                                            |                                                                                                          |
| Drivverk                      | Valgbar 2WD / 4WD / Lock 4WD med Visco-4Lok <sup>†</sup> fronthjelp                                      |                                                                                                          |
| Kjøreassistanse               | Intelligent motorbrems (iEB <sup>™</sup> ) Fartsbegrenser                                                | Arbeid/Standard/Sport-moduser Intelligent motorbrems (iEB <sup>™</sup> ) Fartsbegrenser                  |
| Servostyring:                 | Tre-modus dynamisk servostyring (DPS)                                                                    |                                                                                                          |
| Fartsbegrenser                | Opptil 60 km/t                                                                                           |                                                                                                          |

## FJÆRING

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Fjæring foran     | Dobbel A-arm 24,8 cm (9,75") fjæringsvei |
| Støtdempere foran | Doble rør                                |
| Fjæring bak       | Dobbel A-arm 26 cm (10,25") fjæringsvei  |
| Støtdempere bak   | Doble rør                                |

## DEKK & FELGER

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fordekk og bakdekk | XPS Trail King, 6-lags rating, 66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12") |
| Felger             | 30,5 cm (12") støpt aluminium                                               |

## BREMSE

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Foran | Doble 214 mm skivebrems med hydrauliske kalipere med doble stempler |
| Bak   | Enkelt 214 mm skivebrems med hydraulisk kaliper med doble stempler  |

## DIMENSJONER & KAPASITETER

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Anslått tørrvekt*      | 400,5 kg (883 lb)                              |
| L x B x H              | 228,4 x 123,9 x 122,5 cm (89,9 x 48,8 x 48,2") |
| Akselavstand           | 134,5 cm (53")                                 |
| Bakkekling             | 33 cm (13")                                    |
| Setehøyde              | 98 cm (38,6")                                  |
| Bagasjestativkapasitet | Foran: 54,4 kg (120 lb) / Bak: 109 kg (240 lb) |
| Lagringkapasitet       | 34 L (9 gal)                                   |
| Tilhengervekt          | 830 kg (1830 lb)                               |
| Bensintank             | 19,5 L (5,1 gal)                               |

## OVERSIKT

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Instrument            | 4,5" digitalt display                                                  |
| Instrumentering       | USB-telefonlader                                                       |
| Tenning               | RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S. <sup>™</sup> )            |
| Belysning             | LED-frontlykter med LED-signatur                                       |
| Vinsj                 | 1588 kg (3500 lb) vinsj                                                |
| T-kategori-funksjoner | Tilhengerfeste med hengerplugg, blinklys, posisjonslamper, speil, horn |
| Sete                  | Standard                                                               |
| Styre                 | Standard                                                               |
| Beskyttelse           | Premium frontstøtfanger, bakstøtfanger, full undersideplate            |

## GARANTI

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Fabrikkgaranti | 2 års BRP begrenset garanti |
|----------------|-----------------------------|





## Funksjonshøydepunkter



### Full fart forover? Nesten, men Nei!

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T kommer med en fartsbegrenser innebygd. Hvor er moroa i det? Vel, når det er tid for å få arbeidet unna, vil du se hvorfor det kommer godt med.



### Differensial som utgjør en differanse

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T har en Visco-Lok<sup>1</sup> autolåsende frontdifferensial som gir grep og trekkraft i dagevis uansett hvor du kjører. Aktiver 4-hjulsdrevet låsemodus for å levere lik kraft til de 4 hjulene dine, og rull ustopkelig videre.



### Robuste XPS-dekk og stålhjul

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T står på 66 cm (26 tommers) XPS Trail King, 6-lags dekk på 30,5 cm (12 tommers) støpte aluminiumsfelger bygget for å yte under alle forhold og i tøffere terreng. Hvis du planlegger å trekke, slepe eller bære tung last med kjøretøyet ditt, er du i gode hender når du stoler på disse dekkene. Fordi været skal i hvert fall ikke hindre deg i å få arbeidet unna.



### Passer som hånd i hanskerom

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T er utstyrt med et værbestandig Premium hanskerom med mobiltelefonholder og USB-lader. Denne funksjonen er stiv og slitesterk og beskytter lommeboken, nøklene eller hva annet du trenger mot elementene. I tillegg holder magneten på holderen smarttelefonen din trygt på plass mens den lades opp.



### Gir styringen en hjelpende hånd

Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T kommer med dynamisk servostyring (DPS) med høyt dreiemoment. Teknologien motvirker ustabil eller vanskelig styring som kan forårsakes av eksterne krefter som sterk sidevind eller ujevne veier. Med DPS får du skikkelig styrehjelp fra styremekanismen for aldri å vike av veien.



### Ny og intelligent bremsing

Den intelligente motorbremsen (iEB) til Can-Am Outlander PRO XU HD5/HD7 T gir føreren full kontroll over motorbremsen. Når du bærer tung last eller kjører nedoverbakke med full last, er det nødvendig med mer motorbremsing.

# 2023 OUTLANDER MAX PRO XU HD7 T



Tundra Green

## HØYDEPUNKTER I PAKKEN

- Tre-modus dynamisk servostyring (DPS)
- Fartsbegrenser
- Intelligent motorbrems (iEB)
- Arbeid / Standard / Sport-moduser
- Visco-4Lok<sup>1</sup> fronthjulsdifferensial
- 26" XPS Trail King, 6-ply dekk på 12" støpte aluminiumfelger
- Premium frontstøtfanger, bakstøtfanger, full undersideplate
- Premium hanskerom med mobiltelefonholder og USB-ladekontakt
- 1588 kg (3500 lb) vinsj
- LED-frontlykter med LED-signatur
- Slepekule og nye blinklys

## MOTOR

### HD7

|                               |                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                          | 50 hk / 41 lb-ft, Rotax <sup>®</sup> ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc énsylindret, væskekjølt |
| Drivstoffinnsprøytings-system | Intelligent iTC Control (iTC™) med elektronisk innsprøyting (EFI)                                        |
| Girkasse                      | pDrive primær CVT med arbeidskalibrering<br>Ekstra lav L/H/N/R/P                                         |
| Drivverk                      | Valgbar 2WD / 4WD / Lock 4WD med Visco-4Lok <sup>1</sup> fronthjulsdifferensial                          |
| Kjøreassistanse               | Arbeid/Standard/Sport-moduser<br>Intelligent motorbrems (iEB™)<br>Fartsbegrenser                         |
| Servostyring:                 | Tre-modus dynamisk servostyring (DPS)                                                                    |
| Fartsbegrenser                | Opptil 40 km/t                                                                                           |

## FJÆRING

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Fjæring foran     | Dobbel A-arm<br>24,8 cm (9,75") fjæringsvei |
| Støtdempere foran | Doble rør                                   |
| Fjæring bak       | Dobbel A-arm<br>26 cm (10,25") fjæringsvei  |
| Støtdempere bak   | Doble rør                                   |

## DEKK & FELGER

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fordekk og bakdekk | XPS Trail King, 6-lags rating, 66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12") |
| Felger             | 30,5 cm (12") støpt aluminium                                               |

## BREMSE

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Foran | Doble 214 mm skivebrems med hydrauliske kalipere med doble stempler |
| Bak   | Enkelt 214 mm skivebrems med hydraulisk kaliper med doble stempler  |

## DIMENSJONER & KAPASITETER

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Anslått tørrvekt*      | 416,4 kg (918 lb)                              |
| L x B x H              | 239,2 x 120,9 x 122 cm (94,2 x 47,6 x 48")     |
| Akselavstand           | 153,5 cm (60,4")                               |
| Bakkeklaring           | 31,8 cm (12,5")                                |
| Setehøyde              | 98 cm (38,6")                                  |
| Bagasjestativkapasitet | Foran: 54,4 kg (120 lb) / Bak: 109 kg (240 lb) |
| Lagringkapasitet       | 34 L (9 gal)                                   |
| Tilhengervekt          | 830 kg (1830 lb)                               |
| Bensintank             | 19,5 L (5,1 gal)                               |

## OVERSIKT

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Instrument            | 4,5" digitalt display                                                  |
| Instrumentering       | USB-telefonlader                                                       |
| Tenning               | RF digitalt kodet sikkerhetssystem (D.E.S.S.™)                         |
| Belysning             | LED-frontlykter med LED-signatur                                       |
| Vinsj                 | 1588 kg (3500 lb) vinsj                                                |
| T-kategori-funksjoner | Tilhengerfeste med hengerplugg, blinklys, posisjonslamper, speil, horn |
| Sete                  | Standard                                                               |
| Styre                 | Standard                                                               |
| Beskyttelse           | Premium frontstøtfanger, bakstøtfanger, full undersideplate            |

## GARANTI

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Fabrikkgaranti | 2 års BRP begrenset garanti |
|----------------|-----------------------------|

Begge de homologerte versjonene T3b (60 km/t) og T3a (40 km/t) er tilgjengelige.





## Funksjonshøydepunkter



### Full fart forover? Nesten, men Nei!

Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T kommer med en fartsbegrenser innebygd. Hvor er moroa i det? Vel, når det er tid for å få arbeidet unna, vil du se hvorfor det kommer godt med.



### Differensial som utgjør en differanse

Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T har en Visco-Lok<sup>1</sup> autolåsende frontdifferensial som gir grep og trekkraft i dagevis uansett hvor du kjører. Aktiver 4-hjulsdrevet låsemodus for å levere lik kraft til de 4 hjulene dine, og rull ustopkelig videre.



### Robuste XPS-dekk og stålhjul

Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T står på 66 cm (26 tommers) XPS Trail King, 6-lags dekk på 30,5 cm (12 tommers) støpte aluminiumsfelger bygget for å yte under alle forhold og i tøffere terreng. Hvis du planlegger å trekke, slepe eller bære tung last med kjøretøyet ditt, er du i gode hender når du stoler på disse dekkene. Fordi været skal i hvert fall ikke hindre deg i å få arbeidet unna.



### Passer som hånd i hanskerom

Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T er utstyrt med et værbestandig Premium hanskerom med mobiltelefonholder og USB-lader. Denne funksjonen er stiv og slitesterk og beskytter lommeboken, nøklene eller hva annet du trenger mot elementene. I tillegg holder magneten på holderen smarttelefonen din trygt på plass mens den lades opp.



### Gir styringen en hjelpende hånd

Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T kommer med dynamisk servostyring (DPS) med høyt dreiemoment. Teknologien motvirker ustabil eller vanskelig styring som kan forårsakes av eksterne krefter som sterk sidevind eller ujevne veier. Med DPS får du skikkelig styrehjelp fra styremekanismen for aldri å vike av veien.



### Ny og intelligent bremsing

Den intelligente motorbremsen (iEB) til Can-Am Outlander MAX PRO XU HD7 T gir føreren full kontroll over motorbremsen. Når du bærer tung last eller kjører nedoverbakke med full last, er det nødvendig med mer motorbremsing





**ATV-TILBEHØR**



## Vi har gjort ting superenkelt.

- Sjekk modellåret
- Velg motor og modell
- Lær **PLATTFORMKODEN**

Denne **PLATTFORMKODEN** gir deg et øyeblikk beskjed om tilbehøret er kompatibelt med kjøretøyet ditt.

## ATV-TILBEHØR KOMPATIBILITETSGUIDE

| Årsmodell                            | Modell          | Motorkonfigurasjon   | Plattformkode |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| 2015                                 | Outlander L     | 450, 500             | G2L           |
|                                      | Outlander       | 500, 650, 800, 1000  | G2            |
|                                      | Outlander L MAX | 450, 500             | G2L           |
|                                      | Outlander MAX   | 500, 650, 800, 1000  | G2            |
|                                      | 6x6             | 650, 1000            | G2            |
|                                      | Renegade        | 500, 800, 1000       | G2S           |
| 2016                                 | Outlander L     | 450, 570             | G2L           |
|                                      | Outlander       | 570, 650, 850, 1000  | G2            |
|                                      | Outlander L MAX | 450, 570             | G2L           |
|                                      | Outlander MAX   | 570, 650, 850, 1000  | G2            |
|                                      | 6x6             | 650, 1000            | G2            |
|                                      | Renegade        | 570, 850, 1000       | G2S           |
| 2017<br>2018                         | Outlander       | 450, 570             | G2L           |
|                                      | Outlander       | 650, 850, 1000       | G2            |
|                                      | Outlander MAX   | 450, 570             | G2L           |
|                                      | Outlander MAX   | 650, 850, 1000       | G2            |
|                                      | 6x6             | 650, 1000            | G2            |
|                                      | Renegade        | 570, 850, 1000       | G2S           |
| 2019<br>2020<br>2021<br>2022<br>2023 | Outlander       | 450, 570             | G2L           |
|                                      | Outlander       | 650, 850, 1000R      | G2            |
|                                      | Outlander MAX   | 450, 570             | G2L           |
|                                      | Outlander MAX   | 650, 850, 1000R      | G2            |
|                                      | 6x6             | 450                  | G2L           |
|                                      | 6x6             | 650, 1000            | G2            |
|                                      | Renegade        | 570, 650, 850, 1000R | G2S           |
|                                      | Outlander       | 500, 700             | G3L           |
|                                      | Outlander PRO   | HD5, HD7             | G3L           |



G2L 6x6



G2 6x6



G2



G2L



G2S



G3L

# LINQ-TILBEHØR LETT PÅ, LETT AV LAST



- Ingen verktøy nødvendige: Installer og fjern tilbehør raskt for hånd.
- Utstyr din Can-Am for spesialiserte oppgaver på kort tid.
- Robust monteringsystem som holder til det tøffeste terrenget.

**G3L**

| G3L                                                                                 |                                                                           | ①                                                                                                                        | ②               | ③                                                                 | ④             |                                  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----|
| LinQ-tilbehør med 16" sokkel                                                        |                                                                           | Lasterom<br>foran                                                                                                        | Stativ<br>foran | Lasterom<br>bak                                                   | Stativ<br>bak | LinQ kan<br>stables på<br>toppen |     |
|    | <b>LinQ 16 L (4,2 Gal) kjøler</b><br>219400964 • Svart / 295100698 • Hvit | JA, med LinQ-basisinstallasjonssett <b>860201806</b> .<br>Kan installeres på innsiden* eller i det fremre bagasjerommet. | NO              | JA, med<br>LinQ-basisinstal-<br>lasjonssett<br><b>860201806</b> . | NEI           | NEI                              |     |
|    | <b>LinQ verktøyboks</b><br>715008111                                      |                                                                                                                          |                 |                                                                   |               |                                  |     |
|    | <b>LinQ SR 21 L (5,5 Gal) bag</b><br>860202449                            | JA, med LinQ-basisinstallasjonssett <b>860201806</b> .<br>Skal bare installeres på lokket til det fremre bagasjerommet.  |                 |                                                                   |               |                                  |     |
|    | <b>LinQ 17 L (4,5 Gal) sportsbag</b><br>860202447                         | JA, med LinQ-basisinstallasjonssett <b>860201806</b> .<br>Kan installeres på innsiden* eller i det fremre bagasjerommet. |                 |                                                                   |               | NEI                              | JA  |
|    | <b>LinQ modulær boks (10 L)</b><br>715005494                              |                                                                                                                          |                 |                                                                   |               |                                  | NEI |
|   | <b>LinQ modulær boks (20 L)</b><br>715007112                              |                                                                                                                          |                 | NEI                                                               |               |                                  |     |
|  | <b>LinQ modulær boks (30 L)</b><br>715006830                              |                                                                                                                          |                 | JA                                                                |               |                                  |     |
|  | <b>LinQ verktøyboks</b><br>715006829                                      |                                                                                                                          |                 | NEI                                                               |               |                                  |     |
|  | <b>LinQ Roll-Top bag</b><br>715008110                                     | JA, med LinQ-basisinstallasjonssett <b>860201806</b> .<br>Skal bare installeres på lokket til det fremre bagasjerommet.  |                 | NEI                                                               | NEI           | NEI                              |     |
|  | <b>LinQ drivstofftank - 15 L</b><br>860202246                             | JA, med LinQ-basisinstallasjonssett <b>860201806</b> .<br>Skal bare installeres på innvendig i det fremre bagasjerommet. |                 |                                                                   |               |                                  |     |
|  | <b>LinQ drivstofftank - 3,8 L</b><br>860202445                            |                                                                                                                          |                 |                                                                   |               |                                  |     |
|  | <b>LinQ Våpenboks</b><br>715004968                                        | JA, med LinQ-basisinstallasjonssett <b>860201806</b> .<br>Skal installeres på lokket til det fremre bagasjerommet.       |                 |                                                                   |               |                                  |     |
| LinQ-tilbehør med 36" sokkel                                                        |                                                                           | Lasterom foran                                                                                                           | Stativ<br>foran | Lasterom<br>bak                                                   | Stativ<br>bak | LinQ kan stables<br>på toppen    |     |
|  | <b>LinQ stor bagasjeboks</b><br>715007001                                 | NEI                                                                                                                      | NEI             | NEI                                                               | JA            | NEI                              |     |
|  | <b>LinQ lastekurv (90 L)</b><br>715005274                                 |                                                                                                                          | JA              |                                                                   |               | JA                               |     |
|  | <b>LinQ lasteboks (53 L)</b><br>715006997                                 |                                                                                                                          | NEI             |                                                                   |               | NEI                              | NEI |
|  | <b>LinQ bagasjeboks (139 L)</b><br>715006097                              |                                                                                                                          |                 |                                                                   | JA            | NEI                              |     |
|  | <b>LinQ bagasjeboks (145 L)</b><br>715005273                              |                                                                                                                          |                 |                                                                   |               |                                  |     |
|  | <b>LinQ Våpenboks</b><br>715004968                                        |                                                                                                                          | JA              |                                                                   | NEI           | NEI                              |     |
| LinQ holdere og stativer                                                            |                                                                           | Lasterom foran                                                                                                           | Stativ<br>foran | Lasterom<br>bak                                                   | Stativ<br>bak | LinQ kan stables<br>på toppen    |     |
|  | <b>LinQ Utstyrsgrep</b><br>715005340                                      | JA, med LinQ-basisinstallasjonssett <b>860201806</b> .                                                                   | JA              | JA, med<br>LinQ-basisinstal-<br>lasjonssett<br><b>860201806</b> . | JA            | NEI                              |     |
|  | <b>LinQ verktøyholder</b><br>715007358                                    |                                                                                                                          |                 |                                                                   |               |                                  |     |
|  | <b>LinQ stativforlengelse</b><br>715004954                                | NEI                                                                                                                      | NEI             | NEI                                                               |               |                                  |     |
|  | <b>LinQ motorsagholder</b><br>715004975                                   | JA                                                                                                                       |                 |                                                                   |               |                                  |     |

\*Fjerning av lokket over det fremre bagasjerommet er påkrevd.



# LINQ-TILBEHØR LETT PÅ, LETT AV LAST



- Ingen verktøy nødvendige: Installer og fjern tilbehør raskt for hånd.
- Utstyr din Can-Am for spesialiserte oppgaver på kort tid.
- Robust monteringsystem som holder til det tøffeste terrenget.

## G3L MAX

| LinQ-tilbehør med 16" sokkel                                                        |                                                                           | Lasterom foran                                                                                                           | Stativ foran | Lasterom bak                                           | Stativ bak                                             | stables på toppen |     |            |                            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------|----------------------------|-----|
|    | <b>LinQ 16 L (4,2 Gal) kjøler</b><br>219400964 • Svart / 295100698 • Hvit | JA, med LinQ-basisinstallasjonssett <b>860201806</b> .<br>Kan installeres på innsiden* eller i det fremre bagasjerommet. | NEI          | NEI                                                    | NEI                                                    | NEI               |     |            |                            |     |
|    | <b>LinQ verktøyboks</b><br>715008111                                      |                                                                                                                          |              |                                                        |                                                        |                   |     |            |                            |     |
|    | <b>LinQ SR 21 L (5,5 Gal) bag</b><br>860202449                            | JA, med LinQ-basisinstallasjonssett <b>860201806</b> .<br>Skal bare installeres på lokket til det fremre bagasjerommet.  |              |                                                        |                                                        |                   |     |            |                            |     |
|    | <b>LinQ 17 L (4,5 Gal) sportsbag</b><br>860202447                         | JA, med LinQ-basisinstallasjonssett <b>860201806</b> .<br>Kan installeres på innsiden* eller i det fremre bagasjerommet. |              | JA, med LinQ-basisinstallasjonssett <b>860201806</b> . |                                                        | NEI               | JA  |            |                            |     |
|    | <b>LinQ modulær boks (10 L)</b><br>715005494                              |                                                                                                                          |              |                                                        |                                                        |                   |     |            |                            |     |
|   | <b>LinQ modulær boks (20L)</b><br>715007112                               |                                                                                                                          |              |                                                        |                                                        |                   |     |            |                            |     |
|  | <b>LinQ modulær boks (30L)</b><br>715006830                               |                                                                                                                          |              | NEI                                                    |                                                        |                   | NEI |            |                            |     |
|  | <b>LinQ verktøyboks</b><br>715006829                                      |                                                                                                                          |              | NEI                                                    |                                                        |                   | NEI |            |                            |     |
|  | <b>LinQ Roll-Top bag</b><br>715008110                                     |                                                                                                                          |              | NEI                                                    |                                                        |                   | NEI |            |                            |     |
|  | <b>LinQ drivstofftank - 15 L</b><br>860202246                             | JA, med LinQ-basisinstallasjonssett <b>860201806</b> .<br>Skal bare installeres på lokket til det fremre bagasjerommet.  |              | NEI                                                    |                                                        | NEI               | NEI |            |                            |     |
|  | <b>LinQ drivstofftank - 3,8 L</b><br>860202445                            |                                                                                                                          |              |                                                        |                                                        |                   |     |            |                            |     |
|  | <b>LinQ Våpenboks</b><br>715004968                                        | JA, med LinQ-basisinstallasjonssett <b>860201806</b> .<br>Skal installeres på lokket til det fremre bagasjerommet.       |              |                                                        |                                                        |                   |     |            |                            |     |
| LinQ-tilbehør med 36" sokkel                                                        |                                                                           | Lasterom foran                                                                                                           | Stativ foran |                                                        | Lasterom bak                                           |                   |     | Stativ bak | LinQ kan stables på toppen |     |
|  | <b>LinQ stor bagasjeboks</b><br>715007001                                 | NEI                                                                                                                      | NEI          |                                                        | NEI                                                    |                   |     | JA         | NEI                        |     |
|  | <b>LinQ lastekurv (90 L)</b><br>715005274                                 |                                                                                                                          | JA           |                                                        |                                                        |                   |     |            | JA                         |     |
|  | <b>LinQ lasteboks (53 L)</b><br>715006997                                 |                                                                                                                          | NEI          |                                                        |                                                        |                   |     |            | NEI                        | NEI |
|  | <b>LinQ bagasjeboks (139 L)</b><br>715006097                              |                                                                                                                          |              |                                                        |                                                        |                   |     |            | JA                         |     |
|  | <b>LinQ bagasjeboks (145 L)</b><br>715005273                              |                                                                                                                          |              |                                                        |                                                        |                   |     |            | NEI                        | NEI |
|  | <b>LinQ Våpenboks</b><br>715004968                                        |                                                                                                                          | JA           |                                                        |                                                        |                   |     |            | NEI                        | NEI |
| LinQ holdere og stativer                                                            |                                                                           | Lasterom foran                                                                                                           | Stativ foran |                                                        | Lasterom bak                                           |                   |     | Stativ bak | LinQ kan stables på toppen |     |
|  | <b>LinQ Utstyrsgrep</b><br>715005340                                      | JA, med LinQ-basisinstallasjonssett <b>860201806</b> .                                                                   | JA           |                                                        | JA, med LinQ-basisinstallasjonssett <b>860201806</b> . |                   |     | JA         | NEI                        |     |
|  | <b>LinQ verktøyholder</b><br>715007358                                    |                                                                                                                          |              |                                                        |                                                        |                   |     |            |                            |     |
|  | <b>LinQ stativforlengelse</b><br>715004954                                | NEI                                                                                                                      | NEI          | NEI                                                    |                                                        |                   |     |            |                            |     |
|  | <b>LinQ motorsagholder</b><br>715004975                                   | JA                                                                                                                       | NEI          | NEI                                                    |                                                        |                   |     |            |                            |     |

\*Fjerning av lokket over det fremre bagasjerommet er påkrevd.







## LinQ tilbehør med 16" sokkel

### NY LinQ drivstofftank - 15 L (4 Gal)

G3L

860202246



- Enkel og verktøylfri installasjon med LinQ-systemet.
- Fyll uten søl – laget for enkel fylling.
- 15 liters (4 US gallon) kapasitet.
- Oppfyller den nyeste flammehemmende FMD-standard (Flame Mitigation Device).
- Skal installeres i det fremre bagasjerommet.
- Krever LinQ-basisinstallasjonssett 860201806.
- Sjekk lokale regler med hensyn til drivstoffoppbevaring og transport

### NY LinQ drivstofftank - 3,8 L (1 Gal)

G3L

860202445



- 3,8 liters (1 US gallon) kapasitet.
- Skal installeres i det fremre bagasjerommet.
- Krever LinQ-basisinstallasjonssett (860201806).

### NY LinQ motorsagholder

G3L (unntatt X mr-modeller)

715004975



- Dette systemet installerer en motorsag vertikalt for å spare plass på stativet, og virker som en slire for lagring.
- Klem på bladet for solid og hurtig feste.
- Kompatibelt med de fleste motorsager på markedet, med sverd opptil 18".
- Kompatibelt med alle 16" LinQ-tilbehør som passer i det fremre lasterommet.
- Klargjør for installasjon av LinQ verktøyholder.
- Ikke kompatibelt med LinQ stativforlengelse når installert på det fremre lastestativet.

### LinQ Modulær boks

G2, G2L, G2S, G3L

715005494 • (10 L)

715007112 • (20 L)

715006830 • (30 L)



- Tillater stabling av andre modulbokser for alltid å ha riktig utstyr tilgjengelig.
- Ha alltid riktig boksstørrelse for å passe til alt.
- Kan installeres på en hvilken som helst LinQ-base med 16" bredde.
- Se tabell for installasjonssted og forutsetninger.

### Termoinnsats til LinQ Modulboks (10 L)

G2, G2L, G2S, G3L

219401110



- Isolert fôr.
- Passer godt i LinQ modulær boks (10 L).
- Kan inneholde fem 473 ml bokser eller seks 355 ml bokser.

### LinQ verktøysett

G2, G2L, G2S, G3L

715006829



- Inkluderer:
  - Avbitertang
  - Nebbtang
  - Låsetang
  - Skrallenøkkel 3/8"
  - 6" skralleforlengelse
  - Integreert CVT belteoppbevaringsplass (belte følger ikke med)
- Lang sokkel 19 mm 3/8" – 6-kant
- Sokkel 18 mm 3/8"
- Lang sokkel 17 mm 3/8" – 6-kant
- Sokkel 15 mm 3/8"
- Sokkel 13 mm 3/8"
- Sokkel 10 mm 3/8"
- Sokkel 8 mm 3/8"
- Kombinøkkel 19 mm
- Kombinøkkel 18 mm
- Kombinøkkel 15 mm
- Kombinøkkel 13 mm
- Kombinøkkel 10 mm
- Kombinøkkel 8 mm
- Sokkel torx T40 3/8"
- Sokkel torx T30 3/8"
- Sokkel torx T20 3/8"
- Brekkjern 3/8"
- Se tabell for installasjonssted og forutsetninger.

### LinQ 16 L (4,2 Gal) Kjøler

G2, G2L, G2S, G3L

■ 219400964 • Svart  
■ 295100698 • Grå



- Alle fordelene med LinQ-enkelt, raskt og sikkert.
- Rotasjonsstøpt konstruksjon som gir eksepsjonell stivhet og holdbarhet.
- Førsteklasses skumisolasjon gir optimal isbevaring.
- Bruker LinQ monteringsystem (patent US 8777531 og US 8875830).
- Enkelt raskt på/av system uten verktøy.
- Se tabell for installasjonssted og forutsetninger.

|                          |                   |                  |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| <b>LinQ Verktøykasse</b> | G2, G2L, G2S, G3L | <b>715008111</b> |
|--------------------------|-------------------|------------------|



- Sprøytetøpt HDPE-presisjonskonstruksjon gir høy stivhet og holdbarhet.
- 19 L (5 gal) maks. kapasitet.
- Værbestandig, forseglet og låsbart deksel.
- Marinisert for saltvannsformål.
- Se tabell for installasjonssted og forutsetninger.

|                              |                   |                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>LinQ Roll-Top tørrbag</b> | G2, G2L, G2S, G3L | <b>715008110</b> |
|------------------------------|-------------------|------------------|



- Helt vanntett rulletoppbag vil lagre og bevare utstyret ditt på en sikker måte.
- LinQ montert ved bruk av kraftig, stiv plastbase.
- Lagringsløsning med høy kapasitet 40 L (10,6 gal).
- Bunnskumforing for ekstra utstyrsbeskyttelse.
- Integrert håndtak for enkel transport på/av kjøretøyet.
- Marinisert for saltvannsformål.
- Se tabell for installasjonssted og forutsetninger.

|                                   |                   |                  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>SR 21 L (5,5 Gal) LinQ Bag</b> | G2, G2L, G2S, G3L | <b>860202449</b> |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|



- Halvstiv utvidbar bag
- 21 L (5,5 gal) kapasitet.
- Se tabell for installasjonssted og forutsetninger.

|                                      |                   |                  |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>LinQ 17 L (4,5 Gal) Sportsbag</b> | G2, G2L, G2S, G3L | <b>860202447</b> |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|



- 17 L (4,5 gal) kapasitet.
- Stiv bunn, halvstiv topp.
- Se tabell for installasjonssted og forutsetninger.

## LinQ tilbehør med 36" sokkel

|                                    |                            |                  |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>NY LinQ bagasjeboks (145 L)</b> | G3L (unntatt MAX modeller) | <b>715005273</b> |
|------------------------------------|----------------------------|------------------|



- Polyetylen-bagasjeboks erstatter det bakre stativet for perfekt integrasjon og økt lasteroms plass.
- Lagringskapasitet på 145 L (31 Gal).
- Enkel å montere og demontere med LinQ-systemet.
- Mulig å installere LinQ 16" tilbehør på lokket for å øke lastekapasiteten.
- Nytt ergonomisk og holdbart festesystem gir glimrende tetning.
- Mulig å installere LinQ verktøyholdere (715008896) i boksen.
- Låsbar med lås i fronten av boksen (2 nøkler medfølger).

|                                    |                        |                  |
|------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>NY LinQ bagasjeboks (139 L)</b> | G3L (kun MAX modeller) | <b>715006097</b> |
|------------------------------------|------------------------|------------------|



- Polyetylen-bagasjeboks erstatter det bakre stativet for perfekt integrasjon og økt lasteroms plass.
- Lagringskapasitet på 139 liter (30 gal).
- Enkel å montere og demontere med LinQ-systemet.
- Kompatibelt med det bakre passasjerselet.
- Nytt ergonomisk og holdbart festesystem gir glimrende tetning.
- Mulig å installere LinQ verktøyholdere (715008896) i boksen.
- Låsbar med lås i fronten av boksen (2 nøkler medfølger).

|                                 |     |                  |
|---------------------------------|-----|------------------|
| <b>NY LinQ lasteboks (53 L)</b> | G3L | <b>715006997</b> |
|---------------------------------|-----|------------------|



- Laget av polyetylen.
- Lagringskapasitet på 53 liter (14 gal).
- Enkel å montere og demontere med LinQ-systemet.
- Kan installeres på fremre eller bakre stativ.
- Nytt ergonomisk og holdbart festesystem gir glimrende tetning.
- Mulig å installere LinQ 16" tilbehør på lokket og øke lastekapasiteten.
- Mulig å installere LinQ verktøyholdere (715008896) i boksen.
- Låsbar med lås i fronten av boksen (2 nøkler medfølger).



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>NY LinQ lastekurv (90 L)</b> | G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>715005274</b> |
|                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laget av polyetylen.</li> <li>• Lagringskapasitet på 90 liter (23 gal).</li> <li>• Enkel å montere og demontere med LinQ-systemet.</li> <li>• Kan installeres på fremre eller bakre stativ.</li> <li>• 6 håndtak rundt kanten for enkel montering av gummistropper.</li> <li>• Mulig å installere LinQ verktøyholdere (715008896) i kurven.</li> </ul> |                  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Stor lasteboks</b> | G2, G2L (unntatt 6x6) G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>715007001</b> |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lastepan bak til å bære store gjenstander.</li> <li>• Ankerpunkter (D-ring), LinQ fester til verktøyholder, og merker for montering av et 16" tilbehør.</li> <li>• Har også en matte for gulvet og spalte for å gjøre det mulig å installere en skillevegg og et spor for en skillevegg for å lukke fordypningen på den bakre vertikale leppen.</li> <li>• Den er installert på ATV-plattformer med LinQ-systemet og krokar for å gjøre det enkelt å installere og fjerne.</li> </ul> |                  |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>NY LinQ stativforlengelse</b> | G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>715004954</b> |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkel å montere og demontere med LinQ-systemet.</li> <li>• Passer til fronten eller bakenden av kjøretøyet.</li> <li>• Gir festepunkter for å sikre last på stativer.</li> <li>• Laget av stål med korrosjonsbeskyttende belegg og slitesterk pulverlakk.</li> <li>• Høyde på 18 cm (7").</li> </ul> |                  |

## LinQ-holdere

|                           |                                                                                                                                                                                         |                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>LinQ Verktøyholder</b> | G2, G2L, G2S, G3L                                                                                                                                                                       | <b>715007358</b> |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svært allsidig verktøyholder.</li> <li>• Praktisk svivellås gjør at verktøy kan lagres i en hver retning.</li> <li>• Selges parvis.</li> </ul> |                  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>LinQ Utstyrsgrep</b> | G2, G2L, G2S, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>715005340</b> |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slitesterke og fleksible håndtak gir en tilpasset passform for en rekke gjenstander fra 2,5 cm til 10 cm (1" til 4") i diameter.</li> <li>• Heavy-duty design for bæring av buer, fiskestenger, raker, gårdsredskaper og mer.</li> <li>• Hurtigutløserknapp åpner håndtaket raskt for enkel tilgang til utstyr.</li> <li>• Kraftig basesystem bygget for de tøffeste eventyrene.</li> <li>• Gjør det enkelt å transportere verktøyene dine ved å kombinere girhåndtakene med LinQ-systemet.</li> <li>• 360° orientering.</li> <li>• Selges parvis.</li> </ul> |                  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>LinQ Utstyrsgrep</b> | G2L, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>715001421</b> |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Slitesterke, fleksible håndtak demper og beskytter samtidig som de gir en tilpasset passform for en rekke gjenstander fra 1" til 4" (2,5 cm til 10 cm) i diameter.</li> <li>• Heavy-duty design for bæring av buer, fiskestenger, raker, gårdsredskaper og mer.</li> <li>• Hurtigutløserknapp åpner grepet raskt for enkel tilgang til utstyr.</li> <li>• Kraftig basesystem bygget for de tøffeste eventyrene.</li> <li>• Enkel montering på rørstativer, forlengelsesstativer, braketter eller støtfangere.</li> <li>• Selges parvis.</li> </ul> |                  |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>LinQ Våpenboks</b> | G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>715004968</b> |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktisk design lar deg lagre hagler og rifler på opptil 132 cm (52") selv med de fleste typer kikkertsikte.</li> <li>• Tilpasses til forskjellige våpenformer og funksjoner med skumputer som kan flyttes.</li> <li>• LinQ-montert for effektiv og sikker lagring, låst på plass med bare en kvart omdreining.</li> <li>• Må installeres på frontstativet eller på lokket over det fremre bagasjerommet.</li> </ul> |                  |

## Holdere

### NY Verktøyholder med skruefeste

G3L

715008896



- Verktøyholder laget for å passe til LinQ lastekurv (90 L), LinQ lasteboks (53 L), LinQ bagasjeromsboks (139 L) og LinQ bagasjeromsboks (145 L).
- Praktisk svivellås gjør at verktøy av alle former kan lagres i riktig retning.

- Selges parvis.
- Flere graders justering.

### Universalholder

G2 G2L, G3L

715002354 • Enkel

715001945 • Dobbel



- Åpen U-formet brakett til å bære verktøy (spade, øks) og jaktvåpen (rifles, bue) som er trygt festet, men lett tilgjengelig.
- Enkel montering på rørstativ, forlengelsesstativ, kurv eller støtfangere.

- Til G2 kreves LinQ Stativforlengelse (715001711 eller 715001665).
- Selges parvis.

## LinQ montering

### LinQ basemonteringssett

G3L

860201806



- Unikt monteringsfeste som kan brukes på ethvert LinQ System-tilbehør.
- Inkludert: 2 last LinQ-baser og festeutstyr

### LinQ Base

G2L, G3L

715002350



- Laget av polypropylen-glassfiber.
- Lar deg installere LinQ-tilbehør.
- Selges i pakker på 4.

### LinQ-lås

G2, G2L, G2S, G3L

860201968



- Enkel måte å låse det meste av LinQ tilbehøret på vannscooteren på.
- Låsdeksel beskytter låsen mot elementene.
- Korrosjonsbestandig.
- Pakke med 1, inneholder 2 nøkler.
- Ikke kompatibel med LinQ 16 L (4,2 US gal) kjøler, LinQ verktøyboks, LinQ verktøyholder og LinQ utstyrsgrep.

# LAST OG LAGRING

### NY Myk oppbevaringsbag (70 L)

G3L

715007002



- Transporter utstyret i en værbestandig bag.
- Myk bag med lagringskapasitet på 70 L (18,5 Gal) designet for maksimal plassutnyttelse foran eller bak i kjøretøyet.
- 3-roms bag med flyttbare romdelere.
- Enkel å installere med stropesystem.
- X mr-modeller: Passer bare på det bakre stativet.



# CAN-AM VINDSKJERMER

## NY Høy Adventure-vindskjerm – hardbelagt

G3L (unntatt X mr-modeller)

715007268



- Adventure-vindskjerm justerbar i 3 høyder.
- 36 cm (14") høy for beskyttelse mot vind og vintervær.
- Laget av injeksjonsstøpt polykarbonat med tykkelse på 4 mm ( $\frac{5}{32}$ ") og ultrabestandig Quantum<sup>+</sup> belegg.
- Gir utmerket optisk klarhet og bedre slitestyrke.
- Konsollforlengelse (715005368) kreves for installasjon.
- Sidevindavvisere (715005862) tilgjengelig for ekstra beskyttelse.

## NY Høy Adventure-vindskjerm

G3L (unntatt X mr-modeller)

715005377



- Adventure-vindskjerm justerbar i 3 høyder.
- 36 cm (14") høy for beskyttelse mot vind og vintervær.
- Laget av injeksjonsstøpt polykarbonat med tykkelse på 4 mm ( $\frac{5}{32}$ ").
- Konsollforlengelse (715005368) kreves for installasjon.
- Sidevindavvisere (715005862) tilgjengelig for ekstra beskyttelse.

## NY Lav Adventure-vindskjerm

G3L (unntatt X mr-modeller)

715005860



- Adventure-vindskjerm justerbar i 3 høyder.
- 25 cm (10") høy for beskyttelse mot vind.
- Laget av injeksjonsstøpt polykarbonat med tykkelse på 4 mm ( $\frac{5}{32}$ ").
- Konsollforlengelse (715005368) kreves for installasjon.
- Sidevindavvisere (715005862) tilgjengelig for ekstra beskyttelse.

## NY Adventure-sidevindavvisere

G3L (unntatt X mr-modeller)

715005862



- Sidevindavvisere for ekstra vindbeskyttelse.
- Enkel montering.
- Konsollforlengelse (715005368) kreves for installasjon.
- Virker med Adventure-vindskjermene (715005860, 715005377, 715007268).

# STYRER OG SPEIL

## NY Førerhåndvern, heldekkende

G3L

■ 715005361 · svart

■ 715005362 · Neo-gul



- Beskytter mot vind, greiner og rusk og rask.
- Robuste sprøytetøpte plastavvisere med Can-Am-logo.
- Lett, svart, støpt aluminiumsramme med full dekning.
- Nytt ergonomisk design gir bedre komfort for hånden og øker beskyttelsen.
- Monteringssystem lar styret være fritt.
- Inkluderer komplette beslag.

## Vindavvisere for passasjer

G2, G2L, G3L (bare MAX-modeller)

715001669



- Disse vindavviserne passer på passasjerhåndtakene og gir større komfort mens du kjører.
- Enkelt å montere og ta av.

## Styrespeil


G2, G2L, G2S, G3L

715005366



- Justerbare styremonterte konvekse speil.
- Den konvekse overflaten gir forbedret sikt med et bredere synsfelt.
- Krever ikke at det monteres en vindskjerm eller kåpe.
- Fungerer med alle alternative vindskjermer.

# BESKYTTELSPLATER



## OUTLANDER

G3L

2023

Unntatt MAX-modeller

KUN MAX-modeller

### HMWPE beskyttelsesplatesett

715005309

715005310

### Individuelle undersideplater

#### ① Aluminium A-armbeskyttere foran

715005305

715005305

#### ② A-armbeskyttere i aluminium bak

715005308

715005308

#### ③ HMWPE-plater under karosseriet

715005306

715005307

Våre undersideplater gir holdbarheten, styrken og påliteligheten som dine eventyr trenger. Beskytt undersiden av kjøretøyet fra front til bak, med foldede ender ved fotbrønnene for det lille ekstra. De kombinerer materialer for topp beskyttelse: med aluminiums A-armer og en plastbuk kan turen trygt gå over ulendt terreng.

- Rask og enkel montering med skruer. Trenger ikke å fjerne skliplatene fra fabrikken. Ingen flere nagler eller blindmuttere.
- Tykkere undersideplater (10 mm)



# STØTFANGERE OG VERN

## Støtfangere

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>NY XU frontstøtfanger</b>                                                        | G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>715006614</b> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kraftig rørkonstruksjon gir den mest komplette beskyttelsen for kjøretøyet ditt.</li> <li>• Beskytter kjøretøylys og hjørner.</li> <li>• Vinsjkompatibel.</li> <li>• Integrert slepekrok.</li> <li>• Tilsvarer XU-modellenes støtfanger.</li> </ul>                                                                          |                  |
| <b>NY XT frontstøtfanger</b>                                                        | G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>715004952</b> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gir ekstra beskyttelse av kjøretøyet mot elementene.</li> <li>• Kraftig og slitesterk.</li> <li>• Stor rørkonstruksjon med svart pulverlakk finish.</li> <li>• Ligner på lagerstøtfanger på XT-modeller.</li> <li>• Monteringsplate medfølger for slepekrok.</li> </ul>                                                      |                  |
| <b>NY Ekstrem støtfangerplate foran</b>                                             | G3L (unntatt X mr-modeller)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>715005439</b> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ultra-robust konstruksjon gir ekstra beskyttelse foran på kjøretøyet i ulendt terreng.</li> <li>• Kompatibel med alle frontstøtfangere.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>NY Slepekrok foran</b>                                                           | G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>715008842</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gir et solid forankring ved behov for tauing eller ved transport av kjøretøyet.</li> <li>• Lar deg feste de fleste kroker eller stropper.</li> <li>• Laget av smidd stål.</li> <li>• XT front-støtfanger (715004952) kreves for installasjon.</li> </ul>                                                                     |                  |
| <b>NY Full støtfanger bak</b>                                                       | G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>715008738</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gir ekstra beskyttelse av kjøretøyet mot hindringer.</li> <li>• Beskytter baklysene på kjøretøyet uten å dekke dem.</li> <li>• Sterk og holdbar, må legges til XT-bakstøtfangeren (standard eller tilbehør) for full beskyttelse.</li> <li>• Bred og solid rørkonstruksjon med svart pulverlakk og metallhjørner.</li> </ul> |                  |
| <b>NY XT-støtfanger bak</b>                                                         | G3L (bare STD-, DPS- og X mr-modeller)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>715004953</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Robust rørkonstruksjon.</li> <li>• Beskytter kjøretøyet mot hindringer.</li> <li>• Standard på Outlander XT og Outlander PRO.</li> <li>• Passer kun basismodeller med gripehåndtak.</li> <li>• Påkrevd for installasjon av full bakstøtfanger.</li> </ul>                                                                    |                  |

## Beskyttelse

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>NY Skjermbreddere</b>                                                            | G3L (unntatt X mr-modeller)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>715005349</b><br><b>715006336</b> (bare T-kategorimodeller) |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Settet er designet for å gi kjøretøyet ekstra beskyttelse mot skitt og rusk. Hvis du liker å kjøre i gjørma, er det et must.</li> <li>• Laget av sprøytetøpt plast som passer kjøretøyet perfekt.</li> <li>• Gir kjøretøyet ekstra stil for et robust og kult utseende.</li> <li>• Settet inkluderer forlengelser foran og bak og alt monteringsutstyr.</li> <li>• Ikke kompatibel med europeiske modeller, unntatt modeller i T-kategorien.</li> </ul> |                                                                |

# ELEKTRISK OG LYS

## NY Integrerte oppvarmede håndtak og tommelgasskombinasjon

G3L

715005072



- Varmenivåer for grep og tommel vises på kjøretøyskjermen.
- Ergonomisk knapp integrert på venstre håndtak.
- En enkelt knapp for begge grep og tommelvarmevalg.
- Fem temperaturinnstillinger for tommel og håndtak.
- Justerbart varmeforhold mellom grep- og tommelvarmer.
- Hold knappen inne for å oppnå maksimal varme raskt.
- Husker din siste varmeinnstilling.
- IP67-klassifisert vanntett forsegling holder elementene ute.
- ECE-kompatibel.
- Plug-and-play installasjon.
- Klemmefestede grep, ingen liming.

## Oppvarmede passasjerhåndtak og visiruttak

G3L (kun MAX modeller)

715005358



- Bytt ut dine passasjerhåndtak.
- Dobbel temperaturløser integrert i setearmen for oppvarmede håndtak og håndtak i 3 soner.
- Oppvarmet visiruttak integrert i setearmen.

## Oppvarmet solskjermuttak

G2 G2L, G3L

715001246



- Strategisk plassert på kjøretøyet for å opprettholde smidigheten.
- Valgfritt visiruttak som gir tåkefri kjøring.
- Rask og enkel installasjon.
- Selges enkeltvis.
- Oppvarmet visir ikke inkludert.

## NY Intelligent USB-strømuttaksett

G3L

715009117



- Gi strøm til all elektronikken din med denne lettmonterte USB-kontakten.
- Gir 1 USB-A 3.0 og 1 USB-C (PD) uttak.
- Strømkapasitet: 36 watt.
- Intelligent USB-lader for rask opplading når batteriet er svakt.
- Erstatte kjøretøyet 12 V-uttak.

## NY Konsollforlengelse

G3L (unntatt X mr-modeller)

715005368



- Integrert oppbevaringsrom (4 L / 1 Gal) med trygg magnetisk montering for din elektroniske enhet.
- Robust konstruksjon av injisert fiberforsterket polypropylen gjør den enkel å montere og installere.
- 25 ganger sterkere enn vekten av noen smarttelefon, slik at du trygt kan kjøre gjennom ulendt terreng.
- To mulige posisjoner for din elektronikk: Stående eller liggende.
- Alt som trengs for installasjon på dine foretrukne elektroniske enheter er med: to forhåndsmonterte Can-Am plater med 3M multi-overflatefilm.
- Inkluderer føringsklemmer for ladekabelen støpt inn i døren.
- Mulighet for å montere USB-uttak i oppbevaringsrom (USB strømuttak selges separat).
- Påkrevd for installasjon av Adventure vindskjermsett med sidevindavvisere.
- Ikke kompatibel med snorkelsett.
- Inkludert festesnor for ekstra trygghet.

## NY USB-strømuttak for konsollforlengelse

G3L (unntatt X mr-modeller)

715008750



- Nyttig for konsollforlengelsen (715005368) for å plugge laderen til den elektroniske enheten inn i rommet.
- USB-A- og USB-C-porter.
- Gummiheite beskytter portene når de ikke er i bruk.
- Bakgrunnsbelyst for å utheve USB-portene.
- Krever 715005368.





|                                                                                                                                            |                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <div>GPS RAM† Feste for styret</div> <div></div>          | G2, G2L, G2S, G3L | 715001985 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Praktisk brakett for å installere Garmin Montana GPS (ikke inkludert) på enhetens styre.</li></ul> |                   |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <div>Bluetooth håndtak Soundbar fra Mtx</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G2, G2L, G2S, G3L | 219400840 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth-høytaler med enestående bekvemmelighet med fingertuppstyring.</li><li>• Robust IP66-klassifisert værbestandig høytaler designet for utendørs bruk.</li><li>• Drevet av 150 watt lydkvalitet av høy kvalitet.</li><li>• Sømløs integrasjon og drift fra Bluetooth-aktiverte enheter.</li></ul>                                                                                                                    |                   |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Inkluderer inngangs-, jord- og tenningskabler, pluss tilleggsport og 3,5" (8,89 cm) kontaktkabel.</li><li>• Ikke kompatibel med XT håndtakbeskyttelsessett.</li><li>• EU-kompatibel.</li></ul> <p><i>Merknad: Vi anbefaler at du bruker 320 Kbps MP3 - 192-256 Kbps AAC- eller AIFF, WAV -formater for å matche potensialet til høytaleren. Flere komprimerte formater vil sannsynligvis ha forringet lydkvalitet.</i></p> |                   |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| <div>3,5" (9 cm) LED-lys (2 x 14 W) LED-kjørelys</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                      | G2, G2L (unntatt X mr-modeller), G3L | 715003666 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 14 W LED-lys som produserer 1260 lumen hver.</li><li>• Utstyrt med 6 kraftige LEDer i et kraftig, støpt aluminiumshus.</li><li>• Har 2 festepunkter-hvis ett festepunkt svikter på grunn av en kollisjon, roterer du til neste kanalpunkt og monter lyset på nytt.</li><li>• Selges parvis.</li></ul>                                                            |                                      |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• EU-kompatibel.</li><li>• Spotobjektiv for et smalt og langt lysstrålespredning, ideelt når du kjører i høyere hastigheter.</li><li>• G2, G2L: Expedition-frontstøtfanger (715007233) og strømkabel for lys (715007275) kreves for installasjon.</li><li>• G3L: XT og XU frontstøtfanger (715004952) og strømkabel (715005353) kreves for installasjon.</li></ul> |                                      |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| <div>3,5" (9 cm) LED-lamper (2 x 14 W) LE -flomlys</div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G2, G2L (unntatt X mr-modeller), G3L | 715003665 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 14 W LED-lys som produserer 1260 lumen hver.</li><li>• Utstyrt med 6 kraftige LEDer i et kraftig, støpt aluminiumshus.</li><li>• Har 2 festepunkter-hvis ett festepunkt svikter på grunn av en kollisjon, roterer du til neste kanalpunkt og monter lyset på nytt.</li><li>• Selges parvis.</li></ul>                                                                                              |                                      |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• EU-kompatibel.</li><li>• Flomlinse for et bredt lysstrålespredning, ideelt til arbeidsoppgaver som pløying eller svinger, støvete eller tåkete kjøreforhold.</li><li>• G2, G2L: Expedition-frontstøtfanger (715007233) og strømkabel for lys (715007275) kreves for installasjon.</li><li>• G3L: XT og XU frontstøtfanger (715004952) og strømkabel (715005353) kreves for installasjon.</li></ul> |                                      |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| <div>10" (25 cm) dobbeltstabelt LED-lysbjelke (60 W)</div> <div></div>                                                                                                                                    | G2, G2L (unntatt X mr-modeller), G3L | 715002933 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Utstyrt med 12 5W Cree-LEDer.</li><li>• 5400 lumen.</li><li>• Robust og vanntett.</li><li>• Stor effekt for størrelsen.</li></ul>                                                                                                                    |                                      |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• EU-kompatibel.</li><li>• G2, G2L: Expedition-frontstøtfanger (715007233) og strømkabel for lys (715007275) kreves for installasjon.</li><li>• G3L: XT og XU frontstøtfanger (715004952) og strømkabel (715005353) kreves for installasjon.</li></ul> |                                      |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <div>15" (38 cm) dobbelt LED-belysningsbjelke (90 W)</div> <div></div>                                                                                                                             | G3L | 715002934 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Utstyrt med 18 5W Cree-LEDer. 8400 lumen.</li><li>• Utfyller lysstativene og de fleste støtfangere.</li><li>• Robust og vanntett.</li><li>• Lyser opptil 580 m (1900 ft) foran kjøretøyet og rundt 20 m (65 ft) bredt på hver side.</li></ul> |     |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• EU-kompatibel.</li><li>• G3L: XT og XU frontstøtfanger (715004952) og strømkabel (715005353) kreves for installasjon.</li></ul>                                                                                                               |     |           |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Lett strømkabel</b><br>(Ikke vist)                                                                      | G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>715005353</b> |
| • Påkrevd for installasjon av 25 cm (10") og 38 cm (15") LED-lysbjelke, så vel som 9 cm (3,5") LED-lykter. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>RAM<sup>†</sup> LED-spotlys</b>                                                                         | G2, G2L, G2S, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>710005423</b> |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 540 lumen LED-lys (9W) kraftig spotlight standard utstyrt med 1" (2,5 cm) diameter, gummibelagt dobbeltkule- og sokkelsystem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Batterilader/vedlikeholdslader</b>                                                                      | <b>715005061</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Holder lagrede blysyrebatterier ladet.</li> <li>• Lader og vedlikeholder små batterier.</li> <li>• Mikroprosessorstyrt flertrinnsloading for økt presisjon, sikkerhet og batterilevetid.</li> <li>• Detekterer automatisk 6 eller 12 volt batterier.</li> <li>• Omvendt tilkoblingsbeskyttelse beskytter batteri og lader mot skader.</li> <li>• Autospenningsdeteksjon.</li> <li>• Trykk på skjermknappen for å vise ladeprosessen.</li> <li>• Innhold: 3 ampere batterilader, klemmeadapter, DC adapter, 24" sikret ringlederkabler med vanntett deksel, brukerhåndbok.</li> <li>• Ikke EC-kompatibel.</li> <li>• 110 V, USA-plugg.</li> <li>• Selges ikke i Europa.</li> </ul> |                  |
| <b>Jumpstarter</b>                                                                                         | <b>715005062</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IPX3 vannbestandige og lukkede utgangsporter.</li> <li>• 4 LED-batteriindikatorer for enkel avlesning på batteriladenivå.</li> <li>• Kompakt design: Passer lett inn i ryggsekken, hanskerommet eller andre oppbevaringsrom.</li> <li>• 2,4 A + 1 A / 5 V USB-porter gir rask lading av alle USB-enheter.</li> <li>• Smartkabel gir beskyttelse mot feil polaritet, kortslutning, lavspenning, høy temperatur og omvendt lading.</li> <li>• Innebygd LED-lampe (3 moduser).</li> <li>• Innhold: 300CA jumpstarter, SA858 smart kabelklemme, MC-USB til USB-ladekabel, reiseveske, brukerhåndbok.</li> <li>• Ikke EC-kompatibel.</li> <li>• Selges ikke i Europa.</li> </ul>       |                  |
| <b>Quick Connect batterikabel</b>                                                                          | <b>715005408</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koble og lad forskjellige ting raskt og enkelt med laderen.</li> <li>• Inkludert i batterilader/vedlikeholder (715005061).</li> <li>• Selges enkeltvis.</li> <li>• Selges ikke i Europa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Hurtigkoblingskabel med batteriindikator</b>                                                            | <b>715006055</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koble og lad forskjellige batterier raskt og enkelt med laderen.</li> <li>• 3-farget LED-indikator gir konstant indikasjon på batteriets helse.</li> <li>• Selges enkeltvis.</li> <li>• Selges ikke i Europa.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>C-TEK lader</b>                                                                                         | <b>860200997</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CTEK, produsenten av de smarteste batteriladerne i verden, har produsert en spesifikk BRP-lader for alle BRP-produkter.</li> <li>• Laderen er bygget for å tåle de krevende arktiske forholdene.</li> <li>• Be forhandleren om mer informasjon.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |



# VINSJER

## Can-Am HD vinsjer

| NY Can-Am HD 2500 vinsj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G3L | 715006973                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Ergonomisk clutchhåndtak.</li> <li>Robuste tannhjul og gjennomføringer i stål gir mer dreiemoment og lengre levetid.</li> <li>Automatisk 100 % lastholdende brems.</li> <li>Allværsforseglet 3 meters kablet fjernkontroll (selges separat).</li> <li>Trekkstyrke på 2500 lb (1134 kg).</li> </ul> |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>15,2 m x 4,8 mm (50 fot x 3/16") stålvaier.</li> <li>Kraftig 4-veis vaierstyrerull.</li> <li>Værforseglet bryter på styret.</li> <li>Forseglet magnetspole gir beskyttelse mot all slags vær.</li> <li>Plug-and-play installasjon.</li> <li>EC- &amp; UKCA-konforme.</li> </ul> |
| NY Can-Am HD 3500 vinsj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G3L | 715006974                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Ergonomisk clutchhåndtak.</li> <li>Robuste tannhjul og gjennomføringer i stål gir mer dreiemoment og lengre levetid.</li> <li>Automatisk 100 % lastholdende brems.</li> <li>Allværsforseglet 3 meters kablet fjernkontroll (selges separat).</li> <li>Trekkstyrke 3500 lb (1588 kg).</li> </ul>    |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>15,2 m x 5,2 mm (50 fot x 7/32") stålvaier.</li> <li>Kraftig 4-veis vaierstyrerull.</li> <li>Værforseglet bryter på styret.</li> <li>Forseglet magnetspole gir beskyttelse mot all slags vær.</li> <li>Plug-and-play installasjon.</li> <li>EC- &amp; UKCA-konforme.</li> </ul> |
| NY Can-Am HD 3500-S vinsj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | G3L | 715008285                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Ergonomisk clutchhåndtak.</li> <li>Robuste tannhjul og gjennomføringer i stål gir mer dreiemoment og lengre levetid.</li> <li>Automatisk 100 % lastholdende brems.</li> <li>Allværsforseglet 3 meters kablet fjernkontroll (selges separat).</li> <li>Trekkstyrke 1588 kg (3500 lb).</li> </ul>   |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>15,2 meter med 4,8 mm syntetisk line.</li> <li>Ekstra kraftig lineføring.</li> <li>Værforseglet bryter på styret.</li> <li>Forseglet magnetspole gir beskyttelse mot all slags vær.</li> <li>Plug-and-play installasjon.</li> <li>EC- &amp; UKCA-konforme.</li> </ul>           |

## Vinsjtilbehør

| NY Can-Am HD kablet fjernkontroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Can-Am HD vinsjer (715008140/715008141/715006973/715009674/715008285) | 715008121 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Dette settet lar eiere legge til en håndholdt fjernkontroll på kjøretøyer med en standardvinsj.</li> <li>Virker med den styremonterte bryteren.</li> <li>Kablet fjernkontroll og fjernkontakt inkludert.</li> </ul> |                                                                       |           |
| Vinsjtilbehørssett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       | 715002409 |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Få mest mulig ut av vinsjen din.</li> <li>Fordoble trekkkraften din, endre trekkretningen og hold vinsjen i god stand.</li> <li>Inneholder tre stropper, kasteblokk, sjakkell og vinsjhansker.</li> </ul>           |                                                                       |           |

# HENGERFESTER

## Hengerfester

|                            |     |                  |
|----------------------------|-----|------------------|
| <b>NY Fronthengerfeste</b> | G3L | <b>715004977</b> |
|----------------------------|-----|------------------|



- Installeres enkelt. Ingen boring kreves.
- Dette hengerfestet gir en trekkapasitet på 680 kg.
- Lar deg enkelt manøvrere tilhengeren din i trange, lukkede områder.
- Hengerstang selges separat.

|                                                 |     |                  |
|-------------------------------------------------|-----|------------------|
| <b>NY Trekkestangsett for bakre hengerfeste</b> | G3L | <b>715006230</b> |
|-------------------------------------------------|-----|------------------|



- Virker på standard 5 cm (2") hengerfeste.
- Byr på trekkekapasitet opptil 3,8 kN (R = 750 kg).
- 50 mm hengerkule inkludert.
- Smidd stål.
- Bare for europeiske modeller.

|                                       |                   |                  |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fremre og bakre tilhengerfeste</b> | G2, G2L, G2S, G3L | <b>715008350</b> |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|



- Standard på 2" (5 cm) hengerfeste.
- Hengerfestet har 750 kg (1650 lb) trekkapasitet.
- Hengerkule ikke inkludert.
- Smidd stål.

## Hengerfestetilbehør

|                           |  |                  |
|---------------------------|--|------------------|
| <b>Gummimottakerplugg</b> |  | <b>705204503</b> |
|---------------------------|--|------------------|



- Gummilokk til 5 cm (2") hengerfeste.

# YTELSE

## Ytelse

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Gjørmestropp</b> | G2, G2L, G2S, G3L | <b>715003053</b> |
|---------------------|-------------------|------------------|



- Praktisk solid håndtak.
- Lar førere omfordele vekten for bedre trekraft under krevende forhold.
- Ikke kompatibel med XT håndtakbeskyttelsessett(703100352).

|                               |                             |                  |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>NY Radiatorbeskyttelse</b> | G3L (unntatt X mr-modeller) | <b>715005333</b> |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------|



- Metallskjold som monteres over radiatorfronten og beskytter kjøretøyet mot steiner og greiner.
- Skyves enkelt ut av holderen for lettvinnt rengjøring.

## Nødtilbehør

### Nødsett

715006102



- Komplette nødsett inneholder alt nødvendig utstyr og forsyninger for å komme deg ut av de mest ugunstige situasjonene som motorsportentusiaster kan befinne seg i.
- Inkluderer startkabler, luftkompressor, dekkreparasjonssett, førstehjelpssett, skrallefestestropper, gaffatape, 1500 kg slepestropp, glidelåser og tøyller.

## DEKSLER OG TILLEGG

### NY Transporttrekk

G3L (unntatt MAX modeller)

715005074

G3L (kun MAX modeller)

715005075



- Værbestandig tilhengertrekk beskytter kjøretøyet under lagring og transport.
- Kraftig lerret laget av UV-bestendig dyppfarget polyester.
- Indre myk kledning beskytter vindskjerm og fargede paneler mot slitasje.
- Klipses på for rask og enkel installasjon.
- Designet med kjøretøyet for å samstemme perfekt med linjene, og gi lavere luftmotstand og mindre vannoppsamling.
- Kan installeres med eller uten Can-Am-tilbehør.

### Flagg

715000277 · Gul



- Sørg for at alle ser hva du kjører.
- Perfekt for sanddynene og ferske førere.
- 2,4 m (8 fot.) lengde.
- Inkluderer flaggfeste (715000127).

### Flaggfeste

(Ikke vist)

715000127

### Skrallefester

715008309 · svart/grå



- 181 kg (400 lb) sikker arbeidslast.
- 2,5 cm x 3 m (1" x 10') stropp med Can-Am-, Sea-Doo- og Ski-Doo-logoer.
- Luksusskralle med gummiåndtak.
- Belagte S-kroker.
- Pakker med 2.

### Kraftige skrallestropper

715008308



- 454 kg (1000 lb) sikker arbeidslast.
- 38 mm x 1,8 m (1,5" x 6') stropp med BRP-merker.
- Luksusskralle med gummiåndtak.
- Svartbelagte klipskroker.
- 12" (300 mm) bånd inkludert.
- Pakke med to.



# APACHE BELTESYSTEMER

## ATV BELTESYSTEM MONTERINGSVEILEDNING

### Apache Backcountry

| Modellår / Modell |     | Belte     | Beltemontering | DPS-belt modul                                             | Motorforfilter | CVT-forfilter |
|-------------------|-----|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 2023              | G3L | 715005247 | 715004993      | 715007338<br>(uten iTC)<br>ELLER<br>715006266<br>(med iTC) | 715008314      | Ikke påkrevd  |

### Apache 360 og Apache 360 LT

| Modellår / Modell |     | Belte                                                              | Beltemontering | DPS-belt modul                                             | Motorforfilter | CVT-forfilter |
|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 2023              | G3L | 715006323<br>(Apache 360)<br>ELLER<br>715005103<br>(Apache 360 LT) | 715004992      | 715007338<br>(uten iTC)<br>ELLER<br>715006266<br>(med iTC) | 715008314      | Ikke påkrevd  |

### Apache Backcountry

|                                |                                          |           |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| Apache BackCountry beltesystem | G2 (unntatt 6x6 modeller), G2L, G2S, G3L | 715005247 |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------|



- Designet for å levere markedets beste flotasjonsnivå og dypsnøytelse.
- Kontaktflaten er 23 % større enn Apache 360 LT.
- Imponerende bakkeklaring på 18 cm, holder kjøretøyet unna dyp snø.
- Aggressiv beltedesign med 5 cm (2") knasthøyde for maksimal trekraft på snø.
- Apache Backcountry monteringssett og motor- og luftinntak-forfiltre er påkrevd.
- Bare til vinterbruk.

|                  |                                                   |                    |
|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| Tomgangshjulsett | Apache BackCountry Track System (bare belter bak) | 860201230 · 141 mm |
|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|



- Reduserer drag- og rullemotstand.
- Inkluderer 2 hjul, braketter og festeutstyr
- Legg til opptil 2 sett per belte bak.
- Kan forlenge gliderlevetiden under harde snøforhold.

|                 |                                |           |
|-----------------|--------------------------------|-----------|
| Skinneisskraper | Apache BackCountry beltesystem | 860201728 |
|-----------------|--------------------------------|-----------|



- Gir ekstra smøring under harde og isete forhold.
- Skinnemontert, liten, lett.
- Designet utvider spolekonseptet for å tillate reversering uten skader.
- Lagres enkelt når den ikke er i bruk.

## Apache 360 & 360 LT

|                               |                                          |                  |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| <b>Apache 360 beltesystem</b> | G2 (unntatt 6x6 modeller), G2L, G2S, G3L | <b>715006323</b> |
|-------------------------------|------------------------------------------|------------------|



- Multifunksjonelle belter perfekt til alle Can-Am ATV.
- Gjennomsnittlig bakkeklaring på 41 cm (16").
- 2,5 cm (1") knaster foran og 3,25 cm bak.
- Apache 360 & 360 LT monteringssett og motor- og luftinntak-forfiltre er påkrevd.
- EU-kompatibel.

|                                  |                                          |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| <b>Apache 360 LT beltesystem</b> | G2 (unntatt 6x6 modeller), G2L, G2S, G3L | <b>715005103</b> |
|----------------------------------|------------------------------------------|------------------|



- Multifunksjonelle belter designet for å støtte tung last, passer til de fleste Can-Am terrengkjøretøyer.
- Justering av forhjulets høyde gir forbedret angrepsvinkel og bedre ytelse over ulendt terreng når den er hevet eller økt kontaktflate for forbedret oppløft når den senkes.
- Gjennomsnittlig økning i bakkeklaring på 11,4 cm (4,5").
- 2,5 cm (1") knaster foran og 3,25 cm bak.
- Pålitelig kraftig konstruksjon.
- EU-kompatibel.
- Kontaktflaten er 7 til 9 % større enn Apache 360.
- Apache 360 and 360 LT monteringssett, belte-DPS-modul og motor- og luftinntaksforfiltersett er påkrevd.

## Apache-tilbehør

|                                                         |                                                  |                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Apache Backcountry monteringssett</b><br>(Ikke vist) | G2 2018 og tidligere, G2S 2018 og tidligere, G2L | <b>715004830</b>      |
|                                                         | G3L                                              | <b>715004993 · NY</b> |

- Kreves for å installere Apache Backcountry beltesystemer.
- DPS-modul og forfilter ikke inkludert.
- G3L: Kortere installasjonstid og sesongbytte gjøres raskere enn noen gang.

|                                                           |                                                                        |                       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>APACHE 360 og 360 LT Monteringssett</b><br>(Ikke vist) | G2 2018 og tidligere (unntatt 6x6 modeller) G2S 2018 og tidligere, G2L | <b>715007207</b>      |
|                                                           | G2 2019 og nyere (unntatt 6x6 modeller), G2S 2019 og nyere             | <b>715007206</b>      |
|                                                           | G2 2018 og tidligere, G2L (6x6 modeller)                               | <b>715004991</b>      |
|                                                           | G2 2019 og tidligere, G2L (6x6 modeller)                               | <b>715005105</b>      |
|                                                           | G3L                                                                    | <b>715004992 · NY</b> |

- Kreves for å installere APACHE 360 og 360 LT beltesystemer.
- DPS-modul og forfilter ikke inkludert.
- G3L: Kortere installasjonstid og sesongbytte gjøres raskere enn noen gang.

|                                      |                              |                  |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>DPS-beltemodul</b><br>(Ikke vist) | G2, G2L, G2S, G3L (uten iTC) | <b>715007338</b> |
|                                      | G3L (med iTC)                | <b>715006266</b> |

- En innovativ DPS-modul som sikrer speedometerets nøyaktighet og optimert styrehjelp, noe som gir perfekt sporkontroll og lett kjøring.
- Nødvendig for å installere Apache og Backcountry beltesystemer.

# PROMOUNT-PLOGER

## PROMOUNT PLOGSETT

### Stål – Referansetabell

|                | 54" svart, stål | 54" gul, stål | 60" svart, stål | 60" gul, stål | 66" svart, stål | 66" gul, stål | 72" svart, stål | 72" gul, stål |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Plogsett       | 715006202       | 715006206     | 715006203       | 715006207     | 715006205       | 715006208     | —               | —             |
| Skjær          | 715004472       | 715005316     | 715004202       | 715005317     | 715006337       | 715006338     | 715004474       | 715006021     |
| Skyvramme      | 715004980       | 715004980     | 715004980       | 715004980     | 715004980       | 715004980     | 715004980       | 715004980     |
| Monteringssett | 715004979       | 715004979     | 715004979       | 715004979     | 715004979       | 715004979     | 715004979       | 715004979     |

### Flex2 – Referansetabell

|                 | 60" Flex2 | 66" Flex2 | 72" Flex2 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Plogsett        | 715006204 | 715008206 | —         |
| Skjær           | 715004203 | 715006265 | 715004485 |
| Skyvramme       | 715004980 | 715004980 | 715004980 |
| Monteringsplate | 715004979 | 715004979 | 715004979 |

## Stålploger

### NY Can-Am ProMount Stål 137 cm (54") Plogsett

G3L

■ 715006202 · Svart  
■ 715006206 · Gul



Dette settet inkluderer:

- Can-Am ProMount Stålskjær
- Skyveramme med hurtigfestesystem
- Monteringssett
- Plogstyrerull

### NY Can-Am ProMount Stål 152 cm (60") Plogsett

G3L

■ 715006203 · Svart  
■ 715006207 · Gul



Dette settet inkluderer:

- Can-Am ProMount Stålskjær
- Skyveramme med hurtigfestesystem
- Monteringssett
- Plogstyrerull

### NY Can-Am ProMount Stål 168 cm (66") Plogsett

G3L

■ 715006205 · Svart  
■ 715006208 · Gul



Dette settet inkluderer:

- Can-Am ProMount Stålskjær
- Skyveramme med hurtigfestesystem
- Monteringssett
- Plogstyrerull



### Can-Am ProMount Stålskjær 137 cm (54") skjær

Passer til ProMount Skyveramme

■ **715004472** · svart  
■ **715005316** · gul



- Skjær tilgjengelig individuelt for at du kan lage ditt eget sett.
- Kompatibel med Can-Am ProMount Skjær tilbehør for å forbedre plogens allsidighet (noe plogtilbehør er ikke compatible med 137 cm (54") ploger).
- Ikke kompatibel med ProMount Snøstoppere, Skjærforlengelser og Kantmarkører.
- Rydder 127 cm (50") når plogen er helt vinklet.
- Skjærhøyde på 37 cm (14,75").

### Can-Am ProMount Stålskjær 152 cm (60") skjær

Passer til ProMount Skyveramme

■ **715004202** · Svart  
■ **715005317** · Gul



- Skjær tilgjengelig individuelt for at du kan lage ditt eget sett.
- Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å forbedre allsidigheten enda mer.
- Rydder 137 cm (54") når plogen er helt vinklet.
- Skjærhøyde på 43 cm (17").

### Can-Am ProMount Stålskjær 168 cm (66") skjær

Passer til ProMount Skyveramme

■ **715006337** · Svart  
■ **715006338** · Gul



- Skjær tilgjengelig individuelt for at du kan lage ditt eget sett.
- Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å forbedre allsidigheten enda mer.
- Rydder 152 cm (60") når plogen er helt vinklet.
- Skjærhøyde på 43 cm (17").

### Can-Am ProMount Stålskjær 183 cm (72") skjær

Passer til ProMount Skyveramme

■ **715004474** · Svart  
■ **715006021** · Gul



- Skjær tilgjengelig individuelt for at du kan lage ditt eget sett.
- Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å forbedre allsidigheten enda mer.
- Rydder 168 cm (66") når plogen er helt vinklet.
- Skjærhøyde på 43 cm (17").

## Can-Am ProMount Flex2 plogsett

### NY Can-Am ProMount Stål 152 cm (60") Flex2 Plogsett

G3L

■ **715006204** · svart



- Dette settet inkluderer:
- Can-Am ProMount Flex2 Skjær
  - Skyveramme med hurtigfestesystem
  - Monteringssett
  - Plogstyrerull

### NY Can-Am ProMount Stål 168 cm (66") Flex2 Plogsett

G3L

■ **715008206** · Svart



- Dette settet inkluderer:
- Can-Am ProMount Flex2 Skjær
  - Skyveramme med hurtigfestesystem
  - Monteringssett
  - Plogstyrerull

## Can-Am ProMount Flex2 ploger

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Can-Am ProMount Skjær – 152 cm (60") Skjær</b>                                                | Passer til ProMount Skyveramme                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>715004203</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plogskjær laget av UHMWPE, fleksibelt og støtabsorberende materiale hindrer skader på plogen ved støt.</li> <li>Utskiftbart sliteskjær.</li> <li>Stor tapp utformet for å gi enkel skjærrotasjon og hindrer at snø samler seg opp rundt dreiepunktet.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Skjærkonstruksjonen gir den beste avglidningen av snø/skitt i alle vinkler.</li> <li>Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å forbedre allsidigheten enda mer.</li> <li>Rydder 137 cm (54") når plogen er helt vinklet.</li> </ul>                                     |
| <b>Can-Am ProMount Flex2 – 168 cm (66") Skjær</b>                                                | Passer til ProMount Skyveramme                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>715006265</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plogskjær laget av UHMWPE, fleksibelt og støtabsorberende materiale hindrer skader på plogen ved uhell.</li> <li>Utskiftbart sliteskjær</li> <li>Stor tapp utformet for å gi enkel skjærrotasjon og hindrer at snø samler seg opp rundt dreiepunktet.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Skjærkonstruksjonen gir den beste avglidningen av snø/skitt i alle vinkler.</li> <li>Rydder 152 cm (60") når plogen er helt vinklet.</li> <li>Skjærhøyde på 43 cm (17").</li> <li>Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å forbedre allsidigheten enda mer.</li> </ul> |
| <b>Can-Am ProMount Skjær – 183 cm (72") Skjær</b>                                                | Passer til ProMount Skyveramme                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>715004485</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Plogskjær laget av UHMWPE, fleksibelt og støtabsorberende materiale hindrer skader på plogen ved støt.</li> <li>Utskiftbart sliteskjær.</li> <li>Stor tapp utformet for å gi enkel skjærrotasjon og hindrer at snø samler seg opp rundt dreiepunktet.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Skjærkonstruksjonen gir den beste avglidningen av snø/skitt i alle vinkler.</li> <li>Kompatibel med Can-Am ProMount skjærtilbehør for å forbedre allsidigheten enda mer.</li> <li>Rydder 168 cm (66") når plogen er helt vinklet.</li> </ul>                                     |

## Vinkelploger

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Can-Am ProMount vinkelskjær – 152 cm (60") stålskjær i enveis utgave</b>                                                     | G2, G2L, G2S, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>715007261</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gjør jobben enklere med de riktige verktøyene, brøyt lange smug og gjør oppgaven enklere ved å sende snøen lenger ut av veien.</li> <li>Vingeenden av skjæret måler 63 cm (25") høyfr og denne avtar gradvis til 43 cm (17").</li> <li>Enveis "vinget" snøskjær har en utforming som kaster snøen høyere.</li> <li>Gummiklaff (715007299) designet for å føre snøen bort fra føreren tilbys som ekstraustyr (selges separat).</li> <li>Can-Am-merket.</li> </ul> |                  |
| <b>Can-Am ProMount vinkelskjær – 168 cm (66") stålskjær i enveis utgave</b>                                                     | G2, G2L, G2S, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>715007263</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gjør jobben enklere med de riktige verktøyene, brøyt lange smug og gjør oppgaven enklere ved å sende snøen lenger ut av veien.</li> <li>Vingeenden av skjæret måler 63 cm (25") høyfr og denne avtar gradvis til 43 cm (17").</li> <li>Enveis "vinget" snøskjær har en utforming som kaster snøen høyere.</li> <li>Gummiklaff (715007299) designet for å føre snøen bort fra føreren tilbys som ekstraustyr (selges separat).</li> <li>Can-Am-merket.</li> </ul> |                  |
| <b>Can-Am ProMount vinkelskjær – 183 cm (72") stålskjær i enveis utgave</b>                                                     | G2, G2L, G2S, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>715007264</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gjør jobben enklere med de riktige verktøyene, brøyt lange smug og gjør oppgaven enklere ved å sende snøen lenger ut av veien.</li> <li>Vingeenden av skjæret måler 63 cm (25") høyfr og denne avtar gradvis til 43 cm (17").</li> <li>Enveis "vinget" snøskjær har en utforming som kaster snøen høyere.</li> <li>Gummiklaff (715007299) designet for å føre snøen bort fra føreren tilbys som ekstraustyr (selges separat).</li> <li>Can-Am-merket.</li> </ul> |                  |
| <b>ProMount enveisversjon skjær gummiklaff</b><br>(Ikke vist)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>715007299</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Muliggjør mer effektive snøfjerning i forskjellige snøforhold.</li> </ul>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |

## Can-Am ProMount Plogtilbehør

### NY Can-Am ProMount skyveramme med hurtigfestesystem

G2, G2L, G2S, G3L

715004980



- Heavy-duty stålør som tåler tøff behandling.
- Festeplasseringen gir ultimat skyvestyrke og trekkraft.
- Designet for maksimal løftehøyde på plogen.
- Har et selvjusterende hurtigfestesystem, en enkel fotutløserpedal og et ergonomisk håndtak til plogvinkeljustering.
- Tillater at skjæret dreies til venstre eller høyre i fem posisjoner.
- Kompatibel med alle Can-Am ProMount-skjær.
- Plogstyrerull og ploggrensebryter anbefales for å forlenge vinsjkabelens levetid.
- Can-Am ProMount-monteringssett kreves for installasjon.

### Can-Am ProMount Skyverammeforlengelse

G2, G2L, G2S, G3L

715006257



- 30 cm (12") skyverammeforlengelse.
- Nødvendig når plog er installert med Apache beltesystem.

### Can-Am ProMount festesett

G3L

715004979



- Kreves for å installere Can-Am ProMount skyveramme med hurtigfestesystem.
- 20 mm festestenger er konstruert for å være montert hele året uten at det går utover bakkeklaringen.
- Ingen boring kreves.
- Rask installasjon direkte på understellet.

### Can-Am ProMount Kantmarkører

G2, G2L, G2S, G3L

715004206



- Hjelp til å finne kantene på plogen.
- Høyde: 60 cm (24").
- Selges parvis.
- Kompatibel med Can-Am ProMount Steel and Flex2 Skjær med eller uten skjærforlengelser (unntatt Can-Am ProMount Steel 137 cm (54") stålskjær).

### Can-Am ProMount Snøstoppere

G2, G2L, G2S, G3L

715004207



- Holder snøen i snøskjæret.
- Dimensjoner: 43,2 cm x 33 cm (17" x 13").
- Selges parvis.
- Kompatibel med Can-Am ProMount Steel and Flex2 Skjær med eller uten skjærforlengelser (unntatt Can-Am ProMount Steel 137 cm (54") stålskjær).

### Can-Am ProMount Buet sliteskjær

G2, G2L, G2S, G3L

715007791 · 152 cm

715007792 · 168 cm

715007793 · 183 cm



- Slitasjeskjær designet med en nedbrettet bunnleppe.
- Den økte overflaten gir mindre graving når du brøyter ujevne overflater.
- Ideell til snødekket grus, gress, belegningstein og andre myke overflater.

### Can-Am ProMount plogskjærforlengelser

G2, G2L, G2S, G3L

■ 715004205 · Svart

■ 715005319 · Gul



- Legg til 8 cm (3") på hver side.
- Kompatibel med Can-Am ProMount Skjær (unntatt Can-Am ProMount 137 cm (54") stålskjær).
- Lengere sliteskjær kan installeres for å forlenge ytterligere den ekstra lengden som forlengelsene allerede har gitt.
- Kompatibel med Can-Am ProMount Steel and Flex2 skjær (unntatt Can-Am ProMount Steel 137 cm (54") stålskjær).



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Tilbakedragskjær</b>                                                           | ProMount Ploger (60" og mer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>715007794</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ¼ tykk stålsivelskraper.</li> <li>• Løfter seg når kjøretøyet beveger seg fremover for ikke å påvirke skrapingen.</li> <li>• Økt kapasitet til å trekke snø.</li> <li>• Mer aggressiv skraping i omvendt modus.</li> <li>• Løfter Skjæret fra bakken slik at det skraper jevnt.</li> <li>• Justerbar i lengde for kompatibilitet med 60", 66" and 72" skjær.</li> <li>• Kompatibel med ProMount skjær (Flex og Steel).</li> </ul> |                  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Plogstyrerull</b>                                                              | G2, G2L, G2S, G3L                                                                                                                                                                                                                              | <b>705009222</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Større diameter nedre rull reduserer slitasje på stålwire ved bruk til plog.</li> <li>• Kan brukes med alle ProMount ploger.</li> <li>• Inkludert med plogmonteringsplatesett (715007751).</li> </ul> |                  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Trinse sett for Alpine Super-Duty Plough</b>                                   | G2 G2L, G3L                                                                                                                                                                                                             | <b>715000279</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trinse sett for bruk sammen med vinsjen ved bruk av snøplog.</li> <li>• Anbefales for å øke vinsjeffektiviteten.</li> <li>• Brukes sammen med XT frontstøtfangeren.</li> </ul> |                  |

|                                                                                                                                                                                 |     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| <b>Ploggrensebryter</b><br>(Ikke vist)                                                                                                                                          | G3L | <b>715006319</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• For å kontrollere kabelspenningen når du hever plogsystemet</li> <li>• Hindrer skader på vinsj, plogskyveramme og kjøretøy.</li> </ul> |     |                  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Can-Am ProMount Plogvinklingssystem</b>                                          | G2, G2L, G2S, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>715007801</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konverterer plogsystemet ditt til en lettstyrt enhet fra førersetet.</li> <li>• Ved å bruke én hånd til å kontrollere alle plogbevegelser kan du enkelt konsentrere deg og håndtere brøyteoppgavene.</li> <li>• Kompatibel med ProMount Skjær.</li> <li>• G2, G2L, G2S: Skyveramme (715007752) er nødvendig.</li> <li>• G3L: Skyveramme (715004980) er nødvendig.</li> <li>• Skyverammeforlengelse (715006257) er nødvendig for installasjon med Rancher frontstøtfanger.</li> <li>• Vinsj og plog selges separat.</li> </ul> |                  |

## DEKK

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>NY XPS Swamp King dekk</b>                                                       | G3L                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>705403028</b> • Foran<br><b>705503324</b> • Bak |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ypperste ytelse i gjørme uten å ofre håndteringen på stien</li> <li>• Hastighetsklasse: 110 km/t</li> <li>• Plyrating: 6</li> <li>• Mønsterdybde: 38 mm</li> <li>• Foran: 28x8-14</li> <li>• Bak: 28x10-14</li> </ul> |                                                    |



**DELER**



# STOL PÅ EKTE CAN-AM ORIGINALDELER

For å sikre at kjøretøyet yter på sitt beste.

---

## TO ÅRS GARANTI\*

---

Nøyaktig konstruert.  
Rigorøst testet.  
Fabrikksgodkjent.



\*Dekker reservedeler og arbeid når utført hos en autorisert forhandler.



# CAN-AM ATV-ER



For å forsikre deg om at din ATV yter etter forventningene, skal du **holde et øye med disse komponentene:**\*\*

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Oljefilter                        | 420256188 |
| O-ring til oljefilterlokk         | 420230922 |
| Tetningsring til tappeplugg       | 420552280 |
| Motorluftfilter                   | 707800846 |
| Tennplugg                         | 715900785 |
| Belte for 700/HD7                 | 420280225 |
| Belte for 500/HD5                 | 420280226 |
| Venstre bremsebelegg              | 705602070 |
| Høyre bremsebelegg                | 705602071 |
| Fremre ytre cv-leddmuffesett G3L  | 715500456 |
| Fremre indre cv-leddmuffesett G3L | 715500457 |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Bakre ytre cv-leddmuffesett G3L         | 715500464 |
| Bakre indre cv-leddmuffesett G3L        | 715500465 |
| Hjullagre                               | 293350150 |
| Opphengsbøssing                         | 706004511 |
| Kuleledd nedre                          | 706202045 |
| Kuleledd øvre                           | 706202044 |
| Batteri                                 | 296000444 |
| Vedlikeholdssett for pDrive-rampevalse  | 420629231 |
| Vedlikeholdssett for pDrive-momentvalse | 420629225 |

\*\*Se den periodiske vedlikeholdstabellen for korrekte intervaller.

UTFORSK EN HEL VERDEN AV OPPLEVELSER MED – ALLE VÅRE BRP-PRODUKTER. **BRP.COM**



**ski-doo LYNX SEA-DOO Can-Am ROTAX ALUMACRAFT Manitou QUINTREX**

---





[CAN-AMOFFROAD.COM](http://CAN-AMOFFROAD.COM)

