

# can-am®



## MAVERICK R

2025

Produktspezifikationen – Fahrzeugspezifikationen, Zubehör und Teile & Wartung

# WENN WIR ETWAS VERKAUFEN, STEHEN WIR AUCH DAZU.

## Beschränkte Garantie von BRP\* für Neuteile, Zubehör und Fahrerbekleidung

### Beschränkte 1-Jahres-Garantie\*\*

- Von Ihnen oder Ihrem BRP Vertragshändler installierte BRP Originalteile und Zubehörartikel
- Durch BRP verkaufte Produkte des Zubehörmarkts
- Fahrerbekleidung

### Beschränkte 4-Jahres-Garantie\*\*

- Helme

INFORMIEREN SIE SICH BEI IHREM  
CAN-AM OFF-ROAD HÄNDLER ÜBER  
ALLE DETAILS

\* Gekauft bei einem BRP Vertragshändler oder einem von BRP autorisierten Onlineshop. Es können weitere Ausschlüsse gelten; sehen Sie in den vollständigen Bedingungen für die beschränkte Garantie nach oder wenden Sie sich an Ihren Can-Am Off-Road Vertragshändler. Diese beschränkte Garantie gilt nicht für werkseitig installierte Zubehörartikel und Evinrude Teile und Zubehörartikel.

\*\* Sofern nicht anders festgelegt oder gesetzlich vorgeschrieben.

**CANAMOFFROAD.COM**

© 2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ®, TM und das BRP Logo sind Marken von BRP oder seinen angeschlossenen Unternehmen. In den USA werden die Produkte von BRP US Inc. † vertrieben. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, Produkte einzustellen oder Spezifikationen, Preise, Designs, Ausstattungsmerkmale, Modelle oder Ausstattung zu verändern, ohne dass hieraus Ansprüche abgeleitet werden können. Einige der geeigneten Modelle verfügen möglicherweise über optionale Ausstattung. Das Fahrverhalten der Produkte kann durch externe Faktoren beeinflusst werden. BRP empfiehlt allen SxS-Fahrern, eine Schulung zu absolvieren. Wenden Sie sich an Ihren Händler. Der Betrieb von SxS kann gefährlich sein. Überschreiten Sie niemals die Sitzplatzkapazität des SxS. Alle SxS-Modelle dürfen nur von Fahrern ab 16 Jahren verwendet werden. Lesen Sie die Betriebsanleitung. Befolgen Sie alle Anleitungen und Sicherheitshinweise und beachten Sie die geltenden Gesetze und Vorschriften. SxS sind nur für den Einsatz im Gelände bestimmt; fahren Sie niemals auf gepflastertem oder asphaltiertem Untergrund oder öffentlichen Straßen. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Beifahrer müssen einen Helm, Augenschutz und geeignete Schutzkleidung tragen. Fahren Sie nie unter dem Einfluss von Alkohol/Drogen. Führen Sie während der Fahrt niemals Stunts aus. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. Fahren Sie immer verantwortungsbewusst und vorsichtig. Näheres erfahren Sie bei Ihrem BRP Vertragshändler oder auf <https://can-am.brp.com/>.



# INDIVIDUELLE GESTALTUNG LEICHT GEMACHT

1

Modell  
auswählen.

2

Paket  
auswählen.

3

Passen Sie die Farbe, den  
Motor und das Zubehör  
(oder die Zubehörpakete)  
für Ihr Fahrzeug an.

4

Klicken Sie auf  
„Speichern“ oder  
„An Händler  
senden“.



Vorstellbar heißt konfigurierbar. Und fahrbar. Ein Can-Am-Fahrzeug genau auf die Erfordernisse unserer Fahrer abzustimmen, war noch nie so einfach. Scannen Sie den QR-Code und befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung oben.

**JETZT  
KONFIGURIEREN**



# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

## MAVERICK



**MAVERICK R X RS 999T DCT**

■ Triple Black



**MAVERICK R X RS 999T DCT SAS**

■ Dusty Navy & Legion Red



**MAVERICK R MAX X RS 999T DCT SAS**

■ Dusty Navy & Legion Red

<b>MOTOR</b>	<b>Motortyp</b>	240 PS, Rotax 999T DCT Motor, 999 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Ladeluftkühler und Hochleistungs-Luftfilter	240 PS, Rotax 999T DCT Motor, 999 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Ladeluftkühler und Hochleistungs-Luftfilter	240 PS, Rotax 999T DCT Motor, 999 ccm-Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Ladeluftkühler und Hochleistungs-Luftfilter
	<b>Kraftstoffzufuhr</b>	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
	<b>Getriebe</b>	Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und niedrigem Übersetzungsbereich	Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und niedrigem Übersetzungsbereich	Rotax DCT, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit hohem und extra niedrigem Übersetzungsbereich
	<b>Antriebsstrang</b>	Sperrbares Frontdifferential mit exklusiver Smart-Lok-Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL	Sperrbares Frontdifferential mit exklusiver Smart-Lok-Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL	Sperrbares Frontdifferential mit exklusiver Smart-Lok-Technologie mit echtem 2WD / 4WD mit sperrb. Frontdiff. / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
	<b>Servolenkung</b>	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation für hohe Drehmomente	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation für hohe Drehmomente	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) der 2. Generation für hohe Drehmomente
<b>AUFHÄNGUNG</b>	<b>Vorderradaufhängung</b>	Hoher, hochbelastbar geschmiedeter Aluminium-Achsschenkel – Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 63,5 cm Federweg	Hoher, hochbelastbar geschmiedeter Aluminium-Achsschenkel – Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 63,5 cm Federweg	Hohe, hochbelastbar geschmiedete Aluminium-Achsschenkel Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 61 cm Federweg
	<b>Vordere Stoßdämpfer</b>	FOX 2.5 Gasdruck-Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass (zweistuf. Druck-/ Zugstufen-Feder)	FOX† 2.5 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox**-Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)	FOX† 2.5 PODIUM† RC2† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox**-Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)
	<b>Hinterradaufhängung</b>	4-Lenker-Längslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedetem Aluminium-Achsschenkel / 64,8 cm Federweg	4-Lenker-Längslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedeten Aluminium-Achsschenkel / 66 cm Federweg	4-Lenker-Längslenker mit hohem, hochbelastbar geschmiedetem Aluminium-Achsschenkel / 61 cm Federweg
	<b>Hintere Stoßdämpfer</b>	FOX 3.0 Gasdruck-Stoßdämpfer mit Bypass (zweistuf. Druck-/ Zugstufen-Feder)	FOX† 3.0 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox**-Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)	FOX† 3.0 PODIUM† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass und Smart-Shox**-Technologie mit Live Valve Gen 3 (Doppelventil-Druck- und Zugstufe)
<b>REIFEN / FELGEN</b>	<b>Vorder- und Hinterreifen</b>	XPS Trac Force 32" x 10" x 16"	XPS Trac Force 32" x 10" x 16"	XPS Trac Force 32" x 10" x 16"
	<b>Felgen</b>	16"-Flowforming-Aluminiumfelgen mit Beadlock	16"-Flowforming-Aluminiumfelgen mit Beadlock	16"-Flowforming-Aluminiumfelgen mit Beadlock
<b>BREMSEN</b>	<b>Vorne</b>	Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe	Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe	Hydraulischer 32 mm-Dreikolbensattel mit 265 mm-Scheibe
	<b>Hinten</b>	Hydraulischer 30 mm-Zweikolbensattel mit 255 mm-Scheibe	Hydraulischer 30 mm-Zweikolbensattel mit 255 mm-Scheibe	Hydraulischer 32 mm-Zweikolbensattel mit 255 mm-Scheibe
<b>ABMESSUNGEN / LASTEN</b>	<b>Käfig</b>	Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl)	Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl)	Hochfeste Stahlrohre und Stanzteile (Dualphasenstahl)
	<b>Geschätztes Trockengewicht *</b>	1.016 kg	1.020 kg	1210 kg
	<b>L x B x H</b>	355,6 x 198,5 x 181,5 cm	355,6 x 198,5 x 181,5 cm	444,7 x 198,4 x 175,7 cm
	<b>Radstand</b>	274,3 cm	274,3 cm	365 cm
	<b>Bodenfreiheit</b>	43,2 cm	43,2 cm	43,2 cm
	<b>Fassungsvermögen der Transportbox</b>	90 kg	90 kg	90 kg
	<b>Stauraum</b> <b>Zulässige Personenzahl</b>	Insgesamt: 8,1 l 50 l	Insgesamt: 8,1 l 50 l	Insgesamt: 8,1 l 50 l
<b>AUSSTATTUNGSMERKMALE</b>	<b>Anzeigeinstrument</b>	4,5" (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25"-Touchscreen-Display	4,5" (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25"-Touchscreen-Display	4,5" (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld und 10,25"-Touchscreen-Display
	<b>Magnetzündler</b>	1700 W	1700 W	1700 W
	<b>Instrumente</b>	USB A (Lade- und Datenbuchse) Gleichstrom-Steckdose (10 A)	USB A (Lade- und Datenbuchse) Gleichstrom-Steckdose (10 A)	USB A (Lade- und Datenbuchse) Gleichstrom-Steckdose (10 A)
	<b>Beleuchtung</b>	Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer Can-Am LED-Signatur	Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer Can-Am LED-Signatur	Leistungsstarke Premium-LED-Scheinwerfer Can-Am LED-Signatur
	<b>Winde</b>	Für Seilwinde (mit 2.041 kg Zugkraft) vorgerüsteter Rammschutz (nicht installiert)	Für Seilwinde (mit 2.041 kg Zugkraft) vorgerüsteter Rammschutz (nicht installiert)	Für Seilwinde (mit 2.041 kg Zugkraft) vorgerüsteter Rammschutz (nicht installiert)
	<b>Schutz</b>	Hartschalen-Komplettdach Premium-Halbtüren Prallschutz unten vorne Befestigungspunkt vorne/hinten Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz	Hartschalen-Komplettdach Premium-Halbtüren Prallschutz unten vorne Befestigungspunkt vorne/hinten Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz	Hartschalen-Komplettdach Premium-Halbtüren Prallschutz unten vorne Befestigungspunkt vorne/hinten Durchgehender Kunststoff-Unterbodenschutz aus HD-HMW Steinschlagschutz

# MAVERICK R ZUBEHÖR

Dächer	9	Gepäckträger & Aufbewahrung	19
Windabweiser & Windschutz	9	ACM & SMARTES Zubehör	22
Spiegel	11	Leuchten	24
Obere Windschutznetze	11	Audiosysteme	26
Unterbodenschutz aus PE-HMW	12	Elektrisches und elektronisches Zubehör	27
Rammschutz und Karosserieschutz	13	Seilwinden	28
LinQ: Gepäck problemlos anbringen und abnehmen	15	Leistung	30



# MIT EINEM PAKET MACHEN SIE EINDRUCK. IHRE MAVERICK R PAKETE.

## SCHRITT 1: WÄHLEN SIE IHR ESSENTIAL-PAKET

		Maverick R	Maverick R MAX
<b>EINSTEIGER</b>	Aluminium-Seitenspiegel	715007363	715007363
	Halter für elektronische Geräte	715007176	715007176
	Dune Rammschutz vorne	715007305	715007305
	Tür-Verstautaschen oben	715008065	715008065
<b>ERWEITERT</b>	Glas-Windabweiser	715007181	715007181
	Kaltluft-Dachhutze	715008280	715008301
	Windschott hinten	715007317	715007317
	XPS Displayschutz	860202680	860202680
<b>SPITZE</b>	SMARTES Intervallwischer- und -waschanlagenpaket	715007173	715007173
	Kabelstrang für Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket	715008855	715008855
	Rückfahrkamera	715009410	715009410
	LinQ 43 I-Kühlbox	715009276	715009276

## SCHRITT 2: WÄHLEN SIE IHR ZUSATZPAKET

		Maverick R	Maverick R MAX
<b>ACM</b>	Accessory Control Module	715009796	715009796
	Hinterer ACM-Kabelstrang	715009268	715009268
	SMARTES Control-Center für ACM	715007712	715007712
<b>SMARTE LEUCHTEN</b>	SMARTE integrierte LED-Seitenspiegelleuchten	715007185	715007185
	SMARTE integrierte LED-Haubenleuchte	715007378	715007378
	SMARTE integrierte LED-Dachleuchte	715007322	715007322
	SMARTES LED-LAUFLICHT	715007727	715007727
<b>AUDIO</b>	Can-Am JL Audio System – Level 5	715007957	715007957
	Installationsbausatz für Zusatzbatterie	715007837	715007837
<b>ABENTEUER</b>	Desert Rammschutz vorn	715007311	715007311
	LinQ Gepäckbox (96 l)	715007182	715007182
	Adventure Dachgepäckträger	715007186	715008073
	Schwenkbarer LinQ Gepäckträger	715007306	715007306

# SIE VERDIENEN DAS BESTE. DAS ESSENTIAL-PAKET FÜR DEN MAVERICK R.

## SIE WOLLEN ALLES? WIR HABEN ALLES!

	Maverick R	Maverick R MAX
Aluminium-Seitenspiegel	715007363	715007363
Halter für elektronische Geräte	715007176	715007176
Schwenkbarer LinQ Gepäckträger	715009465	715009465
Seitliche LinQ Transportboxen (13,5 l)	715007372	715007372
LinQ Gepäckbox (96 l)	715007182	715007182
Tür-Verstautaschen oben	715008065	715008065
Überkopf-Verstautasche	715007379	715007379
Schulter-Verstautasche	715007371	715007371
Glas-Windabweiser	715007181	715007181
Kaltluft-Dachhutze	715008280	715008301
Windschott hinten	715009175	715009175
Obere Windschutznetze	715007376	-
XPS Displayschutz	860202680	860202680
Accessory Control Module	715009796	715009796
Hinterer ACM-Kabelstrang	715009268	715009268
SMARTES Control-Center für ACM	715007712	715007712
SMARTE integrierte LED-Seitenspiegelleuchten	715007185	715007185
SMARTE integrierte LED-Haubenleuchte	715007378	715007378
SMARTE integrierte LED-Dachleuchte	715007322	715007322
SMARTES LED-LAUFLICHT	715007727	715007727
Intervallwischer- und -waschanlagenpaket	715007173	715007173
Can-Am JL Audio System – Level 5	715007957	715007957
Can-Am JL Audio Dach – Level 4	715007309	715007309
Installationsbausatz für Zusatzbatterie	715007837	715007837
Schwellerschutzrohre	715007170	715007922
Desert Rammschutz vorn	715007311	715007311
Desert Rammschutz hinten	715007172	715007172
Rahmenverstärkung vorne	715007312	715007312

## NUR DAS BESTE

# DÄCHER

## NEU Sportdach

Maverick R  
Maverick R MAX

715007364  
715008074



- Aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.
- Bietet ausgezeichneten Schutz vor den Elementen und ausgezeichnete Sicht bei Bergabfahrt.
- Konzipiert für die Nutzung mit der Kaltluft-Dachhutze.
- Kombinierbar mit einem Windabweiser.

## NEU Kaltluft-Dachhutze

Maverick R  
Maverick R MAX

715008280  
715008301



- Führt dem Motorraum Frischluft zu.
- Schlankes Design für einen eleganten Rennsportauftritt.
- Erhöht die Kaltluftzufuhr, um Leistungsverlust zu vermeiden.
- Erforderlich bei Verwendung eines ganzen Windabweisers.
- Erfordert ein Sportdach oder ein Can-Am JL Audio Dach – Level 4.
- Nicht kombinierbar mit dem Flip-Kit für Audio-Dach.

# WINDABWEISER & WINDSCHUTZ

## Windabweiser

### NEU PowerFlip-Windabweiser

Maverick R, Maverick R MAX

715009900



- Der PowerFlip Windabweiser ist mit elektrischen Zylindern ausgestattet, die es dem Fahrer ermöglichen, die Windabweiseröffnung per Knopfdruck zu verstellen.
- Extrem schlagfester, ganzer Polycarbonat-Windabweiser mit gehärteter Quantum<sup>1</sup>-Beschichtung, mit umlaufender Gummidichtung und getöntem oberen Bereich.
- Ermöglicht Ihnen die schnelle Anpassung an sich ändernde Bedingungen, indem Sie den Windabweiser während der Fahrt einstellen.
- Kann für optimale Sicht und Belüftung vollständig geöffnet, für maximalen Schutz vor den Elementen vollständig geschlossen oder auf eine beliebige Position dazwischen eingestellt werden.
- Sie haben eine unendliche Zahl von Öffnungsmöglichkeiten, je nach Ihren Schutz-, Sicht- und Luftstrompräferenzen.
- Erfordert eine Kaltluft-Dachhutze (715008280 oder 715008301).
- Für die Installation ist das Accessory Control Module (ACM) (715009796) oder der Kabelstrang für PowerFlip Windabweiser (715008854) erforderlich.
- Nicht kombinierbar mit SMARTER integrierter LED-Dachleuchte (715007322) und dem Flip-Kit für Audio-Dach (715008164).

### Glas-Windabweiser

Maverick R, Maverick R MAX

715007181



- Ganzer, gebogener Verbundglas-Windabweiser.
- Feste Abdichtung am Überrollkäfig. Schützt Fahrer und Beifahrer vor den Elementen.
- Sorgt für maximalen Durchblick und Verschleißbeständigkeit.
- Muss zusammen mit dem Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket verwendet werden, damit bei rauen Fahrbedingungen, auch beim Fahren im Schlamm, die gute Sicht erhalten bleibt.
- Zusammen mit dem Windschutz hinten verwenden, um den Komfort für den Beifahrer zu maximieren.
- Muss zusammen mit der Kaltluft-Dachhutze (715008280 oder 715008301) verwendet werden.
- Kombinierbar mit der integrierten SMARTEN LED-Dachleuchte.
- Nicht kombinierbar mit dem Flip-Kit für Audio-Dach (715008164).

### Ganzer Windabweiser – mit gehärteter Beschichtung

Maverick R, Maverick R MAX

715007321



- Extrem schlagfester, ganzer Polycarbonat-Windabweiser mit gehärteter Quantum<sup>1</sup> Beschichtung.
- Geformte Konstruktion aus Polycarbonat für erhöhte Steifigkeit.
- Sorgt für optimalen Durchblick und erhöhte Verschleißbeständigkeit.
- Schützt den Fahrer und den Beifahrer vor den Elementen.
- Schnell und einfach ohne Werkzeug abzunehmen.
- Verwendung zusammen mit dem Windschutz hinten, um den Komfort für den Beifahrer zu maximieren.
- Kann zusammen mit dem Scheibenwischer- & -waschanlagenpaket (715007173) verwendet werden (nur bei geringer Beanspruchung).
- Kombinierbar mit der integrierten SMARTEN LED-Dachleuchte.
- Muss zusammen mit der Kaltluft-Dachhutze (715008280 oder 715008301) verwendet werden.
- Nicht kombinierbar mit dem Flip-Kit für Audio-Dach (715008164).

### NEU SMARTES PowerFlip Intervall-Scheibenwischer- & -waschanlagenpaket

Maverick R, Maverick R MAX

715008555



- Der Waschflüssigkeitsspender ist perfekt am Fahrzeug verborgen.
- Muss zusammen mit dem PowerFlip Windabweiser (715009900) (separat erhältlich) montiert werden.
- Die SMARTE Intervallwischfunktion und die Wischfunktion mit festem Intervall ist verfügbar, wenn das Paket in Kombination mit dem ACM installiert wird.
- Kabelstrang (715008855) erforderlich für den Anschluss und Betrieb des Scheibenwischer- und -waschanlagenpakets, wenn das ACM (separat erhältlich) nicht installiert ist.

### NEU Kabelstrang für PowerFlip Windabweiser

Maverick R, Maverick R MAX

715008854



- Kabelstrang erforderlich für den Anschluss und Betrieb des PowerFlip Windabweisers (715009900) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.

### SMARTES Intervallwischer- und -waschanlagenpaket

Maverick R, Maverick R MAX

715007173



- Die ideale Möglichkeit, um Ihren Windabweiser bei Regen oder beim Fahren durch Schlamm und Wasser sauber zu halten.
- Wischmechanismus und Waschflüssigkeitsspender sind perfekt am Fahrzeug verborgen.
- Wischer und Waschflüssigkeitsspender werden unten am Windabweiser montiert, um maximale Sicht zu gewährleisten.
- Zur Verwendung auf Glas-Windabweisern oder Windabweisern mit gehärteter Beschichtung.
- Die SMARTE Intervallwischfunktion und die Wischfunktion mit festem Intervall ist verfügbar, wenn das Paket in Kombination mit dem ACM installiert wird.
- Kabelstrang (715007173) erforderlich für den Anschluss und Betrieb des Scheibenwischer- und -waschanlagenpakets, wenn das ACM nicht installiert ist. Separat erhältlich.

### Kabelstrang für Scheibenwischer- und -waschanlagenpaket

Maverick R, Maverick R MAX

715008855



- Kabelstrang erforderlich für den Anschluss und Betrieb des PowerFlip Intervall-Scheibenwischer- & -waschanlagenpakets und des Intervallwischer- & -waschanlagenpakets

### Scheibenwischerpaket manuell

Maverick R, Maverick R MAX

715009424



- Manueller Einzelscheibenwischer, mit dem Sie den Windabweiser von Schmutz befreien können.
- Einfach zu installierendes System, das keinen Stromanschluss erfordert.
- Der große ergonomische Griff bietet einen guten Halt über die gesamte Wischfläche.
- Kombinierbar mit Glas-Windabweisern und Windabweisern mit gehärteter Beschichtung, die mit oben montierten Wischern arbeiten.

## Windschutz hinten

### Polycarbonat-Heckfenster

Maverick R, Maverick R MAX

715007315



- Extrem schlagfestes Polycarbonatfenster.
- Verringert den Rückstau vom Windabweiser und verhindert das Eindringen von Staub und Regen in die Kabine für zusätzlichen Komfort.
- Schnelle und einfache Montage.
- Kombinierbar mit den hinteren JL Audio – Level 3 und 5 Lautsprechern von Can-Am und allen Dächern.

### NEU Windschott hinten für Lautsprecher

Maverick R, Maverick R MAX

715009175




- Vollständige Netzabdeckung hinten sorgt für optimalen Windschutz, für zusätzlichen Komfort in der Kabine.
- Schnelle und einfache Anbringung an der Überrollvorrichtung.
- Löcher, die den Einbau von Surround-Lautsprechern ermöglichen.

### Windschott hinten

Maverick R, Maverick R MAX

715007317




- Vollständige Netzabdeckung hinten sorgt für optimalen Windschutz, für zusätzlichen Komfort in der Kabine.
- Schnelle und einfache Anbringung am Überrollkäfig.
- Nicht kombinierbar mit Can-Am JL Audio System – Level 5 (715007957).

# SPIEGEL

## Aluminium-Seitenspiegel

Maverick R, Maverick R MAX

715007363



- Schlankes Design.
- Hochwertiger, schwarzer, Aluminiumguss für extreme Haltbarkeit.
- Die konvexe Oberfläche sorgt für ein größeres Sichtfeld und bessere Sicht um das Fahrzeug herum.
- Kann in beliebiger Höhe an der A-Säule des Überrollkäfigs angebracht werden, um die Sicht des Fahrers zu optimieren.
- Möglichkeit zur Installation der integrierten LED-Seitenspiegelleuchten (715007185).
- Verstellbare Spiegel mit Kugelgelenk.
- Möglichkeit, die Spiegel einzuklappen (Klappmechanismus).
- Kombinierbar mit Windabweisern und oberem Türnetz.
- Set enthält 2 Stück.

## Seitenspiegel

Maverick R, Maverick R MAX

715007188



- Schlankes Design.
- Spiegel aus extrem schlagfestem Kunststoff.
- Die konvexe Oberfläche sorgt für ein größeres Sichtfeld und bessere Sicht um das Fahrzeug herum. Kann in beliebiger Höhe an der A-Säule des Überrollkäfigs angebracht werden, um die Sicht des Fahrers zu optimieren.
- Verstellbare Spiegel mit Kugelgelenk.
- Möglichkeit, die Spiegel einzuklappen (Klappmechanismus).
- Kombinierbar mit Windabweisern und oberem Türnetz.
- Set enthält 2 Stück.

## Rückspiegel und Kameradisplay

Maverick R, Maverick R MAX

715009410



- Set bestehend aus vollständig wasserdichtem Rückspiegel und Display.
- Dank mehrerer Kamera-Feeds von der Rückfahrkamera sehen Sie genau das, was Sie sehen müssen.
- Dieses Set ersetzt den serienmäßigen Rückspiegel (Kameradisplay ist in den Ersatz-Rückspiegel integriert).
- Die Kamera verwendet Infrarotlicht für Nachtsichtfunktionen.

# OBERE WINDSCHUTZNETZE

## Obere Windschutznetze


Maverick R

715007376



- Dieses komplett aus Mesh bestehende Netz mit Stahlrahmen wird an der Fahrzeugtür befestigt und bietet zusätzlichen Schutz vor Wind und Schlamm.
- Es ist einfach zu benutzen und folgt den Bewegungen der Tür.
- Erleichtert den Ein- und Ausstieg.
- Das Netz lässt sich bei Bedarf mit Reißverschlüssen öffnen und schließen, um die Belüftung zu verbessern.

# UNTERBODENSCHUTZ AUS PE-HMW



Unser Kunststoff-Unterbodenschutz gleitet ruckfrei und leise über Hindernisse und bietet dabei großartigen Schutz in rauem Gelände. Aus verschleißbeständigem, thermogeformtem hochmolekularem Polyethylen (PE-HMW) mit einer Dicke von 10 mm.

- Leichter als Aluminium.
- Überlegene Spannungsrissbeständigkeit.
- Hohe Schlagfestigkeit.

## MAVERICK R

## MAVERICK R MAX

### Unterbodenschutz aus PE-HMW – Paket

715007373

-

### Unterbodenschutz aus PE-HMW – Einzel

① Dreieckslenkerschutz vorne und Längslenkerschutz aus PE-HMW

715007183

715007183

② Unterbodenschutz vorne aus PE-HMW

715007313

715007313

③ Unterbodenschutz aus PE-HMW

715007314

-

# RAMMSCHUTZ UND KAROSSERIESCHUTZ

## Rammschutz

### Trail Rammschutz vorne

Maverick R, Maverick R MAX

- **715010071** · Schwarz
- **715010072** · Gelb
- **715009925** · Legion Red



- Der größte Can-Am Rammschutz vorn schützt die Scheinwerfer und den Kühlerbereich des Fahrzeugs.
- Für zusätzlichen Hochleistungsschutz bei extremen Fahrbedingungen.
- Aus Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,8 cm.
- Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Sorgt in Kombination mit den Schwellerschutzrohren und dem Rammschutz hinten für ultimativen Schutz.
- Mit integrierten Befestigungspunkten für Leuchten.
- Mit einer Seilwinde kombinierbar.

### Desert Rammschutz vorne

Maverick R, Maverick R MAX

- **715007311** · Schwarz
- **715007691** · Gelb
- **715009926** · Legion Red




- Schlankes und robustes Design.
- Sorgt für zusätzlichen Schutz, ohne die Agilität und Leistung des Fahrzeugs zu beeinträchtigen.
- Gefertigt aus hochbelastbaren Stahlrohrprofilen zum Schutz der Frontpartie des Fahrzeugs.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Sorgt in Kombination mit den Schwellerschutzrohren und dem Rammschutz hinten für ultimativen Schutz.
- Mit integrierten Befestigungspunkten für Leuchten.
- Mit einer Seilwinde kombinierbar.

### Dune Rammschutz vorne

Maverick R, Maverick R MAX

- **715007169** · Schwarz
- **715007305** · Rohes Metall



- Hochintegrierter Stoßfänger, der für einen ausgeprägteren Anfahrwinkel sorgt und dem Fahrzeug zusätzlichen Schutz bietet.
- Ermöglicht eine bessere Bodenfreiheit.
- Das schlanke Design verleiht dem Fahrzeug eine sportivere Optik.
- Aus hochbelastbarem Stahl mit 3 mm starkem Aluminiumblech.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Mit integriertem Zughaken.
- Nicht mit einer Seilwinde kombinierbar.

### Desert Rammschutz hinten

Maverick R, Maverick R MAX

- **715007172** · Schwarz
- **715007694** · Gelb
- **715009924** · Legion Red




- Robustes Design.
- Bietet zusätzlichen Schutz für das Heck des Fahrzeugs, ohne die Agilität und Leistung des Fahrzeugs zu beeinträchtigen.
- Bietet den Fahrern zusätzlichen Halt am Rammschutz und verbessert die Zugänglichkeit des hinteren Laderaums.
- Aus hochbelastbaren Stahlrohrprofilen.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Sorgt in Kombination mit den Schwellerschutzrohren und dem Rammschutz vorn für ultimativen Schutz.

## Schwellerschutzrohre

Maverick R  
Maverick R MAX

- **715007170** · Schwarz
- **715007693** · Gelb
- **715009923** · Legion Red
- **715007922** · Schwarz
- **715007923** · Gelb
- **715009922** · Legion Red

### Schwellerschutzrohre



- Schützt die Seiten des Fahrzeugs vor Hindernissen.
- Mit zusätzlichem Grip an der Oberseite, um die Zugänglichkeit des Dachgepäckts zu verbessern.
- Aus einzigartigen, hochbelastbaren Stahlrohrprofilen.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Sorgt in Kombination mit dem Rammschutz vorne und hinten für ultimativen Schutz.
- Set enthält 2 Stück.

### Schwellerschutzrohre aus HMW-HDPE

Maverick R

**715008142**



- Das schlanke Design verleiht dem Fahrzeug eine sportivere Optik.
- Durch die enge Integration in die Karosserie des Fahrzeugs werden maximale Hindernisfreiheit und hervorragender Schutz gewährleistet.
- Die Kombination von PE-HMW und HDPE sorgt für zusätzliche Haltbarkeit.
- Ergänzen Sie den Dune Rammschutz vorne für ultimativen Schutz und integrierte Leuchten für optimale Sicht.
- Set enthält 2 Stück.

## Rahmenverstärkung

### Rahmenverstärkung vorne


Maverick R, Maverick R MAX

**715007312**



- Die Stahl-Rahmenverstärkung passt zum Styling des Fahrzeugs und verstärkt dessen optische Wirkung.
- Das Rohrdesign beeinträchtigt die Sichtlinie des Fahrers nicht und reduziert den toten Winkel für bessere Sicht.
- Korrosionsschutzschicht innen und außen, mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Kombinierbar mit der Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc (710006818) und der integrierten SMARTEN LED-Dachleuchte (715007322).
- Mit allen Windabweisern kombinierbar.

# LINQ: GEPÄCK PROBLEMLOS ANBRINGEN UND ABNEHMEN



## LINQ ZUBEHÖR FÜR DEN MAVERICK R

## Anbringungsart und -voraussetzungen

<ul style="list-style-type: none"> <li>Kein Werkzeug erforderlich: Zubehör schnell von Hand anbringen und abnehmen</li> <li>Statten Sie Ihr Can-Am in Nullkommanichts für spezielle Aufgaben aus</li> <li>Robustes Montagesystem, das dem rauesten Gelände gewachsen ist</li> </ul>	Serienmäßige Ladefläche	Schwenkbarer LinQ Gepäckträger <b>715009465</b>	Adventure Dachgepäckträger <b>715007186</b>
<p><b>LinQ Zubehör mit 16"-Basis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montage der LinQ Anker mit einem Mittenabstand von 16".</li> <li>Geringere Belastbarkeit als das LinQ Zubehör für die 36"-Basis.</li> <li>Zur Verwendung an Can-Am ATVs und SxS-Fahrzeugen, Can-Am Spyder and Ryker, Sea-Doo Jetbooten und Ski-Doo Motorschlitten.</li> </ul>			
<b>LinQ 43 I-Kühlbox</b> 715007825 • Schwarz 715009276 • Grau	Mittige Position: Keine weiteren Anforderungen	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
<b>LinQ 16 I-Kühlbox</b> 295100698 • Weiß 219400964 • Schwarz	Mittige Position: Keine weiteren Anforderungen (passt auf serienmäßig montierte LinQ Anker)  Andere Positionen: LinQ Basis-Installationsbausatz <b>715008125</b> (1 Satz/Zubehör erforderlich)	LinQ Basis-Installationsbausatz <b>715008125</b> (1 Satz/Zubehör erforderlich)	LinQ Basis-Installationsbausatz <b>715008125</b> (1 Satz/Zubehör erforderlich)
<b>LinQ Werkzeugsatz</b> 715006829			
<b>LinQ Werkzeugbox</b> 715008111			
<b>Halbstarre LinQ 21 I-Tasche</b> 860202449			
<b>LinQ 17 I-Sporttasche</b> 860202447			
<b>Modulare LinQ Box</b> 715005494 • (10 l) 715007112 • (20 l) 715006830 • (30 l)			
<b>LinQ Roll-Top-Tasche</b> 715008110			
<p><b>LinQ Zubehör mit 36"-Basis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Montage an LinQ Gepäckträgern, die häufig an Can-Am Geländefahrzeugen angebracht werden.</li> <li>Höhere Belastbarkeit als das LinQ Zubehör für die 16"-Basis.</li> <li>Einsatz beschränkt auf Can-Am ORV Geländefahrzeuge.</li> </ul>			
<b>LinQ Gepäckbox (87 l) – G3L</b> 715009312	Keine weiteren Anforderungen (passt auf serienmäßig montierte LinQ Anker)	LinQ Basis-Installationsbausatz <b>715008125</b> (2 Sätze/Zubehör erforderlich)	LinQ Basis-Installationsbausatz <b>715008125</b> (2 Sätze/Zubehör erforderlich)
<b>LinQ Transportbox (53 l)</b> 715006997			
<b>Flache LinQ Box (63 l)</b> 715007827			
<b>LinQ Transportkorb (90 l)</b> 715005274			
<b>LinQ 35 I-Kühlbox</b> 715006998			
<p><b>LinQ Gepäckzubehör</b></p>			
<b>LinQ Gepäckbox (96 l)</b> 715007182	Keine weiteren Anforderungen (passt auf serienmäßig montierte LinQ Anker)	LinQ Basis-Installationsbausatz <b>715008125</b> (2 Sätze/Zubehör erforderlich)	LinQ Basis-Installationsbausatz <b>715008125</b> (2 Sätze/Zubehör erforderlich)
<b>Seitliche LinQ Transportboxen (13,5 l)</b> 715007372			
<p><b>LinQ Halter</b></p>			
<b>LinQ Gerätehalterungen</b> 715005340	Keine weiteren Anforderungen	LinQ Basis-Installationsbausatz <b>715008125</b> (1 Satz erforderlich)	LinQ Adapter für Seitenwandmontage <b>715003058</b>
<b>LinQ Werkzeughalter</b> 715007358			

## LinQ Zubehör mit 16"-Basis

### NEU LinQ 43 I-Kühlbox

Maverick R, Maverick R MAX

■ 715007825 · Schwarz  
■ 715009276 · Grau



- Die vielseitige LinQ 16"-Konfiguration eignet sich für viele Fahrzeuge.
- Hochwertige, spritzgegossene, schlagfeste Polypropylen-Außenschale für außergewöhnliche Robustheit.
- Hochwertige Isolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Dickere Isolierung an der Unterseite zur Isolierung gegen die Fahrzeugwärme.
- 43 l Fassungsvermögen.
- LinQ Befestigung für schnelle, einfache, sichere Aufbewahrung.
- Mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
- Stabile Griffe erleichtern den Transport.
- Horizontale Verriegelungsgriffe ermöglichen die Anbringung von LinQ Lite Zubehör.
- Inklusive Trockenkorb zum Schutz von Gegenständen.
- Ablasstopfen an der Unterseite zum Ablassen von Wasser.
- Neues ergonomisches und sicheres Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- Die Kühlbox kann mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden.
- Anbringensort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### Modulare LinQ Box

Maverick R, Maverick R MAX

715005494 · (10 l)

715007112 · (20 l)

715006830 · (30 l)



- Ermöglicht das Stapeln von weiteren modularen Boxen, um immer die richtige Ausrüstung zur Hand zu haben.
- So haben Sie immer die richtige Boxgröße für alles, was Sie dabei haben wollen.
- Kann auf jeder LinQ Basis mit einer Breite von 16" (40,6 cm) angebracht werden.
- Anbringensort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### Thermo-Einsatz für die modulare LinQ Box (10 l)

Maverick R, Maverick R MAX

219401110



- Isolierte Auskleidung.
- Passt sehr gut in die modulare LinQ Box (10 l).
- Fasst sieben 355 ml-Dosen.
- Hält Eis einen ganzen Tag lang kalt.
- Innenmaße: 22,9 cm x 43,2 cm x 6,4 cm (L x B x H)

### LinQ Werkzeugbox

Maverick R, Maverick R MAX

715008111



- Hochpräzise HDPE-Spritzgusskonstruktion sorgt für Steifigkeit und Langlebigkeit.
- Maximal 19 Liter Fassungsvermögen.
- Wetterfeste, abgedichtete und abschließbare Abdeckung.
- Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.
- Alle Vorteile von LinQ – einfach, schnell und sicher.
- Anbringensort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### LinQ Werkzeugsatz

Maverick R, Maverick R MAX

715006829



- Beinhaltet:
  - Seitenschneider
  - Spitzzange
  - Gripzange
  - Ratschenschlüssel 3/8"-Antrieb
  - 6"-Ratschenverlängerung
  - Integrierte Ablage für CVT-Riemen (Riemen nicht im Lieferumfang enthalten)
  - Langnuss 19 mm 3/8"-Antrieb – Sechskant
  - Nuss 18 mm 3/8"-Antrieb
  - Langnuss 17 mm 3/8"-Antrieb – Sechskant
  - Nuss 15 mm 3/8"-Antrieb
  - Nuss 13 mm 3/8"-Antrieb
  - Nuss 10 mm 3/8"-Antrieb
  - Nuss 8 mm 3/8"-Antrieb
  - Torx-Nuss T40 3/8"-Antrieb
  - Torx-Nuss T30 3/8"-Antrieb
  - Torx-Nuss T20 3/8"-Antrieb
  - Gelenkgriff 3/8"-Antrieb
  - Kombischlüsselsatz:
    - Schlüssel 19 mm
    - Schlüssel 18 mm
    - Schlüssel 15 mm
  - Schlüssel 13 mm
  - Schlüssel 10 mm
  - Schlüssel 8 mm
- Anbringensort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### LinQ 16 I-Kühlbox

Maverick R, Maverick R MAX

■ 219400964 · Schwarz

■ 295100698 · Weiß



- Alle Vorteile von LinQ – einfach, schnell und sicher.
- Im Schleudergussverfahren gefertigte Konstruktion für außergewöhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit.
- Hochwertige Schaumstoffisolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Verwendet das LinQ Befestigungssystem (Patent US 8777531 und US 8875830).
- Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.
- Fasst vierundzwanzig 355 ml-Dosen.
- Hält Eis drei Tage lang kalt.
- Außenmaße: 33,0 cm x 50,8 cm x 25,4 cm (L x B x H)
- Innenmaße: 22,9 cm x 43,2 cm x 17,8 cm (L x B x H)
- Anbringensort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### LinQ 17 I-Sporttasche

Maverick R, Maverick R MAX

860202447



- Alle Vorteile von LinQ – einfach, schnell und sicher.
- 17 Liter Fassungsvermögen.
- Der thermogeformte Taschenboden aus HDPE (hochdichtes Polyethylen) sorgt für Steifigkeit und Langlebigkeit.
- Starrer Boden, halbstarres Oberteil.
- Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.
- Anbringensort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### Halbstarre LinQ 21 I-Tasche

Maverick R, Maverick R MAX

860202449



- Alle Vorteile von LinQ – einfach, schnell und sicher.
- Halbstarre, erweiterbare Tasche.
- 21 Liter Fassungsvermögen.
- Verwendet das LinQ Befestigungssystem (Patent US 8777531 und US 8875830).
- Einfaches, werkzeugloses System für sekundenschnelles Anbringen/Abnehmen.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### LinQ Roll-Top-Tasche

Maverick R, Maverick R MAX

715008110



- Komplette wasserdichte Roll-Top-Tasche für die sichere Unterbringung Ihrer Ausrüstung.
- Mit LinQ Befestigung und äußerst stabilem, starrem Kunststoffboden.
- Aufbewahrungslösung mit großem Fassungsvermögen (40 l).
- Boden mit Schaumstofffutter für zusätzlichen Schutz der Ausrüstung.
- Integrierter Handgriff für problemlosen Transport zum/vom Fahrzeug.
- Abmessungen: 35,6 cm x 48,3 cm x einstellbare Höhe (L x B x H)
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

## LinQ Zubehör mit 36"-Basis

### NEU LinQ Gepäckbox (87 l)

Maverick R, Maverick R MAX

715009312



- Wetterfeste hintere Gepäckbox aus Polyethylen, die auf dem Gepäckträger montiert werden kann.
- 87 l Fassungsvermögen.
- Optimierte Form des Gepäckboxbodens, damit die Box perfekt auf den hinteren G3L-Gepäckträger passt.
- Abschließbar über ein Schloss auf der Vorderseite der Box (2 Schlüssel enthalten).
- Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Anbringung in einer 36"-Konfiguration.
- Erfordert die Anbringung des zum Lieferumfang des Zubehörs gehörenden Anschlag-Kits 715008895.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### LinQ 35 I-Kühlbox

Maverick R, Maverick R MAX

715006998



- LinQ Montage für effiziente und sichere Aufbewahrung, mit nur einer Vierteldrehung arretiert.
- Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Anbringung in einer LinQ 36"-Konfiguration.
- Hergestellt aus Polyethylen für außergewöhnliche Steifigkeit und Langlebigkeit.
- 35 l Stauraum.
- Sicherung der Kühlbox am Fahrzeug mit dem LinQ Schloss (860201968).
- Hochwertige Schaumstoffisolierung für optimale Eisrückhaltung.
- Optional kann eine LinQ Lite Schiene mit 5 Schlitten an der Seite und an der Rückseite der Kühlbox angebracht werden.
- Ein Trockenkorb zum Schutz Ihrer Lebensmittel vor Wasser ist im Lieferumfang enthalten.
- Ablassstopfen an der Unterseite, um überschüssiges Wasser loszuwerden.
- Das neue ergonomische und robuste Verriegelungssystem sorgt dafür, dass der Deckel fest verschlossen ist.
- Innovative Möglichkeit, 12 Dosen (355 ml) unterzubringen.
- Eingegossene Griffe für schnelles Anbringen und Abnehmen.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### LinQ Transportbox (53 l)

Maverick R, Maverick R MAX

715006997



- Aus Polyethylen.
- 53 l Stauraum
- Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- Neues ergonomisches und widerstandsfähiges Verriegelungssystem für herausragende Dichtigkeit.
- Möglichkeit zum Anbringen von LinQ 16"-Zubehör auf der Abdeckung zum Erhöhen der Ladekapazität.
- Möglichkeit zur Installation der Werkzeughalter (715008896) an der Box.
- Abschließbar über ein Schloss auf der Vorderseite der Box (2 Schlüssel enthalten).
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### Flache LinQ Box (63 l)

Maverick R, Maverick R MAX

715007827



- Diese aus schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen gefertigte, wetterfeste Box hat ein Fassungsvermögen von 63 Litern.
- LinQ Montage für effiziente und sichere Aufbewahrung, mit nur einer Vierteldrehung arretiert. Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Kann in mehreren 16"-Konfigurationen oder in einer 36"-Konfiguration montiert werden.
- LinQ 16"-Zubehör kann auf der Abdeckung angebracht werden, um die Ladekapazität zu erhöhen.
- Mit dem starren Griff lässt sie sich leicht tragen. Das Antivibrationssystem verhindert, dass sich der Griff während der Fahrt bewegt.
- Stützfüße auf Höhe der Scharniere, damit die Box aufrecht stehen kann.
- Das kompakte Design ermöglicht ein maximales Sichtfeld nach hinten.
- Verfügt über ein Schloss an der Vorderseite der Box (zwei Schlüssel im Lieferumfang).
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### LinQ Transportkorb (90 l)

Maverick R, Maverick R MAX

715005274



- Aus Polyethylen.
- 90 l Fassungsvermögen.
- Einfacher Ein- und Ausbau mit dem LinQ System.
- Dank des serienmäßig vorhandenen LinQ Ankers ist eine Montage an Ihrem Fahrzeug bereits möglich.
- 6 Griffe auf der Kontur zum einfachen Anbringen von Gummiseilen.
- Möglichkeit zur Installation der Werkzeughalter (715008896) am Korb.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

## LinQ Gepäckzubehör

### LinQ Gepäckbox (96 l)

Maverick R, Maverick R MAX

715007182



- Wetterfeste Box aus glasfaserverstärktem, schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.
- Bietet ein maximales Fassungsvermögen von 96 l und 15 kg.
- Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Dank des serienmäßig vorhandenen LinQ Ankers ist eine Montage an Ihrem Fahrzeug bereits möglich.
- Kann zusammen mit den seitlichen LinQ Transportboxen (13,5 l) montiert werden, um eine Komplettlösung für Ihr Gepäck zu erzielen.
- Kombinierbar mit dem schwenkbaren Gepäckträger.
- Anbringungsart und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

### Seitliche LinQ Transportboxen (13,5 l)

Maverick R, Maverick R MAX

715007372



- Wetterfeste Box aus glasfaserverstärktem, schlagfestem, spritzgegossenem Polypropylen.
- Bieten ein maximales Fassungsvermögen von jeweils 13,5 l und 5 kg.
- Einfach anzubringen und abzunehmen durch das LinQ System.
- Es können bis zu zwei LinQ 16"-Zubehörartikel zwischen den seitlichen LinQ Transportboxen (13,5 l) angebracht werden.
- Können zusammen mit der LinQ Gepäckbox (96 l) montiert werden, um eine Komplettlösung für Ihr Gepäck zu erzielen.
- Kombinierbar mit dem schwenkbaren Gepäckträger.
- Anbringungsart und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

## LinQ Halter

### LinQ Werkzeughalter

Maverick R, Maverick R MAX

715007358



- Besonders vielseitiger Werkzeughalter.
- Praktische Schwenkverriegelung ermöglicht die Unterbringung von Werkzeug in jeder Ausrichtung.
- Set enthält 2 Stück.

### LinQ Gerätehalterungen

Maverick R, Maverick R MAX

715005340



- Stabile und flexible Halterungen sorgen für die passgenaue Befestigung verschiedenster Gegenstände mit einem Durchmesser von 2,5 cm bis 10 cm.
- Robuste Konstruktion für den Transport von Bögen, Angelruten, Rechen, landwirtschaftlichen Geräten und vielem mehr.
- Entriegelungsknopf zum Öffnen der Halterungen sorgt für schnellen Zugriff auf das Werkzeug.
- Robustes Basissystem, für härteste Einsätze konzipiert.
- Machen Sie den Transport Ihrer Werkzeuge zum Kinderspiel, indem Sie die LinQ Gerätehalterungen mit dem LinQ System kombinieren.
- Um 360° drehbar.
- Set enthält 2 Stück.

## LinQ Befestigung

### LinQ Adapter

Maverick R, Maverick R MAX

715003058



- Erhältlich als Packung mit 4 Stück.
- Ermöglicht die Anbringung des LinQ Werkzeughalters am Adventure Dachgepäckträger.

### LinQ Basis-Installationsbausatz

Maverick R, Maverick R MAX

715008125



- Einzigartige Befestigungsvorrichtung für die Verwendung mit sämtlichen Zubehörteilen aus dem LinQ System.
- Beinhaltet: 2x LinQ Gepäck-Basis und Montageteile.

### LinQ Schloss

Maverick R, Maverick R MAX

860201968



- Einfache Möglichkeit zur sicheren Befestigung der meisten LinQ Zubehörartikel.
- Die Schlossabdeckung schützt das Schloss vor den Elementen.
- Korrosionsbeständig.
- Packung mit 1 Stück, enthält 2 Schlüssel.
- Nicht kombinierbar mit der LinQ 16 l-Kühlbox, der LinQ Werkzeugbox, dem LinQ Werkzeughalter oder den LinQ Gerätehalterungen.

## Ersatzreifen-Spanngurte mit Ratsche

Maverick R, Maverick R MAX

280000955



- 3-Wege-Ratschen-Spanngurt mit Schlaufenenden.
- Für die sichere Befestigung von Ersatzreifen an Zubehör mit integrierten Ersatzreifen-Befestigungspunkten.
- Einstellbar auf die gängigsten UTV-Reifengrößen.
- Ratsche und Verbindungsring aus strapazierfähigem, verzinktem Stahl.
- Erforderlich für die Befestigung eines Ersatzreifens am Adventure Dachgepäckträger.

# GEPÄCKTRÄGER & AUFBEWAHRUNG

## Gepäckträger

### Schwenkbarer LinQ Gepäckträger

Maverick R, Maverick R MAX

715009465



- Der schwenkbare LinQ Gepäckträger ist robust und langlebig, damit Ihr Gepäck sicher an Ort und Stelle bleibt.
- Korrosionsschutzschicht mit haltbarer Pulverbeschichtung.
- Schwenkmechanismus mit Gasfeder, rastet in offener Position ein.
- Auf dem Gepäckträger können bis zu drei LinQ 16"-Zubehörartikel installiert werden.
- Kombinierbar mit LinQ Zubehör für die Installation unter dem Gepäckträger.
- Mit Befestigungspunkten für den Ersatzreifen.
- Spanngurte für Ersatzreifen separat erhältlich.

### NEU Adventure Dachgepäckträger

Maverick R

715007186

Maverick R MAX

715008073



- Die ideale Gepäcklösung. Nehmen Sie sämtliche Ausrüstung mit, die Sie für Ihr Offroad-Erlebnis brauchen.
- Aus leichtem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 3,2 cm.
- Tragfähigkeit von bis zu 34 kg.
- Dieser Dachgepäckträger ist höhenverstellbar, damit er genau auf ein serienmäßiges Dach oder ein Dach mit Kaltluft-Dachhute eingestellt werden kann.
- Integrierte Befestigungspunkte für Leuchten.
- Mit Befestigungspunkten für einen Ersatzreifen.
- Kann an der Seite durch den LinQ Adapter (715003058) ergänzt werden.
- Spanngurte für Ersatzreifen separat erhältlich.
- Für die Montage ist das Sportdach erforderlich.
- Für die Anbringung am Maverick R MAX ist das Sportdach (715008074) erforderlich.

## Stauraum

### NEU Mittelkonsolen-Tasche

Maverick R MAX

715007895



- Diese witterungsbeständigen Taschen halten Ihre Ausrüstung während Ihrer Fahrt fest und sicher.
- Zusätzliche Aufbewahrungslösung für den Beifahrer und den Fondpassagier.
- Von der vorderen und hinteren Sitzposition aus zugänglich.
- Bringen Sie die Tasche zwischen den Sitzen an, um den ungenutzten Raum maximal zu nutzen und das Stauraumvolumen des Fahrzeugs zu erhöhen.
- 23 l Fassungsvermögen.
- Spezielle Tasche für Schutzbrillen.
- Abnehmbare Seitentaschen für zusätzlichen Stauraum/ Abfall.
- Durchsichtige Seitentaschen für Mobiltelefone.

### Schulter-Verstautasche

Maverick R, Maverick R MAX

715007371



- Diese witterungsbeständige Tasche hält Ihre Ausrüstung während Ihrer Fahrt fest und sicher.
- Bringen Sie die Tasche zwischen den Sitzen an, um den ungenutzten Raum maximal zu nutzen und das Stauraumvolumen des Fahrzeugs zu erhöhen.
- Diese Tasche hat ein Fassungsvermögen von 6 l und verfügt außen über Netzfächer sowie über ein flexibles Netz im Inneren, um den Inhalt an Ort und Stelle zu halten.
- Der thermogeformte Boden wird an den Türen befestigt und ermöglicht die Anbringung der Taschen.
- Ihre weiche Konstruktion macht die Tasche flexibel genug für die Aufnahme unformiger Lasten.

### Überkopf-Verstautasche

Maverick R, Maverick R MAX

715007379



- Diese witterungsbeständige Tasche hält Ihre Ausrüstung während Ihrer Fahrt sicher.
- Sorgt für intelligente Nutzung des Freiraums über Ihrem Kopf und erhöht das Stauraumvolumen des Fahrzeugs um 9 Liter.
- Der thermogeformte Boden wird für eine einfache Installation der Tasche am Dach befestigt, und die weiche Konstruktion macht die Tasche flexibel genug auch für ungewöhnlich geformte Lasten.
- Mit Aufhängefunktion für leichteren Zugriff auf die Gegenstände in der Tasche und integriertem Netz für noch mehr Stauraum.
- Verfügt über zwei Bereiche: eine feste Tasche und eine abnehmbare Tasche die getragen werden kann.
- Dank der transparenten, Touchscreen-kompatiblen Fronttasche können Sie ganz einfach auf Ihr Smartphone zugreifen.

## NEU Tür-Verstautaschen oben hinten

Maverick R, Maverick R MAX

715007893



- Diese witterungsbeständigen Taschen halten Ihre Ausrüstung während Ihrer Fahrt fest und sicher.
- Die Tür-Taschen passen in die obere Türöffnung, um das Stauraumvolumen Ihres Fahrzeugs zu erhöhen.
- Jede Tasche ist als Fach mit einem Fassungsvermögen von 5 l konzipiert und verfügt im Innern über Netztaschen.
- Der thermogeformte Boden wird an den Türen befestigt und ermöglicht die Anbringung der Taschen.
- Ihre weiche Konstruktion macht die Tasche flexibel genug für die Aufnahme unförmiger Lasten.
- Zusätzliche Ellbogenpolster für noch mehr Komfort.
- Set enthält 2 Stück.

## Tür-Verstautaschen oben

Maverick R, Maverick R MAX

715008065



- Diese witterungsbeständigen Taschen halten Ihre Ausrüstung während Ihrer Fahrt fest und sicher.
- Die Tür-Taschen passen in die obere Türöffnung, um das Stauraumvolumen Ihres Fahrzeugs zu erhöhen.
- Jede Tasche ist als Fach mit einem Fassungsvermögen von 5 l konzipiert und verfügt im Innern über Netztaschen.
- Der thermogeformte Boden wird an den Türen befestigt und ermöglicht die Anbringung der Taschen.
- Ihre weiche Konstruktion macht die Tasche flexibel genug für die Aufnahme unförmiger Lasten.
- Zusätzliche Ellbogenpolster für noch mehr Komfort.
- Set enthält 2 Stück.

## Tür-Verstautaschen unten

Maverick R, Maverick R MAX

715007324



- Diese witterungsbeständigen Taschen halten Ihre Ausrüstung während Ihrer Fahrt fest und sicher.
- Die Tür-Taschen passen in die untere Türöffnung, um das Stauraumvolumen Ihres Fahrzeugs zu erhöhen.
- Jede Tasche ist als Fach mit einem Fassungsvermögen von 5 l konzipiert und verfügt im Innern über Netztaschen.
- Der thermogeformte Boden wird an den Türen befestigt und ermöglicht die Anbringung der Taschen.
- Ihre weiche Konstruktion macht die Tasche flexibel genug für die Aufnahme unförmiger Lasten.
- Zusätzliche Polster für noch mehr Komfort.
- Set enthält 2 Stück.
- Nicht mit Türlautsprechern kombinierbar (Audiosystem Level 5).

## Verstautasche für Beifahrersitz

Maverick R, Maverick R MAX

715008080



- Diese witterungsbeständige Tasche hält Ihre Ausrüstung während Ihrer Fahrt fest und sicher.
- Die Tasche wird auf dem Beifahrersitz untergebracht, um das Stauraumvolumen des Fahrzeugs zu erhöhen.
- Diese Tasche hat ein Fassungsvermögen von 55 l und ist in zwei Fächer unterteilt.
- Das obere Fach ist isoliert, um Ihre Getränke kalt zu halten, und verfügt über zwei Becherhalter.
- Zusätzliche Tasche im Inneren für zusätzlichen Stauraum, zum Beispiel für ein Mobiltelefon.
- Das untere Fach ist von beiden Seiten aus zugänglich und dient als großes Fach für die Unterbringung diverser Gegenstände.
- Das abnehmbare Fach an der Vorderseite der Tasche kann als Abfallbehälter verwendet werden.

## Aufbewahrungsnetz für die Rückwand

Maverick R, Maverick R MAX

715008312



- Aufbewahrungsnetz hinter dem Beifahrersitz für mehr Stauraum.

## Seitentüren für Ladefläche

Maverick R, Maverick R MAX


715009154



- Macht aus den Aussparungen der hinteren Ladefläche des Fahrzeugs eine Aufbewahrungslösung.
- Perfekt für die Unterbringung von Trail- und Sicherheitsausrüstung, die im Fahrzeug verbleibt.
- Zum Lieferumfang gehören zwei Seitentüren für die Ladefläche, eine für jede Seite.

# INTELLIGENZ TRIFFT AUF ZUBEHÖR

Maximieren Sie Ihr Fahrerlebnis durch Live-Informationen von der ECU Ihres Fahrzeugs.



- 1 Accessory Control Module (ACM)
- 2 Hinterer ACM-Kabelstrang
- 3 SMARTE integrierte LED-Dachleuchte
- 4 SMARTE integrierte LED-Haubenleuchte
- 5 SMARTE integrierte LED-Seitenspiegelleuchten
- 6 SMARTES LED-Lauflicht
- 7 SMARTER Partikelabscheider

## SMARTES CAN-AM Zubehör ist ein Novum in der Branche!

Gesteuert durch das Can-Am ACM (Accessory Control Module) reagiert das SMARTER Zubehör auf Sensoren im Fahrzeug. Zum Beispiel wechseln die Scheinwerfer von Flutlicht zu Punktlicht, wenn Sie schneller werden, und folgen der Richtung einer Kurve auf der Grundlage der Lenkeingabe.

# ACM & SMARTES ZUBEHÖR

## Accessory Control Module (ACM)

### Accessory Control Module

Maverick R, Maverick R MAX

715009796



- Macht Zubehör SMART, indem es Live-Informationen der ECU des Fahrzeugs nutzt, um Ihr Zubehörerlebnis zu maximieren.
- Verbinden Sie Ihr Zubehör mit dem 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay.
- Einfache Zubehöriinstallation (Plug & Play).
- Schafft ein Ökosystem, das die Installation von Zubehör schneller und einfacher macht.
- Inklusive ACM-Frontkabelstrang zum Anschluss von vorne montiertem SMARTEM Zubehör an das Accessory Control Module (zwei zusätzliche Anschlüsse verfügbar).
- Erfordert ACM-Heckkabelstrang (715009268), um hinten montiertes SMARTES Zubehör mit dem Accessory Control Module zu verbinden.

### Hinterer ACM-Kabelstrang

(Nicht abgebildet)

Maverick R, Maverick R MAX

715009268

- Erforderlich für den Anschluss der hinten montierten Zubehörteile und des hinteren Lauflichts an das ACM.
- Schafft ein Ökosystem, das die Installation von Zubehör schneller und einfacher macht.
- Stellt fünf zusätzliche Anschlüsse bereit.

### SMARTES Control-Center für ACM

Maverick R, Maverick R MAX

715007712



- Zur Steuerung des Zubehörs durch die Auswahl verschiedener Modi. Der beleuchtete Lichthof um die Taste zeigt den aktiven Modus an.
- Die Symbole leuchten auf, wenn das Zubehör aktiviert ist.
- Nehmen Sie Änderungen an der Zubehörsteuerung vor, ohne den Blick von der Strecke nehmen zu müssen, indem Sie die gewünschte Zubehörtaste auswählen (Schnellzugriff).
- Taste zum Ausschalten aller Front-LEDs mit einem Klick. Die zuletzt programmierten Einstellungen werden beibehalten, wenn diese Taste erneut gedrückt wird.
- 6 vorprogrammierte Tasten (Leuchtenleisten, PowerFlip Windabweiser, Alle Front-LEDs Aus, Kurvenlicht) und 8 programmierbare Tasten zur Anpassung entsprechend dem installierten Zubehör.

## SMARTES Zubehör

### NEU SMARTER Partikelabscheider

Maverick R, Maverick R MAX

715007187




- Filtert vor dem Lufteinlass bis zu 96 % des Staubs aus der Luft.
- Die Lüftergeschwindigkeit passt sich der Fahrzeuggeschwindigkeit/Drehzahl an, wenn das Gerät mit einem ACM (Accessory Control Module) ausgestattet ist.
- Wird direkt am serienmäßigen Luftansaugkanal montiert.
- Für die Installation ist derzeit das Luftansaugrohr (706600403) erforderlich.
- Lüfter mit Schutzart IP68.
- Erfordert den Kabelstrang für Partikelabscheider (715008890), wenn das Fahrzeug nicht mit dem ACM ausgestattet ist.
- Hält Ihren Luftfilter länger sauber.
- Erhält die Motorleistung.

### SMARTE integrierte LED-Dachleuchte

Maverick R, Maverick R MAX

715007322





- Wird unter dem Dach montiert und sorgt für einen unverwechselbaren Look.
- Kombinierbar mit einem Windabweiser, ausgenommen PowerFlip Windabweiser (715009900).
- Die Intensität variiert in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit (nimmt zu oder ab), wenn das Accessory Control Module (ACM) installiert ist (Verhältnis Punktlicht/Flutlicht).
- Punktlicht/Flutlicht-Kombistrahl.
- 22.100 Lumen.
- Aus/Schwach/Stark (Schalter aktiviert).
- Aus/Schwach/Stark/SMART-Automatikmodus (Accessory Control Module (ACM) aktiviert).
- Für die SMART-Funktionalität ist das Accessory Control Module (715009796) erforderlich.
- Kabelstrang (715008209) erforderlich für den Anschluss und Betrieb der integrierten LED-Dachleuchte (715007322) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist. Separat erhältlich.

### SMARTE integrierte LED-Haubenleuchte

Maverick R, Maverick R MAX

715007378




- Wird bündig in die Motorhaubenhaube eingebaut und sorgt für einen unverwechselbaren Look.
- Die Intensität variiert in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit (nimmt zu oder ab), wenn das Accessory Control Module (ACM) installiert ist (Verhältnis Punktlicht/Flutlicht).
- Punktlicht/Flutlicht-Kombistrah.

- 5.250 Lumen.
- Aus/Schwach/Stark (Schalter aktiviert).
- Aus/Schwach/Stark/SMART-Automatikmodus (Accessory Control Module (ACM) aktiviert).
- Für die SMART-Funktionalität ist das Accessory Control Module (715009796) erforderlich.
- Kabelstrang (715008211) für Ein/Aus-Funktion erforderlich, wenn ACM nicht installiert ist. Separat erhältlich.

### SMARTE integrierte LED-Seitenspiegelleuchten

Maverick R, Maverick R MAX

715007185



- Zur Ausleuchtung von Kurven.
- Verbreitern die Lichtkegel und beleuchten die Räder für bessere Sichtbarkeit.
- Breiter Flutlichtstrahl.
- 3.000 Lumen für jede Leuchte.

- Dynamische Beleuchtung links und rechts mit installiertem Accessory Control Module (ACM). Folgt dem Input vom Lenkrad.
- Für die SMART-Funktionalität ist das Accessory Control Module (715009796) erforderlich.
- Erfordert Aluminium-Seitenspiegel (715007363).
- Kabelstrang (715008212) erforderlich für den Anschluss und Betrieb der integrierten LED-Seitenspiegelleuchten mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist. Separat erhältlich.

### SMARTES LED-Lauflicht

Maverick R, Maverick R MAX

715007727



- Von Can-Am entwickelt, um Sie für hinter Ihnen fahrende Fahrzeuge sichtbar zu machen, insbesondere in staubigen oder rauen Fahrbedingungen.
- Vier Modi verfügbar:
  - Trail-Modus: dient als Rücklicht und als Bremslicht.
  - Lauflichtmodus: zeigt ein gelbes Lichtmuster an und dient als Bremslicht.
  - Arbeitsmodus: weißes Licht zur Beleuchtung Ihrer Ladefläche.
  - Rückfahrmodus (bei Verbindung mit dem Accessory Control Module (ACM)): dient als Rückfahrlicht.

- Modularität ermöglicht die Installation mit hinten am Überrollkäfig montiertem Zubehör.
- Plug & Play-Installation mit dem Accessory Control Module (ACM).
- Für SMART-Funktionalität sind das Accessory Control Module (715009796) und der ACM-Heckkabelstrang (715009268) erforderlich.
- Kabelstrang (715008210) erforderlich für den Anschluss und Betrieb des LED-Lauflichts (715007727) mit Nicht-Smart-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.

### NEU SMARTES PowerFlip Intervall-Scheibenwischer- & -waschanlagenpaket

Maverick R, Maverick R MAX

715008555



- Der Waschflüssigkeitsspender ist perfekt am Fahrzeug verborgen.
- Muss zusammen mit dem PowerFlip Windabweiser (separat erhältlich) montiert werden.

- Die SMARTE Intervallwischfunktion und die Wischfunktion mit festem Intervall ist verfügbar, wenn das Paket in Kombination mit dem ACM installiert wird.
- Kabelstrang (715008855) erforderlich für den Anschluss und Betrieb des Scheibenwischer- und -waschanlagenpakets, wenn das ACM (separat erhältlich) nicht installiert ist.

### SMARTES Intervallwischer- und -waschanlagenpaket

Maverick R, Maverick R MAX

715007173



- Die ideale Möglichkeit, um Ihren Windabweiser bei Regen oder beim Fahren durch Schlamm und Wasser sauber zu halten.
- Wischermechanismus und Waschflüssigkeitsspender sind perfekt am Fahrzeug verborgen.
- Wischer und Waschflüssigkeitsspender werden unten am Windabweiser montiert, um maximale Sicht zu gewährleisten.

- Zur Verwendung auf Glas-Windabweisern oder Windabweisern mit gehärteter Beschichtung.
- Die SMARTE Intervallwischfunktion und die Wischfunktion mit festem Intervall ist verfügbar, wenn das Paket in Kombination mit dem ACM installiert wird.
- Kabelstrang (715008855) erforderlich für den Anschluss und Betrieb des Scheibenwischer- und -waschanlagenpakets (715007173) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.

# LEUCHTEN

## SMARTE Leuchten

SMARTE LEUCHTEN WENN DAS ACM INSTALLIERT IST				
SMART-Funktionalität	SMARTE integrierte LED-Dachleuchte 715007322	SMARTE integrierte LED-Haubenleuchte 715007378	SMARTE integrierte LED-Seitenspiegelleuchten 715007185	SMARTES LED-LAUFLICHT 715007727
	Accessory Control Module (ACM) mit vorderem ACM-Kabelstrang 715009796		Aluminium-Seitenspiegel 715007363 + Accessory Control Module (ACM) mit vorderem ACM-Kabelstrang 715009796	Accessory Control Module (ACM) 715009796 + Hinterer ACM-Kabelstrang 715009268

SMARTE LEUCHTEN WENN DAS ACM NICHT INSTALLIERT IST				
EIN/AUS-Funktionalität	SMARTE integrierte LED-Dachleuchte 715007322	SMARTE integrierte LED-Haubenleuchte 715007378	SMARTE integrierte LED-Seitenspiegelleuchten 715007185	SMARTES LED-LAUFLICHT 715007727
	Kabelstrang 715008209	Kabelstrang 715008211	Aluminium-Seitenspiegel 715007363 + Kabelstrang 715008212	Kabelstrang 715008210

\*Alle Leuchten sind ausschließlich für den Einsatz im Gelände bestimmt.

## BAJA Leuchten

2 Leuchten wählen						
BAJA LEUCHTEN WENN DAS ACM INSTALLIERT IST						
1 Anbringungspunkt wählen	Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc 710006818	Baja Designs 25 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 710006819	Baja Designs LED-Leuchten XL Sport 710006821	Baja Designs LED-Leuchte Squadron Sport 710006820	Baja Designs LED-Leuchten XL80 710005041	
	Desert Rammschutz vorn (715007311, 715007691 oder 715009926)	Entf.	ACM-Adapter für LED-Leuchtenleisten 715008213	ACM-Adapter für LED-Leuchten 715007715	ACM-Adapter für LED-Leuchten 715007715	
	Trail Rammschutz vorn (715010071, 715010072 oder 715009925)		ACM-Adapter für LED-Leuchtenleisten 715008213			
	Dach mit Leuchentraverse (715003529)	ACM-Adapter für LED-Leuchtenleisten 715008213	Entf.	Entf.		
	Dach-Beleuchtungsmontagesatz – Niedrige Position (715008585)					
	Dach-Beleuchtungsmontagesatz – Hohe Position (715007930)					

2 Leuchten wählen						
BAJA LEUCHTEN WENN DAS ACM NICHT INSTALLIERT IST						
1 Anbringungspunkt wählen	Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc 710006818	Baja Designs 25 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 710006819	Baja Designs LED-Leuchten XL Sport 710006821	Baja Designs LED-Leuchte Squadron Sport 710006820	Baja Designs LED-Leuchten XL80 710005041	
	Desert Rammschutz vorne (715007311, 715007691 oder 715009926)	Entf.	Kabelstrang 715008863	Kabelstrang 715008865	Kabelstrang 715008865	
	Trail Rammschutz vorne (715010071, 715010072 oder 715009925)					
	Dach mit Leuchentraverse (715003529)	Kabelstrang 715008864	Entf.	Entf.		
	Dach-Beleuchtungsmontagesatz – Niedrige Position (715008585)					
	Dach-Beleuchtungsmontagesatz – Hohe Position (715007930)					

3 Bestellen					
Bestellen Sie alle Teilenummern im entsprechenden Feld <i>*Hinweis: Wird mehr als ein Leuchten-Kit installiert, sind zusätzliche Leuchten-Stromkabel oder -Montagesätze erforderlich.</i>					

\*Alle Leuchten sind ausschließlich für den Einsatz im Gelände bestimmt.


### Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc

Maverick R, Maverick R MAX

710006818



29.000 Lumen



- 252 W-Leuchtenleiste, die eine Lichtleistung von 29.000 Lumen erzeugt.
- Mit 24 Cree XM-L2 LEDs.
- Fahr-/Kombo-Lichtverteilung für harmonische Lichtmischung im Nahbereich und bei Fernausleuchtung.
- Zur Installation auf Dächern mit Leuchtentraverse.
- Erfordert Leuchten-Stromkabel und Leuchtentraverse.

- ACM-Adapter (715008213) erforderlich für den Anschluss der Baja Designs LED-Leuchtenleisten an den ACM-Kabelstrang.
- Kabelstrang (715008864) erforderlich für den Anschluss und Betrieb der Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc (710006818) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.
- Baja Designs Leuchten-Montagesatz (715007930 oder 715008585) für die Anbringung erforderlich.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


### Baja Designs 25 cm- LED-Leuchtenleiste OnX6

Maverick R, Maverick R MAX

710006819



12.460 Lumen



- 108 W-Leuchtenleiste, die eine Lichtleistung von 12.460 Lumen erzeugt.
- Mit 6 Cree XM-L2 LEDs.
- Fahr-/Kombo-Lichtverteilung für harmonische Lichtmischung im Nahbereich und bei Fernausleuchtung.
- Zwei Intensitätseinstellungen (hoch/niedrig).

- Erfordert das Baja Designs Leuchten-Stromkabel.
- ACM-Adapter (715008213) erforderlich für den Anschluss der Baja Designs LED-Leuchtenleisten an den ACM-Kabelstrang.
- Kabelstrang (715008863) erforderlich für den Anschluss und Betrieb der Baja Designs 25 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 (710006819) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


### Baja Designs LED-Leuchten XL80

Maverick R, Maverick R MAX

710005041



9.500 Lumen



- 80 W pro Spot erzeugen eine Lichtleistung von 9.500 Lumen.
- Mit 4 Cree XHP50 LEDs je Spot.
- Zwei Intensitätseinstellungen (hoch/niedrig).
- Fahr-/Kombo-Lichtverteilung für harmonische Lichtmischung im Nahbereich und bei Fernausleuchtung.
- Erfordert das Baja Designs Leuchten-Stromkabel.
- Set enthält 2 Stück.

- Abmessungen: 11,4 cm x 11,4 cm.
- ACM-Adapter (715007715) erforderlich für den Anschluss der Baja Designs LED-Leuchten an den ACM-Kabelstrang.
- Kabelstrang (715008863) erforderlich für den Anschluss und Betrieb der Baja Designs LED-Leuchten XL80 (710005041) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


### Baja Designs LED-Leuchte Squadron Sport

Maverick R, Maverick R MAX

710006820



3.150 Lumen



- 26 W pro Spot erzeugen eine Lichtleistung von 3.150 Lumen.
- Mit 4 Cree XP-G2 LEDs je Spot.
- Breite Lichtverteilung speziell für Kurvenfahrten, Fahrten in staubiger Umgebung und/oder bei Nebel.
- Set enthält 2 Stück.

- Abmessungen: 7,6 cm x 7,6 cm.
- Kabelstrang (715008865) erforderlich für den Anschluss und Betrieb der Baja Designs LED-Leuchten Squadron Sport (710006820) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.


### Baja Designs LED-Leuchten XL Sport

Maverick R, Maverick R MAX

710006821



3.150 Lumen



- 26 W pro Spot erzeugen eine Lichtleistung von 3.150 Lumen.
- Mit 4 Cree XP-G2 LEDs je Spot.
- Hochgeschwindigkeitsstrahler mit stärkerer Strahlfokussierung in größerem Abstand für bodennahe Ausleuchtung.
- Erfordert das Baja Designs Leuchten-Stromkabel.
- Set enthält 2 Stück.

- Abmessungen: 11,4 cm x 11,4 cm.
- ACM-Adapter (715007715) erforderlich für den Anschluss der Baja Designs LED-Leuchten an den ACM-Kabelstrang.
- Kabelstrang (715008865) erforderlich für den Anschluss und Betrieb der Baja Designs LED-Leuchten XL Sport (710006821) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.
- Anbringungsort und -voraussetzungen sind der Tabelle zu entnehmen.

## Baja Designs Beleuchtungsmontagesatz – Hohe Position

Maverick R, Maverick R MAX

715007930



- Montagesystem für die Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc.
- Kombinierbar mit der Kaltluft-Dachhutze.

## Baja Designs Beleuchtungsmontagesatz – Niedrige Position

Maverick R, Maverick R MAX

715008585



- Montagesystem für die Baja Designs 102 cm-LED-Leuchtenleiste OnX6 Arc.
- Nicht kombinierbar mit der Kaltluft-Dachhutze.

# AUDIOSYSTEME

## Can-Am JL Audio System – Level 5

Maverick R, Maverick R MAX

715007957



- Konzipiert für herausragende Klangqualität und kalibriert, um Ihr Klangerlebnis zu verbessern.
- Perfekt auf das Fahrzeug abgestimmt, um eine vollständig integrierte Optik zu gewährleisten.
- Verfügt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten Fahrbedingungen über die für Can-Am typische Robustheit.
- Steuerung über das 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay oder über die Can-Am JL Audio Source Unit.
- Gefertigt mit hochwertigen JL Audio Komponenten, einschließlich sechs 6,5"-Lautsprechern (165 mm) (zwei Armaturenbrett-, zwei Tür- und zwei Surround-Lautsprecher) sowie zwei 10"-Subwoofern (254 mm) mit je 250 W unter den Sitzen, die das Erlebnis sowohl für den Fahrer als auch für den Beifahrer verbessern.
- Die Lautsprecher verfügen über eine einstellbare RGB-LED-Membranbeleuchtung.
- Verwendet einen MX500/4 für die Stromversorgung unserer sechs Lautsprecher und einen MX500/1 für die Subwoofer unter den Sitzen.
- Ergänzt das Can-Am Audio-Dach – Level 4 (715007309).

## NEU Can-Am JL Audio Dach – Level 4

Maverick R

715007309

Maverick R MAX

715007967



- Komplettdach mit JL Premium-Audiosystem für den Maverick R.
- Komponenten und Konstruktion vollständig abgedichtet und wasserdicht.
- Einfach zu installieren und anzuschließen.
- Steuerung über das 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay oder über die Can-Am JL Audio Source Unit.
- Zu seinen wetterfesten Komponenten gehören vier 7,7"-Koaxiallautsprecher (sechs Lautsprecher beim MAX) und ein 500 W-Verstärker.
- Das System ist fachmännisch für außergewöhnlichen Sound abgestimmt, wenn Sie mit Ihrem Maverick R unterwegs sind.
- Die Lautsprecher verfügen über eine einstellbare RGB-LED-Membranbeleuchtung, die über eine App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden kann.
- Speziell auf Ihre Fahrweise abgestimmt.
- In Kombination mit dem Can-Am Audiosystem – Level 3 (715007954) oder Level 5 (715007957) bietet es das ultimative Klangerlebnis.
- Nicht kombinierbar mit dem Adventure Dachgepäckträger (715008073 oder 715007186).

## Can-Am JL Audio System – Level 3

Maverick R, Maverick R MAX

715007954



- Konzipiert für herausragende Klangqualität und kalibriert, um Ihr Klangerlebnis zu verbessern.
- Perfekt auf das Fahrzeug abgestimmt, um eine vollständig integrierte Optik zu gewährleisten.
- Verfügt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten Fahrbedingungen über die für Can-Am typische Robustheit.
- Steuerung über das 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay oder über die Can-Am JL Audio Source Unit.
- Gefertigt mit hochwertigen JL Audio Komponenten, einschließlich vier 6,5"-Lautsprechern (165 mm) (zwei Armaturenbrett- und zwei Surround-Lautsprecher) und einem 10"-Subwoofer (254 mm) mit 250 W unter den Sitzen, die das Erlebnis sowohl für den Fahrer als auch für den Beifahrer verbessern.
- Verwendet einen MX280/4 für die Stromversorgung unserer vier Lautsprecher und einen MX500/1 für den Subwoofer unter den Sitzen.
- Einfach zu installieren, mit der Option, einen zweiten Subwoofer (715007310) zu installieren.
- Ergänzt das Can-Am Audio-Dach – Level 4 (715007309).

### Flip-Kit für Can-Am JL Audio Dach

Maverick R, Maverick R MAX

715008164



- Für die Flip-Option mit dem Can-Am JL Audio Dach – Level 4 (715007309 oder 715007967) kombinierbar.
- Nicht kombinierbar mit der Kaltluft-Dachhute und dem Dachgepäckträger.

### Can-Am JL Audio Subwoofer

Maverick R, Maverick R MAX

715007310



- Konzipiert für herausragende Klangqualität und kalibriert, um Ihr Klangerlebnis zu verbessern.
- Verfügt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten Fahrbedingungen über die für Can-Am typische Robustheit.
- Dieser einfach zu installierende 10"-Subwoofer (254 mm) mit 250 W zur Installation unter den Sitzen verbessert das Klangerlebnis für Fahrer und Beifahrer.
- In Kombination mit dem Can-Am Audiosystem – Level 3 (715007954) oder dem Can-Am Audio-Dach – Level 4 (715007309) sorgt diese Premiumkomponente von JL Audio für das ultimative Klangerlebnis.
- Um das Can-Am JL Audio Dach – Level 4 um einen oder zwei Subwoofer zu ergänzen, benötigen Sie einen Can-Am JL Audio Verstärker (715007714).

### Can-Am JL Audio Verstärker

Maverick R, Maverick R MAX

715007714



- Konzipiert für herausragende Klangqualität und kalibriert, um Ihr Klangerlebnis zu verbessern.
- Perfekt auf das Fahrzeug abgestimmt, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten.
- Verfügt konstruktionsbedingt auch bei anspruchsvollsten Fahrbedingungen über die für Can-Am typische Robustheit.
- Dieser MX500/1 ist eine Premiumkomponente von JL Audio und wird zur Versorgung von einem oder zwei 250 W-Subwoofern unter den Sitzen verwendet.
- In Kombination mit dem Can-Am Audio-Dach – Level 4 (715007309 oder 715007967) sorgt er für das ultimative Klangerlebnis.
- Um das Can-Am JL Audio Dach – Level 4 um einen oder zwei Subwoofer zu ergänzen, benötigen Sie diesen Artikel.
- Einfach zu installieren, inklusive Montagehalterung.

### Can-Am JL Audio Source Unit

Maverick R, Maverick R MAX

715008230



- Erforderlich bei allen Can-Am JL Audio Levels, die in Fahrzeugen ohne 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay installiert werden.
- Perfekt auf das Fahrzeug abgestimmt, um eine vollständig integrierte Optik zu gewährleisten.
- AM/FM/Bluetooth-kompatibel.

## ELEKTRISCHES UND ELEKTRONISCHES ZUBEHÖR

### Halter für elektronische Geräte

Maverick R, Maverick R MAX

715007176



- Erhöht die Stauraumkapazität des Handschuhfachs um 4 Liter, mit sicherer, verstellbarer Magnethalterung für Ihr elektronisches Gerät.
- Robuste, faserverstärkte Konstruktion aus spritzgegossenem Polypropylen ermöglicht optimale Integration und einfache Installation.
- Magnet hält das 10-fache Gewicht eines beliebigen Smartphones, für ein sicheres Gefühl beim Fahren durch raues Gelände.
- 2 mögliche Positionen für das elektronische Gerät: Hoch- und Querformat. Einstellbare Halterung mit 2 Positionen: zum Beifahrer hin oder zum Piloten hin für ein besseres Fahrerlebnis und mehr Immersion.
- Enthält alles Notwendige zur Installation Ihrer elektronischen Lieblingsgeräte: 2 vormontierte Can-Am Platten mit 3M-Mehrflächenkleber.

### Handy-Halterung

Maverick R, Maverick R MAX

715008786



- Die wasserfeste Klappe ermöglicht eine perfekte Positionierung des Telefons.
- Mit kapazitiver und resistiver Touchscreen-Technologie.
- Das Federsystem in der Rückwand sorgt für eine automatische Anpassung an die Dicke.
- Passt für alle Handys bis zu einer Größe von 7,2" (185 mm) x 3,3" (85 mm) x 0,6" (15 mm).
- Funktioniert mit fast allen Ladekabeln.
- Handy und Ladekabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Erfordert den Halter für elektronische Geräte (715007176), damit die Handy-Halterung abgestützt wird.

### Schutz für Touchscreen-Farbdisplay

Fahrzeug mit 10,25"-Touchscreen-Farbdisplay

860202680



- Bietet zusätzlichen Schutz für den 10,25"-Touchscreen der Digitalanzeige.
- Schützt vor Kratzern, die durch Eis, Steine, Äste oder andere kleine Fremdkörper verursacht werden.
- Blendschutzbehandlung für gute Ablesbarkeit.
- Inklusive Reinigungszubehör: Feuchttuch, Trockentuch, Staubabsorber und weiches Tuch.

## Installationsbausatz für Zusatzbatterie

Maverick R, Maverick R MAX

715007837



- Ermöglicht dem Fahrer den Einbau einer zweiten Batterie und/oder den Ersatz der Originalbatterie (18 Ah oder 30 Ah), um sein Fahrzeug in einer Konfiguration mit Zweitbatterie zu betreiben. Empfohlen für den Betrieb elektrischer Zusatzkomponenten wie Soundsysteme oder Seilwinden.
- Automatischer Entladeschutz.
- Wird hinter dem Sitz installiert, um problemlos zugänglich zu sein.

- Erfordert den Kauf einer zweiten Batterie und von Montagematerial für die Batterie (nicht enthalten und separat erhältlich).
- Verfügt über ein Elektronikmodul, das verhindert, dass Ihre elektrischen Zusatzkomponenten Ihre Originalbatterie entladen.

# SEILWINDEN

## Can-Am HD Seilwinden

### Can-Am HD 4500 Seilwinde

Maverick R, Maverick R MAX

715006416



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Vollstahlzahnäder und -buchsen für mehr Drehmoment und Langlebigkeit.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem Armaturenbrett.

- EG-konform.
- 2.041 kg Zugkraft.
- 6,3 mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 13,1 m.
- 4-Wege-Schwerlast-Rollenseilführung.
- Benötigt werden der Kabelstrang für Seilwinde (715008850), der Abstandhalter für Seilwinde mit Rollenseilführung (715008922) und ein mit einer Seilwinde kombinierbarer Rammschutz vorne.

### Can-Am HD 4500-S Seilwinde

Maverick R, Maverick R MAX

715006417



- Ergonomischer Kupplungsgriff.
- Robuste Vollstahlzahnäder und -buchsen für mehr Drehmoment und Langlebigkeit.
- Automatische Lasthaltebremse 100 %.
- Gekapselter Elektromagnet für Schutz bei allen Witterungsbedingungen.
- Wetterfeste Kabelfernbedienung und Schalter auf dem Armaturenbrett.

- 2.041 kg Zugkraft.
- 6,35 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 15,2 m.
- Korrosionsbeständige Aluminium-Gussseilführung.
- Benötigt werden der Kabelstrang für Seilwinde (715008850) und ein mit einer Seilwinde kombinierbarer Rammschutz vorne.

## WARN<sup>+</sup> VRX Seilwinden

### Warn VRX 45 Seilwinde

Maverick R, Maverick R MAX

715006110



- Extrem wasserdichte Abdichtung der Schutzart IP68 hält die Elemente draußen.
- Robuste Ganzmetallausführung.
- Schwarze Pulverbeschichtung und Befestigungsvorrichtungen aus rostfreiem Stahl für Korrosionsbeständigkeit.
- Robustes, neues Kupplungsdesign, basierend auf 70+ Jahren WARN 4WD-Know-how im Bereich Nabensicherung.
- Lasthaltebremse für großartige Kontrolle.
- Dreistufiger Ganzmetall-Planetengtriebestrang für gleichmäßigen und zuverlässigen Betrieb.

- Kipphebelsteuerung im Armaturenbrett.
- Lebenslange Garantie (Mechanik), 3 Jahre Garantie (Elektrik).
- 2.041 kg Zugkraft.
- 6,3 mm-Stahldrahtseil mit einer Länge von 15 m.
- Rollenseilführung.
- Benötigt werden der Kabelstrang für Seilwinde (715008850), der Abstandhalter für Seilwinde mit Rollenseilführung (715008922) und ein mit einer Seilwinde kombinierbarer Rammschutz vorne.

### Warn VRX 45-S Seilwinde

Maverick R, Maverick R MAX

715006111



- Extrem wasserdichte Abdichtung der Schutzart IP68 hält die Elemente draußen.
- Robuste Ganzmetallausführung.
- Schwarze Pulverbeschichtung und Befestigungsvorrichtungen aus rostfreiem Stahl für Korrosionsbeständigkeit.
- Robustes, neues Kupplungsdesign, basierend auf 70+ Jahren WARN 4WD-Know-how im Bereich Nabensicherung.
- Lasthaltebremse für großartige Kontrolle.
- Dreistufiger Ganzmetall-Planetengtriebestrang für gleichmäßigen und zuverlässigen Betrieb.

- Kipphebelsteuerung im Armaturenbrett.
- Lebenslange Garantie (Mechanik), 3 Jahre Garantie (Elektrik).
- 2.041 kg Zugkraft.
- 6,3 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 15 m.
- Aluminium-Gussseilführung.
- Benötigt werden der Kabelstrang für Seilwinde (715008850) und ein mit einer Seilwinde kombinierbarer Rammschutz vorne.

## Seilwindenzubehör

### Can-Am HD Gussseilführung

Can-Am HD Seilwinde

**715006426**



- Diese korrosionsbeständige Aluminium-Gussseilführung ist ein Muss bei der Aufwertung Ihrer Seilwinde mit einem Synthetikseil. Sie verhindert, dass das Seil in einer Ecke einer Rollenseilführung hängen bleibt und durch die raue Oberfläche der abgenutzten Rollenführung vorzeitig verschleißt.
- Nur zur Verwendung mit synthetischen Seilen.

### WARN Gussseilführung

WARN Seilwinde

**715007785**



- Konstruktion mit doppelter Pulverbeschichtung.
- Nur zur Verwendung mit synthetischen Windenseilen.

### Abstandhalter für Seilwinde mit Rollenseilführung

Maverick R, Maverick R MAX

**715008922**



- Erforderlich bei Verwendung einer Seilwinde und einer Rollenseilführung mit Drahtseil.
- Aus Aluminium, mit Korrosionsschutz.

### Synthetisches Windenseil

Can-Am HD Seilwinde

**715006430**

WARN Seilwinde

**715007783**



- 6,35 mm-Synthetikseil mit einer Länge von 15,2 m für Can-Am HD Seilwinden.
- Die Can-Am HD Gussseilführung (715006426) ist erforderlich, wenn auf ein Synthetikseil umgestellt wird, um vorzeitige Beschädigung und vorzeitigen Verschleiß des Seils zu vermeiden.
- Die WARN Gussseilführung (715007785) ist erforderlich, wenn auf ein Synthetikseil umgestellt wird, um vorzeitige Beschädigung und vorzeitigen Verschleiß des Seils zu vermeiden.

### Ersatzdrahtseil

Can-Am HD Seilwinde

**705014978**

WARN Seilwinde

**715006699**



- 6,3 mm-Drahtseil mit einer Länge von 14,3 m für Can-Am HD Seilwinde.
- 6,35 mm-Drahtseil mit einer Länge von 16,8 m für WARN Seilwindensatz.
- 2.041 kg Zugkraft.

### Synthetikseilverlängerung

**715001120**



- Leichtgewichtig, 6,35 mm Durchmesser, einfach zu handhaben und klappert nicht in der Transportbox.
- Lässt sich leicht mit dem Windenseil verbinden und ermöglicht eine zusätzliche Länge von 15,2 m.
- Zugkraft pro Seil: 2041 kg.

### Kabelstrang für Seilwinde

(Nicht abgebildet)

Maverick R, Maverick R MAX

**715008850**

- Erforderlich für die Montage der Seilwinde.

### Kabelfernbedienung

Can-Am HD Seilwinde†

**715006504**



- Mit diesem Nachrüstsatz können Eigentümer einer Seilwinde ihr Fahrzeug mit serienmäßiger Seilwinde um eine tragbare Fernbedienung ergänzen.
- Serienmäßige Erstausrüster-Seilwinde separat erhältlich.
- Mit EG-Zulassung.

† Kabelstrang (710001023) erforderlich, um die Fernbedienung an einem Fahrzeug mit werkseitig installierter Seilwinde zu betreiben.

‡ Fernbedienung (710007050) und Anschlussbuchse gehören zum Lieferumfang.

### Funkfernbedienung

WARN Seilwinde

**715002542**



- Dank dem Kabelsatz mit integrierter Antenne und komplettem Montagezubehör ist dieses System schnell und einfach zu installieren.
- Mit diesem System können Sie Ihre Seilwinde von überall in einem Radius von 15,2 m bedienen und erhöhen so Ihre Bergungsmöglichkeiten.
- Alle Komponenten sind wetterfest.

# LEISTUNG

## NEU SMARTER Partikelabscheider

Maverick R, Maverick R MAX

715007187



- Filtert vor dem Lufteinlass bis zu 96 % des Staubs aus der Luft.
- Die Lüftergeschwindigkeit passt sich der Fahrzeuggeschwindigkeit/Drehzahl an, wenn das Gerät mit einem ACM (Accessory Control Module) ausgestattet ist.
- Wird direkt am serienmäßigen Luftansaugkanal montiert.
- Für die Installation ist derzeit das Luftansaugrohr (706600403) erforderlich.
- Lüfter mit Schutzart IP68.
- Erfordert den Kabelstrang für Partikelabscheider (715008890), wenn das Fahrzeug nicht mit dem ACM ausgestattet ist.
- Hält Ihren Luftfilter länger sauber.
- Erhält die Motorleistung.

## NEU Kabelstrang für Partikelabscheider

(Nicht abgebildet)

Maverick R, Maverick R MAX

715008890

- Kabelstrang erforderlich für den Anschluss und Betrieb des Motor-Luftansaug-Partikelabscheiders (715007187) mit Ein/Aus-Funktion, wenn das ACM nicht installiert ist.

## Lonestar Racing Feuerlöscherhalterung

Maverick R, Maverick R MAX

715007320



- Schnell zu öffnende Halterung, durch die der Fahrer den Feuerlöscher im Notfall sekundenschnell herauschieben können.
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium.
- Geeignet für Rohre mit einem Durchmesser von 4,7 cm.
- Kann überall am Überrollkäfig befestigt werden.
- Bietet dem Fahrer die Sicherheit, zuverlässige Notfalleusrüstung an Bord wissen zu haben.
- Zum Lieferumfang gehören Montagehalterungen im Billet-Stil, Schnelllösestift, Montageplatte und zwei Schellen.
- Feuerlöscher separat erhältlich.
- Mit „Lonestar Racing for Can-Am“-Logo.
- Nicht kombinierbar mit dem schwenkbaren LinQ Gepäckträger (715009465).

## Hochleistungs-Luftfilter von TwinAir†

Maverick R, Maverick R MAX

715002895



- Die beste Wahl für die rauensten Bedingungen.
- Mehrstufiger Ölfilterschaumstoff für überragende Staubfilterleistung mit hohem Luftstrom.
- Wasch- und wiederverwendbar.

## Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.) Grüner Schlüssel

Maverick R, Maverick R MAX

710005232



- Dieser Diebstahlschutz für Ihr Fahrzeug bietet ein Höchstmaß an Sicherheit.
- Die Chip-Verschlüsselungstechnologie beschränkt den Zugang zum elektronischen Zündsystem Ihres Fahrzeugs.
- Ein Fahrzeug/ein Code.
- Ein vibrations-/stoßbeständiges Kugelgelenksystem gewährleistet eine verlässliche Verbindung.
- 3 programmierbare Modi:
  - Arbeitsmodus: begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 40 km/h, ohne das Motordrehmoment zu begrenzen.
  - Normaler Modus: begrenzt die Fahrzeuggeschwindigkeit auf 70 km/h und senkt die Motordrehzahl um 50 %.
  - Performance-Modus: keine Beschränkungen.



---

# TEILE UND WARTUNG

---

Behalten Sie diese Teile im Auge	33
XPS Reifen	34
Schmiermittel und Ölwechselsatz	36
Wartungsprodukte	37

# KOMBINATION VON LEISTUNG UND SICHERHEIT

Vertrauen Sie auf  
Can-Am Originalteile, damit  
Ihr Fahrzeug stets die  
beste Leistung bringt.

---

## 1-JAHRES-GARANTIE\*

---

Präzise gefertigt. Eingehend geprüft. Werkseitig zugelassen.

\*Auf Teile und Arbeitskosten, bei Einbau bei einem Vertragshändler.

# CAN-AM MAVERICK R



Behalten Sie die folgenden Komponenten im Auge, damit sichergestellt ist, dass die Leistung Ihres Maverick R Ihren Erwartungen entspricht:\*\*

## ÖLFILTER 420956747

### MOTORÖL \*

#### 4T 10W-50 Synthetiköl

1 Quart / 946 ml 9779234  
1 US-Gallone / 3,785 l 9779235

#### 4T 0W-40 Synthetiköl

1 Quart / 946 ml 9779139  
1 US-Gallone / 3,785 l 9779140

#### 4T 5W-40 Vollsynthetiköl

1 Quart / 946 ml 9779492  
1 US-Gallone / 3,785 l 9779493

### ÖLWECHSELSATZ \*

#### 5W-40 Ölwechselsatz

ROTAX 999T 9779500

#### 10W-50 Ölwechselsatz

ROTAX 999T 9779501

### DCT-ÖL\*

1 Quart / 946 ml 9779710

### EMISSIONSMINDERUNG

#### Entlüftungsfilter für Kraftstofftank

(Modelle ohne Verdampfer) 709001120

#### Vorfilter für Kanisterentlüftung

(Modelle mit Vergaser und Verdampfer) 709000524

## LUFTFILTER

### Hochleistungs-Luftfilter

von TwinAir† 715002895

### Premium-Luftfilter

715900422

### BREMSBELAGSÄTZE

#### Bremsbelagsatz für Vorderradbremse

(4 Bremsbeläge +  
Montagematerial) 703501223

#### Bremsbelagsatz für Hinterradbremse

(4 Bremsbeläge +  
Montagematerial) 703501226

### ACHSMANSCHETTENSÄTZE

Hinterrad- und  
Differenzialseite 715900929

Vorderrad- und  
Differenzialseite 715900450

## RADLAGER

Vorne 705402652

Hinten 705503036

## KUGELGELENKE

Oben 706202045

Unten 706203084

## ZÜNDKERZE

715900935

## BATTERIE

18 A Nass (YTX20L-BS) 296000444

\* Für Europa finden Sie die entsprechenden Teilenummern auf Seite 36

\*\* Die richtigen Intervalle sind der Tabelle für regelmäßige Wartungsarbeiten zu entnehmen.

# XPS REIFEN

## SHOPPEN NACH EINSATZZWECK



SCHOTTER & HARTER  
UNTERGRUND



FELS



SCHLAMM

### XPS Trail Force



- All-Terrain-Radialreifen.
- 8-lagige Konstruktion.
- Vielseitig und für viele Geländearten geeignet.
- Dynamisches Profilmuster für bessere Traktion auf Schmutz, Schlamm und steinigem Untergrund.
- Profiltiefe: 20 mm (0,78").

**705403026** · 26X8R14  
**705503322** · 26X10R14  
**705402754** · 27X9R14  
**705503103** · 27X11R14

### XPS Trail King



- All-Terrain-Radialreifen.
- 8-lagige Konstruktion.
- Dynamisches Profilmuster für raues Terrain.
- Ein fast durchgehendes Mittelprofil sorgt für ein ruhigeres Fahrverhalten auf dem Trail.
- Profiltiefe: 26 mm (1,02").

**705402713** · 26X8R12\*  
**705503073** · 26X10R12\*  
**705403081** · 27X9R14  
\*6 PR  
**705503355** · 27X11R14  
**705402825** · 28X9R14  
**705503181** · 28X11R14

### XPS Trail King 2



- All-Terrain-Radialreifen.
- 6-lagige Konstruktion.
- Der Reifen eignet sich hervorragend für verschiedene Untergründe, von lockerem bis hin zu stark verdichtetem Boden.
- Nicht laufrichtungsgebundenes Reifenprofil mit optimierter Konstruktion für präzises Handling, maximalen Grip und geringen Rollwiderstand
- Profiltiefe: 20 mm (0,78").

**705403398** · 26X8R14  
**705503518** · 26X10R14  
**705403397** · 27X8R14  
**705503517** · 27X10R14

### XPS Trac Force



- Von leichten NFZ inspirierter All-Terrain-Radialreifen.
- 8-lagige Konstruktion.
- Mittelprofil für guten Grip und Komfort auf kompaktem Terrain.
- Profiltiefe: 18 mm (0,71").

**705403080** · 30X9R14  
**705403369** · 30X9R15  
**705503354** · 30X10R14  
**705403586** · 30X10R14 UT\*  
\*6 PR  
**705403370** · 30X10R15  
**705403416** · 32X10R16 UT\*  
**705403587** · 32X10R15 UT\*

### XPS Hammer Force



- Von leichten NFZ inspirierter Reifen.
- 8-lagige Konstruktion.
- Profildesign für felsigen Untergrund mit einzigartiger Aufstandsfläche.
- Dynamische Seitenwand für maximale Traktion auf stabilem Untergrund.
- Profiltiefe: 15 mm (0,59").

**705402918** · 30X10R15

### XPS Swamp Force



- Hybrid-Radialreifen für Schlamm und Trail.
- 8-lagige Konstruktion.
- Einzigartiges Profildesign für guten Grip im Schlamm und Schlammabtransport.
- Mittelprofil für komfortables Fahren auf dem Trail.
- Profiltiefe: 36-38 mm (1,41"-1,49").

**705403201** · 30X9R14  
**705503387** · 30X11R14

## XPS Swamp King

---



- Diagonalreifen für Schlamm und Trail.
- 6-lagige Konstruktion.
- Ultimative Leistung im Schlamm ohne Abstriche beim Trailhandling.
- Profiltiefe: 38 mm (1,49").

**705403028** · 28X8X14

**705503324** · 28X10X14

---

## XPS Swamp King XL

---



- Funktionslage für Schlamm und Trail
- 6-lagige Konstruktion.
- Unser leistungsstärkster Schlammreifen, der Ihr Fahrvergnügen auf dem Trail nicht beeinträchtigt
- Tief V-förmig gerillte Stollen mit erweitertem Schulterprofil für maximale Traktion in tiefen Spurrillen, die auch dazu beitragen, Schlamm schneller auszustoßen.
- Profiltiefe: 38 mm (1,49") in der Mitte, maximale Tiefe 52 mm (2,05").

**705503687** · 30X9X14

**705403381** · 30X10X14

---

# SCHMIERMITTEL UND ÖLWECHSELSATZ

## Schmiermittel

### XPS 4T 10W-50 Synthetiköl

**9779234** (USA) · 1 qt / 946 ml  
**9779240** (Europa) · 1 qt / 946 ml

**9779235** 1 US gal / 3,785 l



- Entwickelt für Hochleistungs-Viertaktmotoren, darunter Turbomotoren, Kompressormotoren und Rennmotoren.
- Formuliert aus sorgfältig ausgewählten und ausgiebig getesteten Grundölen und speziellen Additiven.
- Bietet starke Dickschicht-Schmierleistung zum Schutz der Lager sowie eine nachgewiesene Reinigungswirkung bei hohen Temperaturen, um Ablagerungen zu minimieren, die Scherstabilität zu optimieren, Hitzebeständigkeit zu gewährleisten und Kraftstoffverdünnung zu bekämpfen, um für maximale Leistung Ihres Motors zu sorgen.

### XPS 4T 0W-40 Synthetiköl

**9779139** (USA) · 1 qt / 946 ml  
**9779286** (Europa) · 1 qt / 946 ml

**9779140** (USA) · 1 US gal / 3,785 l  
**9779287** (Europa) · 1 US gal / 3,785 l



- Powersport-Formel mit erstklassigen Verschleißschutz- und Korrosionsschutzadditiven.
- Die beste Wahl für Hochleistungs-Viertaktmotoren für Motorschlitten, ATVs und SSVs, die bei kaltem Wetter eingesetzt werden.
- Bietet hervorragenden Schutz für Motor und Getriebe vor Hitze, Rost und Korrosion.
- Bietet optimale Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen.

### XPS 4T 5W-40 Synthetiköl

**9779492** (USA) · 1 qt / 946 ml  
**9779900** (Europa) · 1 qt / 946 ml

**9779493** (USA) · 1 US gal / 3,785 l  
**9779901** (Europa) · 1 US gal / 3,785 l



- Offroad-Formel mit äußerst hochwertigen Verschleiß- und Korrosionsschutzadditiven.
- Entwickelt für Offroad-, Onroad- und Jetboot-Hochleistungs-Viertaktmotoren, einschließlich Powersport-Motoren mit Turbolader oder Kompressor.
- Sorgt auch in extremen Bedingungen für überlegenen Schutz von Motor und Getriebe gegen Rost und Korrosion.

## Ölwechselsatz

### Motorölwechselsatz



- Äußerst praktischer Komplett-Ölwechselsatz, spart Zeit und Geld.
- Enthält XPS Synthetiköl oder Teilsynthetiköl, Ölfilter, O-Ringe und Unterlegscheibe.

### Modelle

5W-40 Synthetiköl / bis 450 ccm	<b>9779487</b> (USA) <b>9779954</b> (Europa)
0W-40 Synthetiköl / bis 450 ccm	<b>9779257</b> (USA) <b>9779409</b> (Europa)
5W-40 Synthetiköl / V2-Motor ab 500 ccm	<b>9779488</b> (USA) <b>9779953</b> (Europa)
0W-40 Synthetiköl / V2-Motor ab 500 ccm	<b>9779259</b> (USA) <b>9779406</b> (Europa)
10W-50 Synthetiköl / V2-Motor ab 500 ccm	<b>9779252</b> (USA) <b>9779401</b> (Europa)
0W-40 Synthetiköl / 650 ACE	<b>9779481</b> (USA) <b>9779417</b> (Europa)
5W-40 Teilsynthetiköl / 650 ACE	<b>9779480</b> (USA) <b>9779952</b> (Europa)
5W-40 Synthetiköl / 900 ACE	<b>9779489</b> (USA) <b>9779955</b> (Europa)
10W-50 Synthetiköl / 900 ACE	<b>9779261</b> (USA) <b>9779411</b> (Europa)
5W-40 Synthetiköl / 999T	<b>9779500</b> (USA) <b>9779959</b> (Europa)
10W-50 Synthetiköl / 999T	<b>9779501</b> (USA) <b>9779960</b> (Europa)

# WARTUNGSPRODUKTE

	<p>75W-90</p> <p>75W-140</p>	<p><b>9779158</b> (USA) · 1 qt / 946 ml  <b>9779212</b> (Europa) · 1 qt / 946 ml</p> <p><b>9779160</b> (USA) · 1 qt / 946 ml  <b>9779215</b> (Europa) · 1 qt / 946 ml</p>
<p><b>Synthetik-Getriebeöl</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwendet spezielle Additive, um die bestmögliche Leistung in Visco-Lok™ und Smart-Lok™ Differenzialen zu ermöglichen.</li> <li>• Ermöglicht höhere Belastungen, überlegene Scherstabilität und geringere Oxidation.</li> <li>• Außerordentlicher Verschleißschutz und überlegene Leistung bei allen Betriebstemperaturen.</li> </ul>
<p><b>XPS Synthetische DCT-Flüssigkeit</b>  <i>(Nicht abgebildet)</i></p>		<p><b>9779710</b> (USA) · 1 qt / 946 ml  <b>9779473</b> (Europa) · 1 qt / 946 ml</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erfüllt oder übertrifft die API GL-4 Branchenspezifikationen.</li> <li>• Formuliert für Doppelkupplungssysteme.</li> <li>• Verbesserte Kühleigenschaften für optimale Funktion der Kupplung.</li> <li>• Schaumverhinderer für reibungslose Funktion der Hydraulik.</li> </ul>	
<p><b>Vorgemischtes Longlife-Kühlmittel</b></p>		<p><b>9779150</b> · 1 qt / 946 ml  <b>619590728</b> (Skandinavien) · 1 qt / 946 ml</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frostschutz-/Kühlmittel enthält die richtige Verdünnung und die nötigen Additive, um in BRP Kühlsystemen Korrosion zu verhindern und Kavitation zu hemmen.</li> <li>• Lange Standzeit – 5-Jahres-Formel speziell für BRP Fahrzeuge.</li> <li>• Überlegene Wärmeübertragung.</li> <li>• Idealer Ersatz für Fahrzeuge, die üblicherweise 2-Jahres-Frostschutz-/Kühlmittel (grün) verwenden.</li> <li>• 5 Jahre (orange).</li> </ul>	
<p><b>Korrosionsschutz-Schmiermittel</b></p>		<p><b>9779701</b> · 120 oz / 340 g  <b>619590733</b> (Skandinavien) · 120 oz / 340 g</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein Mehrzweck-Schmiermittel, das auch zur Verhinderung von Rost, Korrosion und Eindringen von Feuchtigkeit eingesetzt werden kann.</li> <li>• Es enthält Hochdruckzusätze, die als Universalschmierstoff für praktisch jede Schmieraufgabe fungieren.</li> </ul>	
<p><b>Aufhängungsfett für extreme Beanspruchungen</b></p>		<p><b>9779708</b> · 14 oz / 400 g</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speziell für die Komponenten der Aufhängungen von Can-Am Fahrzeugen konzipiert.</li> <li>• Es ist äußerst stabil und bietet optimale Schmierung sowohl bei extrem niedrigen als auch bei extrem hohen Temperaturen und schützt zugleich die Komponenten der Aufhängung vor Schmutz und Feuchtigkeit sowie vor Korrosion bei extremen Auswaschungsbedingungen.</li> </ul>	
<p><b>XPS Verzahnungsfett</b>  <i>(Nicht abgebildet)</i></p>		<p><b>9779704</b> (USA) · 4 oz / 115 g  <b>9779472</b> (Europa) · 4 oz / 115 g</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhte Rost- und Korrosionsbeständigkeit.</li> <li>• Schützt vor Festfressen, Hitze/Kälte, Kaltverschweißen, Rost und Korrosion.</li> </ul>		

## Bremsflüssigkeit DOT 4

**9779151** (USA) · 12 fl. oz. / 355 ml  
**9779207** (Europa) · 12 fl. oz. / 355 ml



- Erfüllt oder übertrifft alle Anforderungen an die Bremsflüssigkeit nach DOT3- und DOT4.
- Die Hochtemperaturformel verhindert Fading und pflegt Dichtungen und O-Ringe im Bremssystem.

## Bremsflüssigkeit RS600 für den Rennsporteinsatz

**9779152** · 12 fl. oz. / 355 ml



- Übertrifft die DOT4-Anforderungen in Bezug auf Bremsflüssigkeit für extreme Bedingungen und den Wettkampfeinsatz.
- Die extreme Siedepunkttemperatur von 304 °C ist ideal für anspruchsvolle Wettkampfbedingungen, um Bremsschwund zu bekämpfen.
- Greift Dichtungen oder Komponenten des Bremssystems nicht an.
- Darf nur in ein sauberes/ungefülltes System gefüllt werden, um eine Verdünnung und verminderte Leistung zu vermeiden.
- Die feuchtigkeitsreduzierte Formel verlangsamt die Aufnahme von Wasserdampf über mehrere Wärmezyklen.
- Für den Rennsporteinsatz bei Ski-Doo und Can-Am Fahrzeugen empfohlen.

## Kraftstoffstabilisator

**9779171** (USA) · 8 fl. oz. / 236 ml  
**9779183** (Europa) · 8 fl. oz. / 236 ml



- Ethanolverträglich, stabilisiert den Kraftstoff in Ihrem Tank, um Kraftstoffzerfall zu verhindern, der Startprobleme, verzögerte Gasannahme und schlechte Laufeigenschaften verursacht.
- Da Ethanol Feuchtigkeit anzieht, enthält dieses Produkt leistungsstarke Korrosionsschutzadditive, um die Komponenten des Kraftstoffsystems zu schützen.
- Verhindert mit E10-Kraftstoffen verbundene Probleme.



## BRP REVOLUTIONIERT DIE ART UND WEISE, WIE SIE SICH IHRE WELT ERSCHLIESSEN

Can-Am ist eine von vielen Erfolgsgeschichten von BRP, dem globalen Unternehmen hinter einigen der innovativsten Produkte und Erfahrungen, die Sie bewegen.

Denn es geht nicht um das Ziel, es geht um den Weg – Ihren Weg.

Entdecken Sie unsere Marken:

**ski-doo** **LYNX** **SEA-DOO** **can-am** **ROTAX** **ALUMACraft** **MANITOU** **QUINTREX**

[www.brp.com](http://www.brp.com)





[CANAMOFFROAD.COM](https://canamoffroad.com)

