

# 2026 OUTLANDER MAX LIMITED 1000R T ABS



Dusty Navy

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display touchscreen da 10,25"
- Calibrazione specifica per CVT
- Ventola ad alto flusso da 120W e 500 cm<sup>3</sup> per raffreddamento radiatore
- Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità
- Ammortizzatori KYB con tecnologia Smart-Shox
- Intelligent Engine Braking (iEB) e modalità di guida
- Differenziale anteriore Open ABS autobloccante
- Pneumatici dedicati per sentieri XPS Trail King 2 da 27"
- Cerchi da 14" in alluminio
- Sistema frenante con 4 dischi
- Verricello da 1.588 kg con cavo sintetico
- Display touchscreen da 10,25"
- Piastra salvatelaio completa, paraurti anteriore, paraurti posteriore
- Barra stabilizzatrice anteriore
- Scomparto per cellulare con caricatore USB
- Vano portaoggetti anteriore
- Portaoggetti posteriore rimovibile
- Sedile in edizione speciale
- Pannelli verniciati aggiuntivi
- Luci decorative a LED
- Specchietti
- Lampeggiatori
- Avvisatore acustico con leva per indicatori di direzione

## MOTORE

|                                  | <b>1000R</b>  |
|----------------------------------|---|
| Tipo di motore                   | 101 hp / 93,5 Nm, Rotax 999 cc V-twin, DOHC, raffreddato a liquido<br>Ventola ad alto flusso da 120W e 500 cm <sup>3</sup> per raffreddamento radiatore |
| Sistema di erogazione carburante | Intelligent Throttle Control (ITC™) con iniezione elettronica di carburante (EFI)   |
| Trasmissione                     | CVT primaria pDrive<br>L / H / N / R / P  |
| Trazione                         | 2WD / 4WD selezionabile con BTC (Brake Traction Control)  |
| Assistente di guida              | Modalità Work / Standard / Sport<br>Intelligent Engine Braking (iEB™)   |
| Servosterzo                      | Dynamic Power Steering (DPS) a tre modalità   |

## SOSPENSIONI

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Sospensione anteriore     | Doppio braccio A arcuato con barra stabilizzatrice<br>Escursione 27,4 cm |
| Ammortizzatori anteriori  | Ammortizzatori KYB con tecnologia Smart-Shox                             |
| Sospensione posteriore    | Doppio braccio A arcuato<br>Escursione 30,5 cm                           |
| Ammortizzatori posteriori | Ammortizzatori KYB con tecnologia Smart-Shox                             |

## PNEUMATICI/CERCHI

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Pneumatici anteriori e posteriori | XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14" |
| Cerchi                            | Alluminio da 14"                   |

## FRENI

|            |   |
|------------|---|
| Anteriori  | Dischi freno doppi da 214 mm con pinze idrauliche a doppio pistone  |
| Posteriori | Dischi freno singoli da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone |

## DIMENSIONI/CAPACITÀ

|                        |   |
|------------------------|---|
| Peso a secco stimato*  | 453 kg                                  |
| Lung. x Larg. x Alt.   | 260,6 x 123,2 x 143,3 cm                |
| Passo                  | 154,4 cm                                |
| Altezza da terra       | 30,5 cm                                 |
| Altezza sella          | 96 cm                                   |
| Capacità portapacchi   | Anteriore: 54,4 kg / Posteriore: 109 kg |
| Capacità di carico     | 40 L                                    |
| Capacità di traino     | 830 kg                                  |
| Capacità del serbatoio | 19,5 L                                  |

## CARATTERISTICHE

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Indicatore               | Display touchscreen da 10,25"  |
| Alternatore              | 650-W  |
| Strumentazione           | Scomparto per cellulare con caricatore USB A   |
| Accensione               | Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) a radiofrequenza                                     |
| Illuminazione            | Fari e luci posteriori a LED<br>LED decorativi   |
| Verricello               | Verricello Can-Am HD3500 (1.588 kg) con cavo sintetico   |
| Sella                    | Sedile in edizione speciale (colore, cuciture e materiale) con sedile rimovibile per il passeggero |
| Manubrio                 | Standard   |
| Protezione               | Piastra salvatelaio completa<br>Paraurti anteriore e posteriore rinforzati<br>Paramani             |
| Tipo di gancio di traino | Gancio di traino e sfera posteriore 51 mm  |

## GARANZIA

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Garanzia di fabbrica | Garanzia limitata BRP di 2 anni |
|----------------------|---------------------------------|

**can-am**

A BRP BRAND 

RICHIEDI UN  
PREVENTIVO



©2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Tutti i diritti riservati.™, ® e il logo BRP sono marchi di fabbrica di BRP o delle sue affiliate. \*Indicazione del peso a secco del modello base. †Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. BRP si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di interrompere o modificare specifiche, prezzo, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in alcun obbligo. Guida responsabilmente. BRP consiglia vivamente a tutti i conducenti di ATV di seguire un corso di formazione. Per informazioni sulla sicurezza e sulla formazione, rivolgersi al proprio rivenditore. Gli ATV possono essere pericolosi da usare. Per la vostra sicurezza: l'operatore e il passeggero devono indossare un casco, una protezione per gli occhi e altri indumenti protettivi. Guida e alcol/stupefacenti non vanno d'accordo. Evitare manovre acrobatiche. Evitare le velocità eccessive e prestare particolare attenzione su terreni accidentati. L'uso di ATV con motori di cilindrata superiore a 90 cc è consigliato esclusivamente a partire dai 16 anni. Non trasportare mai passeggeri su ATV non specificamente designati per tale uso. Alcuni modelli raffigurati possono includere dotazioni opzionali.