

LA VIE  
TOUT-  
TERRAIN



**can-am®**  
**COMMANDER**

**MANUEL DES SPÉCIFICATIONS DU CONCESSIONNAIRE**  
VÉHICULES • ACCESSOIRES • PIÈCES ET ENTRETIEN • VÊTEMENTS

**2021**

# LA VIE TOUT- TERRAIN

## COMMANDER 2021

### SPÉCIFICATIONS DU VÉHICULE

Commander DPS 1000R	<b>6</b>
Commander XT 1000R	<b>8</b>
Commander XT-P 1000R	<b>10</b>
Commander MAX DPS 1000R	<b>12</b>
Commander MAX XT 1000R	<b>14</b>

### PIÈCES ET ENTRETIEN

Pièces d'origine	<b>56</b>
Lubrifiants et huiles	<b>57</b>
Produits d'entretien	<b>58</b>
Produits d'esthétique	<b>60</b>

### ACCESOIRES

Toits	<b>20</b>
Pare-brise et déflecteurs d'air	<b>21</b>
Portes	<b>23</b>
Rétroviseurs	<b>23</b>
Plaques de protection	<b>24</b>
Pare-chocs et garde-boue	<b>25</b>
Accessoires de siège	<b>26</b>
LinQ : solution cargo simple et rapide	<b>27</b>
Cargo et boîtes de chargement	<b>31</b>
Porte-bagages	<b>33</b>
Lumières	<b>34</b>
Systèmes audio et de communication	<b>38</b>
Accessoires électriques et électroniques	<b>39</b>
Treuils et attelages	<b>42</b>
Performance	<b>44</b>
Système de chenilles Apache	<b>46</b>
Pelles ProMount	<b>48</b>
Pneus	<b>51</b>
Bâche	<b>51</b>

### VÊTEMENTS

Chemises et T-shirts	<b>63</b>
Jerseys	<b>65</b>
Pulls à capuchon et laine polaire	<b>66</b>
Manteaux et vestes	<b>67</b>
Accessoires boue	<b>67</b>
Casques et lunettes	<b>68</b>
Gants et vêtements techniques	<b>69</b>
Systèmes de communication	<b>69</b>
Casquettes	<b>70</b>
Sacs	<b>71</b>
Comment mesurer	<b>72</b>

**can-am**  
**COMMANDER**

© 2021 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits sont réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses filiales. <sup>1</sup>Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Certains modèles décrits peuvent inclure des équipements en option. Les prix, s'ils sont indiqués, sont basés sur les prix de détail suggérés par le fabricant (PDSF). Les concessionnaires peuvent vendre à un prix différent. Pour le Canada et les États-Unis, les taxes ne sont pas incluses. Selon la région, les produits sont distribués par BRP US Inc., Bombardier Recreational Products Inc., BRP European Distribution SA, BRP Finland Oy, BRP Australia Pty Ltd. ou BRP Brasil Motorsports LTDA. BRP se réserve le droit, à tout moment, d'interrompre ou de modifier les spécifications, les prix, la fabrication, les caractéristiques et l'équipement sans encourir d'obligation. Imprimé au Canada.



# SPÉCIFICATIONS DU VÉHICULE

## SPÉCIFICATIONS DU VÉHICULE

Commander DPS 1000R	<b>6</b>
Commander XT 1000R	<b>8</b>
Commander XT-P 1000R	<b>10</b>
Commander MAX DPS 1000R	<b>12</b>
Commander MAX XT 1000R	<b>14</b>

**LA VIE  
TOUT-  
TERRAIN**

## PRÊT À TOUT.

Dix ans de perfectionnement pour réinventer le véhicule côté à côté le plus polyvalent. Offrant les meilleures capacités de l'industrie, le tout nouveau Commander 2021 entièrement redessiné a été soigneusement conçu selon les besoins du conducteur, et il n'attend que vous pour le personnaliser.



# COMMANDER DPS 1000R

À partir de 20 499 \$

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

<b>AUDACEUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur et transmission robustes</li> <li>Confort supérieur et fonctionnalités significatives</li> <li>Design Can-Am</li> </ul>
<b>PRÉCIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excellent maniabilité et véhicule polyvalent</li> <li>Suspension conçue pour la performance</li> <li>Châssis ultrarésistant</li> </ul>
<b>POLYVALENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaillez et roulez en toute confiance</li> <li>Fonctionnalités significatives et polyvalentes</li> <li>Maniement facile et nombreuses capacités</li> </ul>
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empattement de 230,1 cm (90,6 po)</li> <li>Garde au sol de 31,8 cm (12,5 po)</li> <li>Débattement jusqu'à 33 cm (13 po)</li> <li>Capacité de remorquage de 907,2 kg (2 000 lb)</li> <li>Système de servodirection dynamique (DPS)</li> <li>Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok<sup>1</sup> QE</li> <li>Modes SPORT/ECO<sup>MC</sup></li> <li>Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.<sup>MC</sup>)</li> <li>Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po)</li> <li>Demi-portes de qualité supérieure</li> <li>Garde-boue</li> <li>Différentiel arrière avec mode Turf</li> </ul>

## MOTEUR

### 1000R

Type	100 ch, 2 cyl. en V Rotax <sup>®</sup> de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVC avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie d' entraînement Extra-L/H/N/R/P
Rouage d' entraînement	Sélection des modes Turf/2 roues motrices/4 roues motrices, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes SPORT/ECO <sup>MC</sup>
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice / débattement de 31,8 cm (12,5 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice / débattement de 33 cm (13 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

## PNEUS/JANTES

Pneus avant	XPS Trail Force 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	XPS Trail Force 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 po)
Jantes	Aacier de 35,6 cm (14 po)

## FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

## DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	725,5 kg (1 600 lb)
Châssis/Cage	Cage profilée approuvée ROPS
L x L x H	325,6 x 157,5 x 181,6 cm (128,2 x 62 x 71,5 po)
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	31,8 cm (12,5 po)
Dimensions de la boîte de chargement	75,1 x 114,7 x 27 cm (29,5 x 45,2 x 10,6 po)
Capacité de la boîte de chargement	272,2 kg (600 lb)
Capacité de remorquage	907,2 kg (2 000 lb)
Capacité de chargement	467,2 kg (1 030 lb)
Capacité de rangement	Total: 27,6 L (7,3 gal) Boîte à gants: 15,6 L (4,1 gal) Rangement conducteur: 1,5 L (0,4 gal) Console centrale et porte-gobelets: 3,1 L (0,8 gal) Rangement latéral de la boîte (côté passager): 5,9 L (1,6 gal) Rangement panneaux latéraux: 3,0 L (0,8 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po): indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes SPORT/ECO <sup>MC</sup> , indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Instruments	Prise de type allume-cigarettes (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> ) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Magnéto	650 W
Éclairage	Deux phares à projection haute densité de 55 W et feux arrière DEL
Treuil	N/D
Volant	Volant inclinable
Protection	Demi-portes de qualité supérieure Plaque de protection intégrale Garde-boue
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)



Vert toundra / 1000R

## CARACTÉRISTIQUES



### Conduite précise et silencieuse

Obtenez un meilleur contrôle, moins de bruit et de vibrations, peu importe les conditions. Laissez les amortisseurs et la suspension avant à bras triangulaire double éliminer les coups brusques du freinage sec ou des chemins les plus hostiles.



### Pneus robustes tout-terrain et jantes en acier

Nos pneus XPS testés en usine sont conçus pour tirer le meilleur du Commander sur tous les terrains. Des jantes en acier uniques, faites pour durer.



### Protection antivol

Optez pour le meilleur de la protection antivol. La technologie avec code sur puce restreint l'accès au système d'allumage électronique de votre Commander. À chaque véhicule son code unique. Et peu importe l'état des sentiers, vous pouvez compter sur son design sphérique résistant aux vibrations et aux coups, pour une connexion fiable.



### Meilleure capacité de chargement et de remorquage

Pour transporter et remorquer, le Commander 2021 est une vraie machine. Il détient la plus grande boîte de chargement du segment récréatif-utilitaire (*Rec-Ute*), avec des compartiments de rangement intégrés aux côtés de la boîte de chargement et une capacité de remorquage impressionnante de 907,2 kg (2000 lb).



### Stylé pour les longues missions

Le Commander est vraiment prêt à tout: tout faire, tout parcourir. Protection améliorée des principaux composants, confort accru de la cabine qui est maintenant encore plus fonctionnelle.



### Toute l'info utile à portée de main

L'écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) donne accès à toute l'information en un coup d'œil: indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, indicateurs 4 roues motrices et jauge de température moteur et de carburant, horloge et plus encore.

# COMMANDER XT 1000R

À partir de 23 599 \$

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AUDACEUX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur et transmission robustes</li> <li>Confort supérieur et fonctionnalités significatives</li> <li>Design Can-Am</li> </ul>
PRÉCIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excellent maniabilité et véhicule polyvalent</li> <li>Suspension conçue pour la performance</li> <li>Châssis ultrarésistant</li> </ul>
POLYVALENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaillez et roulez en toute confiance</li> <li>Fonctionnalités significatives et polyvalentes</li> <li>Maniement facile et nombreuses capacités</li> </ul>
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empattement de 230,1 cm (90,6 po)</li> <li>Garde au sol de 33 cm (13 po)</li> <li>Débattement de 38,1 cm (15 po)</li> <li>Capacité de remorquage de 907,2 kg (2 000 lb)</li> <li>Système de servodirection dynamique (DPS)</li> <li>Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok<sup>1</sup> QE</li> <li>Modes SPORT/ECO<sup>MC</sup></li> <li>Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.<sup>MC</sup>)</li> <li>Demi-portes de qualité supérieure</li> <li>Garde-boue</li> <li>Différentiel arrière avec mode Turf</li> </ul>
SPÉCIFIQUE À L'ENSEMBLE XT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspension à bras triangulaire double arqué d'une largeur de 162,6 cm (64 po)</li> <li>Pneus XPS Trail King de 28 po</li> <li>Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)</li> <li>Pare-chocs avant XT</li> <li>Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique</li> <li>Toit complet</li> <li>Écran numérique large 19,3 cm (7,6 po) avec clavier</li> <li>DEL Signature</li> <li>Peinture haut de gamme en option</li> </ul>

## MOTEUR

1000R	
Type	100 ch, 2 cyl. en V Rotax <sup>®</sup> de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVC avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie d' entraînement Extra-L/H/N/R/P
Rouage d' entraînement	Sélection des modes Turf/2 roues motrices/4 roues motrices, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes SPORT/ECO <sup>MC</sup>
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice / débattement de 38,1 cm (15 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz tube
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de 38,1 cm (15 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz tube

## PNEUS/JANTES

Pneus avant	XPS Trail King 71,1 x 22,9 x 35,6 cm (28 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	XPS Trail King 71,1 x 27,9 x 35,6 cm (28 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium moulé de 35,6 cm (14 po)

## FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

## DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	759,8 kg (1 675 lb)
Châssis/Cage	Cage profilée approuvée ROPS
L x L x H	330,2 x 162,6 x 189,9 cm (130 x 64 x 74,8 po)
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Dimensions de la boîte de chargement	75,1 x 114,7 x 27 cm (29,5 x 45,2 x 10,6 po)
Capacité de la boîte de chargement	272,2 kg (600 lb)
Capacité de remorquage	907,2 kg (2 000 lb)
Capacité de chargement	467,2 kg (1 030 lb)
Capacité de rangement	Total: 27,6 L (7,3 gal) Boîte à gants: 15,6 L (4,1 gal) Rangement conducteur: 1,5 L (0,4 gal) Console centrale et porte-gobelets: 3,1 L (0,8 gal) Rangement latéral de la boîte (côté passager): 5,9 L (1,6 gal) Rangement panneaux latéraux: 3,0 L (0,8 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique large 19,3 cm (7,6 po) avec clavier : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes SPORT/ECO <sup>MC</sup> , indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Instruments	Prise de type allume-cigarettes (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> ) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Magnéto	650 W
Éclairage	Deux phares à projection haute densité de 55 W avec DEL Signature Can-Am unique et feux arrière DEL avec effet halogène
Treuil	Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Volant	Volant inclinable
Protection	Demi-portes de qualité supérieure, plaque de protection intégrale, garde-boue, pare-chocs avant XT, toit complet
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)



- Bleu oxford / 1000R
- Noir triade / 1000R
- Camouflage Mossy Oak Break-Up Country<sup>1</sup> / 1000R

## CARACTÉRISTIQUES



### Pneus robustes tout-terrain et jantes en alliage léger

Nos pneus XPS testés en usine sont conçus pour performer. Les pneus XPS Trail King sont standards sur tous les modèles XT.




### Protection antivol

Optez pour le meilleur de la protection antivol. La technologie avec code sur puce restreint l'accès au système d'allumage électronique de votre Commander. À chaque véhicule son code unique. Et peu importe l'état des sentiers, vous pouvez compter sur son design sphérique résistant aux vibrations et aux coups, pour une connexion fiable.



### Meilleure capacité de chargement et de remorquage

Pour transporter et remorquer, le Commander 2021 est une vraie machine. Il détient la plus grande boîte de chargement du segment récréatif-utilitaire (Rec-Ute), avec des compartiments de rangement intégrés aux côtés de la boîte de chargement et une capacité de remorquage impressionnante de 907,2 kg (2000 lb).



### Du renfort, solide et fiable

Avec des rouleaux en haut, en bas et sur les côtés, l'usure du câble est réduite et l'utilisation du treuil simplifiée dans toutes les directions.



### Sécurité en tout temps, toute condition

Conduisez prudemment, même dans l'obscurité, grâce aux phares DEL signature. Des phares stylés, essentiels pour une visibilité optimale peu importe les conditions météo. Cet ensemble de phares DEL mettra la touche finale, accentuant le look accrocheur de votre véhicule.



### Stylé pour les longues missions

Le Commander est vraiment prêt à tout: tout faire, tout parcourir. Protection améliorée des principaux composants, confort accru de la cabine qui est maintenant encore plus fonctionnelle.

# COMMANDER XT-P 1000R

À partir de 27 699 \$

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AUDACEUX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur et transmission robustes</li> <li>Confort supérieur et fonctionnalités significatives</li> <li>Design Can-Am</li> </ul>
PRÉCIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excellent maniabilité et véhicule polyvalent</li> <li>Suspension conçue pour la performance</li> <li>Châssis ultrarésistant</li> </ul>
POLYVALENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaillez et roulez en toute confiance</li> <li>Fonctionnalités significatives et polyvalentes</li> <li>Maniement facile et nombreuses capacités</li> </ul>
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empattement de 230,1 cm (90,6 po)</li> <li>Garde au sol de 34,3 cm (13,5 po)</li> <li>Débattement de 35,6 cm (14 po)</li> <li>Capacité de remorquage de 907,2 kg (2 000 lb)</li> <li>Système de servodirection dynamique (DPS)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modes SPORT/ECO<sup>MC</sup></li> <li>Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.<sup>MC</sup>)</li> <li>Demi-portes de qualité supérieure</li> <li>Garde-boue</li> <li>Différentiel arrière avec mode Turf</li> </ul>
SPÉCIFIQUE À L'ENSEMBLE XT-P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspension à bras triangulaire double arqué d'une largeur de 162,6 cm (64 po)</li> <li>Différentiel avant verrouillable avec la technologie exclusive Smart-Lok*</li> <li>Amortisseurs FOX<sup>†</sup> 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3<sup>†</sup></li> <li>Pneus XPS Hammer Force de 30 po</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jantes en aluminium de 38,1 cm (15 po) avec anneau de retenue</li> <li>Pare-chocs avant XT</li> <li>Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique</li> <li>Toit complet et miroir panoramique</li> <li>Écran numérique large 19,3 cm (7,6 po) avec clavier</li> <li>DEL Signature</li> <li>Peinture haut de gamme en option</li> </ul>

## MOTEUR

1000R	
Type	100 ch, 2 cyl. en V Rotax <sup>®</sup> de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVC avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie d' entraînement Extra-L/H/N/R/P
Rouage d' entraînement	Sélection des modes Turf/2 roues motrices/4 roues motrices TRAIL/4 roues motrices TRAIL ACTIV avec technologie Smart-Lok exclusive
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes SPORT/ECO <sup>MC</sup>
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice / débattement de 35,6 cm (14 po)
Amortisseurs avant	FOX <sup>†</sup> 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3 <sup>†</sup>
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de 35,6 cm (14 po)
Amortisseurs arrière	FOX <sup>†</sup> 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3 <sup>†</sup>

## PNEUS/JANTES

Pneus avant	XPS Hammer Force 76,2 x 25,4 x 38,1 cm (30 x 10 x 15 po)
Pneus arrière	XPS Hammer Force 76,2 x 25,4 x 38,1 cm (30 x 10 x 15 po)
Jantes	Aluminium de 38,1 cm (15 po) avec anneau de retenue

## FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

## DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	782,4 kg (1 725 lb)
Châssis/Cage	Cage profilée approuvée ROPS
L x L x H	330,2 x 162,6 x 191,2 cm (130 x 64 x 75,3 po)
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	34,3 cm (13,5 po)
Dimensions de la boîte de chargement	75,1 x 114,7 x 27 cm (29,5 x 45,2 x 10,6 po)
Capacité de la boîte de chargement	272,2 kg (600 lb)
Capacité de remorquage	907,2 kg (2 000 lb)
Capacité de chargement	467,2 kg (1 030 lb)
Capacité de rangement	Total: 27,6 L (7,3 gal) Boîte à gants: 15,6 L (4,1 gal) Rangement conducteur: 1,5 L (0,4 gal) Console centrale et porte-gobelets: 3,1 L (0,8 gal) Rangement latéral de la boîte (côté passager): 5,9 L (1,6 gal) Rangement panneaux latéraux: 3,0 L (0,8 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique large 19,3 cm (7,6 po) avec clavier : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes SPORT/ECO <sup>MC</sup> , indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Instruments	Prise de type allume-cigarettes (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> ) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Magnéto	650 W
Éclairage	Phares DEL à projection haute densité avec signature unique DEL Can-Am
Treuil	Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Volant	Volant inclinable
Protection	Demi-portes de qualité supérieure, plaque de protection intégrale, garde-boue, pare-chocs avant XT, toit complet
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)



■ Noir triande et orange / 1000R

## CARACTÉRISTIQUES



### Côte à côte 4 roues motrices nouvelle génération

Pour une performance tout terrain adaptative et fiable, le Commander XT-P offre 4 modes de conduite: Turf, 2 roues motrice, 4 roues motrice TRAIL et 4 roues motrice TRAIL ACTIV avec notre technologie exclusive Smart-Lok. Notre technologie de transmission *Quick Response System* (QRS) avec admission d'air à haut débit ainsi que le système de protection électronique de la courroie d'entraînement offrent un raffinement impressionnant de la transmission et de sa performance.



### Suspension ultraperformante de qualité

Les amortisseurs avant et arrière FOX<sup>†</sup> 2.5 Podium avec ajustement de la compression QS3†, c'est du solide quand vous avez besoin d'aide pour affronter toutes les conditions — augmentés à 63,5 cm (2,5 po) de diamètre, ils offrent plus de contrôle, confort et précision sur les terrains les plus difficiles. Ils s'ajustent rapidement au chargement du véhicule, aux préférences du conducteur et aux caprices du sentier.



### Sécurité en tout temps, toute condition

Conduisez prudemment, même dans l'obscurité, grâce aux phares DEL signature. Des phares stylés, essentiels pour une visibilité optimale peu importe les conditions météo. Cet ensemble de phares DEL mettra la touche finale, accentuant le look accrocheur de votre véhicule. Obtenez une plus forte puissance lumineuse combinée à une plus faible consommation énergétique et une plus longue durée que les ampoules halogènes standards.



### Protection antivol

Optez pour le meilleur de la protection antivol. La technologie avec code sur puce restreint l'accès au système d'allumage électrique de votre Commander. À chaque véhicule son code unique. Et peu importe l'état des sentiers, vous pouvez compter sur son design sphérique résistant aux vibrations et aux coups, pour une connexion fiable.



### Meilleure capacité de chargement et de remorquage

Pour transporter et remorquer, le Commander 2021 est une vraie machine. Il détient la plus grande boîte de chargement du segment récréatif-utilitaire (*Rec-Ute*), avec des compartiments de rangement intégrés aux côtés de la boîte de chargement et une capacité de remorquage impressionnante de 907,2 kg (2000 lb).



### Du renfort, solide et fiable

Avec des rouleaux en haut, en bas et sur les côtés, l'usure du câble est réduite et l'utilisation du treuil simplifiée dans toutes les directions.



### Pneus robustes tout-terrain et jantes en alliage léger

Nos pneus XPS de 30 po et nos jantes en aluminium moulé sont conçus pour performer, avec un diamètre plus large, une bande de roulement à forte adhérence et une capacité renforcée.



### Stylé pour les longues missions

Le Commander est vraiment prêt à tout: tout faire, tout parcourir. Protection améliorée des principaux composants, confort accru de la cabine qui est maintenant encore plus fonctionnelle.

# COMMANDER MAX DPS 1000R

À partir de 23 799 \$

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AUDACEUX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur et transmission robustes</li> <li>Confort supérieur et fonctionnalités significatives</li> <li>Design Can-Am</li> </ul>
PRÉCIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excellent maniabilité et véhicule polyvalent</li> <li>Suspension conçue pour la performance</li> <li>Châssis ultrarésistant</li> </ul>
POLYVALENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaillez et roulez en toute confiance</li> <li>Fonctionnalités significatives et polyvalentes</li> <li>Maniement facile et nombreuses capacités</li> </ul>
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empattement de 306,3 cm (120,6 po)</li> <li>Garde au sol de 31,8 cm (12,5 po)</li> <li>Débattement jusqu'à 33 cm (13 po)</li> <li>Capacité de remorquage de 907,2 kg (2 000 lb)</li> <li>Système de servodirection dynamique (DPS)</li> <li>Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok<sup>1</sup> QE</li> <li>Modes SPORT/ECO<sup>MC</sup></li> <li>Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.<sup>MC</sup>)</li> <li>Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po)</li> <li>Demi-portes de qualité supérieure</li> <li>Garde-boue</li> <li>Différentiel arrière avec mode Turf</li> </ul>

## MOTEUR

### 1000R

Type	100 ch, 2 cyl. en V Rotax <sup>®</sup> de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVC avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie d' entraînement Extra-L/H/N/R/P
Rouage d' entraînement	Sélection des modes Turf/2 roues motrices/4 roues motrices, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes SPORT/ECO <sup>MC</sup>
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice / débattement de 31,8 cm (12,5 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice / débattement de 33 cm (13 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

## PNEUS/JANTES

Pneus avant	XPS Trail Force 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	XPS Trail Force 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 po)
Jantes	Aacier de 35,6 cm (14 po)

## FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

## DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	841,4 kg (1 855 lb)
Châssis/Cage	Cage profilée approuvée ROPS
L x L x H	402,1 x 157,5 x 187 cm (158,3 x 62 x 73,6 po)
Empattement	306,3 cm (120,6 po)
Garde au sol	31,8 cm (12,5 po)
Dimensions de la boîte de chargement	75,1 x 114,7 x 27 cm (29,5 x 45,2 x 10,6 po)
Capacité de la boîte de chargement	272,2 kg (600 lb)
Capacité de remorquage	907,2 kg (2 000 lb)
Capacité de chargement	580,6 kg (1 280 lb)
Capacité de rangement	Total: 32,1 L (8,5 gal) Boîte à gants: 15,6 L (4,1 gal) Rangement conducteur: 1,5 L (0,4 gal) Console centrale et porte-gobelets: 3,1 L (0,8 gal) Console arrière et porte-gobelets: 4,5 L (1,2 gal) Rangement latéral de la boîte (côté passager): 5,9 L (1,6 gal) Rangement panneaux latéraux: 3,0 L (0,8 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesses, modes SPORT/ECO <sup>MC</sup> , indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Instruments	Prise de type allume-cigarettes (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> ) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Magnéto	650 W
Éclairage	Deux phares à projection haute densité de 55 W et feux arrière DEL
Treuil	N/D
Volant	Volant inclinable
Protection	Demi-portes de qualité supérieure Plaque de protection intégrale Garde-boue
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)



Vert toundra / 1000R

## CARACTÉRISTIQUES



### Système de suspension novateur

Vous êtes maître du sentier, peu importe les conditions. Laissez les amortisseurs et la suspension avant à bras triangulaire double éliminer les coups brusques du freinage sec ou des chemins les plus hostiles.



### Pneus robustes tout-terrain et jantes en acier

Nos pneus XPS testés en usine sont conçus pour tirer le meilleur parti du Commander sur tous les terrains. Des jantes en acier uniques, faites pour durer.



### Protection antivol

Optez pour le meilleur de la protection antivol. La technologie avec code sur puce restreint l'accès au système d'allumage électronique de votre Commander. À chaque véhicule son code unique. Et peu importe l'état des sentiers, vous pouvez compter sur son design sphérique résistant aux vibrations et aux coups, pour une connexion fiable.



### Meilleure capacité de chargement et de remorquage

Pour transporter et remorquer, le Commander 2021 est une vraie machine. Il détient la plus grande boîte de chargement du segment récréatif-utilitaire (*Rec-Ute*), avec des compartiments de rangement intégrés aux côtés de la boîte de chargement et une capacité de remorquage impressionnante de 907,2 kg (2000 lb).



### Stylé pour les longues missions

Le Commander est vraiment prêt à tout: tout faire, tout parcourir. Protection améliorée des principaux composants, confort accru de la cabine qui est maintenant encore plus fonctionnelle.



### Toute l'info utile à portée de main

L'écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) donne accès à toute l'information en un coup d'œil: indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, indicateurs 4 roues motrices et jauge de température moteur et de carburant, horloge et plus encore.

# COMMANDER MAX XT 1000R

À partir de 26 299 \$

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AUDACEUX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moteur et transmission robustes</li> <li>Confort supérieur et fonctionnalités significatives</li> <li>Design Can-Am</li> </ul>
PRÉCIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excellent maniabilité et véhicule polyvalent</li> <li>Suspension conçue pour la performance</li> <li>Châssis ultrarésistant</li> </ul>
POLYVALENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Travaillez et roulez en toute confiance</li> <li>Fonctionnalités significatives et polyvalentes</li> <li>Maniement facile et nombreuses capacités</li> </ul>
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empattement de 306,3 cm (120,6 po)</li> <li>Garde au sol de 33 cm (13 po)</li> <li>Débattement de 38,1 cm (15 po)</li> <li>Capacité de remorquage de 907,2 kg (2 000 lb)</li> <li>Système de servodirection dynamique (DPS)</li> <li>Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok<sup>1</sup> QE</li> </ul>
SPÉCIFIQUE À L'ENSEMBLE XT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suspension à bras triangulaire double arqué d'une largeur de 162,6 cm (64 po)</li> <li>Pneus XPS Trail King de 28 po</li> <li>Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)</li> <li>Pare-chocs avant XT</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modes SPORT/ECO<sup>MC</sup></li> <li>Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.<sup>MC</sup>)</li> <li>Demi-portes de qualité supérieure</li> <li>Garde-boue</li> <li>Différentiel arrière avec mode Turf</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique</li> <li>Écran numérique large 19,3 cm (7,6 po) avec clavier</li> <li>DEL Signature</li> <li>Peinture haut de gamme en option</li> </ul>

## MOTEUR

### 1000R

Type	100 ch, 2 cyl. en V Rotax <sup>®</sup> de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVC avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie d' entraînement Extra-L/H/N/R/P
Rouage d' entraînement	Sélection des modes Turf/2 roues motrices/4 roues motrices, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes SPORT/ECO <sup>MC</sup>
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double arqué avec barre stabilisatrice / débattement de 38,1 cm (15 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de 38,1 cm (15 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

## PNEUS/JANTES

Pneus avant	XPS Trail King 71,1 x 22,9 x 35,6 cm (28 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	XPS Trail King 71,1 x 27,9 x 35,6 cm (28 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium moulé de 35,6 cm (14 po)

## FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

## DIMENSIONS/CAPACITÉS

Poids à sec estimé	875,4 kg (1 930 lb)
Châssis/Cage	Cage profilée approuvée ROPS
L x L x H	406,7 x 162,6 x 188,2 cm (160 x 64 x 74 po)
Empattement	306,3 cm (120,6 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Dimensions de la boîte de chargement	75,1 x 114,7 x 27 cm (29,5 x 45,2 x 10,6 po)
Capacité de la boîte de chargement	272,2 kg (600 lb)
Capacité de remorquage	907,2 kg (2 000 lb)
Capacité de chargement	580,6 kg (1 280 lb)
Capacité de rangement	Total: 32,1 L (8,5 gal) Boîte à gants: 15,6 L (4,1 gal) Rangement conducteur: 1,5 L (0,4 gal) Console centrale et porte-gobelets: 3,1 L (0,8 gal) Console arrière et porte-gobelets: 4,5 L (1,2 gal) Rangement latéral de la boîte (côté passager): 5,9 L (1,6 gal) Rangement panneaux latéraux: 3,0 L (0,8 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique large 19,3 cm (7,6 po) avec clavier : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes SPORT/ECO <sup>MC</sup> , indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Instruments	Prise de type allume-cigarettes (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> ) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche/Arrêt
Magnéto	650 W
Éclairage	Deux phares à projection haute densité de 55 W avec DEL Signature Can-Am unique et feux arrière DEL avec effet halogène
Treuil	Treuil de 2 041 kg (4 500 lb) avec câble synthétique
Volant	Volant inclinable
Protection	Demi-portes de qualité supérieure, plaque de protection intégrale, garde-boue, Pare-chocs avant XT
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)



Bleu oxford / 1000R

## CARACTÉRISTIQUES



### Pneus robustes tout-terrain et jantes en alliage léger

Nos pneus XPS testés en usine sont conçus pour performer. Les pneus XPS Trail King sont standards sur tous les modèles XT.



### Protection antivol

Optez pour le meilleur de la protection antivol. La technologie avec code sur puce restreint l'accès au système d'allumage électronique de votre Commander. À chaque véhicule son code unique. Et peu importe l'état des sentiers, vous pouvez compter sur son design sphérique résistant aux vibrations et aux coups, pour une connexion fiable.



### Meilleure capacité de chargement et de remorquage

Pour transporter et remorquer, le Commander 2021 est une vraie machine. Il détient la plus grande boîte de chargement du segment récréatif-utilitaire (*Rec-Ute*), avec des compartiments de rangement intégrés aux côtés de la boîte de chargement et une capacité de remorquage impressionnante de 907,2 kg (2 000 lb).



### Du renfort, solide et fiable

Avec des rouleaux en haut, en bas et sur les côtés, l'usure du câble est réduite et l'utilisation du treuil simplifiée dans toutes les directions.



### Sécurité en tout temps, toute condition

Conduisez prudemment, même dans l'obscurité, grâce aux phares DEL signature. Des phares stylés, essentiels pour une visibilité optimale peu importe les conditions météo. Cet ensemble de phares DEL mettra la touche finale, accentuant le look accrocheur de votre véhicule.



### Stylé pour les longues missions

Le Commander est vraiment prêt à tout: tout faire, tout parcourir. Protection améliorée des principaux composants, confort accru de la cabine qui est maintenant encore plus fonctionnelle.

## NOTES



# ACCESSOIRES

# ACCESOIRES

Toits	<b>20</b>	Lumières	<b>34</b>
Pare-brise et déflecteurs d'air	<b>21</b>	Systèmes audio et de communication	<b>38</b>
Portes	<b>23</b>	Accessoires électriques et électroniques	<b>39</b>
Rétroviseurs	<b>23</b>	Treuil et attelages	<b>42</b>
Plaques de protection	<b>24</b>	Performance	<b>44</b>
Pare-chocs et garde-boue	<b>25</b>	Système de chenilles Apache	<b>46</b>
Accessoires de siège	<b>26</b>	Pelles ProMount	<b>48</b>
LinQ : solution cargo simple et rapide	<b>27</b>	Pneus	<b>51</b>
Cargo et boîtes de chargement	<b>31</b>	Bâche	<b>51</b>
Porte-bagages	<b>33</b>		

# À VOTRE IMAGE.



## COMPATIBILITÉ

Pour nous, l'innovation est une seconde nature. Tous nos accessoires sont compatibles, tout de suite. Alors faites votre choix. Ou vos choix.



## STYLE ET VISION

On a monté la barre en matière d'accessoires. En plus d'être beaux à voir, leurs performances impressionnent.



## QUALITÉ ET FIABILITÉ

Nos accessoires Can-Am sont bien fabriqués, du premier coup. On y ajoute même une garantie d'un an. Installez-les vous-mêmes ou chez votre concessionnaire autorisé.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN BRP\*

Accessoires, pièces d'origine et produits comarqués neufs vendus par BRP<sup>1</sup>. Comprend les articles installés par vous ou un concessionnaire BRP autorisé.

**can-am**

\* Une utilisation autre que l'utilisation normale des produits entraîne l'annulation de la garantie. \* S'applique seulement aux produits faits par BRP ou aux produits de marché secondaire faits par les partenaires agréés de BRP (Lonestar Racing for Can-Am, DragonFire for Can-Am, S3 for Can-Am, Beard Seats for Can-Am, Baja Designs for Can-Am, etc.). Achetés chez un concessionnaire ou distributeur BRP autorisé ou en ligne à la boutique officielle BRP. D'autres exclusions peuvent s'appliquer, consultez la garantie limitée complète ou contactez votre concessionnaire autorisé Can-Am hors route. <sup>1</sup>Comprend seulement les produits de marché secondaire approuvés par BRP et les produits faits par les partenaires agréés actuels de BRP. \*\* Sauf disposition contraire ou requis par la loi. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux accessoires installés de série. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux pièces et accessoires Evinrude. Cette garantie limitée est en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> mars 2016.

# TOITS

<b>Toit sport</b>	Commander Commander MAX	<b>715006218</b> <b>715004704</b>	<b>444,99 \$</b> <b>769,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conçu en polypropylène injecté résistant aux impacts.</li> <li>Excellent protection contre les éléments.</li> <li>Permet d'ajouter des lumières sur le toit.</li> <li>Compatible avec tous les pare-brise.</li> </ul>		
<b>Module de toit ProVent</b>	Commander	<b>715005279</b>	<b>254,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procure de l'air frais dans l'habitacle.</li> <li>Quatre bouches d'air qui permettent un nombre infini de réglages de la circulation d'air pour le conducteur et le passager.</li> <li>Filtre et préfiltre pour limiter la poussière.</li> <li>Filtre et préfiltre faciles à nettoyer.</li> <li>Brevet en instance pour le système de gestion de l'eau qui garde l'eau à l'extérieur de la cabine tout en maintenant la circulation d'air.</li> <li>Le bouchon extérieur bloque complètement la prise d'air en hiver ou dans des conditions météo difficiles.</li> <li>Aucun requis nécessaire pour l'installation sur le Toit Aluminium Can-Am.</li> <li>Non compatible avec les barres d'éclairage, les porte-bagages pour toit et les doublures de toit.</li> </ul>		
<b>Adaptateur pour module de toit ProVent pour le toit sport</b> <small>(Non illustré)</small>	Commander	<b>715005213 • Noir</b>	<b>99,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptateur pour l'installation du module pour toit ProVent sur le toit sport du Maverick Sport ou du Maverick Trail.</li> <li>Comprend l'adaptateur pour toit et le matériel d'installation.</li> <li>Module pour toit ProVent requis (715005279).</li> </ul>		
<b>Toit Bimini<sup>†</sup> avec pare-soleil</b>	Commander <sup>#</sup> Commander MAX	<b>715003661</b> <b>715004792</b>	<b>384,99 \$</b> <b>479,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toile ultrarésistante faite de polyester teint en solution et résistant aux rayons UV.</li> <li>Toit souple incluant un pare-soleil rigide pratique permettant d'y attacher le toit roulé et l'installation d'éclairage auxiliaire.</li> </ul> <p><i># Non compatible avec le pare-brise en verre et essuie-glace.</i></p>		
<b>Toit en aluminium DragonFire<sup>†</sup></b>	Commander Commander MAX	<b>715004458</b> <b>715004891</b>	<b>644,99 \$</b> <b>1 249,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toit en aluminium galbé, durable et léger avec un fini de peinture en poudre pour encore plus de durabilité.</li> <li>Des lignes épurées assorties à celles de votre véhicule et rehaussant grandement son apparence.</li> <li>Non compatible avec le pare-brise en verre.</li> </ul>		
<b>Toit en aluminium Lonestar<sup>†</sup> Racing</b>	Commander	<b>■ 715005137 • Noir</b>	<b>624,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un design au profil bas pour une véritable allure de course, une visière avant intégrée, le tout pour une performance et une protection impressionnantes.</li> <li>Toit en aluminium de 2,1 mm (0,083 po) d'épaisseur, léger et durable offrant une protection contre les éléments.</li> <li>Compatible avec les Supports Lonestar Racing pour barre d'éclairage double DEL de 99 cm (39 po).</li> <li>Non compatible avec les pare-brise complets, les fenêtres arrière rigides, les barres anti-intrusion Can-Am et le panneau de commutateur supérieur.</li> </ul>		

# PARE-BRISE ET DÉFLECTEURS D'AIR

## PARE-BRISE

<b>Pare-brise en verre</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003653</b>	<b>1 219,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pare-brise incurvé en verre laminé dans un cadre de métal.</li> <li>Procure une excellente clarté optique.</li> <li>Fermement scellé sur la cage, il protège le conducteur et le passager des éléments.</li> <li>Doit être utilisé avec un protection anti-vent arrière.</li> <li>Non conforme aux normes CE.</li> </ul>		
<b>Pare-brise en verre et essuie-glace</b> (Non illustré)	Commander, Commander MAX	<b>715003652</b>	<b>1 879,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pare-brise incurvé en verre laminé dans un cadre de métal.</li> <li>Procure une excellente clarté optique.</li> <li>Fermement scellé sur la cage, il protège le conducteur et le passager des éléments.</li> <li>Doit être utilisé avec une protection anti-vent arrière.</li> <li>Non conforme aux normes CE.</li> </ul>		
<b>Ensemble d'essuie-glace et distributeur de liquide lave-glace</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003654</b>	<b>699,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idéal pour conserver votre pare-brise dégagé de la pluie, ou lors de la conduite dans la boue et l'eau.</li> <li>L'ensemble inclut un essuie-glace à une vitesse ainsi qu'un distributeur de liquide lave-glace et sa fixation sur le cadre du pare-brise.</li> <li>Doit être utilisé avec le pare-brise en verre (715003653).</li> <li>Panneau de commutateur supérieur (715003669) requis.</li> <li>Non conforme aux normes CE.</li> </ul>		
<b>Demi-pare-brise</b>	Commander, Commander MAX	<input type="checkbox"/> <b>715003657</b> • Transparent <input checked="" type="checkbox"/> <b>715005280</b> • Teinté	<b>294,99 \$</b> <b>324,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construction de polycarbonate formé pour une rigidité accrue.</li> <li>Formulé pour ne pas jaunir, ni craquer, ni fissurer.</li> <li>Excellent résistance aux rayons UV et clarté optique.</li> <li>Protège le conducteur et le passager des éléments.</li> <li>Rebord à angle inversé pour dévier le flux d'air.</li> <li>Rapide et facile à installer et à retirer sans outil.</li> </ul>		
<b>Pare-brise</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003655</b>	<b>479,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pare-brise pleine hauteur en polycarbonate durable et résistant aux chocs.</li> <li>Construction de polycarbonate formé pour une rigidité accrue.</li> <li>Formulé pour ne pas jaunir, ni craquer, ni fissurer; excellente résistance aux rayons UV et clarté optique.</li> <li>Fermement scellé sur la cage, il protège le conducteur et le passager des éléments.</li> <li>Doit être utilisé avec une protection anti-vent arrière.</li> <li>Rapide et facile à installer et à retirer sans outil.</li> </ul>		
<b>Pare-brise ultrarésistant</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003656</b>	<b>719,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pare-brise pleine hauteur en polycarbonate Quantum<sup>†</sup> résistant aux chocs avec revêtement ultrarésistant.</li> <li>Construction de polycarbonate formé pour une rigidité accrue.</li> <li>Excellent clarté optique et meilleure résistance à l'abrasion.</li> <li>Fermement scellé sur la cage, il protège le conducteur et le passager des éléments.</li> <li>Doit être utilisé avec une protection anti-vent arrière.</li> <li>Rapide et facile à installer et à retirer sans outil.</li> </ul>		

**PARE-BRISE**

<b>Pare-brise ProVent</b>	Commander, Commander MAX	<b>715005210</b>	<b>984,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pare-brise fait de polycarbonate Quantum<sup>†</sup> très résistant aux impacts.</li> <li>▪ Bouches d'air réglables pour contrôler la circulation d'air.</li> <li>▪ Répartit l'air dans la cabine, désembue le pare-brise et se ferme complètement pour stopper la circulation d'air.</li> <li>▪ Une bouche d'air supérieure et une bouche d'air inférieure avec préfiltres.</li> <li>▪ Procure une excellente clarté optique et une meilleure résistance à l'abrasion.</li> <li>▪ Protège le conducteur et le passager des éléments.</li> <li>▪ S'installe et s'enlève rapidement sans outil.</li> <li>▪ Non compatible avec les Ensemble d'essuie-glace et Barre de son Wet Sounds Stealth 6 Ultra HD édition Can-Am.</li> </ul>		
<b>Pare-Brise PowerFlip</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003658</b>	<b>1 304,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le pare-brise PowerFlip est équipé de cylindres électriques qui permettent au conducteur d'ajuster l'ouverture en appuyant sur un bouton.</li> <li>▪ Ce pare-brise est fait de polycarbonate résistant aux chocs, il comprend un joint en caoutchouc et sa partie supérieure est teintée.</li> <li>▪ Vous pourrez vous adapter rapidement aux conditions changeantes en ajustant le pare-brise à tout moment.</li> <li>▪ Peut être complètement ouvert pour un maximum de visibilité et de ventilation, complètement fermé pour un maximum de protection contre les éléments, ou quelque part entre les deux, selon la protection, la visibilité et la ventilation voulues.</li> <li>▪ Compatible avec les toits Can-Am.</li> </ul>		

**DÉFLECTEURS D'AIR**

<b>Déflecteurs d'air latéraux</b>	Commander, Commander MAX	<b>715004310</b>	<b>219,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Déflecteurs d'air en polycarbonate clair fixés de chaque côté de la cage.</li> <li>▪ Trois positions possibles pour contrôler la circulation d'air dans la cabine lorsqu'un le pare-brise intégral est installé:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1) Déflexion à l'extérieur pour réduire le flux d'air et la turbulence dans la cabine.</li> <li>- 2) Déflexion à l'intérieur pour une plus grande circulation d'air dans la cabine.</li> <li>- 3) Ventilation du pare-brise pour réduire la buée.</li> </ul> </li> <li>▪ Compatible avec tous les pare-brise.</li> <li>▪ Non compatible avec les portes intégrales.</li> <li>▪ Vendus en paire.</li> </ul>		
<b>Fenêtre arrière en polycarbonate</b>	Commander, Commander MAX	<b>715006113</b>	<b>494,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fenêtre en polycarbonate résistant aux chocs.</li> <li>▪ Empêche le refoulement d'air causé par le pare-brise, ou le refoulement de la poussière ou de la pluie pour plus de confort en cabine.</li> <li>▪ Toit sport requis pour l'installation.</li> <li>▪ Non compatible avec le toit Bimini avec pare-soleil, le toit en aluminium DragonFire<sup>†</sup> et le toit en aluminium Lonestar Racing<sup>†</sup>.</li> </ul>		
<b>Écran anti-vent arrière</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003664</b>	<b>119,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Écran noir maillé arrière complet réduisant le refoulement d'air causé par le pare-brise pour plus de confort en cabine.</li> <li>▪ S'installe rapidement et facilement sur la cage.</li> <li>▪ Logo Can-Am.</li> </ul>		
<b>Panneau arrière souple</b>	Commander, Commander MAX	<b>715005887</b>	<b>154,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Panneau arrière avec un cadre en plastique renforcé, résistant aux intempéries et qui offre une bonne protection contre les éléments.</li> <li>▪ Fait de toile de polyester teint en solution, ultrarobuste et résistant aux rayons UV pour une excellente résistance aux déchirures et à l'abrasion.</li> <li>▪ Fenêtre claire faite d'un matériau de vinyle laminé poli.</li> <li>▪ Résiste aux fissures causées par le froid.</li> <li>▪ S'installe rapidement et facilement sur la cage.</li> </ul>		


# PORDES

Garniture de porte	Commander, Commander MAX	■ 715006216 • Noir charbon	384,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Panneau de couleur assortie pour les demi-portes sport.</li> <li>Vendue en paire.</li> </ul>		
Panneaux de portes supérieurs souples	Commander Commander MAX*	715004718 715004727	874,99 \$ 1 749,98 \$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partie supérieure des portes en toile avec un solide cadre en acier.</li> <li>Fermement scellés sur la cage, ils protègent le conducteur et le passager des éléments.</li> <li>Permettent de passer de demi-portes à des portes intégrales pour une cabine complètement fermée.</li> <li>Fenêtres avec fermeture à glissière faites d'un matériau de vinyle laminé poli pour une meilleure ventilation.</li> <li>Faciles à retirer lors des journées chaudes et ensoleillées.</li> <li>Doivent être utilisés avec le toit sport pour un maximum d'étanchéité.</li> </ul>		

# RÉTROVISEURS

Rétroviseur central panoramique	Commander, Commander MAX	715003638	104,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rétroviseur convexe à grand angle.</li> <li>Permet une visibilité accrue.</li> <li>Peut être utilisé avec ou sans toit et pare-brise.</li> </ul>		
Rétroviseur central panoramique Sport	Commander, Commander MAX	715004924	104,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rétroviseur convexe offrant une visibilité à grand angle.</li> <li>L'articulation sphérique avec bouton de serrage permet un ajustement multiangle.</li> <li>Peut être utilisé avec ou sans toit et pare-brise.</li> <li>Pour conduite hors route seulement.</li> </ul>		
Rétroviseurs latéraux	Commander, Commander MAX	715003639	239,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construction robuste de nylon noir % avec un support en aluminium moulé.</li> <li>Ajustement double (horizontal et vertical) pour convenir à tous les conducteurs.</li> <li>Rétroviseur convexe offrant un champ de vision optimal.</li> <li>Pivots à ressort permettant aux rétroviseurs de se replier complètement.</li> <li>Vendus en paire.</li> </ul>		
Miroir central avec caméra de vision arrière et moniteur	Commander, Commander MAX	715004905 • Noir	539,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ensemble de caméra de vision arrière et moniteur étanches.</li> <li>Caméra multiangle qui affiche une image de la zone de chargement en temps réel et, bien entendu, de l'arrière du véhicule.</li> <li>Remplace le rétroviseur de série (l'écran est intégré au rétroviseur de remplacement).</li> <li>La caméra utilise la lumière infrarouge pour permettre de voir dans l'obscurité.</li> </ul>		

# PLAQUES DE PROTECTION HMWPE



**Nos plaques de plastique glissent silencieusement et en douceur sur les obstacles et procurent une bonne protection en terrain difficile.**

- Faites de polyéthylène de masse moléculaire élevée (HMWPE) thermoformé qui résiste à l'abrasion.
- Plus léger que l'aluminium.
- Excellente résistance aux fissures.
- Grande résistance aux chocs.
- Plaques d'une épaisseur de  $\frac{3}{8}$  po (10 mm) faites de polyéthylène de masse moléculaire élevée (HMWPE).

Offrez à votre Commander l'ensemble de protection complète ou choisissez les plaques individuellement.

## ENSEMBLE DE PLAQUES DE PROTECTION HMWP

- Inclut:
- Plaque de protection avant HMWPE.
- Protecteurs de bras triangulaire avant HMWPE.
- Plaques de protection ventrales HMWPE.
- Plaque de protection arrière HMWPE.
- Protecteurs de bras triangulaire arrière HMWPE.
- Plaque de protection centrale HMWPE.

## COMMANDER, COMMANDER MAX

### DPS

### XT ET XT-P

715006349 (sauf MAX)	715006350 (sauf MAX)
<b>1 509,95 \$</b>	<b>1 599,95 \$</b>

715006351 (MAX seulement)	715007303 (MAX seulement)
<b>1 939,94 \$</b>	<b>2 029,94 \$</b>

## PLAQUES DE PROTECTION INDIVIDUELLE HMWPE

### ① Plaque de protection avant HMWPE

715004260  
**139,99 \$**

### ② Protecteurs de bras triangulaires avant HMWPE

715004270  
**209,99 \$**

### ③ Plaques de protection ventrales HMWPE

715006273  
**624,99 \$**

### ④ Plaque de protection arrière HMWPE

715004261  
**314,99 \$**

### ⑤ Protecteurs de bras triangulaires arrière HMWPE

715004271  
**219,99 \$**

### ⑥ Plaque de protection centrale HMWPE

*Procure une protection au centre pour les modèles MAX.*

715004272 (MAX seulement)	715004272 (MAX seulement)
<b>429,99 \$</b>	<b>429,99 \$</b>

# PARE-CHOCS ET GARDE

## PARE-CHOCS

<b>NOUVEAU</b> Pare-chocs avant	Commander, Commander MAX	<b>715007631</b>	<b>399,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construction tubulaire en acier d'un diamètre de 3,8 cm (1,5 po) avec fini durable en poudre.</li> <li>Comprend les points d'attache intégrés pour l'installation de lumières.</li> <li>Compatible avec les treuils à câble synthétique et en acier et le guide-câble à haussière.</li> <li>Non conforme aux normes CE.</li> </ul>		
<b>NOUVEAU</b> Protecteurs de coin avant	Commander, Commander MAX	<b>715006807</b>	<b>199,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construction tubulaire en acier ultrarésistant d'un diamètre de 3,8 cm (1,5 po).</li> <li>Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec fini de peinture en poudre durable.</li> <li>Procure une protection additionnelle aux coins avant du véhicule.</li> <li>L'installation requiert le pare-chocs livré de série des modèles XT ou XT-P.</li> <li>Vendus en paire.</li> <li>Non conformes aux normes CE.</li> </ul>		
<b>NOUVEAU</b> Pare-chocs arrière	Commander, Commander MAX	<b>715006808</b>	<b>319,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fait de tubes en acier extrarobuste de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre.</li> <li>Protège la coque et le système d'échappement du véhicule.</li> <li>Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.</li> <li>Compatible avec les garde-boue.</li> </ul>		

## BARRES PROTECTRICES

Barres protectrices latérales	Commander Commander MAX	<b>■ 715003689 • Noir</b> <b>■ 715004754 • Noir</b>	<b>444,99 \$</b> <b>579,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Faites de tubes en acier extrarobuste de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre.</li> <li>Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.</li> <li>Protègent les bas de caisse et le dessous du véhicule contre les gros obstacles.</li> <li>Vendues en paire.</li> </ul>		
Barres protectrices latérales DragonFire <sup>†</sup>	Commander Commander MAX	<b>■ 715005130 • Noir</b> <b>■ 715005160 • Noir</b>	<b>539,99 \$</b> <b>729,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tube d'acier de 3,2 cm (1,25 po) de diamètre avec un fini de peinture en poudre durable.</li> <li>Des lignes épurées assorties à celles de votre véhicule et rehaussant grandement son apparence.</li> <li>Protège le châssis du véhicule avec un minimum d'impact sur la garde au sol.</li> <li>Une plaque d'acier de 2,3 mm entoure le côté inférieur du véhicule pour une protection latérale additionnelle.</li> <li>Vendues en paire.</li> </ul>		
Barres protectrices latérales Lonestar Racing <sup>†</sup>	Commander	<b>■ 715005135 • Noir</b>	<b>484,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avec une ingénierie digne du monde de la course et des normes de durabilité qui font la renommée de Lonestar Racing, ces accessoires conçus avec soin donnent du style à votre véhicule.</li> <li>Faites d'un tube d'acier de 3,8 cm (1,5 po) de diamètre, avec un fini de peinture en poudre durable, munies d'une plaque d'aluminium de 3 mm (1/8 po).</li> <li>Capuchon en aluminium avec logo Lonestar Racing.</li> <li>Protègent les côtés du véhicule des gros obstacles.</li> <li>Vendues en paire.</li> </ul>		

**BARRE ANTI-INTRUSION**

<b>Barre anti-intrusion avant</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003872</b>	<b>384,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Barre anti-intrusion en acier parfaitement assortie au style du véhicule.</li> <li>▪ Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec un fini de peinture en poudre durable.</li> <li>▪ Procure une protection supplémentaire au conducteur et au passager en empêchant de gros objets d'entrer dans la cabine.</li> <li>▪ La conception du tube réduit les lignes de vision obstruées et les angles morts pour une meilleure visibilité.</li> <li>▪ Non compatible avec les pare-brise et les panneaux de porte supérieurs souples.</li> </ul>			

**ACCESSOIRES DE SIÈGES**

<b>Ensemble de harnais 4 points</b>	Commander, Commander MAX	<b>715008036 • Conducteur</b>	<b>254,99 \$</b>
		<b>715008035 • Passager</b>	<b>314,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Système exclusif de décélération contrôlée (brevet en instance) absorbant l'énergie en cas d'accident.</li> <li>▪ Conçu afin d'offrir un confort maximal.</li> <li>▪ Ouverture et fermeture facile en un clic.</li> <li>▪ Non conforme aux normes CE.</li> <li>▪ Conforme aux normes ROHVA.</li> <li>▪ Nécessite une barre à harnais 4 points, conforme aux normes ROHVA lorsqu'utilisé avec les barres à harnais Can-Am.</li> </ul>			

<b>Barre à harnais 4 points</b>	Commander, Commander MAX	<b>715004847</b>	<b>324,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Barre à harnais 4 points permettant d'installer les harnais 4 points des sièges du conducteur et du passager avant sur le Maverick Sport MAX.</li> <li>▪ L'ensemble de harnais 4 points doit être installé sur les sièges du conducteur et du passager avant lorsque la barre à harnais 4 points est installée.</li> </ul>			

<b>Coussinets d'épaule pour ceinture de sécurité</b>	Commander, Commander MAX	<b>715002894</b>	<b>50,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Procurent un confort de conduite supplémentaire en empêchant que la ceinture de sécurité frotte le cou et l'épaule.</li> <li>▪ Convient aux ceintures de sécurité 3 points de série et au harnais 4 points rétractables.</li> <li>▪ Installation facile avec Velcro.</li> <li>▪ Logo Can-Am.</li> <li>▪ Vendus en paire pour le conducteur et le passager.</li> </ul>			

# LinQ® : SOLUTION CARGO SIMPLE ET RAPIDE

POINTS D'ANCRAGE ET ACCESSOIRES REQUIS											
ACCESSOIRES LinQ	Boîte de chargement standard du véhicule	Porte-bagages pour boîtes de chargement LinQ	Porte-bagages pour toit Adventure <b>715004095</b>	Couvre-coffre arrière tout-terrain	Protecteur de cage	Base de siège passager	Porte-bagages arrière Adventure <b>715006809</b>				
<b>ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE DE 40,6 CM (16 PO)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ancrages LinQ espacés de 40,6 cm (16 po), de centre à centre.</li> <li>Plus faible volume de chargement que les accessoires LinQ avec base de 36 po.</li> <li>Puissent être utilisés sur les VTT et VCC Can-Am, les motomarines Sea-Doo et les motoneiges Ski-Doo.</li> </ul>										
<b>Glacière LinQ 16 L (4,2 Gal)</b> 295100698 • Gris 219400964 • Noir	Ensemble d'installation de la base LinQ <b>715008125</b>	Ensemble de base de transport LinQ <b>860201806</b>				Ensemble LinQ pour base de siège passager <b>715003951</b>	Non compatible				
<b>Coffre à outils LinQ</b> 715006829		Aucun accessoire supplémentaire	Aucun accessoire supplémentaire	Aucun accessoire supplémentaire	Aucun accessoire supplémentaire						
<b>Coffre à outils LinQ</b> 715004301	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se fixent sur les supports LinQ souvent utilisés sur les véhicules Can-Am hors route.</li> <li>Plus grand volume de chargement que les accessoires LinQ avec base de 16 po.</li> <li>Utilisation limitée aux véhicules Can-Am hors route.</li> </ul>										
<b>Sac de sport LinQ 17 L (4,5 Gal)</b> 860201678	Ensemble d'installation de la base LinQ <b>715008125</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se fixent sur les supports LinQ souvent utilisés sur les véhicules Can-Am hors route.</li> <li>Plus grand volume de chargement que les accessoires LinQ avec base de 16 po.</li> <li>Utilisation limitée aux véhicules Can-Am hors route.</li> </ul>									
<b>Sac étanche LinQ</b> 715002875		Aucun accessoire supplémentaire	Aucun accessoire supplémentaire	Aucun accessoire supplémentaire	Aucun accessoire supplémentaire						
<b>Boîte modulaire LinQ</b> 715005494 • (10 L) 715007112 • (20 L) 715006830 • (30 L)	Ensemble d'installation de la base LinQ <b>715008125</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se fixent sur les supports LinQ souvent utilisés sur les véhicules Can-Am hors route.</li> <li>Plus grand volume de chargement que les accessoires LinQ avec base de 16 po.</li> <li>Utilisation limitée aux véhicules Can-Am hors route.</li> </ul>									
<b>Sac LinQ SR 21 L (5,5 Gal)</b> 860201740		Aucun accessoire supplémentaire	Aucun accessoire supplémentaire	Aucun accessoire supplémentaire	Aucun accessoire supplémentaire						
<b>ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE DE 91,4 CM (36 PO)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se fixent sur les supports LinQ souvent utilisés sur les véhicules Can-Am hors route.</li> <li>Plus grand volume de chargement que les accessoires LinQ avec base de 16 po.</li> <li>Utilisation limitée aux véhicules Can-Am hors route.</li> </ul>										
<b>Boîte de chargement LinQ 45 L (12 Gal)</b> 715003879	Non compatible	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se fixent sur les supports LinQ souvent utilisés sur les véhicules Can-Am hors route.</li> <li>Plus grand volume de chargement que les accessoires LinQ avec base de 16 po.</li> <li>Utilisation limitée aux véhicules Can-Am hors route.</li> </ul>									
<b>Coffre arrière LinQ 86 L (23 Gal)</b> 715004923		Aucun accessoire supplémentaire	Non compatible	Non compatible	Non compatible	Non compatible	Non compatible	Non compatible			
<b>Coffre arrière LinQ 121 L (32 Gal)</b> 715001747	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se fixent sur les supports LinQ souvent utilisés sur les véhicules Can-Am hors route.</li> <li>Plus grand volume de chargement que les accessoires LinQ avec base de 16 po.</li> <li>Utilisation limitée aux véhicules Can-Am hors route.</li> </ul>										
<b>Boîte de rangement audio LinQ</b> 715003018	Non compatible	Aucun accessoire supplémentaire	Non compatible	Non compatible	Non compatible	Non compatible	Non compatible	Non compatible			
<b>Galcière rigide LinQ</b> 715004778 • Noir 715004698 • Gris		Aucun accessoire supplémentaire	Non compatible	Non compatible	Non compatible	Non compatible	Non compatible	Non compatible			
<b>Sac LinQ Ogio†</b> 715002923 • Noir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se fixent sur les supports LinQ souvent utilisés sur les véhicules Can-Am hors route.</li> <li>Plus grand volume de chargement que les accessoires LinQ avec base de 16 po.</li> <li>Utilisation limitée aux véhicules Can-Am hors route.</li> </ul>										
<b>Panier robuste LinQ</b> 715001215	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se fixent sur les supports LinQ souvent utilisés sur les véhicules Can-Am hors route.</li> <li>Plus grand volume de chargement que les accessoires LinQ avec base de 16 po.</li> <li>Utilisation limitée aux véhicules Can-Am hors route.</li> </ul>										
<b>Panier à profil bas LinQ</b> 715004282	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se fixent sur les supports LinQ souvent utilisés sur les véhicules Can-Am hors route.</li> <li>Plus grand volume de chargement que les accessoires LinQ avec base de 16 po.</li> <li>Utilisation limitée aux véhicules Can-Am hors route.</li> </ul>										
<b>SUPPORTS LinQ</b>											
<b>Pince à cliquet LinQ</b> 715005340	Aucun accessoire supplémentaire	Aucun accessoire supplémentaire	Installation sur les côtés Adaptateur LinQ <b>715003058</b>	Ensemble de base de transport LinQ <b>860201806</b>	Installation sur les côtés Adaptateur LinQ <b>715003058</b>	Ensemble LinQ pour base de siège passager <b>715003951</b>	Installation sur les côtés Adaptateur LinQ <b>715003058</b>				
<b>Porte-outils LinQ</b> 715007358	Aucun accessoire supplémentaire	Aucun accessoire supplémentaire	Installation sur les côtés Adaptateur LinQ <b>715003058</b>	Ensemble de base de transport LinQ <b>860201806</b>	Installation sur les côtés Adaptateur LinQ <b>715003058</b>	Ensemble LinQ pour base de siège passager <b>715003951</b>	Installation sur les côtés Adaptateur LinQ <b>715003058</b>				

**ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE DE 40,6 CM [16 PO]**

<b>NOUVEAU</b> Boîte de chargement modulaire LinQ	Commander, Commander MAX	715005494 • (10 L) 715007112 • (20 L) 715006830 • (30 L)	149,99 \$ 179,99 \$ 199,99 \$
---	--------------------------	--	-------------------------------------



- Boîte de chargement modulaire LinQ avec une capacité de 10 L (2,6 gal).
- Permet d'ajouter d'autres boîtes modulaires pour toujours avoir le bon équipement à portée de main.
- Ayez toujours la bonne taille de boîte pour tout y mettre.
- Peut être installée sur toute base LinQ d'une profondeur de 16 po.

Coffre à outils LinQ	Commander, Commander MAX	715004301	179,99 \$
----------------------	--------------------------	-----------	-----------



- Construction haute précision en polyéthylène haute densité injecté procurant rigidité et durabilité.
- Capacité maximale de 19 L (5 gal).
- Couvercle verrouillable, scellé et résistant aux intempéries.
- Se fixe et s'enlève en quelques secondes sans outil.
- Tous les avantages du système LinQ: simple, rapide et sécuritaire.
- Ensemble de base de transport LinQ compris (860201806).
- Ensemble d'installation de la base LinQ (715004461) requis pour installation dans la boîte de chargement.
- Ensemble LinQ pour base de siège passager (715003951) requis pour installation à la place du siège passager.

**ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE DE 40,6 CM [16 PO]**

<b>NOUVEAU</b> Ensemble pour porte-outils LinQ	Commander, Commander MAX	715006829	299,99 \$
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprend:</li> <li>- Pinces coupantes</li> <li>- Pinces à long bec</li> <li>- Pinces étau</li> <li>- Clé à cliquet ¾ po</li> <li>- Extension de cliquet 6 po</li> <li>- Douille longue 19 mm ¾ po - 6 pts</li> <li>- Douille 18 mm ¾ po</li> <li>- Douille longue 17 mm ¾ po - 6 pts</li> <li>- Douille 15 mm ¾ po</li> <li>- Douille 13 mm ¾ po</li> <li>- Douille 10 mm ¾ po</li> <li>- Clé combinée 19 mm</li> <li>- Clé combinée 18 mm</li> <li>- Clé combinée 15 mm</li> <li>- Clé combinée 13 mm</li> <li>- Clé combinée 10 mm</li> <li>- Clé combinée 8 mm</li> <li>- Douille torx t40 ¾ po</li> <li>- Douille torx t30 ¾ po</li> <li>- Douille torx t20 ¾ po</li> <li>- Barre de force ¾ po</li> </ul>			



Glacière LinQ 16 L (4,2 Gal)	Commander, Commander MAX	<b>NOUVEAU</b> ■ 219400964 • Noir 295100698 • Gris	379,99 \$
------------------------------	--------------------------	---	-----------



- Tous les avantages du système LinQ - simple, rapide et sécuritaire.
- Construction rotomoulée procurant une rigidité et une durabilité exceptionnelles.
- Mousse isolante de première qualité pour une rétention optimale de la glace.
- Utilise le système de fixation LinQ breveté (Brevets US 8777531 et US 8875830).
- Se fixe et s'enlève en quelques secondes sans outil.
- Ensemble de base de transport LinQ (860201806) requis pour l'installation.

Sac de Sport LinQ 17 L (4,5 Gal)	Commander, Commander MAX	860201678	204,99 \$
----------------------------------	--------------------------	-----------	-----------



- Capacité de 17 litres (4,5 gal).
- Fond rigide, dessus semi-rigide.
- Ensemble de base de transport LinQ compris.

<b>Sac LinQ SR 21 L (5,5 Gal)</b>	Commander, Commander MAX	<b>860201740</b>	<b>224,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tous les avantages du système LinQ - simple, rapide et sécuritaire.</li> <li>Sac semi-rigide extensible.</li> <li>Volume de 21 litres (5,5 gal).</li> <li>Utilise le système de fixation LinQ breveté (Brevets US 8777531 et US 8875830).</li> <li>Se fixe et s'enlève en une seconde sans outil.</li> <li>Ensemble de base de transport LinQ compris (860201806).</li> </ul>		
<b>Sac étanche LinQ</b>	Commander, Commander MAX	<b>715002875</b>	<b>234,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sac étanche à dessus rabattable pour ranger votre équipement et le maintenir bien en place.</li> <li>Base robuste en plastique rigide solide pour fixation au système LinQ.</li> <li>Grand volume de stockage de 40 L (10,6 gal).</li> <li>Doublure en mousse au fond du sac pour plus de protection.</li> <li>Poignée intégrée pour faciliter le transport.</li> <li>Ensemble de base de transport LinQ inclus.</li> </ul>		
<b>ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE DE 91,4 CM [36 PO]</b>			
<b>Sac de rangement LinQ Premium par Ogio<sup>†</sup></b>	Commander, Commander MAX	<b>■ 715002923 • Noir</b>	<b>499,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montage et démontage sans outil grâce au système LinQ.</li> <li>Sac de rangement semi-rigide d'un volume de 65 L (17,2 gal) idéal pour transporter tout ce qu'il vous faut dans votre véhicule.</li> <li>Fermerture avec élastique et boucle, avec un joint en caoutchouc empêchant la poussière d'entrer dans le sac.</li> <li>Rabat en trois sections qui permet un accès partiel ou total au contenu du sac.</li> <li>Séparations internes pour une organisation optimale du contenu.</li> <li>Base LinQ (715002350) requise pour G2L.</li> <li>Porte-bagages LinQ (715001734) requis pour G2S.</li> </ul>		
<b>Boîte de chargement LinQ 45 L (12 Gal)</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003879</b>	<b>284,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.</li> <li>Maintient votre matériel bien en place lorsque vous faites une randonnée.</li> </ul>		
<b>Coffre arrière LinQ 86 L (23 gal)</b>	Commander, Commander MAX	<b>715004923</b>	<b>354,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verrouillable et à l'épreuve des intempéries.</li> <li>Maintient votre matériel en place et en sécurité lorsque vous faites une randonnée.</li> </ul>		
<b>Boîte de rangement audio LinQ 43 L (11,5 Gal)</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003018</b>	<b>759,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transporte les marchandises en toute sécurité.</li> <li>Le récepteur Bluetooth<sup>†</sup> et les haut-parleurs de 16,5 cm (6,5 po) sont judicieusement intégrés au couvercle.</li> <li>La fonction d'arrêt automatique protège votre batterie en désactivant le système après 10 minutes d'inactivité.</li> <li>Panneau de contrôle rétroéclairé idéal pour la conduite de nuit.</li> <li>Haut-parleurs résistants à l'eau.</li> <li>Facile à installer et à retirer.</li> <li>Une solution abordable pour ajouter de la musique et de l'espace de chargement.</li> <li>L'installation arrière n'empêche pas sur l'espace de la cabine et permet l'écoute de votre musique préférée lorsque vous roulez à une vitesse moyenne.</li> </ul>		

**ACCESSOIRES LinQ AVEC BASE DE 91,4 CM [36 PO]**

<b>Glacière rigide LinQ 30 L (8 gal)</b>	Commander, Commander MAX	<b>■ 715004778 • Noir</b> <b>■ 715004698 • Gris</b>	<b>459,99 \$</b>
--	--------------------------	--	------------------



- Facile et rapide à installer et à retirer grâce au système LinQ.
- Construction rotomoulée procurant une rigidité et une durabilité exceptionnelles.
- Mousse isolante de première qualité pour une rétention optimale de la glace.
- Compartiment intégré et complètement amovible qui protège les aliments.
- Attaches en caoutchouc gardant le couvercle solidement fermé.
- Résistante aux intempéries.
- Bouchon de vidange pratique.

<b>Panier robuste LinQ</b>	Commander, Commander MAX	<b>715001215</b>	<b>269,99 \$</b>
----------------------------	--------------------------	------------------	------------------



- Fait d'acier à haute résistance.
- Facile à installer et à retirer grâce au système LinQ.

<b>Panier à profil bas LinQ</b>	Commander, Commander MAX	<b>715004282</b>	<b>209,99 \$</b>
---------------------------------	--------------------------	------------------	------------------



- Panier ouvert à profil bas qui augmente l'espace de chargement.
- Fait de polypropylène injecté résistant aux chocs.
- Parfait pour un accès facile aux outils, cordes, accessoires de treuil et de pelle.
- Plusieurs points d'ancre pour tendeurs et dispositifs d'arrimage.

**SUPPORTS LinQ**

<b>Porte-outils LinQ</b>	Commander, Commander MAX	<b>715007358</b>	<b>54,99 \$</b>
--------------------------	--------------------------	------------------	-----------------



- Porte-outils ultrapolyvalent.
- Loquet pivotant pratique permettant de ranger les outils selon l'orientation appropriée.
- Vendu en paire.
- Ne peut être installé à l'intérieur de la boîte de chargement.

<b>Pinces à cliquet LinQ</b>	Commander, Commander MAX	<b>715005340</b>	<b>124,99 \$</b>
------------------------------	--------------------------	------------------	------------------




- Pinces durables et flexibles procurant une fixation sur mesure pour tous vos objets de 2,5 cm (1 po) à 10 cm (4 po) de diamètre.
- Parfaites pour le transport d'arcs, de cannes à pêche, de râteaux ou d'autres outils agricoles.
- La pince s'ouvre rapidement grâce à un bouton de détachement.
- Système robuste, conçu pour les aventures les plus extrêmes.
- Faciles à installer sur les porte-bagages tubulaires, les rallonges, les paniers et les pare-chocs.
- Vendues en paire.

**ACCESSOIRES LinQ**

<b>Adaptateur LinQ</b> <i>(Non illustré)</i>	Commander, Commander MAX	<b>715003058</b>	<b>32,99 \$</b>
▪ Vendu en paquets de 4.			
<b>Ensemble d'installation de la base LinQ</b> <i>(Non illustré)</i>	Commander, Commander MAX	<b>715008125</b>	<b>39,99 \$</b>
▪ Nécessaire pour installer l'ensemble de base de transport LinQ dans la boîte de chargement.			
<b>Ensemble LinQ pour base de siège passager</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003951</b>	<b>60,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Base LinQ qui s'installe sur l'armature du siège du passager, sous le coussin d'assise.</li> <li>▪ Permet l'installation d'accessoires LinQ compatibles dans l'habitacle.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le coussin du siège du passager peut être réinstallé sur la base LinQ quand elle n'est pas utilisée.</li> </ul>	
<b>Sangle à cliquet pour roue de secours</b>	Commander, Commander MAX	<b>280000606</b>	<b>32,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sangle à cliquet à trois voies avec extrémités en boucle.</li> <li>▪ Conçue pour maintenir de façon sécuritaire la roue de secours aux accessoires équipés de points de fixation intégrés pour roue de secours.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Réglable pour s'adapter à la plupart des pneus de véhicules côté à côté.</li> <li>▪ Cliquet et bague de jonction faits en acier zingué durable.</li> <li>▪ Requise pour fixer une roue de secours sur le porte-bagages pour toit Adventure et Support pivotant LinQ.</li> </ul>	

# CARGO ET BOÎTES DE CHARGEMENT

**CARGO**

<b>NOUVEAU Porte-bagages pour boîte de chargement LinQ</b>	Commander, Commander MAX	<b>715006815</b>	<b>479,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Support robuste et stable de <math>\frac{7}{8}</math> po.</li> <li>▪ Installation facile et sans outils avec le système LinQ.</li> <li>▪ Permet l'installation d'accessoires LinQ.</li> <li>▪ Permet le rangement à plusieurs niveaux dans la boîte de chargement.</li> <li>▪ Aide à protéger et à garder en place le chargement.</li> <li>▪ Multiples points d'ancrage pour tendeurs et dispositifs d'arrimage.</li> <li>▪ L'ensemble inclut la base LinQ.</li> <li>▪ Espace libre de 15 po sous le porte-bagages pour d'autres charges.</li> <li>▪ Non compatible avec Barre d'éclairage DEL 25 cm (10 po) OnX6 par Baja Designs et Couvre-boîte de chargement.</li> </ul>			
<b>NOUVEAU Rallonge de hayon intégré</b>	Commander, Commander MAX	<b>715006810</b>	<b>349,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pièce intégrée permettant à la rallonge de se rabattre dans le hayon lorsqu'elle n'est pas utilisée.</li> <li>▪ Construction en acier assurant une durabilité robuste.</li> <li>▪ Non conforme aux normes CE.</li> </ul>			
<b>NOUVEAU Couvre-boîte de chargement</b>	Commander, Commander MAX	<b>715006816</b>	<b>299,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conçu pour couvrir tous les articles dans votre boîte de chargement.</li> <li>▪ Empêche les éclaboussures de pénétrer dans la boîte de chargement.</li> <li>▪ S'enroule jusqu'à l'avant.</li> <li>▪ S'enlève facilement pour un accès facile.</li> <li>▪ Non compatible avec les accessoires plus hauts que la boîte de chargement.</li> </ul>		

**SACS DE RANGEMENT**

<b>Sac de rangement 10 L (2,6 Gal)</b>	Commander, Commander MAX	<b>269502121</b>	<b>39,99 \$</b>
--	--------------------------	------------------	-----------------



- Sac étanche pour protéger vos effets personnels des éléments.

<b>Sac de rangement souple</b> <small>(Non illustré)</small>	Commander, Commander MAX	<b>715003759 • Noir</b>	<b>184,99 \$</b>
---	--------------------------	-------------------------	------------------

- Sac à trois compartiments.
- Transportez votre équipement dans un sac à l'épreuve des intempéries.
- Sac souple offrant un volume de rangement de 45 L (11,8 gal) conçu pour maximiser l'espace de rangement à l'arrière du véhicule.

<b>Sacs de rangement supérieur</b>	Commander, Commander MAX	<b>715005018</b>	<b>154,99 \$</b>
------------------------------------	--------------------------	------------------	------------------



- Gardez votre matériel en place et en sécurité dans ces sacs à l'épreuve des intempéries.
- Comprend deux sacs souples montés sur un cadre tubulaire qui s'installe entre la cage et le toit.
- Volume total de 9 L (2,6 gal).
- Requiert le toit Bimini avec pare-soleil ou le toit sport pour installation.

<b>Sac de rangement central</b>	Commander, Commander MAX	<b>715005019</b>	<b>129,99 \$</b>
---------------------------------	--------------------------	------------------	------------------



- Gardez votre matériel en place et en sécurité dans ce sac à l'épreuve des intempéries.
- Le sac s'attache dans la section inutilisée entre les sièges afin de maximiser l'espace de chargement de votre véhicule.
- Volume de 10,5 L (2,8 gal).

<b>Sac de rangement central amovible</b>	Commander MAX	<b>715004794</b>	<b>154,99 \$</b>
--	---------------	------------------	------------------



- Gardez votre matériel en place et en sécurité dans ce sac à l'épreuve des intempéries.
- S'ouvre de chaque côté permettant aux passagers avant et arrière d'avoir accès au contenu du sac.
- Conçu comme une pochette pouvant contenir 5,2 L (1,3 gal) et comprend des compartiments intérieurs en filet et des poches sur le côté.
- S'enlève en quelques secondes et inclut une courroie d'épaule pour le transport.
- Parfait pour transporter votre équipement.

<b>Glacière souple</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003728</b>	<b>38,99 \$</b>
------------------------	--------------------------	------------------	-----------------



- Glacière souple faite d'une toile durable.
- Bandoulière et poignées de transport amovibles.
- Mousse isolante avec une doublure intérieure résistante à l'eau.
- Volume de 4,5 L (2,2 gal).

# PORTE-BAGAGES

<b>Porte-bagages pour toit Adventure</b>	Commander MAX	<b>715004095</b>	<b>769,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Solution cargo idéale pour apporter tout ce qui vous permettra de vivre pleinement votre expérience hors route.</li> <li>Fait de tubes d'acier durable de 3,8 cm (1,5 po) et 3,2 cm (1,25 po) de diamètre.</li> <li>Peut transporter des charges allant jusqu'à 34 kg (75 lb).</li> <li>Plaques de fixation LinQ permettant d'installer les accessoires LinQ16.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Points d'attache intégrés pour l'installation de la barre d'éclairage double DEL 99 cm (39 po) (à l'avant).</li> <li>Comprend des points d'ancrage pour attacher la roue de secours à l'aide d'une sangle (vendue séparément).</li> <li>Ajoutez le filet rigide pour boîte de chargement pour fixer votre chargement de façon sécuritaire dans le portes-bagages.</li> <li>Peut être installé sans toit ou avec le toit sport seulement.</li> </ul>		
<b>NOUVEAU Porte-bagages arrière Adventure</b>	Commander, Commander MAX	<b>715006809</b>	<b>999,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Fait en acier ultrarésistant.</li> <li>Augmente la polyvalence de chargement de votre véhicule.</li> <li>Permet d'apposer un toit MAX pour protéger le chargement dans un véhicule Commander pouvant accueillir deux personnes.</li> <li>Permet d'installer un porte-bagages pour toit Adventure MAX sur un véhicule Commander pouvant accueillir deux personnes afin d'augmenter la capacité de chargement.</li> </ul>			
<b>NOUVEAU Barres d'arrimage pour boîte de chargement</b>	Commander, Commander MAX	<b>715006824</b>	<b>229,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Ajoutent un espace de fixation intégré à votre boîte de chargement.</li> <li>Protection ajoutée dans la boîte de chargement.</li> <li>Revêtement anticorrosion intérieur et extérieur avec fini de peinture en poudre durable.</li> <li>Construction tubulaire en acier ultrarésistant d'un diamètre de 2,5 cm (1 po).</li> <li>Ajoutent du poids sur les parois de la boîte de chargement et servent de point de fixation.</li> <li>Vendues en paire.</li> </ul>			
<b>NOUVEAU Protecteur de cage de luxe</b>	Commander, Commander MAX	<b>715006823</b>	<b>439,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Protège les composants de la boîte de chargement.</li> <li>Compatible avec les barres de boîte de chargement.</li> </ul>			
<b>Porte-outils et armes à feu LinQ</b>	Commander, Commander MAX	<b>715005466</b>	<b>529,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Support 2-en-1 qui peut être utilisé pour le travail ou la chasse.</li> <li>Comprends cinq points de fixations des outils et des armes à feu à l'aide d'ancrages en caoutchouc et de courroies sur le dessus et un revêtement de caoutchouc moulé à la forme de la crosse du fusil au fond.</li> <li>Facile à installer, enlever ou repositionner grâce au système LinQ simple et sécuritaire.</li> <li>Recommandé d'utiliser avec le Panneau de renforcement de la boîte de rangement lorsqu'il est installé à l'extérieur de la boîte de chargement.</li> <li>Commander : peut être fixé à l'intérieur de la boîte de chargement, derrière l'habitacle.</li> <li>Non compatible avec le Protecteur de cage.</li> </ul>			
<b>Filet rigide pour boîte de chargement</b>	Commander, Commander MAX	<b>715001371</b>	<b>77,99 \$</b>
 <p>Filet rigide conçu pour arrimer des articles de façon sécuritaire et compacte dans le porte-bagages pour toit Adventure.</p>			
<b>Sangle à cliquet robuste</b>	Commander, Commander MAX	<b>715006227</b>	<b>49,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour des chargements jusqu'à 454 kg (1 000 lb).</li> <li>Sangle de 38 mm x 1,8 m (1,5 po x 6 po) avec logos Sea-Doo, Ski-Doo et Can-Am.</li> <li>Cliquet de luxe avec poignées de caoutchouc.</li> <li>Crochets auto-attachants enduits de noir.</li> <li>Sangle de 18 po (460 mm) incluse.</li> <li>Paquet de deux.</li> </ul>			

# LUMIÈRES

## 2 CHOISISSEZ VOTRE ÉCLAIRAGE





1 DÉTERMINEZ VOTRE POINT D'ANCRAGE	LUMIÈRES BAJA DESIGNS				LUMIÈRES CAN-AM				
	Barre d'éclairage DEL 25 cm (10 po)	Lumières DEL XL sport (vendues en paires)	Lumières DEL squadron sport (vendues en paires)	Lumières DEL XL80 (vendues en paires)	Barre d'éclairage double DEL 25 cm (10 po)	Barre d'éclairage double DEL 38 cm (15 po)	Barre d'éclairage double DEL 99 cm (39 po)	Projecteurs ronds DEL de 10 cm (4 po) (vendues en paires)	Lumières DEL de 9 cm (3,5 po) de conduite ou à faisceau large (vendues en paires)
Consultez la p. 35 pour plus d'informations sur ces barres d'éclairage.					Consultez la p. 36 pour plus d'informations sur ces barres d'éclairage.				
Pare-chocs avant XT (sur les modèles XT et XT-P)	715006819 + 715007049 (Câble de raccordement)	710006821 + 715002884 (Câble de raccordement)	710006820 + 715002884 (Câble de raccordement)	710005041 + 715003729 (Câble de raccordement)	715002933 + 715003670 (Câble de raccordement)	715002934 + 715003670 (Câble de raccordement)	S.O.	715002935 (10 cm (4 po) ronds), 715003665 (9 cm (3,5 po) à faisceau large) ou 715003666 (9 cm (3,5 po)) + 715003670 (Câble de raccordement)	
Pare-chocs avant	715006819 + 715007049 (Câble de raccordement)	710006821 + 715002884 (Câble de raccordement)	710006820 + 715002884 (Câble de raccordement)	710005041 + 715003729 (Câble de raccordement)	S.O.	715002934 + 715003670 (Câble de raccordement)	S.O.	715002935 (10 cm (4 po) ronds), 715003665 (9 cm (3,5 po) à faisceau large) ou 715003666 (9 cm (3,5 po)) + 715003670 (Câble de raccordement)	
Toit sport et toit Bimini	710006819 + 715007049 (Câble de raccordement) * Optionnel panneau de commutateur supérieur 715003669	710006821 + 715002884 (Câble de raccordement) * Optionnel panneau de commutateur supérieur 715003669	710006820 + 715002884 (Câble de raccordement) * Optionnel panneau de commutateur supérieur 715003669	710005049 + 715007049 (Câble de raccordement) * Optionnel panneau de commutateur supérieur 715003669	715002933 + 715003670 (Câble de raccordement) + 715003669 (Panneau de commutateur supérieur)	715002934 + 715003669 (Panneau de commutateur supérieur)	715004007 + 715005822 (Ensemble de fixation) * Optionnel panneau de commutateur supérieur 715003669	715002935 (10 cm (4 po) ronds), 715003665 (9 cm (3,5 po) à faisceau large) ou 715003666 (9 cm (3,5 po)) + 715003669 (Panneau de commutateur supérieur)	
Dessus de la cage supérieure et toit en aluminium DragonFire	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	715004007 + 715005822 (Ensemble de fixation)	S.O.	S.O.
Toit en aluminium Lonestar Racing	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	715004007 + 715004877 (Support pour barre d'éclairage) et 715005822 (Ensemble de fixation)	S.O.	S.O.
Toit sport - position arrière	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	715003665 ou 715003666 + 715003669 + 715004910





## 3 COMMANDEZ



### COMMANDÉZ TOUTES LES PIÈCES MENTIONNÉES DANS LA CASE CORRESPONDANTE

\* Remarque: Si vous installez plus d'un ensemble de lumières vous devez commander un ensemble de fixation ou un câble supplémentaire.

Câble de raccordement (Non illustré)	Commander, Commander MAX	715003670	60,99 \$
▪ Câble d'alimentation pour l'installation des ensembles de lumières Can-Am compatibles avec les pare-chocs avant.			
Câble d'alimentation pour lumières arrière (Non illustré)	Commander, Commander MAX	715004910	60,99 \$
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Câble d'alimentation qui permet d'installer des lumières pour l'espace de chargement arrière de votre véhicule.</li> <li>▪ Pour usage avec les phares à ampoules DEL de 9 cm (3,5 po) 2 x 14W (vendus séparément).</li> <li>▪ Cette configuration illuminera votre espace de chargement arrière, ainsi que les environs.</li> <li>▪ Toit sport et panneau de commutateur supérieur (715003669) requis.</li> </ul>			

<b>Câble d'alimentation pour toit</b> <i>(Non illustré)</i>	Commander, Commander MAX	<b>715003094</b>	<b>56,99 \$</b>
▪ Requis pour raccorder certains accessoires électriques à la batterie.			
<b>Ensemble de phares DEL</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003667</b>	<b>874,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Les phares fournis dans cet ensemble de mise à niveau consomment un maximum de 40 W (2 X 20 W) tout en procurant une meilleure luminosité.</li> <li>Comparativement aux ampoules halogènes, ils consomment moins d'énergie et ont une plus longue durée de vie.</li> </ul>			
<b>Barre d'éclairage DEL 25 cm (10 po) OnX6 par Baja Designs<sup>†</sup></b>	Commander, Commander MAX	<b>710006819</b>	<b>574,99 \$</b>
 <p><b>12 460 LUMENS</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Barre d'éclairage de 108 W produisant 12 460 lumens.</li> <li>Équipée de 6 DEL Cree XM-L2.</li> <li>Deux éclairages conçus pour la conduite offrant un mélange de lumière pour les applications de près ou à distance.</li> <li>Options de réglage double intensité (élevé/bas).</li> <li>Câble de raccordement Baja Designs requis.</li> </ul>			
<b>Lumières DEL XL80 par Baja Designs<sup>†</sup></b>	Commander, Commander MAX	<b>710005041</b>	<b>1 049,99 \$</b>
 <p><b>9 500 LUMENS</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>80 W par projecteur produisant 9 500 lumens.</li> <li>Équipées de 4 DEL Cree XHP50 par projecteur.</li> <li>Options de réglage double intensité (élevé/bas).</li> <li>Deux éclairages conçus pour la conduite offrant un mélange de lumière pour les applications de près ou à distance.</li> <li>Câble de raccordement Baja Designs requis.</li> <li>Vendues en paire.</li> <li>Dimensions: 11,4 cm x 11,4 cm (4,5 po x 4,5 po).</li> </ul>			
<b>Lumières DEL Squadron Sport par Baja Designs<sup>†</sup></b>	Commander, Commander MAX	<b>710006820</b>	<b>314,99 \$</b>
 <p><b>3 150 LUMENS</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>26 W par projecteur produisant 3 150 lumens.</li> <li>Équipées de 4 DEL Cree XP-G2 par projecteur.</li> <li>Large éclairage conçu spécifiquement pour les virages, la poussière et/ou le brouillard.</li> <li>Câble de raccordement Baja Designs requis.</li> <li>Vendues en paire.</li> <li>Dimensions: 7,6 cm x 7,6 cm (3 po x 3 po).</li> </ul>			
<b>Lumières DEL XL Sport par Baja Designs<sup>†</sup></b>	Commander, Commander MAX	<b>710006821</b>	<b>524,99 \$</b>
 <p><b>3 150 LUMENS</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>26 W par projecteur produisant 3 150 lumens.</li> <li>Équipées de 4 DEL Cree XP-G2 par projecteur.</li> <li>Projecteur haute vitesse offrant un faisceau lumineux long et étroit qui illumine plus loin.</li> <li>Câble de raccordement Baja Designs requis.</li> <li>Vendues en paire.</li> <li>Dimensions: 11,4 cm x 11,4 cm (4,5 po x 4,5 po).</li> </ul>			

<b>Câble de raccordement Baja Designs<sup>†</sup></b> <i>(Non illustré)</i>	Commander, Commander MAX	<b>715002884</b>	<b>76,99 \$</b>
▪ Requis pour l'installation des Lumières DEL XL Sport et Squadron Sport par Baja Designs sur un toit ou un pare-chocs.			
<b>Câble de raccordement Baja Designs<sup>†</sup></b> <i>(Non illustré)</i>	Commander, Commander MAX	<b>715007049</b>	<b>119,99 \$</b>
▪ 10po (25 cm) Baja Designs OnX6 LED Bars and Baja Designs XL80 LED Lum ▪ Requis pour l'installation des Lumières DEL Baja Designs XL80 ou la Barre d'éclairage DEL 25 cm (10 po) sur un toit ou un pare-chocs.			
<b>Barre d'éclairage double DEL 99 cm (39 po) (270 W)</b>	Commander <sup>†</sup> , Commander MAX	<b>715004007</b>	<b>904,99 \$</b>
			
▪ Équipée de 54 lumières DEL Cree de 5 W. ▪ 24 300 lumens. ▪ Non compatible avec un pare-brise intégral, un pare-brise rabattable et la barre anti-intrusion Can-Am.	▪ Éclaire à plus de 900 m (2 900 pi) devant le véhicule et environ 35 m (115 pi) sur les côtés.		
<b>Barre d'éclairage double DEL 38 cm (15 po) (90 W)</b>	Commander, Commander MAX	<b>715002934</b>	<b>474,99 \$</b>
			
▪ Équipée de 18 lumières DEL Cree de 5 W. ▪ 8 400 lumens. ▪ Complément des supports de lumières et de la plupart des pare-chocs. ▪ Robuste et étanche.	▪ Éclaire à plus de 580 m (1 900 pi) devant le véhicule et environ 20 m (65 pi) sur les côtés. ▪ Conforme aux normes CE.		
<b>Barre d'éclairage double DEL de 25 cm (10 po) (60 W)</b>	Commander, Commander MAX	<b>715002933</b>	<b>374,99 \$</b>
			
▪ Équipée de 12 lumières DEL Cree de 5 W. ▪ 5 400 lumens. ▪ La combinaison d'une grande puissance et d'un format compact. ▪ Robuste et étanche. ▪ Peut être installée sur les pare-chocs avant, le toit sport ou le toit Bimini avec pare-soleil.	▪ Ensemble de câblage et interrupteur requis. ▪ Éclaire à plus de 460 m (1 500 pi) devant le véhicule et environ 20 m (65 pi) sur les côtés. ▪ Conforme aux normes CE.		
<b>Projecteurs ronds DEL de 10 cm (4 po) (2 x 25 W)</b>	Commander, Commander MAX	<b>715002935</b>	<b>474,99 \$</b>
			
▪ Projecteurs DEL de 25 W. ▪ 2 x 1 800 lumens. ▪ Robustes et étanches. ▪ Câblage de base et interrupteur inclus. ▪ Calandre avec logo Can-Am.	▪ S'adaptent parfaitement au support de lumières de la visière sport et à la plupart des pare-chocs avec l'ensemble de fixation de lumière. ▪ Vendus en paire. ▪ Non conformes aux normes CE.		

<b>Phares de conduite DEL de 9 cm (2 x 14 W) (3,5 po)</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003666</b>	<b>254,99 \$</b>
 <p><b>1260 LUMENS</b></p> 			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lumières DEL de 14 W et de 1 260 lumens chacune.</li> <li>Projecteurs qui créent un faisceau de lumière étroit, à grande portée, idéal pour la conduite à vitesses élevées.</li> <li>Dotées de six lumières DEL haute puissance dans un boîtier ultrarésistant en aluminium moulé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avec ses deux points d'attache, si un point d'attache cède en raison d'une collision, le phare peut être rattaché en le tournant jusqu'au second point d'attache.</li> <li>Vendus en paire.</li> <li>Conformes aux normes CE.</li> </ul>		
<b>Lumières DEL (2 x 14 W) de 9 cm (3,5 po) à faisceau large</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003665</b>	<b>254,99 \$</b>
 <p><b>1260 LUMENS</b></p> 			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lumières DEL de 14 W et de 1 260 lumens chacune.</li> <li>Lentilles avec faisceau de lumière large, idéal pour les travaux comme le déneigement ou pour les conditions de conduite sinueuses, poussiéreuses ou brumeuses.</li> <li>Dotées de six lumières DEL haute puissance dans un boîtier ultrarésistant en aluminium moulé.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avec ses deux points d'attache, si un point d'attache cède en raison d'une collision, le phare peut être rattaché en le tournant jusqu'au second point d'attache.</li> <li>Vendues en paire.</li> <li>Conformes aux normes CE.</li> </ul>		
<b>Lumières DEL signature</b>	Commander, Commander MAX	<b>715006896</b>	<b>254,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Les lumières DEL stylées complètent le look robuste.</li> </ul>			
<b>Plafonnier</b>	Commander, Commander MAX	<b>715002455</b>	<b>87,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Matrice DEL à batterie s'intégrant parfaitement au véhicule.</li> <li>Câblage inclus.</li> <li>S'installe sur la cage, le toit sport ou le Couvre-coffre arrière tout-terrain.</li> </ul>			
<b>Feu central arrière pour toit</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003668</b>	<b>234,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Le feu arrière et le feu de freinage montés au toit permettent aux conducteurs derrière vous de mieux vous voir.</li> <li>Utilise des lumières DEL lumineuses et écoénergétiques.</li> <li>Toit sport requis pour l'installation.</li> </ul>			
<b>Supports Lonestar Racing<sup>†</sup> pour barre d'éclairage double DEL 99 cm (39 po)</b>	Commander, Commander MAX	<b>715004877</b>	<b>324,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Attaches à profil bas pour l'installation de la barre d'éclairage double DEL de 99 cm (39 po) sur le toit en aluminium Lonestar Racing (vendu séparément).</li> </ul>			
<b>Ensemble de fixation pour barre d'éclairage DEL 99 cm (39 po) (Non illustré)</b>	Commander, Commander MAX	<b>715005822</b>	<b>129,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requis pour l'installation de la barre d'éclairage DEL de 99 cm (39 po).</li> <li>Éléments de fixation et câblage inclus.</li> <li>Barre de support pour lumières requise pour l'installation.</li> </ul>		

# SYSTÈMES AUDIO ET DE COMMUNICATION

## AUDIO

<b>Système Audio Wet Sounds complet</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003672</b>	<b>989,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orchestré pour une qualité sonore exceptionnelle et pour lire les listes de lecture des champions.</li> <li>Amplificateur de 200 W intégré, comprend la technologie D-Bass pour une meilleure réponse aux basses fréquences.</li> <li>Connectivité Bluetooth intégrée avec contrôle à la source.</li> <li>Entrée auxiliaire permettant une utilisation avec des appareils non Bluetooth.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se désactive automatiquement après 10 minutes d'inactivité pour préserver l'énergie de la batterie.</li> <li>Conçu pour les conditions de conduite les plus exigeantes.</li> <li>Comprend des haut-parleurs avant de 11,4 cm (4,5 po) et des haut-parleurs arrière de 16,5 cm (6,5 po) qui se fixent à la cage, ainsi qu'un panneau de contrôle rétroéclairé intégré à la console.</li> </ul>	
<b>Barre de son Wet Sounds Stealth 6 Ultra HD édition Can-Am</b>	Commander, Commander MAX	<b>710006028</b>	<b>769,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Amplificateur de 200 W intégré, comprend la technologie D-Bass pour une meilleure réponse aux basses fréquences.</li> <li>Haut-parleurs à classe étendue avec haut-parleurs d'aigus en dômes de titane additionnels pour une sortie et une performance dynamiques.</li> <li>Circuits de sortie HD à haut rendement avec cadres très rigides.</li> <li>Connectivité Bluetooth intégrée avec contrôle à la source.</li> <li>Contrôle sans fil complet sur le volant pour la RF.</li> <li>Entrée auxiliaire permettant une utilisation avec des appareils non Bluetooth.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se désactive automatiquement après 10 minutes d'inactivité pour préserver l'énergie de la batterie.</li> <li>Panneau de contrôle rétroéclairé.</li> <li>Sortie haut niveau de 2 V permettant de brancher une autre barre de son ou d'ajouter un amplificateur externe et des haut-parleurs.</li> <li>Protection accrue contre éléments (IP67).</li> <li>Fini de peinture en poudre pour une plus grande durabilité et une résistance accrue aux les éléments.</li> <li>Commander et Maverick: Non compatible avec le support de lumières et le toit escamotable de luxe.</li> <li>Commander et Maverick: Ensemble de fixation pour barre de son (715004744) requis.</li> </ul>	
<b>Caisson de basses Can-Am</b>	Commander, Commander MAX	<b>715006359</b>	<b>799,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puissant caisson de basses Wet Sounds de 8 po qui s'installe parfaitement dans la boîte à gants.</li> <li>Prises de connexion simples pour le système audio Wet Sounds.</li> <li>Conception solide pour résister aux environnements difficiles et étanche à l'humidité et à la saleté.</li> <li>Câble et amplificateur de 350 W inclus.</li> </ul>		
<b>Ensemble de fixation pour barre de son</b> <small>(Non illustré)</small>	Commander, Commander MAX	<b>715004745</b>	<b>104,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ensemble de fixation requis pour l'installation de la barre de son Wet Sounds Stealth 6 Ultra HD Édition Can-Am (710006028).</li> </ul>		
<b>Support pour appareil électronique</b>	Commander, Commander MAX	<b>715005212</b>	<b>199,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plateforme parfaite pour le système de divertissement à bord.</li> <li>Fait de polypropylène injecté robuste pour un ajustement parfait et une installation facile.</li> <li>Accessoire réglable, peut recevoir la plupart des tablettes et des téléphones intelligents de 13 cm (5,1 po) à 25,4 cm (10 po) (avec l'étui protecteur).</li> <li>Complément parfait des systèmes audio Wet Sounds ou du système de communication Rugged Radios pour faire jouer de la musique à partir de votre appareil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permet l'installation du GPS Garmin Montana 680T.</li> <li>Stockage intégré (volume de 9,5 L (2,5 gal)) avec accès à la prise 12 V du tableau de bord pour recharger les appareils.</li> <li>Emplacement de fixation intégrée pour les accessoires RAM.</li> <li>Non compatible avec le système de dégivrage, de chauffage et de ventilation (715003678).</li> </ul>	


## SYSTÈME DE COMMUNICATION

<b>Système de communication intervéhicules Rugged Radios</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003440</b>	<b>444,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idéal pour communiquer avec la famille et les amis lors des randonnées en groupe.</li> <li>Portée de 3 à 6 km.</li> <li>Bouton-poussoir installé sur le volant afin de faciliter la communication.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cet ensemble comprend: radio portative bibandes RH-5R Rugged Radios de 5 W, ensemble casque d'écoute / micro, boutons-poussoirs d'interphone, support d'installation, chargeur.</li> <li>Peut être synchronisé avec le système d'intercom Rugged Radios.</li> </ul>	

<b>Système d'intercom Rugged Radios</b>	Commander, Commander MAX <sup>‡</sup>	<b>715002891</b>	<b>779,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Conçu spécifiquement pour faciliter les communications à l'intérieur du véhicule entre le conducteur et les passagers.</li> <li>Peut s'étendre à quatre personnes.</li> <li>Comprend un port audio pour vous permettre d'écouter votre musique préférée.</li> <li>Intégration parfaite avec le panneau de commande sur le tableau de bord.</li> <li>Peut être synchronisé avec le système de communication inter véhicules Rugged Radios.</li> </ul> <p><small><sup>‡</sup>Câble d'alimentation (715003094) requis pour l'installation sur les modèles MAX.</small></p>			
<b>Ensemble de casques d'écoute pour passagers arrière Rugged Radios</b>			
Commander, Commander MAX <sup>†</sup>	<b>715004380</b>	<b>259,99 \$</b>	
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Câbles de 3,7 m (12 pi) et ensembles de casques d'écoute/micro supplémentaires pour étendre le système d'intercom à 4 personnes.</li> </ul>			

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

### ÉLECTRIQUES

<b>Système de dégivrage, de chauffage et de ventilation</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003678</b>	<b>1 209,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Meilleur système intégré sur le marché avec trois vitesses de ventilation et réglage de la température à partir du tableau de bord.</li> <li>Direction des bouches d'air ajustable.</li> <li>Cinq bouches d'air spécifiquement positionnées pour offrir un excellent dégivrage du pare-brise et plus de confort pour les passagers.</li> <li>Ventilation et chauffage de type automobile pour une performance optimale.</li> <li>Véhicule équipé du Smart-Lok<sup>MC</sup> requiert l'ensemble d'adaptateur 715007241.</li> </ul>			
<b>Volant chauffant</b>	Commander, Commander MAX	<b>715004283</b>	<b>489,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Volant robuste conçu pour résister aux conditions hivernales et procurer une source de chaleur directement à vos mains.</li> <li>Parfait pour permettre la mobilité de vos mains et assurer une bonne prise (p. ex., chasse, tâches manuelles d'agriculture).</li> <li>Remplace le volant d'origine.</li> <li>Cet ensemble comprend le volant chauffant et le commutateur sur le tableau de bord.</li> <li>Le câblage pour accessoires chauffants (710005757) est requis.</li> <li>Utilise un maximum de 45 W et 3,2 A à 13,5 V.</li> </ul>			
<b>Housse chauffante pour barre de maintien</b>	Commander, Commander MAX	<b>715004500</b>	<b>254,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Solidement conçue pour résister aux conditions de conduite difficiles, cette housse chauffante permet à vos passagers de bien s'agripper tout en gardant les mains au chaud pendant les longues sorties au froid.</li> <li>Facile à installer et à enlever.</li> <li>Cet ensemble comprend la housse chauffante pour barre de maintien et le commutateur sur le tableau de bord.</li> <li>Le câblage pour accessoires chauffants (710005757) est requis.</li> <li>Utilise un maximum de 25 W et 1,8 A à 13,5 V.</li> </ul>			
<b>Chaussé-siège</b>	Commander, Commander MAX	<b>715006112</b>	<b>159,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Chaussé-siège de 25 W pour une conduite confortable, sans frissons.</li> <li>Réglages de la température (élevée/basse [Hi/Low]) permettant de contrôler la chaleur.</li> <li>Comprend un chauffe-siège en fibre de carbone, une feuille de mousse et un commutateur sur le tableau de bord.</li> <li>S'installe directement dans le coussin du siège d'origine.</li> <li>Câble d'alimentation pour accessoires chauffants (710005757) requis pour l'installation sur les sièges avant du Defender et du Commander.</li> <li>Câble d'alimentation pour accessoires chauffants (715006004) requis pour l'installation sur les sièges arrière du Defender et du Commander.</li> </ul>			

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

<b>Prise pour visière chauffante</b> <i>(Non illustré)</i>	Commander, Commander MAX	<b>715001246</b>	<b>66,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Située à un endroit stratégique sur le véhicule pour ne pas compromettre vos mouvements.</li> <li>Prise pour visière vous permettant de conduire sans être incommodé par la buée.</li> <li>Facile et rapide à installer.</li> <li>Vendue individuellement.</li> <li>Visière chauffante non incluse.</li> </ul>		
<b>Câble d'alimentation pour accessoires chauffants</b> <i>(Non illustré)</i>	Commander, Commander MAX	<b>710005757</b>	<b>129,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câblage nécessaire pour brancher et utiliser les accessoires de siège chauffant avant, le volant chauffant et la barre d'appui chauffante.</li> </ul>		
<b>Câble d'alimentation pour accessoires chauffants</b> <i>(Non illustré)</i>	Commander MAX	<b>715006004</b>	<b>199,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câblage nécessaire pour brancher et utiliser les housses chauffantes des sièges arrière.</li> </ul>		
<b>Ensemble d'adaptateur de chauffage pour Smart-Lok<sup>MC</sup></b> <i>(Non illustré)</i>	Commander, Commander MAX	<b>715007241</b>	<b>159,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ensemble d'adaptateur pour installation du système de chauffage pour véhicules équipés du système Smart-Lok<sup>MC</sup>.</li> </ul>		

**ÉLECTRONIQUES**

<b>Clés Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.<sup>MC</sup>)</b> 	Commander, Commander MAX	<b>715002458</b>	<b>259,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protection antivol haute sécurité pour votre véhicule.</li> <li>La technologie cryptée avec code sur puce restreint l'accès au système d'allumage électronique de votre véhicule.</li> <li>Un véhicule / un code.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un design résistant aux chocs et aux vibrations qui assure une connexion fiable.</li> <li>Trois clés programmables intégrées:</li> <li>- Clé de travail: limite la vitesse du véhicule à 40 km/h (25 mi/h) sans limiter la puissance du moteur.</li> <li>- Clé de performance: aucune restriction.</li> </ul>	
<b>GPS Garmin<sup>†</sup> Montana<sup>†</sup> 680T</b> 	Commander, Commander MAX	<b>715002830</b>	<b>789,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>À la fois robuste et étanche, le Montana 680T est conçu pour résister aux éléments.</li> <li>Écran tactile antiréflet de 10,16 cm (4 po) à double orientation adapté aux gants et offrant des couleurs vives et des images haute résolution.</li> <li>Appareil photo 8 mégapixels avec mise au point automatique; photos géolocalisées automatiquement.</li> <li>Repère à la fois les données satellites GPS et GLONASS pour obtenir un positionnement plus précis et des mises à jour plus rapides.</li> <li>Cartes topographiques préchargées, incluant un abonnement d'un an aux images satellites BirdsEye.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boussole électronique trois axes avec altimètre barométrique.</li> <li>Support pour appareil électronique (715002874) requis pour l'installation.</li> <li>Support de GPS inclus (ensemble de fixation pour véhicule requis).</li> <li>Carte des États-Unis préchargée incluse.</li> <li>Support RAM pour GPS (715003325) requis pour Defender.</li> <li>Adaptateur pour radio et système de positionnement terrestre (GPS) (715001404) requis pour Maverick et Commander (sauf pour X mr et sauf avec l'ensemble de prise d'air surélevée (715001728)).</li> </ul>	
<b>Carte canadienne pour GPS Garmin<sup>†</sup> Montana<sup>†</sup> 680T</b> <i>(Non illustré)</i>	Commander, Commander MAX	<b>710005065</b>	<b>194,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fond cartographique canadien supplémentaire et facile à programmer pour le système GPS Garmin Montana 680T.</li> <li>Nécessite le GPS Garmin Montana 680T (715002830).</li> </ul>		
<b>Support pour GPS RAM<sup>†</sup></b> 	Commander, Commander MAX	<b>715003325</b>	<b>77,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permet une installation sécuritaire du GPS sur le véhicule.</li> <li>Configuration standard (AMPS) pour support Garmin.</li> </ul>		
<b>Ensemble de prise USB</b> 	Commander, Commander MAX	<b>219400510</b>	<b>40,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recharge vos appareils électroniques pendant la conduite* (téléphone intelligent, lecteur MP3, accessoires chauffants, etc.).</li> <li>Prise USB double.</li> </ul>		

\* La prise ne peut recharger tous les types d'appareils pendant la conduite.

<b>Panneau de commutateur supérieur</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003669</b>	<b>259,99 \$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Un panneau de commutateur supérieur complètement intégré au plafond offre des prises additionnelles pour les accessoires électriques.</li> <li>▪ Requis pour l'installation de lumières Can-Am et pour tout autre accessoire électrique fixé sur le toit.</li> <li>▪ Facultatif pour les lumières Baja Designs.</li> <li>▪ L'installation requiert un toit sport ou un toit Bimini avec pare-soleil.</li> </ul>			
<b>Commutateur double mode</b>	Commander, Commander MAX	<b>715004736</b>	<b>37,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Passe facilement et rapidement du mode normal au mode économie.</li> <li>▪ En mode économie: économie de carburant accrue.</li> <li>▪ Prise prête à l'emploi au tableau de bord.</li> <li>▪ De série sur les modèles DPS.</li> </ul>			
<b>Support à batterie 30 Ah</b>	Commander, Commander MAX	<b>715004431</b>	<b>61,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plaque conçue pour fixer la batterie 30 ah (515176151).</li> <li>▪ Batterie 30 ah vendue séparément.</li> </ul>			
<b>Chargeur de batterie et mainteneur</b>	Commander, Commander MAX	<b>715005061</b>	<b>71,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conserve la charge des batteries au plomb avant leur utilisation.</li> <li>▪ Charge et maintient la charge de petites batteries.</li> <li>▪ Commandé par microprocesseur: chargement multiphasé pour plus de précision et de sécurité, et une longévité accrue des batteries.</li> <li>▪ Détection automatique de la tension: identifie automatiquement les batteries de 6 ou de 12 volts.</li> <li>▪ Protection contre le chargement inverse: aide à prévenir l'endommagement de la batterie et du chargeur.</li> <li>▪ Appuyez sur le bouton d'affichage (display) pour voir l'état de chargement.</li> <li>▪ Inclus: chargeur à batterie de 3 ampères, adaptateur pour attache, adaptateur DC, câble d'alimentation de 61 cm (24 po) avec bague de fils fusionnés et capuchon étanche, manuel de l'utilisateur.</li> </ul>			
<b>Survolteur de batterie</b>	Commander, Commander MAX	<b>715005062</b>	<b>149,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ports de sortie IPX3 intégrés résistant à l'eau.</li> <li>▪ Quatre indicateurs de batteries à DEL pour voir le niveau de charge en un coup d'œil.</li> <li>▪ Compact et portatif, il s'insère facilement dans votre sac à dos, dans le coffre à gants ou tout autre compartiment.</li> <li>▪ Idéal pour les sports motorisés, les motos et les moteurs de 4 ou 6 cylindres.</li> <li>▪ Ports USB de 2,4 A + 1 A/5 V pour un chargement rapide d'appareils USB.</li> <li>▪ Câble intelligent pour protéger contre la polarité inversée, les courts-circuits, la basse tension, les hautes températures et le chargement inverse.</li> <li>▪ Lumière à DEL intégrée (trois modes).</li> <li>▪ Inclus: bloc d'alimentation pour démarrage de secours de 300CA, attache pour câble intelligent SA858, câble de chargement MC-USB à USB, étui de transport, manuel de l'utilisateur.</li> </ul>			
<b>Câble de recharge rapide</b>	Commander, Commander MAX	<b>715005408</b>	<b>10,49 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Permet de connecter et de recharger des appareils facilement et rapidement.</li> <li>▪ Inclus dans le Chargeur de batterie et mainteneur.</li> <li>▪ Vendu séparément.</li> </ul>			
<b>Câble de recharge rapide avec indicateur de charge</b>	Commander, Commander MAX	<b>715006055</b>	<b>25,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Recharge vos batteries facilement et rapidement.</li> <li>▪ Indicateur DEL à trois couleurs permettant de voir le niveau de charge de la batterie.</li> <li>▪ Vendu séparément.</li> </ul>			

# TREUILS ET ATTELAGES

## TREUILS CAN-AM HD

Treuil Can-Am HD 4500	Commander, Commander MAX	715006416	389,99 \$
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Poignée d'embrayage ergonomique.</li> <li>Engrenages et bagues robustes en acier offrant un couple et une longévité accrue.</li> <li>Frein automatique retenant 100 % de la charge.</li> <li>Solénoïde scellé assurant une protection contre les éléments.</li> <li>Télécommande filaire à l'épreuve des éléments et commutateur sur le tableau de bord.</li> <li>Conforme aux normes CE.</li> <li>Force de traction de 2 041 kg (4 500 lb).</li> <li>Câble en acier de 13,1 m (43 pi) de longueur et de 6,3 mm (<math>\frac{1}{4}</math> po) de diamètre.</li> <li>Guide-câble à rouleau robuste à quatre sens.</li> </ul>			
Treuil Can-Am HD 4500-S	Commander, Commander MAX	715006417	534,99 \$
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Poignée d'embrayage ergonomique.</li> <li>Engrenages et bagues robustes en acier offrant un couple et une longévité accrue.</li> <li>Frein automatique retenant 100 % de la charge.</li> <li>Solénoïde scellé assurant une protection contre les éléments.</li> <li>Télécommande filaire à l'épreuve des éléments et commutateur sur le tableau de bord.</li> <li>Force de traction de 2 041 kg (4 500 lb).</li> <li>Câble synthétique de 15,2 m (50 pi) de longueur et de 6,35 mm (<math>\frac{1}{4}</math> po) de diamètre.</li> <li>Guide-câble à rouleau robuste à l'épreuve de la corrosion.</li> </ul>			

## TREUILS WARN<sup>†</sup> VRX

Treuil WARN VRX 45	Commander, Commander MAX	715006110	669,99 \$
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Scellant imperméable extrême IP68 protège contre les éléments.</li> <li>Construction métallique durable.</li> <li>Revêtement de peinture en poudre noire et attaches en acier inoxydable qui résistent à la corrosion.</li> <li>Nouvelle poignée d'embrayage robuste, fruit de plus de 70 ans de savoir-faire dans le domaine des dispositifs de blocage de moyeu 4WD WARN.</li> <li>Frein retenant la charge pour un contrôle exceptionnel.</li> <li>Train épicycloïdal métallique à trois étages offrant un fonctionnement fluide et efficace.</li> <li>Interrupteur à bascule sur le tableau de bord et télécommande filaire.</li> <li>Garantie à vie limitée (composants mécaniques), garantie de 3 ans (composants électriques).</li> <li>Force de traction de 2 041 kg (4 500 lb).</li> <li>Câble en acier de 15 m (50 pi) de longueur et de 6,3 mm (<math>\frac{1}{4}</math> po) de diamètre.</li> <li>Guide-câble à rouleau.</li> </ul>			
Treuil WARN VRX 45-S	Commander, Commander MAX	715006111	804,99 \$
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Scellant imperméable extrême IP68 protège contre les éléments.</li> <li>Construction métallique durable.</li> <li>Revêtement de peinture en poudre noire et attaches en acier inoxydable qui résistent à la corrosion.</li> <li>Nouvelle poignée d'embrayage robuste, fruit de plus de 70 ans de savoir-faire dans le domaine des dispositifs de blocage de moyeu 4WD WARN.</li> <li>Frein retenant la charge pour un contrôle exceptionnel.</li> <li>Train épicycloïdal métallique à trois étages offrant un fonctionnement fluide et efficace.</li> <li>Interrupteur à bascule sur le tableau de bord et télécommande filaire.</li> <li>Garantie à vie limitée (composants mécaniques), garantie de 3 ans (composants électriques).</li> <li>Force de traction de 2 041 kg (4 500 lb).</li> <li>Câble en acier de 15 m (50 pi) de longueur et de 6,3 mm (<math>\frac{1}{4}</math> po) de diamètre.</li> <li>Guide-câble en aluminium moulé.</li> </ul>			

## ACCESSOIRES TREUILS

Guide-câble à haussière Can-Am HD	Can-Am HD Treuil	715006426	61,99 \$
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Essentiel lorsqu'on passe à un treuil avec un câble synthétique, ce guide-câble à haussière en aluminium résistant à la corrosion empêche le câble de se briser dans le coin d'un guide-câble à rouleaux et de s'user prématurément en raison de la surface inégale et usée du guide de roulement.</li> <li>Doit être utilisé avec câbles synthétiques seulement.</li> </ul>			

<b>Crochet de remorquage avant X rc / X mr</b>	Commander, Commander MAX	<b>715005229</b>	<b>139,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Offre un ancrage solide quand un remorquage est nécessaire.</li> <li>Permet d'attacher la plupart des crochets ou sangles.</li> <li>Fait d'une plaque d'acier résistante de 3 mm (1/8 po) et d'un crochet d'acier tubulaire de 11 mm (7/16 po).</li> <li>De série sur les modèles Maverick X rc et X mr.</li> </ul>		
<b>Câble de remplacement en acier</b>	Treuil Can-Am HD	<b>705011595</b>	<b>45,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble d'acier 6,3 mm (1/4 po) de 14,3 m (47 pi).</li> <li>Force de traction de 2 041 kg (4 500 lb).</li> </ul>		
<b>Câble de treuil synthétique</b>	Treuil Can-Am HD	<b>715006430</b>	<b>159,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble synthétique 15,2 m (50 pi) de longueur et de 6,35 mm (1/4 po) de diamètre pour les treuils Can-Am HD.</li> <li>Guide-câble à haussière (715006426) requis lorsqu'on passe à un câble synthétique afin d'éviter l'usure prématuée du câble.</li> </ul>		
<b>Rallonge de câble de treuil synthétique</b>	Commander, Commander MAX	<b>715001120</b>	<b>179,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Câble léger de 6,35 mm (1/4 po), facile à manipuler.</li> <li>S'attache aisément au câble du treuil pour le rallonger de 15,2 m (50 pi) additionnels.</li> <li>Capacité de 2 041 kg (4 500 lb).</li> </ul>		
<b>Câble d'alimentation pour treuil</b> <i>(Non illustré)</i>	Commander, Commander MAX	<b>715003777</b>	<b>86,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requis pour l'installation d'un treuil sur les modèles de base et DPS.</li> </ul>		
<b>ATTELAGES</b>			
<b>Barre d'attelage avant</b>	Commander, Commander MAX	<b>715003642</b>	<b>139,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Barre d'attelage robuste de 5 cm (2 po) avec une capacité de remorquage de 680 kg (1 500 lb).</li> <li>Idéale pour les remorquages de précision dans des espaces restreints.</li> </ul>		
<b>Attelage avant et arrière pour barre de remorquage</b> <i>(Non illustré)</i>	Commander, Commander MAX	<b>715000972</b>	<b>91,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>De série sur l'attelage de réception avant de 5 cm (2 po).</li> <li>Offre une capacité de remorquage de 680 kg (1 500 lb).</li> <li>Boule d'attelage non comprise.</li> </ul>		

# PERFORMANCE

## TECHNOLOGIE SMART-LOK<sup>MC</sup>

<b>Ensemble de différentiel pour Smart-Lok<sup>MC</sup></b> <i>(Non illustré)</i>	Commander, Commander Max	<b>705402371</b>	<b>1 820,99 \$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>La technologie Smart-Lok<sup>MC</sup> exclusive à Can-Am est un système de différentiel avant qui permet un vrai blocage complet à tout moment, avec modes automatiques contrôlés électroniquement.</li> <li>Ajustez votre différentiel selon vos besoins: «2x4» pour une traction arrière seulement, «4x4 Front Diff Lock» pour une conduite à 4 roues motrices complètement verrouillées ou «4x4 Smart Modes» pour sélectionner des modes pré-réglés qui conviennent à votre type de conduite.</li> <li>En utilisant de multiples sources de données, le mode «Smart Modes» amorce automatiquement le blocage avec la bonne intensité et juste au bon moment pour procurer le maximum de traction tout en conservant une manœuvrabilité à basse vitesse, ce qui permet un positionnement optimal et un sentiment de confiance.</li> <li>L'Ensemble de différentiel Smart-Lok<sup>MC</sup> est offert de série avec le mode Trail.</li> <li>Les modes Mud, Rock et Trail Activ peuvent être installés en choisissant un module automatique additionnel (vendu séparément) pour adapter encore plus votre conduite à votre environnement.</li> <li>Joints homocinétiques de performance (2X) et Ensemble d'installation pour Smart-Lok<sup>MC</sup> requis pour l'installation.</li> </ul>			
<b>Ensemble d'installation pour Smart-Lok<sup>MC</sup></b> <i>(Non illustré)</i>	Commander, Commander MAX	<b>715005330</b>	<b>414,99 \$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Requis pour l'installation de l'Ensemble de différentiel Smart-Lok<sup>MC</sup>.</li> <li>Inclut toute la quincaillerie et le câblage nécessaires à l'installation.</li> </ul>			
<b>Joint homocinétique de performance</b> <i>(Non illustré)</i>	Modèles Commander DPS Modèles Commander XT, XT-P	<b>705402281 • 60 po</b> <b>705402282 • 64 po</b>	<b>254,99 \$</b> <b>254,99 \$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Conception haute performance idéale pour une utilisation hors route avec une protection supérieure pour tout type de conduite.</li> <li>Inclut les joints, l'arbre d' entraînement et les soufflets qui s'ajustent parfaitement à votre véhicule Can-Am.</li> <li>Requis pour l'installation de l'Ensemble de différentiel Smart-Lok<sup>MC</sup>.</li> </ul>			
<b>Module Smart Mode «Mud»</b> <i>(Non illustré)</i>	Modèles munis de Différentiel Smart-Lok <sup>MC</sup>	<b>715005282</b>	<b>184,99 \$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce module vous permet d'ajouter le mode automatique Mud aux véhicules munis de l'ensemble de différentiel Smart-Lok<sup>MC</sup> vendu en accessoire ou de passer au mode automatique Mud sur les véhicules équipés d'un Smart-Lok<sup>MC</sup> de série.</li> <li>Le mode «MUD» est conçu spécifiquement pour procurer une traction supérieure dans les trous de boue les plus profonds. Lorsque le système détecte que le couple moteur est élevé et/ou qu'il y a patinage, Smart-Lok<sup>MC</sup> verrouillera complètement la partie avant.</li> <li>Le système restera verrouillé jusqu'à ce que l'accélérateur soit relâché.</li> <li>Un seul module mode automatique peut être installé à la fois.</li> </ul>			
<b>Module Smart Mode «Rock»</b> <i>(Non illustré)</i>	Modèles munis de Différentiel Smart-Lok <sup>MC</sup>	<b>715005283</b>	<b>184,99 \$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce module vous permet d'ajouter le mode automatique Rock aux véhicules munis de l'ensemble de différentiel Smart-Lok<sup>MC</sup> vendu en accessoire ou de passer au mode automatique Rock sur les véhicules équipés d'un Smart-Lok<sup>MC</sup> de série.</li> <li>Le mode «ROCK» est conçu spécifiquement pour vous aider à franchir les sols rocheux les plus techniques.</li> <li>Lorsque le système détecte que le couple moteur est élevé alors que le véhicule roule à basse vitesse, le différentiel Smart-Lok<sup>MC</sup> verrouillera progressivement la partie avant et restera engagé jusqu'à ce que l'accélérateur soit relâché pour éviter le patinage et procurer une traction optimale.</li> <li>Cet engagement progressif facilite une direction adoucie lors de la conduite.</li> <li>Un seul module mode automatique peut être installé à la fois.</li> </ul>			
<b>Module Smart Mode «Trail Activ»</b> <i>(Non illustré)</i>	Modèles munis de Différentiel Smart-Lok <sup>MC</sup>	<b>715005284</b>	<b>184,99 \$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ce module vous permet d'ajouter le mode automatique Trail Activ aux véhicules munis de l'ensemble de différentiel Smart-Lok<sup>MC</sup> vendu en accessoire ou de passer au mode automatique Trail Activ sur les véhicules équipés d'un Smart-Lok<sup>MC</sup> de série.</li> <li>Le mode «TRAIL ACTIV» est conçu pour la conduite dynamique et pour vous procurer une précision incomparable lors des virages.</li> <li>Lorsque le système détecte que le couple moteur est élevé et/ou que la vitesse du véhicule augmente, le différentiel Smart-Lok<sup>MC</sup> verrouillera progressivement la partie avant et restera engagé jusqu'à ce que l'accélérateur soit relâché ou que la vitesse du véhicule diminue.</li> <li>Cet engagement progressif facilite une direction adoucie lors de la conduite.</li> <li>Un seul module mode automatique peut être installé à la fois.</li> </ul>			

## FILTRE À AIR

<b>Filtre à air Performance Twin AIR<sup>†</sup></b>	Commander, Commander MAX	<b>715002895</b>	<b>129,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le meilleur choix pour les conditions les plus difficiles.</li> <li>Mousse filtrante huilée à plusieurs couches lui donnant une capacité supérieure à bloquer la poussière lors de débit d'air élevé.</li> <li>Lavable et réutilisable.</li> </ul>		
<b>Préfiltre à air pour moteur et CVT</b> <i>(Non illustré)</i>	Commander, Commander MAX	<b>715004290</b>	<b>86,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assure une protection accrue du moteur et de la transmission CVT dans des conditions rigoureuses.</li> <li>Filtre des particules de plus de 0,1 mm.</li> <li>Filtre hydrofuge.</li> <li>Nécessaire pour maintenir la garantie du véhicule lorsque des chenilles sont installées.</li> <li>Recommandé pour la conduite en conditions hivernales.</li> <li>Non compatible avec l'Ensemble de prise d'air surélevée.</li> </ul>		
<b>Préfiltre des prises d'air surélevées</b>	Commander, Commander MAX	<b>715005598</b>	<b>129,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Préfiltre conçu expressément pour les prises d'air surélevées.</li> <li>Assure une protection accrue du moteur dans les conditions de conduite difficiles.</li> <li>Aide à garder le filtre à air propre.</li> <li>Le filtre bloque les particules de plus de 0,13 mm (0,005 po) de diamètre.</li> <li>Nécessaire pour conserver la garantie du véhicule lorsque des chenilles sont installées.</li> </ul>		

## ACCESSOIRES D'URGENCE

<b>Trousse d'urgence</b>	Commander, Commander MAX	<b>715006103</b>	<b>169,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trousse d'urgence complète qui comprend tout l'équipement et les outils essentiels pour résoudre les problématiques auxquelles les amateurs de sports motorisés pourraient être confrontés.</li> <li>Comprend: câbles de démarrage, compresseur d'air, trousse de réparation de pneu, tendeur à cliquet, ruban adhésif entoilé, sangle de remorquage 1 500 kg (3 300 lb), attaches zip-tie mono-usage, chiffons.</li> </ul>		

# SYSTÈME DE CHENILLES APACHE

## SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE BACKCOUNTRY

**GARANTIE 1 AN**

Système de chenilles Apache Backcountry	Commander, Commander MAX	715005247	5 499,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conçu pour offrir la meilleure flottaison et la meilleure performance dans la neige profonde.</li> <li>Surface de contact 23% plus grande que celle du modèle Apache 360 LT.</li> <li>Augmente considérablement la garde au sol de 18 cm (7 po), permettant de garder le véhicule hors de la neige profonde.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Crampons de 5 cm (2 po) pour une traction maximale sur la neige.</li> <li>L'ensemble de fixation Apache Backcountry, le module DPS pour chenille et le préfiltre à air pour moteur et CVT sont requis.</li> <li>Pour utilisation hivernale seulement.</li> </ul>	
Système de chenilles Apache LT Backcountry	Commander XT et XT-P, Commander MAX XI	715005891	7 599,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chenilles conçues pour offrir la meilleure performance avec une flottaison et une traction inégalées sur la neige.</li> <li>Large surface de contact, 37% plus grande que celle du modèle Apache 360 LT.</li> <li>Augmente considérablement la garde au sol de 18 cm (7 po), aidant à garder le véhicule sur la neige.</li> <li>Design inspiré de la conception des rails de motoneige.</li> <li>Crampons de 5 cm (2 po) pour une traction maximale sur la neige.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'ensemble de fixation Apache Backcountry LT, le Module DPS pour chenilles et le Préfiltre à air pour moteur et CVT sont requis.</li> <li>Bonifiez votre système de chenilles en utilisant des roues supplémentaires, des glissières avec plaquettes Vespel et des grattoirs à neige pour rail.</li> <li>Pour utilisation hivernale seulement.</li> <li>L'installation de chenilles modifiera la largeur et la longueur du véhicule.</li> </ul>	

Ensemble de fixation Apache Backcountry <small>(Non illustré)</small>	Commander DPS, Commander MAX DPS 2021	715004834	649,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requis pour l'installation du système de chenilles Apache Backcountry.</li> <li>Non compatible avec les Protecteurs de bras triangulaires avant et arrière HMWPE.</li> <li>Le module DPS et le préfiltre ne sont pas inclus.</li> </ul>		

## SYSTÈMES DE CHENILLES APACHE LT

**GARANTIE 2 ANS**

Système de chenilles Apache 360 LT	Commander, Commander MAX	715005103	4 999,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chenilles multifonctionnelles conçues pour supporter de lourdes charges et convenant à la plupart des véhicules hors route Can-Am.</li> <li>L'ajustement de la hauteur de la roue avant procure un meilleur angle d'attaque et plus de performance sur les terrains difficiles lorsqu'elle est relevée, ou une plus grande surface de contact pour une meilleure flottaison lorsqu'elle est abaissée.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surface de contact réglable pour plus de performance en terrain difficile.</li> <li>Surface de contact de 7 à 9 % plus grande que celle du modèle Apache 360.</li> <li>Garde au sol moyenne de 41 cm (16 po).</li> <li>Crampons de 2,5 cm (1 po) à l'avant et de 3,2 cm (1,25 po) à l'arrière.</li> <li>Conforme aux normes CE.</li> </ul>	
Ensemble de fixation pour Apache 360 LT <small>(Non illustré)</small>	Commander DPS, Commander MAX DPS 2021	715004755	604,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requis pour l'installation du système de chenilles Apache 360 LT.</li> <li>Le module DPS et le préfiltre ne sont pas inclus.</li> </ul>		
Ensemble de fixation pour Apache 360 LT <small>(Non illustré)</small>	Commander, Commander MAX 2021 <small>(Sauf modèles DPS)</small>	715005492	679,99 \$
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Requis pour installer le système de chenilles Apache 360 LT.</li> <li>Module DPS et préfiltre vendus séparément.</li> </ul>		

**ACCESSOIRES**

<b>Module DPS pour chenilles</b> <i>(Non illustré)</i>	Commander, Commander MAX 2021†	<b>715007338</b>	<b>124,99 \$</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Module DPS innovant qui fournit le facteur de correction pour l'indicateur de vitesse et maximise la souplesse de la direction pour une maîtrise parfaite des chenilles et une conduite facile.</li> <li>▪ Requis pour installer les systèmes de chenilles Apache et Backcountry.</li> </ul>			
<b>Grattoirs à neige pour rails</b>	Système de chenilles Apache Backcountry	<b>860201728</b>	<b>109,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Refroidissent le radiateur et lubrifient les glissières sur le sentiers glacés.</li> <li>▪ Grattoirs compacts et légers s'installent sur les rails.</li> <li>▪ La configuration du ressort rend possible la conduite en marche arrière.</li> <li>▪ Se rangent facilement quand ils ne servent pas.</li> <li>▪ Augmentent la durée de vie des glissières.</li> </ul>			
<b>Ensemble de 2 roues</b>	Système de chenilles Apache Backcountry	<b>860201230 · 141 mm</b>	<b>68,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Réduit la résistance au roulement.</li> <li>▪ Comprend deux roues, les supports et la quincaillerie.</li> <li>▪ Ajouter jusqu'à deux ensembles par chenille arrière.</li> <li>▪ Peut prolonger la durée de vie des glissières dans des conditions de neige durcie.</li> </ul>			
<b>Glissières avec plaquettes Vespel†</b>	Système de chenilles Apache Backcountry et Apache LT Backcountry	<b>503194815</b>	<b>109,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Équipées de plaquettes DuPont Vespel pour réduire la friction.</li> <li>▪ Peuvent être coupées à la longueur désirée.</li> <li>▪ Huit requises par véhicule.</li> <li>▪ Vendues individuellement.</li> </ul>			

# PELLES ProMount

## ENSEMBLE DE PELLE CAN-AM ProMount EN ACIER

<b>Ensemble de pelle Can-Am ProMount en acier de 168 cm (66 po)</b>	Commander, Commander MAX	<span style="color: black;">■ 715005427 • Noir</span> <span style="color: yellow;">■ 715005435 • Jaune</span>	<b>929,97 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Cet ensemble comprend:</li> <li>- Pelle Can-Am ProMount en acier de 168 cm (66 po) (714004473)</li> <li>- Châssis pousoir avec système d'attache rapide Can-Am ProMount (715004339)</li> <li>- Plaque de fixation Can-Am ProMount (715004338)</li> </ul>			

## PELLES CAN-AM ProMount EN ACIER

<b>Pelle Can-Am ProMount en acier de 168 cm (66 po)</b>	Commander, Commander MAX	<span style="color: black;">■ 715006337 • Noir</span> <span style="color: yellow;">■ 715006338 • Jaune</span>	<b>399,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Lame de pelle faite d'acier de calibre 12.</li> <li>Patin d'usure remplaçable.</li> <li>Large boulon assurant une rotation facile pour éliminer l'accumulation de neige au point de pivotement.</li> <li>La conception de la lame permet à la neige d'être évacuée peu importe l'angle de la lame.</li> <li>Déblie un chemin de 152 cm (60 po) lorsque la pelle est à son angle maximal.</li> <li>Hauteur de la lame de 43 cm (17 po).</li> <li>Compatible avec les accessoires de pelles Can-Am ProMount pour une polyvalence accrue.</li> <li>Non compatible avec Bras triangulaire avant S3 à grand dégagement.</li> </ul>			
<b>Pelle Can-Am ProMount en acier de 72po (183 cm)</b>			
	Commander, Commander MAX	<span style="color: black;">■ 715004474 • Noir</span> <span style="color: yellow;">■ 715006021 • Jaune</span>	<b>479,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Lame de pelle faite d'acier de calibre 12.</li> <li>Patin d'usure remplaçable.</li> <li>Large boulon assurant une rotation facile pour éliminer l'accumulation de neige au point de pivotement.</li> <li>La conception de la lame permet à la neige d'être évacuée peu importe l'angle de la lame.</li> <li>Déblie un chemin de 168 cm (66 po) lorsque la pelle est à son angle maximal.</li> <li>Hauteur de la lame de 43 cm (17 po).</li> <li>Compatible avec les accessoires de pelles Can-Am ProMount pour une polyvalence accrue.</li> <li>Non compatible avec Bras triangulaire avant S3 à grand dégagement.</li> </ul>			

## PELLE CAN-AM ProMount FLEX2

<b>Pelle Can-Am ProMount Flex2 de 183 cm (72 po)</b>	Commander, Commander MAX	<b>715004485</b>	<b>609,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Lame de pelle faite de polyéthylène de masse moléculaire très élevée (thermoplastique UHMW) et souple qui absorbe les chocs et prévient les dommages à votre pelle lors des impacts accidentels.</li> <li>Lame d'usure remplaçable.</li> <li>Large boulon assurant une rotation facile pour éliminer l'accumulation de neige au point de pivotement.</li> <li>La conception de la lame permet à la neige d'être évacuée peu importe l'angle de la lame.</li> <li>Déblie un chemin de 168 cm (66 po) lorsque la pelle est à son angle maximal.</li> <li>Hauteur de la lame de 43 cm (17 po).</li> <li>Compatible avec les accessoires de pelles Can-Am ProMount pour une polyvalence accrue.</li> </ul>			

## PELLES DE ROUTE CAN-AM ProMount

<b>Pelle de route Can-Am ProMount en acier de 168 cm (66 po)</b>	Commander, Commander MAX	<b>715007263</b>	<b>499,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facilitez-vous la tâche avec les bons outils: dégarez facilement les allées en poussant la neige encore plus à l'écart.</li> <li>L'extrémité ailée mesure 67 cm (26 po) de hauteur et décroît à 41 cm (16 po).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La lame de route ailée à position unique est conçue pour faire remonter la neige.</li> <li>Le rabat de caoutchouc est conçu pour garder la neige éloignée du conducteur.</li> <li>Logo Can-Am.</li> </ul>	
<b>Pelle de route Can-Am ProMount en acier de 183 cm (72 po)</b>	Commander, Commander MAX	<b>715007264</b>	<b>549,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Facilitez-vous la tâche avec les bons outils: dégarez facilement les allées en poussant la neige encore plus à l'écart.</li> <li>L'extrémité ailée mesure 67 cm (26 po) de hauteur et décroît à 41 cm (16 po).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La lame de route ailée à position unique est conçue pour faire remonter la neige.</li> <li>Le rabat de caoutchouc est conçu pour garder la neige éloignée du conducteur.</li> <li>Logo Can-Am.</li> </ul>	

## ACCESSOIRES PELLES CAN-AM ProMount

<b>Rallonges de pelle Can-Am ProMount</b>	Commander, Commander MAX	<b>715004205 • Noir 715005319 • Jaune</b>	<b>124,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rallonges pratiques pour élargir votre pelle Can-Am ProMount.</li> <li>Ajoutent 8 cm (3 po) de chaque côté.</li> <li>Compatibles avec les pelles Can-Am ProMount (sauf pour les pelles Can-Am ProMount en acier de 137 cm (54 po)).</li> <li>Un patin d'usure plus long peut être installé pour couvrir la largeur totale de la pelle avec les rallonges.</li> </ul>		
<b>Lame d'usure en plastique de 183 cm (72 po) Can-Am ProMount</b>	Commander, Commander MAX	<b>715004483</b>	<b>159,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Idéal pour prévenir les dommages à votre pavé.</li> <li>Compatible avec les pelles Can-Am ProMount de 183 cm (72 po).</li> </ul>		
<b>Marqueurs d'extrémité de pelle Can-Am ProMount</b>	Commander, Commander MAX	<b>715004206</b>	<b>49,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permettent de mieux voir les extrémités de votre pelle.</li> <li>Hauteur: 60 cm (24 po).</li> <li>Vendus en paire.</li> <li>Recommandés avec le Maverick Trail et le Maverick Sport.</li> <li>Compatibles avec les pelles Can-Am ProMount en acier et les pelles Flex2 avec ou sans rallonges de pelle (sauf la pelle Can-Am ProMount en acier de 137 cm (54 po)).</li> </ul>		
<b>Ailerons latéraux Can-Am ProMount</b>	Commander, Commander MAX	<b>715006258</b>	<b>159,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permettent de garder la neige dans la pelle.</li> <li>Dimension: 43,2 cm x 33 cm (17 po x 13 po).</li> <li>Vendus en paire.</li> <li>Compatibles avec les pelles Can-Am ProMount avec ou sans rallonges (sauf pour la pelle Can-Am ProMount en acier de 137 cm (54 po)).</li> </ul>		

**ATTACHES PELLES CAN-AM ProMount**

<b>Châssis pousoir avec système d'attache rapide Can-Am ProMount</b>	Commander, Commander MAX	<b>715007742</b>	<b>139,99 \$</b>						
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Construction tubulaire en acier résistant aux manœuvres les plus rigoureuses.</li> <li>Le levier de support procure une force de poussée et une traction inégalées.</li> <li>Comprend le système d'attache rapide avec alignement automatique, une pédale au pied qui facilite le décrochage de la pelle et un capteur d'arrêt ergonomique pour ajuster l'angle de la pelle.</li> <li>Permet à la lame de pivoter de la gauche ou de la droite, en cinq positions.</li> <li>Goupille de grande taille conçue pour faciliter la rotation de la lame et éliminer l'accumulation de neige et de terre au point de pivot.</li> <li>Convient à toutes les pelles Can-Am ProMount.</li> <li>Le rouleau pour guide-câble de pelle et le capteur d'arrêt automatique sont recommandés pour allonger la durée de vie du câble du treuil.</li> <li>Plaque de fixation Can-Am ProMount requise.</li> </ul>									
<b>Rallonge de châssis pousoir Can-Am ProMount</b>									
	Commander, Commander MAX	<b>715006257</b>	<b>179,99 \$</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>La rallonge de châssis pousoir de 30 cm (12 po) est nécessaire lorsqu'une pelle est installée avec les systèmes de chenilles Apache.</li> </ul>									
<b>Rouleau pour guide-câble de pelle</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 33%;">Commander, Commander MAX</td> <td style="text-align: center; width: 33%;"><b>705203753 • Rouleau conique</b></td> <td style="text-align: center; width: 33%;"><b>89,99 \$</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>715001223 • Rouleau cylindrique</b></td> <td style="text-align: center;"><b>84,99 \$</b></td> </tr> </table>				Commander, Commander MAX	<b>705203753 • Rouleau conique</b>	<b>89,99 \$</b>		<b>715001223 • Rouleau cylindrique</b>	<b>84,99 \$</b>
Commander, Commander MAX	<b>705203753 • Rouleau conique</b>	<b>89,99 \$</b>							
	<b>715001223 • Rouleau cylindrique</b>	<b>84,99 \$</b>							
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Diamètre plus large permettant de réduire l'usure du câble lors de l'utilisation de la pelle.</li> <li>Fonctionne avec toutes les pelles ProMount.</li> </ul>									
<b>Système pour pelle Can-Am ProMount</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 33%;">Commander, Commander MAX</td> <td style="text-align: center; width: 33%;"><b>715006022</b></td> <td style="text-align: center; width: 33%;"><b>1 189,99 \$</b></td> </tr> </table>				Commander, Commander MAX	<b>715006022</b>	<b>1 189,99 \$</b>			
Commander, Commander MAX	<b>715006022</b>	<b>1 189,99 \$</b>							
 <ul style="list-style-type: none"> <li>Transforme votre système de pelle en une unité facile à contrôler à partir du siège du conducteur.</li> <li>Procure un plein contrôle haut-bas et gauche-droite de la pelle sur le bout de vos doigts en utilisant la manette fournie.</li> <li>Contrôle de tous les mouvements de la pelle d'une seule main, permettant de réaliser vos tâches facilement.</li> <li>Compatible avec tous les châssis pousoirs et pelles ProMount.</li> <li>Non compatible avec les systèmes de chenilles Apache Backcountry LT.</li> <li>Rallonge de châssis pousoir 715006257 est requis pour l'installation avec le pare-choc avant Rancher.</li> <li>Treuil et pelle vendus séparément.</li> </ul>									
<b>Capteur d'arrêt automatique pour pelle ProMount</b> <i>(Non illustré)</i> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 33%;">Commander, Commander MAX</td> <td style="text-align: center; width: 33%;"><b>715006259</b></td> <td style="text-align: center; width: 33%;"><b>134,99 \$</b></td> </tr> </table>				Commander, Commander MAX	<b>715006259</b>	<b>134,99 \$</b>			
Commander, Commander MAX	<b>715006259</b>	<b>134,99 \$</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour contrôler la tension du câble lorsque vous surélevez la pelle.</li> <li>Prévient les dommages au treuil, au châssis pousoir et au véhicule.</li> <li>Capteur relocalisé pour une hauteur de levage maximale.</li> </ul>									

# PNEUS

## Pneu Maxxis<sup>†</sup> Coronado



- Avant: 27 po x 9 po x 14 po
- Arrière: 27 po x 9 po x 14 po
- Conforme aux normes de la classe T européenne.

† Sauf XT-P.

Commander, Commander MAX	<b>705402058</b> • Avant	<b>230,99 \$</b>
Commander, Commander MAX <sup>‡</sup>	<b>705502576</b> • Arrière	<b>224,99 \$</b>

# BÂCHE

## NOUVEAU Bâche de remorquage



- Cette bâche de remorquage résistante aux intempéries protège votre véhicule lors du remisage et du transport.
- Toile ultrarésistante faite de polyester teint en solution et résistant aux rayons UV.
- Le revêtement intérieur doux protège le pare-brise et les panneaux colorés contre l'abrasion.
- Toutes les principales zones d'abrasion sont renforcées par une double épaisseur de toile.
- Offre un accès au bouchon du réservoir d'essence.
- Installation facile et rapide.
- Conçue pour un ajustement parfait à votre véhicule, avec ou sans accessoires de marque Can-Am sauf avec le Porte-bagages pour toit Adventure et Système de chenilles.

Commander	<b>715006817</b>	<b>499,99 \$</b>
Commander MAX	<b>715007108</b>	<b>599,99 \$</b>

## NOTES



# PIÈCES ET ENTRETIEN

PIÈCES ET ENTRETIEN



## PIÈCES ET ENTRETIEN

Pièces d'origine	<b>56</b>
Lubrifiants et huiles	<b>57</b>
Produits d'entretien	<b>58</b>
Produits d'esthétique	<b>60</b>



## GARDEZ VOTRE VÉHICULE CAN-AM ULTRAPERFORMANT !

Vous possédez un Can-Am soigneusement conçu. Nous avons vos accessoires, pièces de remplacement, huiles XPS, fluides – même des produits de nettoyage. Du toit à la bande de roulement, du pare-chocs avant à l'arrière, les pièces d'origine BRP ouvrent un monde de possibilités pour entretenir ou modifier votre Can-Am.

Commandez en ligne et faites le travail vous-même dans votre garage, ou rendez-vous chez un concessionnaire. Pour des services clés en main, de plus grandes pièces et des travaux imposants, des concessionnaires et des techniciens autorisés sont disponibles partout en Amérique du Nord pour garder votre Can-Am comme neuf.

Faites confiance à votre famille de produits XPS, de pièces d'origine BRP et d'accessoires pour vous propulser plus loin que jamais avec une fiabilité éprouvée, une performance à couper le souffle ainsi que l'ajustement et le fini parfaits.

\* Pièces d'origine neuves vendues par BRP. Comprend les produits installés par vous ou un concessionnaire BRP autorisé. D'autres exclusions peuvent s'appliquer. Veuillez la garantie limitée complète ou contactez votre concessionnaire Can-Am hors route autorisé.

# PIÈCES D'ORIGINE

Filtre à huile et essence	MODÈLES	JOINT TORIQUE (COUVERCLE DU FILTRE À HUILE)	JOINT TORIQUE (BOUCHON DE VIDANGE)
	Filtre à huile <b>420256188</b> Filtre à essence <b>709001120</b>	<b>420230920</b>	<b>420255280</b> —
<b>Filtre à air de première qualité</b>	<b>715900422</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Première qualité de filtre sur le marché, il empêche les contaminants atmosphériques d'atteindre votre moteur.</li> <li>Protège les composants internes contre une usure prématuée.</li> <li>Filtres à air d'origine de BRP qui assurent une compatibilité et un ajustement parfaits.</li> </ul>		
<b>Bougies d'allumage</b>	<b>715900422</b>		
			
<b>Filtre à air CVT</b> (Non illustré)	<b>706600180</b>		
<b>Courroie d'entraînement à haut rendement</b>	<b>417300551</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Technologie haute performance.</li> <li>Construction de pointe en fibre de polymère 100% PBO qui résiste à la traction.</li> <li>Durabilité accrue et résistance aux hautes températures.</li> </ul>		
<b>Roulement de roue</b> (Non illustré)	<b>293350150</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Roulement scellé offrant une protection additionnelle contre les intrusions d'eau ou de contaminants.</li> </ul>			
<b>Joint à rotule de suspension</b>	Supérieur <b>706203084</b> Intérieur <b>706202045</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conception robuste pour une utilisation hors route et scellée pour une durabilité prolongée.</li> </ul>		

**Ensemble de plaquettes de frein métalliques**

- Construction durable et robuste qui résiste aux freinages brusques.
- Conçu pour supporter des conditions de conduite exigeantes dans des environnements de freinage difficiles comme la boue, les dunes et autres applications à charges supérieures.
- Créé spécifiquement pour les VCC Can-Am.

**MODÈLES**

Avant gauche	<b>715900379</b>
Avant droite	<b>715900380</b>
Arrière gauche	<b>715900386</b>
Arrière droite	<b>715900387</b>

**Batterie Yuasa†**

▪ Des modèles haut de gamme du manufacturier de batteries le plus reconnu en Amérique du Nord.

En gel de 18 A (YTX20L-BS)	<b>410301203</b>
----------------------------	------------------

**Ensemble de soufflets de joint homocinétique**

- Comprend les collets et la graisse.
- Les ensembles de soufflets de joint homocinétique d'origine de BRP assurent une compatibilité et un ajustement parfaits.

**MODÈLES**

Côté roue avant	<b>705401354</b>
Côté roue avant	<b>705401345</b>
Côté différentiel avant	<b>705401355</b>
Arrière	<b>705501864</b>

# LUBRIFIANTS ET HUILES

## HUILES

**Huile synthétique XPS 4T 10W-50**

- Conçue pour répondre aux exigences des moteurs hors route de haute performance, y compris les moteurs turbo et suralimentés.
- Mélangée à partir de composants et d'additifs uniques de haute qualité.

**779234** • 1 quant./946 ml

**779235** • 3,785 L

- Offre un épais film pour protéger les roulements, et un détergent à haute température pour minimiser les dépôts, prévenir le cisaillement et fournir une stabilité thermique. Prévient la dilution de carburant pour assurer une performance maximale de votre moteur.

**Huile synthétique XPS 4T 0W-40**

- Soigneusement formulée pour offrir une protection inégalée pour les véhicules hors route.

**779139** • 1 quant./946 ml

• 3,785 L

- Sa capacité à performer dans une large étendue de températures, sa protection additionnelle contre l'usure et la corrosion, et son pouvoir détergent font de cette huile le choix tout indiqué pour les véhicules motorisés dotés d'un moteur 4 temps, utilisé par temps froid.

**Huile semi-synthétique XPS 4T 5W-40**

- L'huile de choix pour les véhicules haute performance à moteur 4 temps, y compris les moteurs turbo ou suralimentés qui requièrent une ingénierie réfléchie en matière de friction.

**779133** • 1 quant./946 ml

**779134** • 3,785 L

- Ce produit combine une huile de base de première qualité avec des additifs synthétiques testés en conditions extrêmes, pour permettre une protection supérieure du moteur et de la transmission contre la rouille et la corrosion.
- L'usage des embrayages à bain d'huile est optimisé, l'embrayage se fait en douceur.

## NÉCESSAIRE POUR CHANGEMENT D'HUILE

Nécessaire pour changement d'huile	MODÈLES
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ensemble de changement d'huile ultrapratico pour économiser temps et argent.</li> <li>Comprend l'huile semi-synthétique XPS, le filtre à huile, les joints toriques et la rondelle.</li> </ul>
	5W-40 / 500 cc ou plus avec moteur V-twin <b>779258</b>
	0W-40 / 500 cc ou plus avec moteur V-twin <b>779259</b>
	10W-50 / 500 cc ou plus avec moteur V-twin <b>779252</b>
	5W-40 / 900 ACE <b>779260</b>
	10W-50 / 900 ACE <b>779261</b>

## PRODUITS D'ENTRETIEN

<b>Huile synthétique pour engrenage</b>	75W-90 75W-140	<b>779158</b> • 1 quant./946 ml <b>779160</b> • 1 quant./946 ml
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilise une combinaison unique d'huiles de base synthétiques et d'additifs qui procure un rendement maximisé des différentiels Visco-Lok<sup>MC</sup> et Smart-Lok<sup>MC</sup>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permet des charges plus élevées, une stabilité supérieure au cisaillement et une réduction de l'oxydation.</li> <li>Protection optimale. Rendement et durabilité supérieurs.</li> </ul>
<b>Liquide de refroidissement protection étendue</b>		<b>779150</b> • 1 quant./946 ml
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Offre une bonne dilution et contient les additifs nécessaires pour prévenir la corrosion et empêcher la cavitation dans les systèmes de refroidissement de BRP.</li> <li>Formule longue durée de 5 ans spécifiquement conçue pour les véhicules BRP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transfert de chaleur supérieur.</li> <li>Idéal comme liquide de remplacement pour les véhicules qui utilisent habituellement un antigel/liquide dont la durée de vie est de 2 ans (vert).</li> <li>5 ans (orange).</li> </ul>
<b>Lubrifiant anti-corrosif</b>		<b>779167</b> • 12 oz/340 g
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produit polyvalent qui peut aussi être utilisé pour prévenir la rouille, la corrosion et l'infiltration d'eau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il contient des additifs extrême-pression qui agissent comme lubrifiant partout où la lubrification est nécessaire.</li> </ul>
<b>Graisse synthétique pour suspension</b>		<b>779163</b> • 14 oz/400 g
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conçue pour fonctionner spécifiquement avec les composants des suspensions des véhicules Can-Am.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Très stable, elle offre une lubrification optimale à des températures extrêmes, froides ou élevées, tout en protégeant les composants de la suspension contre la saleté et l'humidité, et contre la corrosion dans des conditions de rinçage extrêmes.</li> </ul>

**Liquide de frein DOT 4**

- Satisfait ou dépasse toutes les exigences DOT3 et DOT4 en matière de liquide de frein.

- Formule haute température. Résiste à la perte d'efficacité, conditionne les joints d'étanchéité et les joints toriques dans le système de freinage.

**779151 • 12 oz liq/355 ml****Stabilisateur d'essence**

- Compatible avec l'éthanol, il permettra de stabiliser le carburant dans votre réservoir pour éviter qu'il ne se détériore et cause des démarriages difficiles, des hésitations lors d'accélération et une mauvaise qualité de fonctionnement.

- L'éthanol attire l'humidité, et ce produit contient de puissants additifs anticorrosion pour protéger les composants du système de carburant.
- Prévient les problèmes liés aux carburants E10.

**779171 • 8 oz liq/236 ml****Liquide de frein pour course XPS RS600**

- Dépasse les exigences DOT4 en matière de liquide de frein pour performer lors de compétition ou dans des conditions extrêmes de conduite.
- Le point d'ébullition à une extrême température de 579 degrés est idéal pour les conditions élevées des compétitions afin de combattre la perte d'efficacité.

- Doit être utilisé dans un système propre/vide pour éviter la dilution et une diminution de la performance.
- Formule à faible taux d'humidité qui ralentit l'absorption de la vapeur d'eau durant les multiples cycles de chaleur.
- Recommandé dans les véhicules Ski-Doo et Can-Am lors de courses.

**779152 • 12 oz liq/355 ml****Huile pour suspension haute performance (pour les suspensions FOX<sup>®</sup>)**

- Formule synthétique ultra-efficace pour l'entretien des amortisseurs FOX<sup>®</sup>.
- Spécifiquement conçue pour les conditions extrêmes ou les courses.

- Huile de suspension à indice de viscosité ultra élevé.
- Sa viscosité a été développée pour offrir des performances optimales avec les soupapes d'amortisseurs FOX<sup>®</sup>.

**779153 • 1 quant./946 ml****Additif pour essence éliminateur de carbone**

- Traitements combinés qui stabilisent l'essence et nettoie le système de carburant. Il peut être utilisé périodiquement pour restaurer les performances de démarrage ou d'accélération tout en maintenant l'intégrité du système de carburant et en gardant les composants internes du moteur propres.

- Il traite le carburant pour le stockage ainsi que les problèmes d'humidité inhérents aux mélanges de carburant avec éthanol d'aujourd'hui, en gardant les composants ferreux et métalliques propres et exempts de corrosion.
- Utilise des additifs brevetés à la fine pointe de la technologie.
- Nettoie les soupapes, les segments et la chambre de combustion.

**779169 • 12 oz liq/355 ml****Nettoyant pour carburateur**

- Traitements de carburant complets spécialement formulés pour prévenir les problèmes causés par les mélanges de carburant avec éthanol.
- Il élimine la gomme et le vernis du système de carburant qui peuvent s'être accumulés pendant l'entreposage, stabilise le carburant en prévenant sa dégradation pendant 12 mois ou plus, et ajoute une protection contre la corrosion causée par l'humidité durant l'entreposage à court et à long terme.

- Il aide également à rétablir la réponse d'accélération en plus de faciliter les démarrages.
- Peut être utilisé périodiquement pour maintenir l'intégrité du système de carburant, garder les gicleurs de carburateur propres, et résister aux problèmes d'humidité causés par les mélanges de carburant avec éthanol, afin de garder les pièces en métaux ferreux et métalliques, propres et exemptes de corrosion.

**779172 • 12 oz liq/355 ml**

# PRODUITS D'ESTHÉTIQUE

## Nettoyant et dégraissant tout usage



- Élimine la saleté tenace, la graisse, l'huile et les résidus sur les composantes, incluant la saleté sur les pneus, les jantes, le moteur, la suspension, la transmission, la chaîne et les freins.

779328 • 22 oz liq/650 ml

779329 • 2 quant./1,89 L

## Nettoyant sans eau pour finis mats



- Solution nettoyante sans eau à base de polymères, spécialement conçue pour les surfaces mates ou au fini denim.
- Ne contient ni cire ni silicone, il ne laisse aucune trace, et ne fait pas reluire les surfaces.
- Il nettoie sans polir.

779330 • 22 oz liq/650 ml

## Nettoyant multisurface et vitres



- Solution polymère tout usage sans eau, spécialement conçue pour la peinture, le vinyle, le verre, le plastique, le caoutchouc et le chrome.
- Élimine facilement la saleté et la crasse, formant une fine couche protectrice sur les surfaces pour les maintenir plus propres et faciliter le nettoyage.
- Sèche rapidement sans laisser de traces.

779331 • 22 oz liq/650 ml

## Nettoyant pour véhicule hors route



- Un nettoyant biodégradable et non toxique qui élimine la boue et la saleté incrustée sur votre véhicule hors route.
- Que la saleté provienne de la piste, des bois ou des champs, avec ce nettoyant votre véhicule Can-Am sera étincelant.
- Lorsqu'il est utilisé conformément au mode d'emploi, le nettoyant XPS pour véhicules hors route est un produit qui convient à tous les finis.

779340 • 33 oz liq/946 ml

779341 • 2 quant./1,89 L

## Restaurateur de plastique noir et caoutchouc



- Restaure et redonne un aspect neuf aux surfaces en caoutchouc et en plastique non peintes.
- Élimine l'oxydation causée par la lumière.
- Fournit une protection contre les rayons UV.

779335 • 7,6 oz liq/225 ml

## Savon moussant



- Formule concentrée pour véhicules hors route produisant une mousse épaisse qui emprisonne la saleté et empêche les rayures.
- La formule au pH neutre est sans danger pour la cire et les enduits protecteurs.
- Parfait pour nettoyer avec un nettoyeur haute pression ou à la main.

779337 • 16 oz liq/473 ml

779338 • 2 quant./1,89 L

## Raviveur de lustre Quick Detailer



- Procure un fini ultrabrillant et une couche protectrice.
- La formule polymère nanotechnologique ajoute du lustre.
- Utilisation sans eau facilite l'application.
- Sans danger pour la peinture, le plastique, le métal, la vitre et le chrome.

779332 • 4 oz liq/118 ml

779333 • 16 oz liq/473 ml



# VÊTEMENTS



# VÊTEMENTS

Chemises et T-shirts	<b>63</b>	Gants et vêtements techniques	<b>69</b>
Jerseys	<b>65</b>	Systèmes de communication	<b>69</b>
Pulls à capuchon et laine polaire	<b>66</b>	Casquettes	<b>70</b>
Manteaux et vestes	<b>67</b>	Sacs	<b>71</b>
Accessoires boue	<b>67</b>	Comment mesurer	<b>72</b>
Casques et lunettes	<b>68</b>		

# CHEMISES ET T-SHIRTS

<b>Chemise Can-am</b>	<b>454423 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG</b>	Noir (90)	<b>79,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 60 % coton, 40 % polyester.</li> <li>▪ Chemise boutonnée extensible et durable à manches courtes pour le travail tout en confort.</li> </ul>		
<b>T-shirt Stamped</b>	<b>454444 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG</b>	Noir (90), Gris chiné (27)	<b>29,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100 % jersey de coton.</li> </ul>			
<b>T-shirt Warpath</b>	<b>454441 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG</b>	Noir (90), Bleu (80)	<b>29,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100 % jersey de coton.</li> </ul>			
<b>T-shirt Leveler</b>	<b>454476 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG</b>	Noir (90), Gris chiné (27)	<b>29,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100 % jersey de coton.</li> </ul>			
<b>T-shirt Prepper</b>	<b>454428 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG</b>	Bleu (80), Khaki (05)	<b>29,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100 % jersey de coton.</li> </ul>			
<b>T-shirt Triangulate</b>	<b>454439 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG</b>	Noir (90), Gris chiné (27)	<b>29,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100 % jersey de coton.</li> </ul>			
<b>T-shirt Rover</b>	<b>454475 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG</b>	Bleu (80), Blanc (01)	<b>29,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100 % jersey de coton.</li> </ul>			

HOMME

**CHEMISES ET T-SHIRTS**

HOMME

FEMME

**Surchemise Lowside**

454435 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

Vert (70), Rouge (30)

114,99 \$

- Fabriquée dans un mélange de polyester et de laine, cette flanelle est faite pour les grandes sorties.
- La doublure en jersey pousse le confort à un autre niveau.

**Chemise en flanelle Highside**

454438 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG

Bleu sarcelle (19), Bourgogne (35)

74,99 \$

- Fait d'un doux mélange de coton et de spandex, ce sera votre chemise de flanelle de tous les jours.

**T-shirt manches longues Sander**

454477 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

Bleu (80), Blanc (01)

39,99 \$

- 100% jersey de coton.

**T-shirt manches longues Undisputed**

454432 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

Noir (90), Gris chiné (27)

39,99 \$

- 60% coton, 40% jersey de polyester.

**T-shirt Signature Can-Am**

454430 • TP, P, M, G, TG, 2TG, 3TG

Noir (90), Bleu (80),  
Gris chiné (27), Khaki (05),  
Rouge lave (17)

29,99 \$

- 100% jersey de coton.

**T-shirt Signature Can-Am**

454429 • TP, P, M, G, TG, 2TG

Gris chiné (27), Marine (89)

29,99 \$

- 95% coton, 5% spandex.

**T-shirt Corpo**

454431 • TP, P, M, G, TG, 2TG

Noir (90), Gris chiné (27)

29,99 \$

- 95% coton, 5% spandex.
- T-shirt à encolure en V.

# JERSEYS

	<b>Jersey Zulu</b>	454426 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG	Noir (90), Bleu (80)	64,99 \$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100% polyester.</li> <li>▪ Tissu antibactérien à séchage rapide évacuant l'humidité.</li> <li>▪ Dos allongé pour plus de confort en position de conduite.</li> <li>▪ Tissu en filet pour une aération supplémentaire sous les bras.</li> <li>▪ Imprimés sublimés résistants à la décoloration.</li> </ul>		
<b>HOMME</b>	<b>Jersey Restomod</b>	454434 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG	Noir (90), Marine (89)	64,99 \$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100% polyester.</li> <li>▪ Tissu antibactérien à séchage rapide évacuant l'humidité.</li> <li>▪ Dos allongé pour plus de confort en position de conduite.</li> <li>▪ Tissu en filet pour une aération supplémentaire sous les bras.</li> <li>▪ Imprimés sublimés résistants à la décoloration.</li> </ul>		
	<b>Jersey X Factor</b>	454437 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG	Bleu (80), Gris (09), Jaune (10)	64,99 \$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100% polyester.</li> <li>▪ Tissu antibactérien à séchage rapide, évacuant l'humidité pour un confort maximal.</li> <li>▪ Tissu en filet pour une aération supplémentaire sous les bras.</li> <li>▪ Dos allongé pour plus de confort en position de conduite.</li> <li>▪ Imprimés sublimés résistants à la décoloration.</li> </ul>		
<b>FEMME</b>	<b>Jersey X Factor</b>	454427 • TP, P, M, G, TG, 2TG	Rose (36)	64,99 \$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100% polyester.</li> <li>▪ Coupe féminine semi-ajustée.</li> <li>▪ Tissu antibactérien à séchage rapide, évacuant l'humidité pour un confort maximal.</li> <li>▪ Tissu en filet pour une aération supplémentaire sous les bras.</li> <li>▪ Imprimés sublimés résistant à la décoloration.</li> <li>▪ Dos allongé pour plus de confort en position de conduite.</li> </ul>		
<b>ENFANT</b>	<b>Jersey X Factor</b>	454515 • 3-4, 5-6, 7-8, 10-12, 14-16	Bleu (80)	44,99 \$
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100% polyester.</li> <li>▪ Tissu à séchage rapide et évacuant l'humidité pour un confort maximal.</li> <li>▪ Tissu en filet pour une aération supplémentaire sous les bras.</li> <li>▪ Imprimés sublimés résistant à la décoloration.</li> <li>▪ Dos allongé pour plus de confort en position de conduite.</li> </ul>		

# PULL À CAPUCHON ET LAINE POLAIRE

HOMME

<b>Pull à capuchon Overland</b>	<b>454424 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG</b>	Noir (90), Bleu (80)	<b>89,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 80% coton, 20% molleton de polyester.</li> <li>▪ Veste à capuchon avec poche kangourou pour les mains et les lunettes de soleil.</li> <li>▪ Tricot aux poignets et à l'ourlet pour un ajustement sûr.</li> <li>▪ Capuchon à cordon pour les températures plus froides.</li> </ul>		
<b>Veste à capuchon Barrier</b>	<b>454425 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG</b>	Noir (90), Bleu (80)	<b>94,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 80% coton, 20% molleton de polyester.</li> <li>▪ Veste à capuchon avec poche kangourou pour les mains et les lunettes de soleil.</li> <li>▪ Tricot aux poignets et à l'ourlet pour un ajustement sûr.</li> <li>▪ Capuchon à cordon pour les températures plus froides.</li> </ul>		
<b>Pull à capuchon Signature Can-Am</b>	<b>454516 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG</b>	Vert armée (77), Charbon chiné (29)	<b>69,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 60% coton, 40% molleton de polyester.</li> <li>▪ Veste à capuchon avec poche kangourou pour les mains et les lunettes de soleil.</li> <li>▪ Tricot aux poignets et à l'ourlet pour un ajustement sûr.</li> <li>▪ Capuchon à cordon pour les températures plus froides.</li> </ul>		
<b>Pull molletonné Signature Can-Am</b>	<b>454474 • P, M, G, TG, 2TG, 3TG</b>	Noir (90), Gris chiné (27)	<b>59,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 60% coton, 40% molleton de polyester.</li> <li>▪ Pull à col rond avec le logo Can-Am imprimé à l'avant.</li> <li>▪ Tricot aux poignets et à l'ourlet pour un ajustement sûr.</li> </ul>		

# MANTEAUX ET VESTES

HOMME	<b>Manteau compressible Vector Insulator</b> 	<b>454436</b> • P, M, G, TG, 2TG, 3TG	Noir (90), Bleu (80)	<b>174,99 \$</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100% polyester.</li> <li>▪ Veste de type doudoune qui présente des qualités hydrofuges.</li> <li>▪ 160 g de duvet synthétique.</li> </ul>	<b>CHALEUR</b> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>IMPERMÉABILITÉ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>RESPIRABILITÉ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<b>Veste à coquille souple Blockade</b> 	<b>454442</b> • P, M, G, TG, 2TG, 3TG	Noir (90), Bleu (80)	<b>159,99 \$</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 90% polyester, 10% spandex.</li> <li>▪ Conçue pour vous protéger des intempéries et vous garder au chaud grâce au molleton contrecollé brossé.</li> <li>▪ Ce modèle de coquille souple comprend une fermeture à glissière YKK imperméable à l'avant, des poches à glissière pour les mains et un logo Can-Am audacieux à l'arrière.</li> </ul>	

# ACCESSOIRES BOUE

HOMME	<b>Manteau de protection contre la boue</b> 	<b>286676</b> • P, M, G, TG, 2TG <b>286797</b> • P, M, G, TG, 2TG	Clair (00), Noir mat (93) Camo (37)	<b>44,99 \$</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100% chlorure de polyvinyle.</li> <li>▪ Fait à 100% de chlorure de polyvinyle (PVC) imperméable.</li> <li>▪ Coutures scellées électroniquement.</li> <li>▪ Panneaux de ventilation sous les bras et à l'arrière.</li> </ul>	<b>CHALEUR</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>IMPERMÉABILITÉ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>RESPIRABILITÉ</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	<b>Pantalons de protection contre la boue</b> 	<b>286128</b> • P, M, G, TG, 2TG <b>286796</b> • P, M, G, TG, 2TG	Clair (00), Noir mat (93) Camo (37)	<b>24,99 \$</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 100% chlorure de polyvinyle.</li> <li>▪ Pantalon ample 100% imperméable.</li> <li>▪ Coutures scellées électroniquement.</li> <li>▪ Ventilation stratégique.</li> <li>▪ Ouverture au bas de la jambe.</li> </ul>	<b>CHALEUR</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>IMPERMÉABILITÉ</b> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>RESPIRABILITÉ</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

# CASQUES ET LUNETTES

<b>Casque Can-Am XC-4 Cross Team</b>	<b>DOT</b>	<b>ECE<sup>22.05</sup></b>	<b>448651 • TP, P, M, G, TG, 2TG</b>	Gris charbon (07), Blanc (01), Rouge (30), Bleu (80)	<b>179,99 \$</b>
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Garantie limitée de 4 ans.</li> <li>Coquille en polycarbonate ultraléger avec doublure interne en mousse qui amortit les chocs.</li> <li>Système de visière entièrement ajustable.</li> <li>Système de ventilation à l'arrière et à l'avant pour que vous restiez au frais.</li> <li>Doublure amovible, lavable et remplaçable qui chasse l'humidité.</li> <li>Boucle d'attache double D légère au menton.</li> <li>Poids: approx. 1 470 g pour taille «G».</li> <li>Coquille: composite de polycarbonate.</li> <li>Certifié DOT/ECE.</li> </ul>				
<b>Casque Can-Am EX-2 Epic</b>	<b>DOT</b>	<b>ECE<sup>22.05</sup></b>	<b>448655 • TP, P, M, G, TG, 2TG</b>	Vert (70)	<b>269,99 \$</b>
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Parfait pour l'aventure sur route ou hors route.</li> <li>Le casque EX-2 Epic offre une expérience de conduite double avec un casque intégral, en plus du style et des avantages que procure un casque MX.</li> <li>Coquille avancée en composite plastique.</li> <li>Visière antirayure, verrouillable et multipositions.</li> <li>Visière solaire rétractable et interchangeable.</li> <li>Palette aérodynamique amovible.</li> <li>Doublures Dri-Lex<sup>1</sup> lavables et ultraconfortables.</li> <li>Déflecteur de menton surdimensionné.</li> <li>Entrées et échappements d'air réglables.</li> <li>Coquille: composite de polycarbonate.</li> <li>Certifié DOT/ECE.</li> </ul>				
<b>Casque Can-Am EX-2 Enduro</b>	<b>DOT</b>	<b>ECE<sup>22.05</sup></b>	<b>448466 • TP, P, M, G, TG, 2TG</b>	Noir avec graphiques (94)	<b>249,99 \$</b>
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Parfait pour l'aventure sur route ou hors route.</li> <li>Le casque EX-2 Enduro offre une expérience de conduite double avec un casque intégral, en plus du style et des avantages que procure un casque MX.</li> <li>Vous pouvez facilement retirer votre visière pour conduire avec des lunettes régulières.</li> <li>Coquille avancée en composite plastique.</li> <li>Visière antirayure, verrouillable et multipositions.</li> <li>Visière solaire rétractable et interchangeable.</li> <li>Palette aérodynamique amovible.</li> <li>Doublures COOLMAX<sup>®</sup> lavables et ultraconfortables.</li> <li>Déflecteur de menton surdimensionné.</li> <li>Entrées et échappements d'air réglables.</li> <li>Certifié DOT/ECE.</li> </ul>				
<b>Lunettes Can-Am Trench</b>	<b>448696 • Taille unique</b>			Bleu (80), Gris charbon (07), Rouge (30), Blanc (01)	<b>79,99 \$</b>
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Les lunettes Can-Am Trench sont dotées d'une lentille PC à injection antirayure, antibuée et sans distorsion.</li> <li>La mousse faciale thermoformée à trois couches offre le meilleur ajustement.</li> <li>La bande en silicone antidérapant maintient les lunettes en place.</li> <li>La lentille cylindrique en PC moulée par injection offre une vision sans distorsion et une meilleure résistance aux chocs.</li> <li>Protège-nez amovible pour une déflection supplémentaire contre les débris.</li> <li>Compatible avec les pellicules pelables (vendues séparément).</li> </ul>				

UNISEXEE

# GANTS ET VÊTEMENTS TECHNIQUES

<b>Gants Can-Am Steer</b>  <b>UNISEXE</b>	<b>446329</b> • TP, P, M, G, TG, 2TG	Noir (90), Bleu (80), Rose (36), Rouge (30)	<b>49,99 \$</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 75 % nylon, 15 % polyuréthane, 9 % caoutchouc chloroprène, 1 % polyester.</li> <li>▪ Le gant Can-Am Steer est conçu pour être durable tout en offrant un niveau élevé de ventilation et de confort dans l'environnement le plus chaud.</li> <li>▪ Néoprène moulé pour une manchette ajustée, doigts articulés pour des mouvements plus faciles.</li> <li>▪ TPR injecté sur les articulations pour la protection.</li> <li>▪ Couches de cuir Clarino sur la paume pour la durabilité et le confort.</li> <li>▪ Index et pouces compatibles avec écrans tactiles.</li> <li>▪ Tissu en maille aérée et ventilée.</li> </ul>	
<b>Plastron</b> 	<b>447841</b> • Taille unique	Noir (90)	<b>24,99 \$</b>

# SYSTÈMES DE COMMUNICATION

<b>Système de communication Sena 50R<sup>†</sup> Bluetooth<sup>†</sup></b> 	<b>448753</b> • Paquet simple <b>448754</b> • Paquet double	Noir (90)	<b>390,99 \$</b> <b>692,99 \$</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mesh 2.0: fiabilité robuste.</li> <li>▪ Simplicité en un clic pour se connecter.</li> <li>▪ Mesh Intercom<sup>MC</sup> offre une qualité audio supérieure.</li> <li>▪ Le protocole multicanal dans Open Mesh permet aux utilisateurs de basculer entre neuf canaux de communication.</li> <li>▪ Bluetooth<sup>®</sup> 5.</li> <li>▪ Nouvelle référence de Sena pour les enceintes HD.</li> <li>▪ Commodité de l'accès à l'assistant numérique à commande vocale.</li> <li>▪ Charge rapide: 30% plus rapide.</li> <li>▪ Adaptateur WiFi inclus qui charge et installe automatiquement les mises à jour du firmware.</li> <li>▪ Une interface à trois boutons élégante et intuitive pour les gants.</li> <li>▪ Commandes vocales disponibles en huit langues.</li> </ul>		
<b>Système de communication Sena 5S<sup>†</sup> Bluetooth<sup>†</sup></b> 	<b>448755</b> • Paquet simple <b>448756</b> • Paquet double	Noir (90)	<b>191,99 \$</b> <b>358,99 \$</b>

# CASQUETTES

**Casquette à visière droite**
**448675** • Taille unique

Noir (90), Gris charbon (07)

**29,99 \$**


- 100% coton.
- Fermeture ajustable à l'arrière.

**Casquette classique à visière courbée**
**448683** • Taille unique

 Noir (90), Gris charbon (07),  
Marine (89), Rose (36)

**29,99 \$**


- 100% coton.
- Fermeture ajustable à l'arrière.

**Casquette à visière droite Sender Mesh**
**448693** • Taille unique

Khaki (05), Blanc (01)

**29,99 \$**
**HOMME**


- 40% cotton, 60% polyester.
- Fermeture ajustable à l'arrière.
- Panneaux latéraux et arrière en mesh.
- Panneau avant en mousse.

**Casquette à visière droite Woodsman**
**448694** • Taille unique

Bleu (80), Camo (37)

**29,99 \$**


- 100% coton.
- Fermeture ajustable à l'arrière.

**Casquette à visière courbée Patch**
**454433** • Taille unique

Noir (90), Marine (89)

**29,99 \$**


- 100% coton.
- Fermeture ajustable à l'arrière.

# SACS

<b>Sac à équipement Can-Am 90 L</b>	<b>469316</b>	Gris charbon (07)	<b>99,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Grand compartiment principal avec un accès facile à votre équipement.</li> <li>▪ Grande poche séparée pour les bottes.</li> <li>▪ Compartiment à fermeture éclair pour ranger les accessoires.</li> <li>▪ Poignées pratiques pour le transport.</li> <li>▪ Bandoulière amovible.</li> <li>▪ Base renforcée et durable.</li> <li>▪ Capacité: 90 L.</li> </ul>			
<b>Sac à dos Duffle Can-Am</b>	<b>469317</b>	Gris charbon (07)	<b>119,99 \$</b>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sac de sport à bandoulière, peut se transformer en sac à dos.</li> <li>▪ Bretelles réglables et bretelles rembourrées en mousse pour plus de confort.</li> <li>▪ Capacité de 50 L.</li> <li>▪ Polyester 900 deniers.</li> </ul>			
<b>Sac pour ordinateur Can-Am</b>			
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Poche pour ordinateur portable/tablette jusqu'à 15 pouces.</li> <li>▪ Housse imperméable.</li> <li>▪ Poche pour lunettes de soleil.</li> <li>▪ Bretelles réglables.</li> <li>▪ Poche de rangement.</li> <li>▪ Bretelles et dos rembourrés en mousse pour plus de confort.</li> <li>▪ Sangle pour poignée de bagage de cabine.</li> <li>▪ Pochette latérale pour bouteille d'eau.</li> <li>▪ Polyester 900 deniers.</li> </ul>			


# COMMENT MESURER

- Pour de meilleurs résultats, demandez à une tierce personne de prendre les mesures.
- Prenez les mesures en maillot de bain ou en sous-vêtements.
- Le ruban doit être ajusté sans être trop serré.
- Si les mesures arrivent entre deux grandeurs, commandez la grandeur supérieure.

<b>1 TÊTE</b>	Prenez le tour de tête, à partir du centre de votre front, au-dessus des oreilles et par-dessus la bosse naturelle du derrière de votre tête.
<b>2 BRAS</b>	Les mains sur les hanches, du centre arrière du cou, le long de l'épaule jusqu'au poignet en tenant compte du coude.
<b>3 POITRINE/BUSTE</b>	Prenez le tour de poitrine en passant sous les bras, autour de la partie la plus importante de votre poitrine.
<b>4 TAILLE</b>	Mesurez votre tour de taille naturel, en maintenant un doigt entre le ruban et le corps.
<b>5 HANCHES</b>	Mesurez la partie la plus large des hanches.
<b>6 ENTREJAMBES</b>	De l'entrejambe jusqu'au sol sans chaussures.

## QUEL CODE REPRÉSENTE VOTRE TAILLE ?

- Déterminez votre taille.
- Le **CODE** correspondant est celui que vous utilisez afin de compléter le numéro de produit dans votre commande. Exemple: 440227\_90 Grandeur: M = code "06", donc 4402270690



GRANDEUR	CODE	GRANDEUR	CODE	GRANDEUR	CODE	GRANDEUR	CODE	GRANDEUR	CODE	GRANDEUR	CODE
Taille unique	00	TG	12	4TGL	19	6	25	13	33	7-8	54
PT	02	TGL	13	5TG	88	7	27	14	34	10-12	49
P	04	2TG	14	1	20	8	28	16	35	14-16	50
M	06	2TGL	15	2	21	9	29	18	78	P/M	72
ML	07	3TG	16	3	22	10	30	3-4	79	M/G	91
G	09	3TGL	17	4	23	11	31	5-6	52	G/TG	73
TG	10	4TG	18	5	24	12	32	6-8	48		

## VÊTEMENTS ET VÊTEMENTS DE SPORT

### HOMME-5 PI 7 PO - 6 PI

	TP	P	M	G	TG	2TG	3TG
Poitrine	34-36	36-38	38-41	41-45	45-49	49-53	53-57
Taille	28-30	30-32	32-35	35-39	39-43	43-48	48-52
Hanches (assis)	34-36	36-38	38-41	41-45	45-49	49-53	53-57
Bras	30	31	32	33	34	35	35
Entrejambe	31	31½	32	32	32	32	32

### FEMME-5 PI 3 PO - 5 PI 8 PO

	TP	P	M	G	TG	2TG	3TG
Poitrine	32-34	34-36	36-39	39-42	42-46	46-50	50-54
Taille	26-28	28-30	30-33	33-36	36-40	40-44	44-48
Hanches (assis)	35-37	37-39	39-42	42-45	45-49	49-53	53-57
Bras	30	30	30½	31	31½	32	33
Entrejambe	30	30	30	30	30	30	30

## GANTS (mesurer la largeur de la paume)

### HOMME

	P	M	G	TG	2TG	3TG		FEMME
Paume (pouce)	3 ¼	3 ½	4	4 ½	5	5 ½	2 ¾	P
Paume (cm)	8	9 ½	10	11.5	13	14	7	M

## CASQUES

### HOMME ET FEMME

	TP	P	M	G	TG	2TG	3TG
Tête (pouce)	20 ⅓-21 ¼	21 ⅓-22	22 ⅓-22 ¾	23 ⅓-23 ⅔	24-24 ⅓	24 ⅓-25 ⅓	25 ⅓-25 ⅔
Tête (cm)	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	65-66

### JUNIOR

	P	M	G
Tête (pouce)	19 ¼-19 ¾	20-20 ⅓	20 ⅓-21 ¼
Tête (cm)	49-50	51-52	53-54

## NOTES

## NOTES

EXPLOREZ TOUT UN MONDE D'AVENTURES AVEC NOS PRODUITS BRP. [BRP.COM](http://BRP.COM)



*ski-doo LYNX SEA-DOO CAN-AM ROTAX ALUMACRAFT Manitou EVINRUDE*



CAN-AMHORSROUTE.COM

UNE MARQUE DE

