

can-am®



ATV & SSV -MALLISTO

2026

CAN-AM 2026 MALLISTO



Tutustu viralliseen Can-Am Off-Road 2026 -mallistoon. Can-Am on yksi maailman johtavista maastoajoneuvojen ja rinnakkain istuttavien ajoneuvojen valmistajista.

PYSÄYTTÄMÄTÖN ALUSTA LOPPUUN

Selvitä kaikenlaiset haasteet. Vastaa yllätyksiin pysäyttämättömällä fiiliksellä ja tinkimättömällä asenteella. Siksi tarvitset ajoneuvon, joka on yhtä pysäyttämätön kuin sinäkin ja valmis kohtaamaan kaikki haasteet.

AJONEUVOJA, JOIHIN VOIT LUOTTAA

Off-Road-ajoneuvot on tehty selviytymään kaikesta. Suunniteltu pärjäämään äärimmäisissä olosuhteissa ja vastaamaan maastoseikkailujen vaatimuksiin. Ajoneuvomme ovat tukenasi kaikenlaisissa haasteissa.

SINNIKKYYS ON MEILLÄ DNA:SSA

Can-Am: Vankkumaton alusta alkaen. Määrätietoinen. Sellaisia me olemme. Olemme maailman johtava motorisoitujen tuotteiden valmistaja. Matkamme alkoi aikanaan vanhoista auton osista rakennetuista ajoneuvoista. Meitä on aina ajanut horjumaton usko siihen, ettei mikään ole mahdotonta.



TOIMI FIKSUSTI: TYÖSKENTELE HELPOSTI

Vuoden 2026 Can-Am Off-Road -mallisto on täynnä vaihtoehtoja koviin työpäiviin ja jännittävään vapaa-ajan hauskanpitoon. Täysin uudistettu Traxter, alan ensimmäinen sähköinen mönkijä, uuden Outlander XT-P:n ominaisuudet ja uusi parannettu 6x6-alusta. Niille, jotka kaipaavat enemmän, meillä on tarjota koneita, jotka jaksavat ja kestävät.



CAN-AM OUTLANDER ELECTRIC:

ALAN ENSIMMÄINEN SÄHKÖINEN ATV

UUSI OUTLANDER ELECTRIC

Maailman ensimmäinen sarjatuotantoon tehty sähköinen mönkijä on rakennettu kovaan käyttöön välittömällä väännöllään ja meluttomuudellaan. Se ylittää esteet minimaalisella tärinällä ja täydellisellä hallittavuudella. Hoida kaikki tarvittavat työt. Ei ääntä, ei rajoituksia, ei puutteita.



RAKENNETTU KOVAAN MENOON

Luotettavuutta ja kestävyyttä

Can-Amin sähkömönkijät ottavat vastaan äärimmäiset sääolosuhteet, rajut maastot ja kovankin käytön – aivan kuten polttomoottorimallimme.

ÄLYKÄSTÄ AJAMISTA

Teknologiaa ja yhteyksiä

Nykyaikainen ajokokemus, jossa integroidut ratkaisut parantavat ajokokemustasi sekä pitävät sinut ajan tasalla akun varauksesta, suorituskyvystä ja kaikesta muusta oleellisesta.

HUIPPUTEHOKAS LATAUS

Nopeasti tien päälle

Kätevä ja nopea lataus tekee paluun ajoon entistä nopeammaksi. Nopea lataus, vähemmän odottelua. Mukana toimitettavalla 6,6 kW Level 2 -laturilla akku latautuu 20 %:sta 80 %:iin noin 50 minuutissa.



TEHOA TÄYNNÄ

Pitkä käyttöikä

Can-Amin sähkömönkijöissään on alan huippuluokan litiumioniakut, jotka tunnetaan tehokkaasta latauksesta, pitkästä elinkaaresta ja tasaisesta, luotettavasta voimasta.

PITKÄLE YHDELLÄ LATAUKSELLA

Riittoisa toimintasäde

Can-Am-sähköajoneuvo kuljettaa sinut jopa 80 kilometriä yhdellä latauksella. Keskimääräinen hyötyajomatka on 50 km.

VOIMAA ILMAN MELUA

Ekologinen ja äänetön ajokokemus

Sähköiset mönkijät käyvät hiljaisesti ja ympäristöystävällisesti – ihanteellinen ratkaisu luonnon tarkkailuun, maataloilille ja lähes äänettömiin seikkailuihin.



YKSINKERTAINEN JA LUOTETTAVA TEHO

Kestävä, täysin sähköinen voimansiirto

Pidennetty akun kesto ja vaivaton huolto yhdistyvät vertaansa vailla olevaan suorituskykyyn ja vankkaan kestävyyteen. Täysin sähköinen voimansiirto tarjoaa väsymättömän suorituskykyyn ja on rakennettu voittamaan kaikki haasteet.



VAUHDILLA ETEENPÄIN

Kaasua ja menoksi

100 % vääntöä kaikilla nopeuksilla Rotax ePowerin ansiosta. Tukena huippuluokan tekniset ominaisuudet kautta linjan. Ensiluokkainen jousitus, runsas maavara, tuhti vetokyky ja kattava suojaus.



HILJAISTA VOIMAA

Suunniteltu äänettömään ajoon

Äänetöntä vetoa ja lähes tärinätöntä tehokkuutta jokaisella ajokerralla. Ensiluokkainen sähköajoneuvon design: uusi 5 tuuman näyttö, LED-tunnusvalot ja Can-Amin rohkea DNA. Tehoa ja tarkkuutta ilman melua.



OUTLANDER-MALLISTO

Paremmen rakennettu, suorituskykyisempi ja kestävämpi kuin mikään aiempi ATV. Tämä on uusi pomo off-road-elämässä.



OUTLANDER ELECTRIC T

- 47 hv:n ROTAX® E-POWER, nestejäähdytteinen
- Jopa 75 km:n toimintasäde
- XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14"
- 5" värinäyttö
- T3-luokka



OUTLANDER MAX ELECTRIC T

- 47 hv:n ROTAX® E-POWER, nestejäähdytteinen
- Jopa 75 km:n toimintasäde
- XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14 tuumaa
- 5" värinäyttö
- T3-luokka
- kahdenistuttava



OUTLANDER PRO HD5 T ■

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- Rotax-moottori ja P-drive-voimansiirto
- 26" renkaat kuusinkertaisella kudosvahvisteella ja 12" teräsvanteet
- 33 cm maavara
- LED-ajovalot
- Hyötyajoon kalibroitu jousitus
- Kestävä HD-etupuskuri ja takapuskuri



OUTLANDER PRO XU HD5 T ■

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Nopeudenrajoitin (vakionopeudensäädin)
- Säädettävä moottorijarrutus (iEB)
- Visco-4Lok -etutasauspyörästä (painike)
- 26" XPS Trail King -renkaat kuusinkertaisesti vahvistetulla kudoksella ja 12" alumiinivanteet
- 33 cm maavara
- Can-Am HD-3500 -vinssi
- Premium-etu- ja takapuskuri
- Keskipohjapanssari ja jalkatilan suojalevyt HMWPE:stä
- Alumiiniset etu- ja takajousituksen sekä A-tukivarsien suojukset



OUTLANDER PRO XU HD7 T ■

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 50 hv (37 kW)
- 26" XPS Trail King -renkaat kuusikerroksisella kudosvahvisteella
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- 33 cm maavara
- Premium-etupuskuri, takapuskuri, pohjapanssari



OUTLANDER PRO XU HD7 T ABS ■

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Nopeudenrajoitin (vakionopeudensäädin)
- Säädettävä moottorijarrutus (iEB)
- Visco-4Lok† BTC:llä (Brake & Traction Control)
- 26" XPS Trail King -renkaat kuusinkertaisesti vahvistetulla kudoksella ja 12" alumiinivanteet
- 33 cm maavara
- Can-Am HD-3500 -vinssi
- Premium-etu- ja takapuskuri
- Keskipohjapanssari ja jalkatilan suojalevyt HMWPE:stä
- Alumiiniset etu- ja takajousituksen sekä A-tukivarsien suojukset



OUTLANDER DPS 500 T ABS ■

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 40 hv (30 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Pohjapanssari
- 12" alumiinivanteet



OUTLANDER MAX DPS 500 T ABS ■

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 40 hv (30 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Pohjapanssari
- 12" alumiinivanteet



OUTLANDER MAX PRO XU HD7 T ■

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 50 hv (37 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Nopeudenrajoitin (vakionopeudensäädin)
- Säädettävä moottorijarrutus (iEB)
- Visco-4Lok† BTC:llä (Brake & Traction Control)
- 26" XPS Trail King -renkaat kuusinkertaisesti vahvistetulla kudoksella ja 12" alumiinivanteet
- Premium-etu- ja takapuskuri
- Keskipohjapanssari



OUTLANDER MAX DPS 700 T ABS ■

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 50 hv (37 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Pohjapanssari
- 12" alumiinivanteet



OUTLANDER X MR 700 ■

- 50 hv (37 kW)
- 28" XPS Swamp King -renkaat
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- 1 588 kg:n vinssi
- Visco-4Lok



OUTLANDER MAX XT 700 T ABS ■

- EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka
- 50 hv (37 kW)
 - Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
 - Pohjapanssari
 - Etu- ja takapuskurit
 - 14" alumiinivanteet



OUTLANDER XT 850 T ABS ■

- EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka
- 82 hv (61 kW)
 - Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
 - 26" XPS Trail King 2 -reittirenkaat
 - 14" alumiinivanteet
 - 1 588 kg:n vinssi
 - Laaja 7,6" digitaalinäyttö
 - Pohjapanssari, etupuskuri, takapuskuri
 - Valittavissa 2WD / 4WD / lukittava Lock 4WD BTC:llä (jarrujen luistonesto)



OUTLANDER MAX XT 850 T ABS ■

- EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka
- 82 hv (61 kW)
 - Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
 - Valittavissa 2WD / 4WD / lukittava Lock 4WD BTC:llä (jarrujen luistonesto)
 - Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
 - 26" XPS Trail King 2 -reittirenkaat
 - 14" alumiinivanteet
 - 1 588 kg:n vinssi
 - Laaja 7,6" digitaalinäyttö
 - Pohjapanssari, etupuskuri, takapuskuri



OUTLANDER MAX DPS 850 T ABS ■

- 82 hv (61 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Visco-Lok† QE -automaattisesti lukkiutuva etutasauspyörästö
- 26" XPS Trail King 2 -reittirenkaat
- 14" alumiinivanteet
- 1 590 kg:n vinssi
- 7,6" suuri digitaalinäyttö
- Kokopohjapanssari ja etupuskuri



OUTLANDER X MR 1000R ■

- 101 hv (74 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- Visco-4Lok†-etutasauspyörästö
- SHOWA-kaasuiskevaimentimet
- 30" XPS Swamp King XL -renkaat muta-ajoon
- 14" alumiinivanteet
- 4-levyinen jarrujärjestelmä
- 1 588 kg:n vinssi synteettisellä köydellä
- Laaja 7,6" digitaalinäyttö
- Alumiininen ohjaustanko J-koukulla ja 2,54 cm:n korotuspalalla
- Pohjapanssari, edessä mutapuskurissa vinssin kiinnike, takapuskuri



OUTLANDER XT-P 1000R T ABS ■

- EU-tyyppikatsastettu T-luokka
- 101 hv (74 kW)
 - Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
 - Piggyback FOX Podium QS3 -kaasuiskevaimentimet
 - 27" XPS Trail King 2 -reittirenkaat
 - 14" alumiiniset beadlock-vanteet
 - 1 590 kg:n vinssi
 - Kokopohjapanssari, etupuskuri ja takapuskuri
 - 7,6" suuri digitaalinäyttö



OUTLANDER XT-P 1000R T ABS - SAS ■

- EU-tyyppikatsastettu T-luokka
- 101 hv (74 kW)
 - Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
 - Piggyback FOX Podium QS3 -kaasuiskevaimentimet
 - 27" XPS Trail King 2 -reittirenkaat
 - 14" alumiiniset beadlock-vanteet
 - 1 590 kg:n vinssi
 - Kokopohjapanssari, etupuskuri ja takapuskuri
 - 7,6" suuri digitaalinäyttö



OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS

EU-tyyppikatsastettu T-luokka

- 101 hv (74 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Piggyback FOX Podium QS3 -kaasuiskunvaimentimet
- 27" XPS Trail King 2 -reittirenkaat
- 14" alumiiniset beadlock-vanteet
- 1 590 kg:n vinssi
- Kokopohjapanssari, etupuskuri ja takapuskuri
- 7,6" suuri digitaalinäyttö

OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS - SAS

EU-tyyppikatsastettu T-luokka

- 101 hv (74 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- KYB-iskunvaimentimet Smart-Shox-teknologialla
- 27" XPS Trail King 2 -reittirenkaat
- 14" alumiiniset beadlock-vanteet
- 1 590 kg:n vinssi
- Kokopohjapanssari, etupuskuri ja takapuskuri
- 10,25" kosketusnäyttö



OUTLANDER MAX LIMITED 1000R T ABS

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

- 101 hv (74 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Visco-4Lok† ABS -etutasauspyörästö
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- KYB-kaasuiskunvaimentimet Smart-Shox -teknologialla
- 27" XPS Trail King 2 -reittirenkaat
- 14" alumiinivanteet
- 4-levyinen jarrujärjestelmä
- 1 588 kg:n vinssi
- 10,25" kosketusnäyttö
- Pohjapanssari, etupuskuri, takapuskuri

OUTLANDER MAX PRO XU HD8 T

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

- 82 hv (61 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- Nopeudenrajoitin
- Visco-Lok† -etutasauspyörästö
- 27" XPS Trail King -renkaat
- 14" alumiinivanteet
- 1 588 kg:n vinssi
- Laaja 7,6" digitaalinäyttö
- Pohjapanssari, etupuskuri, takapuskuri

OUTLANDER MAX PRO XU HD10 T


EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

- 101 hv (74 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Älykäs moottorijarrutus (iEB) ja ajotilat
- Nopeudenrajoitin
- Visco-Lok† -etutasauspyörästö
- 27" XPS Trail King -renkaat
- 14" alumiinivanteet
- 1 588 kg:n vinssi
- Laaja 7,6" digitaalinäyttö
- Pohjapanssari, etupuskuri, takapuskuri



UPOUUSI OUTLANDER 6X6

Uudistettu Outlander 6x6 tarjoaa entistä enemmän. Omistettu ahkerille asiakkaillemme: siinä on enemmän pitoa, suurempi kuormakapasiteetti ja parempi ohjattavuus. Valjasta se rajoittamattomiin seikkailuihin.



RAKENNETTU KESTÄMÄÄN

Outlanderin kovuus ja ekstraa

Äärimmäisissä olosuhteissa kehitetty Outlander 6x6 selviää mistä tahansa työstä. Päivitetty puskuri, jalkatilan suoja, 1 590 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla, kokopohjapanssari ja kuormalavan kiinnikkeet lisäävät kestävyyttä.

TEHTY KOVAAN TYÖHÖN

Enemmän pyöriä, enemmän voimaa tehtäviin

Outlander 6x6 tarjoaa 101 hv (1000R) moottorin, luokkansa parhaan vetokyvyn ja kuormatilakapasiteetin, korkean maavaran sekä ensiluokaisen pidon. Luotettavaa suorituskykyä kaikissa maastoissa.

MONIPUOLINEN JA LINQ-VALMIS

Varustettu työhön ja vapaa-aikaan

Älykkäiden säilytysratkaisujensa ansiosta Outlander 6x6 on valmis sekä hyötöajoon että huviin. Juuri niin kuin haluat. Yhteensopiva laajan LinQ-lisävarustevalikoiman kanssa. Voit muokata ajoneuvosi helposti tarpeidesi mukaan saumattomilla, modulaarisilla ratkaisuilla.



OUTLANDER 6X6 DPS 700 T

EU-tyyppikatsastettu T-kategoria
Enintään 60 km/h

- 50 hv (37 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 26" XPS Trail King -renkaat 12" teräsvanteilla
- Digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.)
- Kuormalavan kapasiteetti 453 kg
- Vetokyky 830 kg



OUTLANDER MAX 6X6 DPS 700 T

EU-tyyppikatsastettu T-luokka
Jopa 60 km/h

- 50 hv (37 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 26" XPS Trail King -renkaat 12" teräsvanteilla
- Digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.)
- Kuormalavan kapasiteetti 453 kg
- Vetokyky 830 kg



OUTLANDER 6X6 DPS 850 T

EU-tyyppikatsastettu T-luokka
Jopa 60 km/h

- 82 hv (61 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 28" XPS Trail King -renkaat 14" alumiinivanteilla
- Ylisuuri nelilevyinen jarrujärjestelmä
- Kokopohjapanssari
- Digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.)
- Kuormalavan kapasiteetti 453 kg
- Vetokyky 830 kg



OUTLANDER MAX 6X6 DPS 850 T

EU-tyyppikatsastettu T-luokka
Jopa 60 km/h

- 82 hv (61 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 28" XPS Trail King -renkaat 14" alumiinivanteilla
- Ylisuuri nelilevyinen jarrujärjestelmä
- Kokopohjapanssari
- Digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.)
- Kuormalavan kapasiteetti 453 kg
- Vetokyky 830 kg



OUTLANDER 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T

EU-tyyppikatsastettu T-luokka
Jopa 60 km/h

- 101 hv (74 kW)
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- XPS Iron Force -renkaat, 30 x 9 x 14"
- 1 588 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla
- Lämmitettävät käsikahvat
- Jämäkkä etupuskuri
- SHOWA-kaasuiskunvaimentimet
- Portaattomasti säätävä CVT-vaihteisto erittäin hitaalla vaihteella



OUTLANDER MAX 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T

EU-tyyppikatsastettu T-luokka
Jopa 60 km/h

- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- 30" XPS Iron Force -renkaat 14" alumiinilla beadlock-vanteilla
- SHOWA-kaasuiskunvaimentimet
- Ylisuuri nelilevyinen jarrujärjestelmä
- 1 588 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla
- Kuormalavan kapasiteetti 454 kg
- Vetokyky 830 kg

NUORISO- JA RENEGADE -MALLISTO

VAPAAUS SEIKKAILLA



RENEGADE 110 EFI ■■

- Täysautomaattinen CVT-vaihteisto
- Etujousituksessa erillinen A-tukivarsi
- Sähkökäynnistin
- Sisäänrakennettu kaasunrajoitin



RENEGADE X XC 110 EFI ■■

- Täysautomaattinen CVT-vaihteisto
- Etujousituksessa A-kaksoistukivarret ja HPG Piggyback -iskunvaimentimet
- Sähkökäynnistin
- Sisäänrakennettu kaasunrajoitin
- Sport-käsisuojat
- X xc -paketin grafiikka



RENEGADE X XC 1000 T ABS ■■

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

- 80 hv (60 kW)
- FOX† 1.5 PODIUM RC2† -iskunvaimentimet
- 25" ITP Holeshot† ATR-renkaat
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Maavara 26,7 cm

UUSI HD11 999 CM³ KOLMISYLINTERINEN RIVIMOOTTORI



**LUOKKANSA JOHTAVA: 95 HV
JA 95 NM VÄÄNTÖÄ**

UUSI ILMANOTTOJÄRJESTELMÄ

Uusi ilmansuodatin,
suurempi, pidempi ja
tehokkaampi

UUSI JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ

- Hiljaisempi
- Säädettävä tuulettimen
nopeus
- Parempi moottorin
jäähdytys ja ilmastointi-
järjestelmän suorituskyky

VAHVEMMAT VETOAKSELIKOMPONENTIT

- 25 % suurempi
etuvetoakseli ja
kardaaniakseli
- 25 % suurempi
voimansiirtolinjan sulake



UUSI TRAXTER HD11

Traxter HD11 on paras Traxter-malli tähän mennessä. Se tarjoaa vankkaa tehoa vaativiin töihin sekä mukavuutta ja monipuolisuutta, jotka tekevät jokaisesta ajosta osittain työtä, osittain huvia. Huikkea tehoa ilman kompromisseja. Yhdellä sanalla sanottuna: pysäyttämätön.

AJA KUIN POMO

ULTIMAATTINEN TRAXTER

Uudistettu hallittavuus ja mukavuus

Uusi, viimeistelty sisätila tarjoaa ensiluokkaista mukavuutta ja hallittavuutta. Entistä hiljaisempi, mukavampi ja älykkäämpi. Huippuluokan jousitus, tieto- ja viihdejärjestelmä ja ergonomia tekevät tästä todellisen hyötyajoneuvojen kunkun.

AINA VALMIINA TÖIHIN

Tehty kestämään

Varustettu 2 041 kg vinssillä, luokkansa johtavalla kuormalaatikolla ja vetokyvylä sekä kestävillä renkailla. Tämä työjuhta on tehty tekemään enemmän. Pitkät huoltovälit ja kestävät komponentit takaavat, että Traxter on aina valmiina sekä työhön että vapaa-aikaan.



TEHOA TEHTÄVIIN

Painavat kuormat ja pitkät päivät eivät pysäytä menoa 95 hv, 95 Nm ROTAX-moottori, pDrive-kytkin ja Quick Response -järjestelmä portaattomasti säätävällä CVT-vaihteistolla tekevät tästä menopelistä luokkansa johtajan koskien vetokykyä ja kuormalavakapasiteettia. Voimaa työhön ja vapaa-aikaan, juuri sinun tavallasi.



TRAXTER HD7/HD9 T

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

HD7 T: 52 hv (39 kW)

HD9 T: 65 hv (48 kW)

- HD7: Maavara 28 cm
- HD9/HD10: Maavara 33 cm
- 27" Maxxis† Coronado -renkaat
- VERSA-PRO-penkit
- 7,6" digitaalinäyttö



TRAXTER XU HD7 T

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

• 52 hv (39 kW)

- 27" Maxxis† Coronado -renkaat
- 2 041 kg:n vinssi
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Maavara 28 cm
- Täydellinen lämmitin



TRAXTER XU HD9 T ABS

EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka

• 65 hv (48 kW)

- Maavara 33 cm
- Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"
- DPS™ (Dynaaminen ohjaustehostin)
- 2 041 kg:n vinssi rullaohjaimella
- 60/40 VERSA-PRO -penkki
- ABS-järjestelmä
- Täydellinen lämmitin



TRAXTER-MALLISTO

Traxteria on tarjolla monessa muodossa ja koossa. Se on luotettava kumppanisi, suunnittelitpa sitten työpäivää tai vapaa-aikaa perheesi kanssa.



TRAXTER PRO XU HD10 T ABS ■ ■ ■

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 82 hv (61 kW)
- Maavara 32 cm
- Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9/11 x 14 in. -renkaat
- 1 136 kg:n vetokapasiteetti
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)
- 2 041 kg:n vinssi
- Täydellinen lämmitin



TRAXTER XU HD11 T ABS ■ ■ ■

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 95 hv (70 kW)
- Maavara 32 cm
- XPS Trail King 2 29 x 9/11 x 14 in. -renkaat
- DPS™ (Dynaaminen ohjaustehostin)
- Täydellinen lämmitin
- 2 041 kg:n vinssi rullaohjaimella
- RF DESS -avain, jossa on käynnistys- / pysäytyspainike
- Nopeudenrajoitin: Huippunopeus 40–60 km/h
- ABS-järjestelmä



TRAXTER MAX XU HD11 T ABS ■ ■ ■

EY-tyyppihväksytty T-ajoneuvoluokka

- 95 hv (70 kW)
- Maavara 35,6 cm
- XPS Trail King 2 29 x 9/11 x 14 in. -renkaat
- VERSA-PRO-penkki, jossa vahvistettu istuinpinta
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)
- 2 041 kg:n vinssi



MAVERICK R — ALOITA SEIKKAILUSI



KÄÄNTÄÄ PÄITÄ NOPEAMMIN

Kuka olisi uskonut, että aito sisukkuus voi olla näin tyylikästä?

Ketterä ja silti tilava. Tyylikäs, mutta piinkova. Maverick R on suunniteltu kaikkien aikojen parhaimman näköiseksi ja suorituskykyisimmäksi maastoajoneuvoksi. Ja sitä se myös on.

TASAISTA VAUHTIA

Valtavasti tehoa ja loistava jousitus
Maastoajo ei ole koskaan aikaisemmin ollut näin tasaisen sulavaa – tai hauskaa. Maverick R -mallin ensiluokkaisella kiihtyvyydellä, suorituskykyisillä iskunvaimentimilla ja uudistetulla alustaratkaisulla teet kyydistäsi parhaan mahdollisen. Maverick R ei jätä ketään kylmäksi.

TEKNOLOGIA HOITAA TYÖN

Huippuluokan navigointi ja yhdistettävyys

Kirkas laajakuvanäyttö, navigointi-sovellus ja tietojärjestelmä tarjoavat ainutlaatuisen kokemuksen – kaikki napin painalluksella tai äänelläsi. Pysy yhteydessä ja aja pidemmälle.

MAVERICK-MALLISTO

Unohda päivittäiset askareet ja aloita uusi seikkailu Maverickin kanssa! Nyt saatavilla ennennäkemätöntä off-road-suorituskykyä. Kiidä maastojen läpi tehosta, mukavuudesta, yhdistettävyydestä tai tyylistä tinkimättä. Lähe ulos ja aja markkinoiden tehokkaimmalla SSV:llä.



MAVERICK R X RC 999T DCT SAS

- 240 hv (179 kW) turboahdettu kolmisylinterinen moottori
- Rotax DCT, 7-vaihteinen, nopea ja erittäin hidas alue
- FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback (etu) ja FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback ohitusventtiilillä, takajousituksen joustomatka jopa 66 cm
- 35" XPS Hammer King -renkaat
- 4,5" digitaalinen näyttö näppäimistöllä ja 10,25" kosketusnäyttö



MAVERICK R X RS 999T DCT SAS

- 240 hv (179 kW) turboahdettu kolmisylinterinen moottori
- Rotax DCT, 7-nopeuksinen kaksoiskytkinvaihteisto
- FOX 2.5 (edessä) & 3.0 (takana) PODIUM Piggyback, jossa bypass-rakenne ja Smart-Shox-teknologia, sisältäen Live Valve Gen 3 -jousitusjärjestelmän jopa 66 cm:n jousitusmatkalla
- 32" XPS Track Force -renkaat
- 4,5" digitaalinen näyttö näppäimistöllä ja 10,25" kosketusnäyttö



MAVERICK X RC TURBO RR ■

- 200 hv (149 kW)
- 183 cm leveä
- Joustomatka enintään 61 cm
- Smart-Lok, jossa on 4WD ROCK -tila
- 32" Maxxis Carnivore† -renkaat, 15" valualumiiniset beadlock-vanteet



MAVERICK X RS TURBO RR SAS ■

- 200 hv (149 kW)
- 183 cm leveä
- Joustomatka enintään 61 cm
- Smart-Shox-tekniologia, Smart-Lok, jossa on 4WD TRAIL ACTIV -tila
- 32" Maxxis Carnivore† -renkaat, 14" valualumiiniset beadlock-vanteet



MAVERICK TRAIL 700 T ■

- EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka**
- 52 hv (39 kW)
 - Joustomatka enintään 26,7 cm
 - 12" (30,5 cm) teräsvanteet
 - Sisäänrakennettu teräspuskuri edessä
 - Kokopohjapanssari



MAVERICK TRAIL DPS 700/1000T ABS ■

- EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka**
- 700: 52 hv (39 kW)**
1000: 75 hv (56 kW)
- Joustomatka enintään 26,7 cm
 - 12" (30,5 cm) alumiinivanteet
 - Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
 - Dynaaminen jarrujärjestelmä ja luistonestojärjestelmä (Traction Control System)



MAVERICK SPORT DPS 1000R T ABS ■

- EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka**
- 95 hv (71 kW)
 - Joustomatka enintään 30,5 cm
 - 28" Maxxis† Liberty -renkaat
 - SHOWA 2.0 -iskunvaimentimet
 - Dynaaminen jarrujärjestelmä ja luistonestojärjestelmä (Traction Control System)



MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T ABS ■

- EY-tyyppihyväksytty T-ajoneuvoluokka**
- 95 hv (71 kW)
 - Joustomatka enintään 30,5 cm
 - 28" Maxxis† Liberty -renkaat
 - SHOWA 2.0 -iskunvaimentimet
 - Dynaaminen jarrujärjestelmä ja luistonestojärjestelmä (Traction Control System)



CAN-AM- LISÄVARUSTEET



Can-Am-lisävarusteet vievät mönkijäsi uudelle tasolle. Ota käyttöösi laadukkaat ja innovatiiviset mönkijän lisävarusteet, jotka toimivat ja tuntuvat oikeilta – onhan ne valmistettu Can-Amia varten.

LINQ

Yksi järjestelmä, lukemattomia lisävarusteita

Can-Am tarjoaa muokattavuuden voimaa. Kiinnitä kuorma ja vaihda lisävarusteet yhdellä nopealla liikkeellä. Lisäksi LinQ tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia yksilöllisiin seikkailuihin, koska jokaisella off-road-kuljettajalla on omat tarpeensa.

NOPEA

Varusta Can-Am-voimanpesäsi LinQ-lisävarusteilla vain yhdellä liikkeellä. Asenna silmänräpäyksessä ja keskity siihen, mikä merkitsee eniten: elämyksiin ja seikkailuihin.

VARMA

LinQ-lisävarusteet pysyvät kiinni ja pitävät otteensa kaikissa olosuhteissa. Kestävät ja varmat kuormauksen perusvarusteet vastaavat haasteeseen missä tahansa maastossa, jotta pääset aina perille.

HELPPO

LinQ-järjestelmän avulla muokkaat Can-Am-ajoneuvosi omanlaiseksi käden käänteessä! Asenna LinQ-perusvarusteet hetkessä ilman ylimääräisiä työkaluja.

Tutustu kaikkiin lisävarusteisiimme ja rakenna unelmiasi Can-Am osoitteessa CANAMOFFROAD.COM

UUSIA TAPOJA AJAA OMALLA TAVALLASI

Jokainen määrää on ulottuvillasi, kun varustelet vuoden 2025 Can-Am Outlander 500/700 ja PRO -mallin alkuperäisillä Can-Am-lisävarusteilla. Ainutlaatuisten LinQ-lisävarusteiden, erilaisten tavarankuljetustarvikkeiden ja mukavuutta lisäävien varusteiden avulla voit muokata mönkijäsi ajotyyliksi ja tarpeidesi mukaiseksi.

LISÄVARUSTEET

(Sopivat Outlander PRO ja Outlander-500/700-malleihin)



LINQ-TAVARALAATIKKO (139 L)

Varmista täydellinen ja toimiva seikkailu LinQ-tavaralaatikon avulla (139 l).

ADVENTURE-SIVUTUULISUOJAT

Adventure-sivutuulisuojamme suojaavat sinua tuulelta ja sääolosuhteilta.

KONSOLIN JATKE

Käytä konsolin jatketta asentaaksesi tuulilasin ja sivutuulisuojat tai älypuhelimesi turvallisesti.

KOVAPINTAINEN KORKEA ADVENTURE-TUULILASI

Toivotko yhtä lisävarustetta, joka tarjoaa optista selkeyttä ja kunnan suojaa? Tässä se on.

LINQ-TYÖKALUSARJA

Tämä LinQ-työkalusarja on aloituspakkaus, joka sisältää olennaisia varusteita, joilla varmistat sujuvan matkanteon.

9 CM:N LED-AJOVALOT (2 X 14 W)

Valaise reittisi 9 cm:n LED-ajovaloilta (2 x 14 W), ja voit ajaa luottavaisesti ja turvallisesti.

LINQ-MOOTTORISAHATELINE

Säästä tilaa telineelläsi ja asenna moottorisaha tukevasti, jotta voit pakata mukaan kaiken, mitä tarvitset töissäsi.

LINQ-POLTTOAINEKANISTERI, PINOTTAVA (14 L)

Jatka ajamista pidempään ja tankkaa enemmän hauskoja seikkailuja LinQ:n pinottavasta polttoainekanisterista (14 l).





LASTAA JA LAITA SE TÖIHIN

Valitse omasi useista lisävarusteista, jotka tekevät kovasta työstä helpompaa. Kiinnitä puskulevy oman ajotien auraamiseen. Tai vinssi, jolla voit vetää itsesi pois hankalasta tilanteesta. Traxter mukautuu välittömästi kaikkiin edessä oleviin tehtäviin oikeilla lisävarusteilla.

Joidenkin lisävarusteiden asentaminen voi vaikuttaa ajoneuvon tyyppihyväksyntään. Kysy lisää paikalliselta Can-Am-jälleenmyyjältäsi.

ETUPUSKURI

Maksimoi ajoneuvosi suojaus jämäkällä 3,8 cm:n etupuskurilla.

CAN-AM HD 4500 -VINSSI

Vapauta ajoneuvosi kiperästä tilanteesta hetkessä Can-Am HD 4500 -vinsillä.

LED-KAKSOISVALOTANKO (90 W)

Aja luottavaisin mielin, kun valaiset tietäsi 38 cm:n LED-valotangolla (90W).

LISÄVARUSTEET

(Sopivat Traxteriin)

LÄPINÄKYVÄ, KOVA OHJAAMO

Alkuperäiset Can-Am-ohjaamot tarjoavat kuljettajalle ja matkustajalle parhaan mahdollisen suojan säältä ja kylmältä.

LAVAN REUNAKOROKKE

Lisää kuormalavasi kapasiteettia modulaarisella lavan reunakorokkeella.

CAN-AM PROMOUNT FLEX2 -PUSKULEVYSARJA 183 CM

Monipuolinen ja kestävä työkalu ympärivuotiseen käyttöön.



LISÄVARUSTEET

(Sopivat Maverick R -malliin)



INTEGROITU SMART LED-KATTOVALO

Asenna tämä valaisin ohjaamon katolle, niin luot ajoneuvollesi tunnusomaisen ulkoasuun. Lisäksi se on yhteensopiva tuulilasien kanssa!*

INTEGROITU SMART LED-KEULAVALO

Toivotko yhtä lisävarustetta, joka tarjoaa optista selkeyttä ja turvallisuutta?*

INTEGROIDUT SMART LED-SIVUPEILIVALOT

Valaise mutkat ja näe, mitä jokaisen aggressiivisen käännöksen taakse kätkeytyy. Lisää valokeilan leveyttä ja valaisee renkaat näkyvyyden parantamiseksi.

* SMART-lisävarusteiden asentaminen edellyttää ACM-moduulia

ÄLYKKYYDEN UUSI STANDARDI

Tässä on lisävarustepaketti, joka vie sinut maaliin tyyllillä. Valaise reittisi missä tahansa maastossa. Pidä päämäärä mielessä – ja tarvitsemasi tavarat mukanasi tällä Smart-lisävarustevalikoimalla, joka sopii todelliselle voittajalle.

Tutustu kaikkiin lisävarusteisiimme osoitteessa [CANAMOFFROAD.COM](https://www.canamoffroad.com)

LINQ-TAVARALAATIKKO (96 L)

Säänkestävä tavaralaatikko on valmistettu iskunkestävästä ruiskupuristetusta polypropeenista, joka on vahvistettu lasikuidulla. Säilytystilavuus enintään 96 l.

LINQ-SIVUKUORMALAATIKOT (13,5 L)

Säänkestävät laatikot on valmistettu iskunkestävästä ruiskupuristetusta polypropeenista, joka on vahvistettu lasikuidulla.

ALUMIINISET SIVUPEILIT

Sivupeilit, jotka antavat sinulle monipuolisen näkyvyyden seikkailuissasi.





PYSY REITILLÄ KAIKKINA VUODENAIKOINA

Ota Can-Amistasi kaikki ilo irti ympärivuotisilla lisävarusteillamme. Viihdy ulkona, äläkä anna lumen ja pakkasen estää sinua.





MONIPUOLISET TELASARJAT

KULJE OMIA POLKUJASI

Aja riippumatta maastosta, säästä ja vuodenaajoista monipuolisilla Apache XC ja XC LT -telasarjoilla, jotka vievät Can-Am-kokemuksen uudelle tasolle. Niiden pito-ominaisuudet ovat vertaansa vailla.



CAN-AM-OHJAAMO

VARMISTA KÄYTTÖMUKAVUUS JA TURVALLISUUS

Alkuperäiset Can-Am-ohjaamot tarjoavat kuljettajalle ja matkustajalle parhaan suojan säältä ja kylmältä. Lisäksi saatavilla on lukuisia lisävarusteita, joilla teet matkasta tai työntöestä mukavaa.

CAN-AM PROMOUNT -PUSKULEVYT

HELPOTA ELÄMÄÄSI

Uusi ProMount-mallisto sopii sekä ammattilaisille että innokkaille harrastajille, jotka haluavat nostaa ajoneuvonsa monipuolisuuden seuraavalle tasolle. Can-Am on suunnitellut puskulevyn huipputehokkaaksi.




Tutustu kaikkiin lisävarusteisiimme osoitteessa [CANAMOFFROAD.COM](https://www.canamoffroad.com)

Joidenkin lisävarusteiden asentaminen voi vaikuttaa ajoneuvon tyyppihyväksyntään. Kysy lisää paikalliselta Can-Am-jälleenmyyjältäsi.

UUSI ROTAX E-POWER -MOOTTORI JA AKKU

ROTAX E-VOIMAA: 47 HV (35 KW) / 72 NM

- Välitön vääntö ja reagointi
- Sähköinen moottorijarrutus, kolmiportainen säätö
- Moottoritilat: työ, normaali, sportti
- Nopeusrajoitin
- Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Vähän huoltoa, helppo ylläpitää



ATV-TEKNOLOGIAA ENSIMMÄISENÄ MAAILMASSA

OPTIMAALINEN KALIBROINTI

- Neljä anturia mittaavat ja säätävät jopa 200 kertaa sekunnissa
- Täysin pehmeästä täysin jäykkään 0,017 sekunnissa

YKSI AJONEUVO MONEEN AJOON

- Viisi tilaa (mukavuus, mukavuus kahdelle, työ, normaali, sportti)
- Puristus- ja vetovaimennuksen säätö vauhdissa
- Täydellinen kalibrointi vähentää kuljettajan väsymystä ja mekaanista rasitusta keskeisissä komponenteissa

MAKSIMAALISTA SUORITUSKYKYÄ

- Optimaalinen iskunvaimentimen sijainti tarkoittaa parempaa hallittavuutta kaikissa tilanteissa





UUDET LED-VALOT

AJOVALOT


- 45 % enemmän valotehoa
- Yli 1700 lumenia edessä

UUDET TUNNUSVALOT

- Can-Am DNA – jalostettua rouheutta



UUDET ERGONOMIA- JA MUKAVUUSTEKNOLOGIAT



LUOKKANSÄ JOHTAVA ERGONOMIA

- Segmenttinsä suurin ohjaamo
- 8 % enemmän jalkatilaa kuin pääkilpailijalla
- 19 % suurempi oviaukko kuin pääkilpailijalla

PARANNETUT ISTUIMET

- Enemmän mukavuutta ja parempi olkatuki
- Muokattu kallistus, korkeampi selkänoja (2 astetta / 25 mm pidempi)
- Kuljettajan istuimen eteenpäin säädettävyys 7 asteen kallistuksella

UUSI SÄÄDETTÄVÄ OHJAUSPYÖRÄ PIKAKALLISTUSTOIMINNOLLA

- Memory Tilt -järjestelmä: säädä kerran, käytä helposti ja nopeasti

TEKNOLOGIA

ATV

ROTAX-MOOTTORI

Aloitamme jokaisen Can-Am ATV:n rakentamisen Rotax-moottorilla, jossa on luokkansa paras teho ja alan johtava teho-painosuhte. Koko ATV on suunniteltu toimimaan tämän tehon kanssa, jotta sinä saat todella suorituskykyisen etulyöntiaseman. Tämä pätee kaikkiin moottoreihimme.



ABS

Aja luottavaisesti olosuhteista riippumatta. ABS ei ainoastaan ylläpidä vakautta jarrutettaessa liukkaalla pinnalla, vaan se antaa sinulle johdonmukaisen ja ennustettavan reagoitokyvyn estämällä pyörien lukkiutumisen kaikenlaisessa maastossa. ABS-järjestelmällä varustetuissa T-luokan malleissa saa ylittää 60 km/h nopeusrajoituksen.

IEB — ÄLYKÄS MOOTTORIJARRUTUS

IEB:n avulla voit hallita moottorijarrutusta. Kun kyseessä on raskas kuorma, kuten alamäkeen ajaminen täydellä kuormalla, tarvitset enemmän moottorijarrutusta. Voit ehkä haluta vähemmän moottorijarrutusta kevyemmällä kuormalla tai esimerkiksi ajaessasi matkustajan kanssa, jolloin ette halua lyödä kypäriänne yhteen joka kerta kaasutettaessa.

BTC — JARRU- JA LUISTONESTOJÄRJESTELMÄ

Kun renkaiden luisto havaitaan, BTC käyttää automaattisesti etujarrusatulointa siirtääkseen tehokkaasti vääntömomenttia etupyörien välillä, mikä parantaa pitoa vähemmällä ohjausponnistuksella.

DPS — PROGRESSIIVINEN KOLMITILAINEN DYNAAMINEN OHJAUSTEHOSTIN.

Suurempi avustus alhaisella nopeudella, mutta pienempi avustus kiihdytyksen aikana. Kolmitilainen DPS voi torjua ulkoisten voimien, kuten voimakkaan sivutuulen tai epätasaisen tien, aiheuttamaa epävakaata tai vaikeaa ohjautuvuutta tarjoamalla asianmukaista ohjausavustusta ohjausvaihteistolta.

VISCO-4LOK-ETUTASUSPYÖRÄSTÖ

Kuljettaja voi kytkeä nelivedon lukitustilan, joka antaa välittömästi yhtä suuren tehon kaikille neljälle pyörälle. Toisin sanoen kytkimen painaminen aktivoi lukittavan etutasauspyörästön, joka tuottaa valtavasti lisäpitoa. Visco-4Lok lukitsee etutasauspyörästön sekunnin sadasosissa.

DIGITAALISESTI RADIOTAAJUUSKODATTU TURVAJÄRJESTELMÄ (RF D.E.S.S.™)

Huippu turvallinen varkaudenesto ajoneuvollesi. Koodattu sirutekniikka estää pääsyn ajoneuvon elektroniseen syytysjärjestelmään.

TEKNOLOGIA

SSV

ROTAX-MOOTTORI

Rotax-moottoreista on tullut halutuimpia moottoreita, joita arvostetaan niiden tarkkuuden, suorituskyvyn ja luotettavuuden vuoksi.



JOUSITUKSET

Maksimoi iskunvaimennus TTI:n ja TTA:n avulla. Erityisesti hyöty- ja vapaa-ajankäyttöön suunnitellut A-pitkittäistukivarret (Torsional Trailing A-Arms, TTA) tarjoavat tasaisen ajon maastosta riippumatta. Erilliset TTI-pitkittäistukivarret (Torsional Trailing Arm Independent) varmistavat, että ajoneuvosi liikkuu vain siihen suuntaan, johon käsket, mikä parantaa pitoa ja tehon optimaalista siirtoa maahan.

ALAN JOHTAVA VETOKYKY

Moottorit, runko, ajonavustus, työtila ja jousitus on suunniteltu toimimaan tehokkaammin kuin missään muussa rinnakkain istuttavassa ajoneuvossa. Traxterin vetokapasiteetti on jopa 1 134 kg.

BTCS — LUOKKANSA PARASTA KÄSITELTÄVYYTTÄ

Alan ainutlaatuisin jarru- ja luistonestojärjestelmä (Brake and Traction Control System) mahdollistaa erinomaisen käsiteltävyyden ja vakauden myös haastavimmissa ajo-olosuhteissa. Saatavana tiettyihin Maverick Trail, Maverick Sport ja Traxter-malleihin.

HYDRAULINEN SÄHKÖKIPILAVA

Alan johtava 180 x 138 cm:n kokoinen kuormalava. Kantavuus jopa 544 kg. Helppokäyttöinen kuormalava hydraulisella sähkökipillä ei tunne rajoja. Voit mukauttaa tämän monikäyttöisen kuormalaattikon haluamallasi tavalla. Saatavilla vain Traxter PRO -malliin.

ALAN JOHTAVAA VÄÄNTÖÄ — ROTAX HD7, HD9 & HD10

HD7-moottori (52 hv / 55 Nm) on keskikuutioisten luokan kuningas! Sisäänajojakso, aikaisessa vaiheessa tehtävä huolto ja usein toistuva venttiilien säätö kuuluvat menneisyyteen. Tehopakettin suunnittelu tarjoaa entistä paremman ajokokemuksen sekä vähemmän melua ja tärinää.

EU-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ

Kaikki T-mallit on tyypiphyväksytty EU:n traktoriluokkaan (167/2013/EY). T-luokan ulkopuolisia malleja ei ole hyväksytty yleiseen tieliikennekäyttöön.

E10





KÄY CAN-AM OFFROAD- JÄLLEENMYYJÄLLÄSI SAADAKSESI LISÄTIETOJA

[CANAMOFFROAD.COM](https://canamoffroad.com)

 CANAMOFFROAD

 CANAMOFFROAD

#CANAMOFFROADLIVIN

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. ®, ™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc:n (BRP) tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kuvat eivät ole sopimuksenvaraisia. Joitakin ehtoja saatetaan soveltaa, lisätietoja saat Can-Am Off-Road -jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta can-am.brp.com/off-road.

A BRP BRAND

