

can-am®



PRODUCTSPECIFICATIEBOEK ATV'S

**VOERTUIGSPECIFICATIES, ACCESSOIRES,
ONDERDELEN & ONDERHOUD EN RIJKLEDING**

2026

INHOUDSOPGAVE

COMPATIBILITEITSGIDS ATV-ACCESSOIRES	5
VERGELIJKENDE TABELLEN	6
G2, G2L, G2S ACCESSOIRES	19
G3, G3L ACCESSOIRES	52
ONDERDELEN EN ONDERHOUD	92
CAN-AM KLEDING	107

Prijzen kunnen worden gewijzigd als gevolg van verschillende belastingen, tarieven of heffingen die van toepassing kunnen zijn op bepaalde producten. BRP behoudt zich het recht voor om de prijzen vrijblijvend te wijzigen.

CANAMOFFROAD.COM

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rechten voorbehouden. ®, TM en het BRP logo zijn handelsmerken van BRP of diens dochtermaatschappijen. †Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. BRP behoudt zich het recht voor om specificaties, prijzen, ontwerpen, kenmerken, modellen of uitrusting zonder enige verplichting stop te zetten of te wijzigen. Sommige getoonde modellen kunnen optionele uitrusting bevatten. Productprestaties kunnen afwijken afhankelijk van het weer, de temperatuur, de hoogte, de rijvaardigheid en het gewicht van bestuurder/passagier. Het besturen van ATV's en SSV's kan gevaarlijk zijn. Overschrijd nooit het aantal passagiers waarvoor ATV's-SSV's zijn ontworpen. Alle ATV's voor volwassenen zijn bedoeld voor gebruik door bestuurders van minstens 16 jaar oud. Lees de gebruikershandleiding nauwgezet door. Volg alle aanwijzingen en veiligheidsvoorzieningen en leef de toepasselijke wet- en regelgeving na. ATV's en SSV's zijn uitsluitend voor offroad gebruik, rijd er nooit mee op verharde wegen of op de openbare weg. Voor hun eigen veiligheid moeten de bestuurder en passagier(s) steeds een helm, oogbescherming en geschikte beschermende kleding dragen. Denk eraan dat rijden en het gebruik van alcohol en drugs niet samengaan. Doe nooit aan stunts. Vermijd ongepaste snelheden en wees bijzonder voorzichtig op moeilijk terrein. Rijd altijd op een verantwoorde en veilige manier. Raadpleeg je erkende BRP dealer voor meer informatie en ga naar <https://can-am.brp.com>.



ALS WE HET VERKOPEN, STAAN WE ER OOK ACHTER.

Beperkte Garantie van BRP* voor
nieuwe onderdelen, accessoires
en rijuitrusting

2 jaar beperkte garantie**

- Originele onderdelen en accessoires van BRP, geïnstalleerd door jou of je erkende BRP-dealer
- Via BRP verkochte aftermarketproducten
- Rijuitrusting

4 jaar beperkte garantie**

- Helmen

**GA VOOR ALLE DETAILS NAAR JE CAN-AM
OFF-ROAD DEALER**

* Gekocht bij een erkende BRP-dealer/distributeur of een door BRP erkende online winkel. Er kunnen nog andere uitsluitingen van toepassing zijn, zie de volledige beperkte garantie of neem contact op met jouw erkende Can-Am Off-Road dealer. Deze beperkte garantie is niet van toepassing op in de fabriek geïnstalleerde accessoires en onderdelen en accessoires van Evinrude.

** Tenzij anders vermeld of wettelijk vereist.



MOEITeloos OP MAAT SAMENSTELLEN

- 1 KIES HET MODEL.**
- 2 KIES HET PAKKET.**
- 3 PAS DE KLEUR, MOTOR EN ACCESSOIRES (OF PAKKETTEN MET ACCESSOIRES) AAN VOOR JE VOERTUIG.**
- 4 KLIK OP “OPSLAAN” OF “NAAR DEALER STUREN”.**

STEL JOUW VOERTUIG NU SAMEN

Als je het kunt bedenken, kun je het configureren. En ermee rijden. Een Can-Am voertuig op maat voor onze bestuurders maken was nog nooit zo eenvoudig. Scan de QR-code en volg de stapsgewijze instructies hierboven.



We hebben het je gemakkelijk gemaakt.

- Zoek je modeljaar
- Kies je motor en model
- Noteer je **PLATFORMCODE**

Met deze **PLATFORMCODE** zie je meteen of het accessoire compatibel is met je voertuig.



G3L 6x6



G3 6x6



G3L



G3



G2L



G2S

COMPATIBILITEITSGIDS ATV-ACCESSOIRES

Modeljaar	Model	Motoruitvoering	Platformcode
2016	Outlander L	450, 570	G2L
	Outlander	570, 650, 850, 1000	G2
	Outlander L MAX	450, 570	G2L MAX
	Outlander MAX	570, 650, 850, 1000	G2 MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	500, 800, 1000	G2S
2017 2018	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L MAX
	Outlander MAX	650, 850, 1000	G2 MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	570, 800, 1000	G2S
2019 2020 2021 2022	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000R	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L MAX
	Outlander MAX	650, 850, 1000R	G2 MAX
	6x6	450	G2L MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
2023	Renegade	570, 650, 850, 1000R	G2S
	Outlander	450, 570	G2L
	Outlander	650, 850, 1000R	G2
	Outlander MAX	450, 570	G2L MAX
	Outlander MAX	650, 850, 1000R	G2 MAX
	6x6	450	G2L MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	650, 1000R	G2S
	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX	500, 700	G3L MAX
2024	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander	850, 1000R	G2
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX	500, 700	G3L MAX
	Outlander MAX	850, 1000R	G2 MAX
	6x6	450	G2L MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	650, 1000R	G2S
2025	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander	850, 1000R	G3
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX PRO	HD7	G3L MAX
	Outlander MAX	500, 700	G3L MAX
	Outlander MAX	850, 1000R	G3 MAX
	6x6	450	G2L MAX
	6x6	650, 1000	G2 MAX
	Renegade	650, 1000R	G2S
2026	Outlander	500, 700	G3L
	Outlander	850, 1000R	G3
	Outlander PRO	HD5, HD7	G3L
	Outlander MAX PRO	HD7	G3L
	Outlander MAX	500, 700	G3L MAX
	Outlander MAX	850, 1000R	G3 MAX
	Outlander Electric		G3L
	Outlander MAX Electric		G3L MAX
	6x6	700	G3L MAX
	6x6	850, 1000R	G3 MAX
	Renegade	650, 1000R	G2S



OUTLANDER ELECTRIC T



OUTLANDER MAX ELECTRIC T

KLEUROPTIES

WHITE

WHITE

MOTOR	Type	47 pk / 53 lb-ft, ROTAX® E-POWER, vloeistofgekoeld	47 pk / 53 lb-ft, ROTAX® E-POWER, vloeistofgekoeld
	Vermogen	Top: 47 pk (35 kW) Continu: 27 pk (20 kW)	Top: 47 pk (35 kW) Continu: 27 pk (20 kW)
	Motorkoppel	Top: 53 lb-ft (72 Nm) Continu: 21 lb-ft (28 Nm)	Top: 53 lb-ft (72 Nm) Continu: 21 lb-ft (28 Nm)
	Topsnelheid/langdurig	Hoge versnelling: 60 km/u Lage versnelling: 45 km/u	Hoge versnelling: 60 km/u Lage versnelling: 45 km/u
ACCU	Type	Geïntegreerd, lithium-ion	Geïntegreerd, lithium-ion
	Accu bedrijfs-temperatuurbereik	Van -20°C tot 40°C	Van -20°C tot 40°C
	Capaciteit	8,9 kWh	8,9 kWh
	Koelsysteem	Vloeistofgekoeld: Batterij, omvormer en ingebouwde lader Geïntegreerde AC-verwarming voor opladen bij lage temperaturen	Vloeistofgekoeld: Batterij, omvormer en ingebouwde lader Geïntegreerde AC-verwarming voor opladen bij lage temperaturen
	Geschatte actieradius (wanneer volledig opgeladen)	Getest in overeenstemming met WMTC*: 80 km Gemiddeld nuttig rijbereik*: 50 km	Getest in overeenstemming met WMTC*: 80 km Gemiddeld nuttig rijbereik*: 50 km
	Functie	Regeneratief remmen met 3 niveaus van aanpassingen	Regeneratief remmen met 3 niveaus van aanpassingen
	Lader	Ingebouwde lader 6,6 kW Niveau 2 (compatibel met niveau 1 opladen)	Ingebouwde lader 6,6 kW Niveau 2 (compatibel met niveau 1 opladen)
	Aansluiting	Type 2 IEC 62196 met geïntegreerde ledverlichting	Type 2 IEC 62196 met geïntegreerde ledverlichting
	Oplaadtijd: Niveau 2 (240 V)	50 min. (20 - 80%) 1 uur 30 min. (0 - 100%)	50 min. (20 - 80%) 1 uur 30 min. (0 - 100%)
	Oplaadtijd: Niveau 1 (120 V)	3 uur 10 min. (20 - 80%) 5 uur 15 min. (0 - 100%)	3 uur 10 min. (20 - 80%) 5 uur 15 min. (0 - 100%)
AANDRIJFlijn	Transmissie	L / N / H / P Achteruit geactiveerd via startknop	L / N / H / P Achteruit geactiveerd via startknop
	Aandrijflijn	Selecteerbaar 2WD / 4WD met Visco-Lok† QE voordifferentieel met automatische vergrendeling	Selecteerbaar 2WD / 4WD met Visco-Lok† QE voordifferentieel met automatische vergrendeling
	Rij-assistentie	Werk / Standaard / Sportmodi Snelheidsbegrenzer	Werk / Standaard / Sportmodi Snelheidsbegrenzer
	Stuurbekrachting	Dynamische stuurbekrachting (DPS) met drie modi	Dynamische stuurbekrachting (DPS) met drie modi
WIEL-OPHANGINGEN	Voorwielophanging	Dubbele A-arm 24,8 cm veerweg	Dubbele A-arm 24,8 cm veerweg
	Voorschokdempers	Twin tube	Twin tube
	Achterwielophanging	Dubbele A-arm 26 cm veerweg	Dubbele A-arm 26 cm veerweg
	Achterschokdempers	Twin tube	Twin tube
BANDEN / VELGEN	Voor- en achterbanden	XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14 inch	XPS Recon Force 26 x 8/10 x 14 inch
	Velgen	14 inch gegoten aluminium	14 inch gegoten aluminium
REMMEN	Voor	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
	Achter	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw
AFMETINGEN / CAPACITEITEN	Geschat drooggewicht *	402 kg	420 kg
	L x B x H	228.3 x 122.2 x 126 cm	249 x 122.2 x 142.2 cm
	Wielbasis	134.5 cm	154.2 cm
	Bodemvrijheid	30.5 cm	30.5 cm
	Zithoogte	96.7 cm	98 cm
	Draagvermogen rek	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg
	Bergruimte	34 L	34 L
	Trekvermogen	830 kg	830 kg
	Palletcapaciteit	N/A	N/A
EIGENSCHAPPEN	Brandstoftankinhoud	N/A	N/A
	Meter	5 inch kleurenscherm	5 inch kleurenscherm
	DC/DC-omzetter	Continu 500 W (bij alle snelheden inclusief stationair)	Continu 500 W (bij alle snelheden inclusief stationair)
	Instrumentarium	Telefoonlader met 1xUSB-A en 1xUSB-C aansluitingen	Telefoonlader met 1xUSB-A en 1xUSB-C aansluitingen
	Contact	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
	Verlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting Led-POD-verlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting Led-POD-verlichting
	Lier	N/A	N/A
	Zitting	Standaard	Afneembaar passagierszadel
	Stuur	Standaard	Standaard
	Bescherming	Voorbumper, achterbumper, volledige skidplate	Voorbumper, achterbumper, volledige skidplate
	Type trekhaak	Trekhaakbevestiging van 5 cm met trekhaakkogel	Trekhaakbevestiging van 5 cm met trekhaakkogel



	OUTLANDER PRO HD5 T	OUTLANDER PRO XU HD5 T	OUTLANDER DPS 500 T ABS	OUTLANDER MAX DPS 500 T ABS	OUTLANDER PRO XU HD7 T
KLEUROPTIES	DESERT TAN	COMPASS GREEN	GRANITE GREY	GRANITE GREY	COMPASS GREEN
MOTOR	Type	40 pk / 50,2 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, één cilinder, vloeistofgekoeld	40 pk / 50,2 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, één cilinder, vloeistofgekoeld	40 pk / 50,2 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, één cilinder, vloeistofgekoeld	50 pk / 55,6 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, één cilinder, vloeistofgekoeld
	Brandstoftoevoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
	Transmissie	pDrive primaire CVT met kalibratie voor werk Extra-laag L / H / N / R / P	pDrive primaire CVT met kalibratie voor werk Extra-laag L / H / N / R / P	pDrive primaire CVT L / H / N / R / P	pDrive primaire CVT met kalibratie voor werk Extra-laag L / H / N / R / P
	Aandrijflijn	Selecteerbaar 2WD/4WD met Visco-Lok† voordifferentieel met automatische vergrendeling	Selecteerbaar 2WD/4WD / Lock 4WD met Visco-4Lok voordifferentieel	Selecteerbaar 2WD / 4WD met BTC (Brake Traction Control)	Selecteerbaar 2WD/4WD / Lock 4WD met Visco-4Lok voordifferentieel
	Rij-assistentie	Snelheidsbegrenzer	Intelligent Engine Braking (iEB™) Snelheidsbegrenzer	N.v.t.	Werk / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™) Snelheidsbegrenzer
	Stuurbekrachtiging		Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi	Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi	Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi
WIEL-OPHANGINGEN	Voorwielophanging	Dubbele A-arm 24,8 cm veerweg	Dubbele A-arm 24,8 cm veerweg	Dubbele A-arm 24,8 cm veerweg	Dubbele A-arm 24,8 cm veerweg
	Voorschokdempers	Twin tube	Twin tube	Twin tube	Twin tube
	Achterwielophanging	Dubbele A-arm 26 cm veerweg	Dubbele A-arm 26 cm veerweg	Dubbele A-arm 26 cm veerweg	Dubbele A-arm 26 cm veerweg
	Achterschokdempers	Twin tube	Twin tube	Twin tube	Twin tube
BANDEN / VELGEN	Voor- en achterbanden	6-ply rating, 26 x 8/10 x 12 inch	XPS Trail King, 6-ply rating, 26 x 8/10 x 12 inch	25 x 8/10 x 12 inch	25 x 8/10 x 12 inch
	Velgen	12 inch staal	12 inch gegoten aluminium	12 inch gegoten aluminium	12 inch gegoten aluminium
REMME	Voor	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
	Achter	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw
AFMETINGEN / CAPACITEITEN	Geschat drooggewicht *	362,9 kg	400,5 kg	348,2 kg	364,1 kg
	L x B x H	228,4 x 123,9 x 145,6 cm	228,4 x 123,9 x 145,6 cm	220,2 x 120,9 x 144,6 cm	239,2 x 120,9 x 144,6 cm
	Wielbasis	134,5 cm	134,5 cm	134,5 cm	153,5 cm
	Bodemvrijheid	13 inch (33 cm)	13 inch (33 cm)	30,5 cm	30,5 cm
	Zithoogte	98 cm	98 cm	96,7 cm	98 cm
	Draagvermogen rek	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg
	Bergruimte	34 L	34 L	34 L	34 L
	Trekvermogen	830 kg trailer met remmen / 394 kg trailer zonder remmen	830 kg trailer met remmen / 394 kg trailer zonder remmen	830 kg trailer met remmen / 394 kg trailer zonder remmen	830 kg trailer met remmen / 394 kg trailer zonder remmen
	Palletcapaciteit				
	Brandstoftankinhoud	19,5 L	19,5 L	19,5 L	19,5 L
EIGENSCHAPPEN	Meter	4,5 inch digitale display	4,5 inch digitale display	4,5 inch digitale display	4,5 inch digitale display
	Magneetontsteking	420-W	500-W	500-W	500-W
	Instrumentarium		Telefoonlader met 1x USB-A- en 1x USB-C-uitgangen		Telefoonlader met 1x USB-A- en 1x USB-C-uitgangen
	Contact	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
	Verlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting
	Lier	N.v.t.	Can-AM HD3500 (1588 kg) lier met synthetische kabel	N.v.t.	Can-AM HD3500 (1588 kg) lier met synthetische kabel
	Zitting	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
	Stuur	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
	Bescherming	Voorbumper voor zwaar gebruik Achterbumper HMWPE A-armbeschermers voor- en achter (5 mm) Volledige skidplate	Voorbumper voor zwaar gebruik Achterbumper HMWPE A-armbescherming voor- en achter (5 mm) Volledige skidplate	Volledige skidplate	Voorbumper voor zwaar gebruik Achterbumper HMWPE A-armbescherming voor- en achter (5 mm) Volledige skidplate
	Type trekhaak	Trekhaak van 5 cm met trekhaakkogel	Trekhaak van 5 cm met trekhaakkogel	Trekhaak van 5 cm met trekhaakkogel	Trekhaak van 5 cm met trekhaakkogel



**OUTLANDER MAX PRO XU
HD7 T**

CAN-AM ATV's VOERTUIGSPECIFICATIES



		OUTLANDER MAX XT 700 T ABS	OUTLANDER MAX PRO XU HD8 T	OUTLANDER XT 850 T ABS	OUTLANDER MAX XT 850 T ABS	OUTLANDER MAX DPS 850 T ABS
KLEUROPTIES		PLATINUM SATIN	GRANITE GREY	FIERY RED	FIERY RED	GRANITE GREY
MOTOR	Type	50 pk / 55,6 Nm, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, één cilinder, vloeistofgekoeld	82 pk, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, vloeistofgekoeld Radiator-koelventilator van 80 W & 150 cm³	82 pk, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, vloeistofgekoeld Radiator-koelventilator van 80 W & 150 cm³	82 pk, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, vloeistofgekoeld Radiator-koelventilator van 80 W & 150 cm³	82 pk, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, vloeistofgekoeld Radiator-koelventilator van 80 W & 150 cm³
	Brandstofvoersysteem	Intelligent Throttle Control (ITC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	Intelligent Throttle Control (ITC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	Intelligent Throttle Control (ITC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	Intelligent Throttle Control (ITC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	Intelligent Throttle Control (ITC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
	Transmissie	pDrive primaire CVT L / H / N / R / P	pDrive primaire CVT met kalibratie voor werk Extra-laag L / H / N / R / P	pDrive primaire CVT L / H / N / R / P	pDrive primaire CVT L / H / N / R / P	pDrive primaire CVT L / H / N / R / P
	Aandrijflijn	Selecteerbaar 2WD / 4WD met BTC (Brake Traction Control)	Selecteerbaar 2WD / 4WD / Lock 4WD met Visco-4Lok voordifferentieel	Selecteerbaar 2WD / 4WD / Lock 4WD met BTC (Brake Traction Control)	Selecteerbaar 2WD / 4WD / Lock 4WD met BTC (Brake Traction Control)	Selecteerbaar 2WD / 4WD met BTC (Brake Traction Control)
	Rij-assistentie	Work / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™)	Werk / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™) Snelheidsbegrenzer	Work / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™)	Work / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™)	Work / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™)
	Stuurbevestiging	Dynamische stuurbevestiging (DPS) met drie modi	Dynamische stuurbevestiging (DPS) met drie modi	Dynamische stuurbevestiging (DPS) met drie modi	Dynamische stuurbevestiging (DPS) met drie modi	Dynamische stuurbevestiging (DPS) met drie modi
WIE-LOPHANGINGEN	Voorwielophanging	Dubbele A-arm 24,8 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm 27,4 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm 27,4 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm 27,4 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm 27,4 cm veerweg
	Voorschokdempers	Twin tube	Twin tube	Twin tube	Twin tube	Twin tube
	Achterwielophanging	Dubbele A-arm 26 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm 30,5 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm 30,5 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm 30,5 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm 30,5 cm veerweg
	Achterschokdempers	Twin tube	Twin tube	Twin tube	Twin tube	Twin tube
BANDEN / VELGEN	Voor- en achterbanden	XPS Trail Force 26 x 8/10 x 14 inch	XPS Trail King, 6-ply, 27 x 8/10 x 14 inch	XPS Trail King 2 - 26 x 8/10 x 14	XPS Trail King 2 - 26 x 8/10 x 14	26 x 8/10 x 14 in.
	Velgen	14 inch aluminium	14 inch, gegoten aluminium	14 inch aluminium	14 inch aluminium	14 inch aluminium
REMMEN	Voor	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
	Achter	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
AFMETINGEN / CAPACITEITEN	Geschat drooggewicht *	413,1 kg	453 kg	442 kg	453 kg	439 kg
	L x B x H	239,2 x 120,9 x 145,6 cm	260,6 x 123,2 x 143,3 cm	233,4 x 123,2 x 124,5 cm	260,6 x 123,2 x 143,3 cm	253,4 x 123,2 x 143,2 cm
	Wielbasis	153,5 cm	154,4 cm	134,1 cm	154,4 cm	154,4 cm
	Bodemvrijheid	31,8 cm	31,75 cm	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm
	Zithoogte	98 cm	97,3 cm	96 cm	96 cm	96 cm
	Draagvermogen rek	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg
	Bergruimte	34 L	40 L	40 L	40 L	40 L
	Trekvermogen	830 kg trailer met remmen / 394 kg trailer zonder remmen	830 kg	830 kg	830 kg	830 kg
	Palletcapaciteit					
	Brandstoftankinhoud	19,5 L	19,5 L	19,5 L	19,5 L	19,5 L
EIGENSCHAPPEN	Meter	4,5 inch digitale display	7,6 inch digitale display	7,6 inch digitale display	7,6 inch digitale display	7,6 inch digitale display
	Magneetontsteking	500-W	650-W	650-W	650-W	650-W
	Instrumentarium	Telefoonlader met 1xUSB-A en 1xUSB-C aansluitingen	Telefoonvak & USB-C-lader	Telefoonvak & USB-C-lader	Telefoonvak & USB-C-lader	Telefoonvak
	Contact	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
	Verlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende leds	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende leds	Ledkoplampen en -achterlichten
	Lier	Can-Am HD3500 1.588 kg lier met synthetische kabel	Can-Am HD3500 (1588 kg) lier met synthetische kabel	Can-Am HD3500 (1588 kg) lier met synthetische kabel	Can-Am HD3500 (1588 kg) lier met synthetische kabel	
	Zitting	Standaard	Afneembaar passagierszadel	Standaard	Afneembaar passagierszadel	Afneembaar passagierszadel
	Stuur	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
	Bescherming	Voorbumper, achterbumper, volledige skidplate	Voor- en achterbumper voor zwaar gebruik HMWPE A-armbescherming voor- en achteraan (5 mm) Volledige skidplate	Volledige skidplate Voor- en achterbumper voor zwaar gebruik Handbeschermers	Volledige skidplate Voor- en achterbumper voor zwaar gebruik Handbeschermers	Volledige skidplate
	Type trekhaak	Trekhaak van 5 cm met trekhaakkogel	5 cm trekhaak achter en trekhaakkogel	5 cm trekhaak achter en trekhaakkogel	5 cm trekhaak achter en trekhaakkogel	5 cm trekhaak achter en trekhaakkogel

OUTLANDER MAX
PRO XU HD10 TOUTLANDER MAX
DPS 1000R T ABS

OUTLANDER X MR 1000R

OUTLANDER XT-P 1000R T ABS

KLEUROPTIES		PLATINUM SATIN	GRANITE GREY	LOFT GREEN SATIN	MINERAL GREY & ORANGE CRUSH
MOTOR	Type	101 pk, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, vloeistofgekoeld Radiator-koelventilator met hoog debiet van 120 W & 500 cm ³	101 pk, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, vloeistofgekoeld Radiator-koelventilator met hoog debiet van 120 W & 500 cm ³	101 pk, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, vloeistofgekoeld met strategisch geplaatste luchtinlaat motor Radiator-koelventilator met hoog debiet van 120 W & 500 cm ³	101 pk, Rotax® 999 cc, V-twin, DOHC, vloeistofgekoeld Radiator-koelventilator met hoog debiet van 120 W & 500 cm ³
	Brandstoftoevoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
	Transmissie	pDrive primaire CVT met kalibratie voor werk Extra-laag L / H / N / R / P	pDrive primaire CVT L / H / N / R / P	pDrive primaire CVT met strategisch geplaatste luchtinlaat en -uitlaat Extra-laag L/H/N/R/P	pDrive primaire CVT L / H / N / R / P
	Aandrijflijn	Selecteerbaar 2WD / 4WD / Lock 4WD met Visco-4Lok voordifferentieel	Selecteerbaar 2WD / 4WD met BTC (Brake Traction Control)	Selecteerbaar 2WD / 4WD / Lock 4WD met Visco-4Lok voordifferentieel	Selecteerbaar 2WD / 4WD met BTC (Brake Traction Control)
	Rij-assistentie	Werk / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™) Snelheidsbegrenzer	Work / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™)	Work / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™)	Work / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™)
	Stuurbechrachting	Dynamische stuurbechrachting (DPS) met drie modi	Dynamische stuurbechrachting (DPS) met drie modi	Dynamische stuurbechrachting (DPS) met drie modi	Dynamische stuurbechrachting (DPS) met drie modi
WIELOPHANGINGEN	Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang 27,4 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm 27,4 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm 19 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang 27,4 cm veerweg
	Voorschokdempers	Twin tube	Twin tube	SHOWA Internal Floating Pistons (IFP) schokdempers	Piggyback FOX Podium QS3 gasgevulde schokdempers
	Achterwielophanging	Gebogen dubbele A-arm 30,5 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm 30,5 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm 25,9 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm 30,5 cm veerweg
	Achterschokdempers	Twin tube	Twin tube	SHOWA Internal Floating Pistons (IFP) schokdempers	Piggyback FOX Podium QS3 gasgevulde schokdempers
BANDEN / VELGEN	Voor- en achterbanden	XPS Trail King, 6-ply, 27 x 8/10 x 14 inch	26 x 8/10 x 14 inch	XPS Swamp King XL 30 x 9/10 x 14 inch	XPS Trail King 2 - 27 x 8/10 x 14
	Velgen	14 inch, gegoten aluminium	14 inch aluminium	14 inch aluminium	14 inch aluminium beadlock
REMME	Voor	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
	Achter	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw
AFMETINGEN / CAPACITEITEN	Geschat drooggewicht *	453 kg	439 kg	487 kg	442 kg
	L x B x H	260,6 x 123,2 x 143,3 cm	253,4 x 123,2 x 143,2 cm	242,9 x 126,2 x 137,6 cm	233,4 x 123,2 x 124,5 cm
	Wielbasis	154,4 cm	154,4 cm	134,2 cm	134,1 cm
	Bodemvrijheid	31,75 cm	30,5 cm	13 inch (33 cm)	30,5 cm
	Zithoogte	97,3 cm	96 cm	96 cm	96 cm
	Draagvermogen rek	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg	Voor: N.v.t. / Achter: 109 kg	Voor: 54,4 kg / Achter: 109 kg
	Bergruimte	40 L	40 L	3,8 L	40 L
	Trekvermogen	830 kg	830 kg	830 kg	830 kg
	Palletcapaciteit				
	Brandstoftankinhoud	19,5 L	19,5 L	19,5 L	19,5 L
EIGENSCHAPPEN	Meter	7,6 inch digitale display	7,6 inch digitale display	7,6 inch digitale display	7,6 inch digitale display
	Magneetontsteking	650-W	650-W	650-W	650-W
	Instrumentarium	Telefoonvak & USB-C-lader	Telefoonvak	Telefoonvak & USB-C-lader	Telefoonvak & USB-C-lader
	Contact	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) met snoer	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
	Verlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting
	Lier	Can-Am HD3500 (1588 kg) lier met synthetische kabel		1.588 kg aan de bumper bevestigde lier met synthetische kabel	Can-Am HD3500 (1588 kg) lier met synthetische kabel
	Zitting	Afneembaar passagierszadel	Afneembaar passagierszadel	Speciale editie zitting (kleur, stiksel en materiaal)	Speciale editie zitting (kleur, stiksel en materiaal)
	Stuur	Standaard	Standaard	Aluminium stuur met taps profiel, J-hoek, modderhandgreep, modderriem en verhoger van 1 inch	Aluminium stuur met taps profiel met sport-handbeschermers
	Bescherming	Voor- en achterbumper voor zwaar gebruik HMWPE A-armbescherming voor- en achteraan (5 mm) Volledige skidplate	Volledige skidplate	Volledige skidplate MODDER-voorbumper met lierbevestiging Achterbumper voor zwaar gebruik Aluminium voetsteunen (voetsteun bestuurder)	Volledige skidplate Voor- en achterbumper voor zwaar gebruik Handbeschermers
	Type trekhaak	5 cm trekhaak achter en trekhaakkogel	5 cm trekhaak achter en trekhaakkogel	Trekhaakbevestiging van 5 cm	5 cm trekhaak achter en trekhaakkogel



**OUTLANDER MAX LIMITED
1000R T ABS**

11



OUTLANDER 6X6 DPS 700 T



OUTLANDER 6X6 DPS 850 T



OUTLANDER MAX 6X6 DPS 700 T

KLEUROPTIES		GRANITE GREY	GRANITE GREY	GRANITE GREY
MOTOR	Type	50 pk / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, één cilinder, vloeistofgekoeld	82 pk / 66 lb-ft, Rotax 999 cc V-twin, DOHC, vloeistofgekoeld Koelventilator radiator met hoog debiet van 120 W en 500 cm ³	50 pk / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc, één cilinder, vloeistofgekoeld
	Brandstoftoevoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTCT™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	Intelligent Throttle Control (iTCT™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	Intelligent Throttle Control (iTCT™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
	Transmissie	pDrive primaire CVT met werkkalibratie Extra laag L / H / N / R / P	pDrive primaire CVT met kalibratie voor werk Extra-laag L / H / N / R / P	pDrive primaire CVT met werkkalibratie Extra laag L / H / N / R / P
	Aandrijflijn	Selecteerbaar 4WD / 6WD met Visco-Lok QE voordifferentieel	Selecteerbaar 4WD / 6WD met Visco-Lok† QE voordifferentieel met automatische vergrendeling	Selecteerbaar 4WD / 6WD met Visco-Lok QE voordifferentieel
	Rij-assistentie	Werk / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™)	Werk / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™) Snelheidsbegrenzer	Werk / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™)
	Stuurbekrachtiging	Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi	Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi	Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi
WIEL-OPHANGINGEN	Voorwielophanging	Dubbele A-arm 24,8 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm 25,2 cm veerweg	Dubbele A-arm 24,8 cm veerweg
	Voorschokdempers	Schokdempers met olie (REC kalibratie)	Schokdempers met olie (REC kalibratie)	Schokdempers met olie (REC kalibratie)
	Achterwielophanging	Dubbele A-arm 24,7 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm 24,8 cm veerweg	Dubbele A-arm 24,7 cm veerweg
	Achterschokdempers	Schokdempers met olie (REC kalibratie)	Schokdempers met olie (REC kalibratie)	Schokdempers met olie (REC kalibratie)
BANDEN / VELGEN	Voor- en achterbanden	XPS Trail King - 26 x 8/10 x 1 inch	XPS Trail King - 28 x 8/10 x 14 inch	XPS Trail King - 26 x 8/10 x 1 inch
	Velgen	12 inch staal	14 inch aluminium	12 inch staal
REMMEN	Voor	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Oversized dubbele 252 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
	Achter	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
AFMETINGEN / CAPACITEITEN	Geschat drooggewicht *	514 kg	581 kg	558 kg
	L x B x H	295,3 x 124 x 145,6 cm	295,3 x 124 x 145,6 cm	315,7 x 124 x 143 cm
	Wielbasis	217,6 cm	217,6 cm	237 cm
	Bodemvrijheid	30,5 cm	30,5 cm	30,5 cm
	Zithoogte	93,4 mc	93,4 cm	93,4 mc
	Draagvermogen rek	Voor: 54,4 kg	Voor: 54,4 kg	Voor: 54,4 kg
	Bergruimte	Opbergruimte vooraan: 30 liter Opbergruimte achteraan: 220 liter Totaal: 250 liter	Opbergruimte vooraan: 30 liter Opbergruimte achteraan: 220 liter Opbergruimte achteraan onderaan: 25 liter Totaal: 275 liter	Opbergruimte vooraan: 30 liter Opbergruimte achteraan: 220 liter Totaal: 250 liter
	Trekvermogen	830 kg	830 kg	830 kg
	Palletcapaciteit	454 kg	454 kg	454 kg
	Brandstoftankinhoud	19,5 L	19,5 L	19,5 L
EIGENSCHAPPEN	Meter	4,5 inch digitale display	7,6 inch digitale display	4,5 inch digitale display
	Magneetontsteking	500-W	650 W	500-W
	Instrumentarium	Handschoenvak	Telefoonvak	Handschoenvak
	Contact	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
	Verlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting	Led koplampen en achterlichten Typerende ledverlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting
	Lier			
	Zitting	Standaard	Standaard	Standaard
	Stuur	Standaard	Standaard	Standaard
	Bescherming	Volledige skidplate	Volledige skidplate	Volledige skidplate
	Type trekhaak	5 cm trekhaak achter en trekhaakkogel	5 cm trekhaak achter en trekhaakkogel	5 cm trekhaak achter en trekhaakkogel

		
OUTLANDER MAX 6X6 DPS 850 T	OUTLANDER 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T	OUTLANDER MAX 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T

KLEUROPTIES		GRANITE GREY	STEALTH BLACK	STEALTH BLACK
MOTOR	Type	82 pk / 66 lb-ft, Rotax 999 cc V-twin, DOHC, vloeistofgekoeld Koelventilator radiator met hoog debiet van 120 W en 500 cm ³	101 pk / 69 lb-ft, Rotax 999 cc V-twin, DOHC, vloeistofgekoeld Koelventilator radiator met hoog debiet van 120 W en 500 cm ³	101 pk / 69 lb-ft, Rotax 999 cc V-twin, DOHC, vloeistofgekoeld Koelventilator radiator met hoog debiet van 120 W en 500 cm ³
	Brandstoftoevoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
	Transmissie	pDrive primaire CVT met kalibratie voor werk Extra-laag L / H / N / R / P	pDrive primaire CVT met kalibratie voor werk Extra-laag L / H / N / R / P	pDrive primaire CVT met kalibratie voor werk Extra-laag L / H / N / R / P
	Aandrijflijn	Selecteerbaar 4WD / 6WD met Visco-Lok† QE voordifferentieel met automatische vergrendeling	Selecteerbaar 4WD / 6WD / Lock 6WD met Visco-4Lok voordifferentieel	Selecteerbaar 4WD / 6WD / Lock 6WD met Visco-4Lok voordifferentieel
	Rij-assistentie	Werk / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™) Snelheidsbegrenzer	Werk / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™) Snelheidsbegrenzer	Werk / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™) Snelheidsbegrenzer
	Stuurbekrachtiging	Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi	Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi	Dynamische stuurbekrachtiging (DPS) met drie modi
WIELOPHANGINGEN	Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm 25,2 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang 19,5 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang 19,5 cm veerweg
	Voorschokdempers	Schokdempers met olie (REC kalibratie)	SHOWA Internal Floating Pistons (IFP) schokdempers	SHOWA Internal Floating Pistons (IFP) schokdempers
	Achterwielophanging	Gebogen dubbele A-arm 24,8 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang op middenas 22,9 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang op middenas 22,9 cm veerweg
	Achterschokdempers	Schokdempers met olie (REC kalibratie)	SHOWA Internal Floating Pistons (IFP) schokdempers	SHOWA Internal Floating Pistons (IFP) schokdempers
BANDEN / VELGEN	Voor- en achterbanden	XPS Trail King - 28 x 8/10 x 14 inch	XPS Iron Force - 30 x 9 x 14 inch	XPS Iron Force - 30 x 9 x 14 inch
	Velgen	14 inch aluminium	14 inch aluminium beadlock	14 inch aluminium beadlock
REMME	Voor	Oversized dubbele 252 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Oversized dubbele 252 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Oversized dubbele 252 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
	Achter	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
AFMETINGEN / CAPACITEITEN	Geschat drooggewicht *	631 kg	623 kg	659 kg
	L x B x H	315,7 x 124 x 143 cm	302,5 x 127,4 x 147,5 cm	323 x 127,4 x 147,5 cm
	Wielbasis	237 cm	217,6 cm	237 cm
	Bodemvrijheid	30,5 cm	33 cm	33 cm
	Zithoogte	93,4 cm	96 cm	96 cm
	Draagvermogen rek	Voor: 54,4 kg	Voor: 54,4 kg	Voor: 54,4 kg
	Bergruimte	Opbergruimte vooraan: 30 liter Opbergruimte achteraan: 220 liter Opbergruimte achteraan onderaan: 25 liter Totaal: 275 liter	Opbergruimte vooraan: 30 liter Opbergruimte achteraan: 220 liter Opbergruimte achteraan onderaan: 25 liter Totaal: 275 liter	Opbergruimte vooraan: 30 liter Opbergruimte achteraan: 220 liter Opbergruimte achteraan onderaan: 25 liter Totaal: 275 liter
	Trekvermogen	830 kg	830 kg	830 kg
	Palletcapaciteit	454 kg	454 kg	454 kg
	Brandstoftankinhoud	19,5 L	19,5 L	19,5 L
EIGENSCHAPPEN	Meter	7,6 inch digitale display	7,6 inch digitale display	7,6 inch digitale display
	Magneetontsteking	650 W	650 W	650 W
	Instrumentarium	Telefoonvak	Telefoonvak en USB-C lader	Telefoonvak en USB-C lader
	Contact	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)
	Verlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting	Ledkoplampen en -achterlichten Typerende ledverlichting
	Lier		Can-Am HD3500 1.588 kg lier met synthetische kabel	Can-Am HD3500 1.588 kg lier met synthetische kabel
	Zitting	Afneembaar passagierszadel	Special Edition	Afneembaar passagierszadel
	Stuur	Standaard	Aluminium U-type (57 mm)	Aluminium U-type (57 mm)
	Bescherming	Volledige skidplate	Voorbumper voor zwaar gebruik Volledige skidplate Bescherms beenruimte A-armbescherms voor en achter Handbescherms	Voorbumper voor zwaar gebruik Volledige skidplate Bescherms beenruimte A-armbescherms voor en achter Handbescherms
	Type trekhaak	5 cm trekhaak achter en trekhaakkogel	5 cm trekhaak achter en trekhaakkogel	5 cm trekhaak achter en trekhaakkogel



DS 250



RENEGADE 110 EFI



RENEGADE X XC 110 EFI

KLEUROPTIES		BLACK & CAN-AM RED	CATALYST GREY	BLACK LEGION RED
MOTOR	Type	250 cc 4-takt eencilinder, vloeistofgekoeld	112 cc 4-takt eencilinder, luchtgekoeld	112 cc 4-takt eencilinder, luchtgekoeld
	Brandstoftoevoersysteem	Carburator	Elektronische brandstofinspuiting (EFI) met ingebouwde snelheidsbegrenzer	Elektronische brandstofinspuiting (EFI) met ingebouwde snelheidsbegrenzer
	Transmissie	CVT F / N / R	CVT F / N / R	CVT F / N / R
	Aandrijflijn	Kettingaangedreven / starre as	Kettingaangedreven / 2WD Elektrisch startsysteem	Kettingaangedreven / 2WD Elektrisch startsysteem
	Rij-assistentie			
	Stuurbekrachtiging			
WIEL- OPHANGINGEN	Voorwielophanging	Dubbele A-arm 14 cm veerweg	Enkele A-arm 12,7 cm veerweg	Dubbele A-arm 14 cm veerweg
	Voorschokdempers	Twin tube	Twin tube	Gasgevuld met piggyback reservoirs
	Achterwielophanging	Draaiarm 17 cm veerweg	Draaiarm 15,2 cm veerweg	Draaiarm 15,2 cm veerweg
	Achterschokdempers	Twin tube	Twin tube	Gasgevuld
BANDEN / VELGEN	Voor- en achterbanden	Voor: Kenda 22 x 7 x 10 inch Achter: Kenda 20 x 11 x 9 inch	Voor: 19 inch x 7 inch x 8 inch Achter: 18 x 9,5 x 69 inch	Voor: 19 inch x 7 inch x 8 inch Achter: 18 x 9,5 x 69 inch
	Velgen	Voor: 10 inch zwart staal / Achter: 9 inch zwart staal	8 inch staal	8 inch staal
REMMEN	Voor	Dubbele hydraulische schijfremmen	Dubbele trommelremmen	Dubbele trommelremmen
	Achter	Enkele hydraulische schijfrem	Enkele trommelremmen	Enkele trommelremmen
AFMETINGEN / CAPACITEITEN	Geschat drooggewicht *	195 kg	134 kg	140 kg
	L x B x H	183 x 103 x 110,5 cm	154 x 103 x 98 cm	154 x 108 x 98 cm
	Wielbasis	118,7 cm	105 cm	105 cm
	Bodemvrijheid	26 cm centraal onder ATV / 11,4 cm onder achteras	21,1 cm onder frame/ 11,4 cm onder achteras	21,1 cm onder frame/ 11,4 cm onder achteras
	Zithoogte	80 cm	71 cm	71 cm
	Draagvermogen rek			
	Bergruimte			
	Trekvermogen			
	Palletcapaciteit			
	Brandstoftankinhoud	12,5 L	6 L	6 L
EIGENSCHAPPEN	Meter	Lampje voor neutraal, achteruit en olie/temperatuur	Neutraal, achteruit, brandstofpeil en controlelampje motor	Neutraal, achteruit, brandstofpeil en controlelampjes motor
	Magneetontsteking			
	Instrumentarium			
	Contact	Mechanische sleutel	Mechanische sleutel	Mechanische sleutel
	Verlichting	Twee koplampen (35 W) met achterlichten en remlichten	Halogeen koplampen	Halogeen koplampen
	Lier			
	Zitting	Standaard	Standaard	Standaard
	Stuur	Standaard	Ergonomie en bediening geschikt voor bestuurders vanaf 10 jaar	Sportieve handbeschermers Ergonomie en bediening geschikt voor bestuurders vanaf 10 jaar
	Bescherming		Voorbumper	Voorbumper
	Type trekhaak			



		RENEGADE X XC 650 T ABS	RENEGADE X XC 1000 T ABS	RENEGADE X MR 1000R
KLEUROPTIES		CATALYST GREY	CATALYST GREY	HYPER SILVER - LEGION RED
MOTOR	Type	59 pk, Rotax® 650 cc V-twin, vloeistofgekoeld	80 pk, Rotax® 976 cc V-twin, vloeistofgekoeld	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)
	Brandstoftoevoersysteem	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	Intelligent Throttle Control (iTC™) met elektronische brandstofinspuiting (EFI)	CVT Extra laag L / H / N / R / P
	Transmissie	CVT L / H / N / R / P	CVT L / H / N / R / P	Selecteerbaar 2WD / 4WD / Lock 4WD met Visco-4Lok voordifferentieel
	Aandrijflijn	Selecteerbaar 2WD / 4WD met Brake Traction Control (BTC)	Selecteerbaar 2WD / 4WD met Brake Traction Control (BTC)	Work / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™)
	Rij-assistentie	Work / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™)	Work / Standaard / Sportmodi Intelligent Engine Braking (iEB™)	Dynamische stuurbechrachting (DPS) met drie modi
	Stuurbechrachting	Dynamische stuurbechrachting (DPS) met drie modi	Dynamische stuurbechrachting (DPS) met drie modi	
WIEL-OPHANGINGEN	Voorwielophanging	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang 23,3 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang 23,3 cm veerweg	Gebogen dubbele A-arm met stabilisatorstang
	Voorschokdempers	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
	Achterwielophanging	TTI (Torsional Trailing arm Independent) 25,1 cm veerweg	TTI (Torsional Trailing arm Independent) 25,1 cm veerweg	Torsional Trailing arm Independent (TTI)
	Achterschokdempers	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	FOX† 1.5 PODIUM† RC2	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
BANDEN / VELGEN	Voor- en achterbanden	ITP Holeshot† ATR 25 x 8/11 x 12 inch	ITP Holeshot† ATR 25 x 8/11 x 12 inch	ITP Cryptid 30 x 9/9 x 14 inch
	Velgen	12 inch gegoten aluminium beadlock	12 inch gegoten aluminium beadlock	14 inch gegoten aluminium beadlock
REMME	Voor	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen	Dubbele 214 mm schijfremmen met hydraulische dubbelzuiger remklauwen
	Achter	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw	Enkele 214 mm schijfrem met hydraulische dubbelzuiger remklauw
AFMETINGEN / CAPACITEITEN	Geschat drooggewicht *	364 kg	218,4 x 121,9 x 147,8 cm	440 kg
	L x B x H	218,4 x 121,9 x 147,8 cm	129,5 cm	224 x 127 x 131 cm
	Wielbasis	129,5 cm	26,7 cm	129,5 cm
	Bodemvrijheid	26,7 cm	87,7 cm	31,8 cm
	Zithoogte	87,7 cm	Achter: 16 kg	93,3 cm
	Draagvermogen rek	Achter: 16 kg		Achter: 16 kg
	Bergruimte		590 kg	N.v.t.
	Trekvermogen	590 kg	20,5 L	590 kg
	Palletcapaciteit			
	Brandstoftankinhoud	20,5 L		20,5 L
EIGENSCHAPPEN	Meter	4,5 inch digitale display	4,5 inch digitale display	
	Magneetontsteking		Uitgang gelijkstroom, 15 A aansluiting	Uitgang gelijkstroom, 15 A aansluiting
	Instrumentarium	Uitgang gelijkstroom, 15 A aansluiting	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™) met koord
	Contact	RF Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.™)	Ledkoplampen	Ledkoplampen
	Verlichting	Ledkoplampen	N.v.t.	Can-Am HD3500 1.588 kg lier met synthetische kabel
	Lier	N.v.t.	Standaard	Standaard
	Zitting	Standaard	Aluminium stuur met taps profiel met volledig omwikkelde handbeschermers	Aluminium stuur met taps profiel met handgreep volledig omwikkelde handbeschermers
	Stuur	Aluminium stuur met taps profiel met volledig omwikkelde handbeschermers	Spatborden Skidplates vooraan (kunststof) en centraal (aluminium)	Voor- en achterbumper Spatborden Aluminium skidplate vooraan en centraal
	Bescherming	Spatborden Skidplates vooraan (kunststof) en centraal (aluminium)		
Type trekhaak		Trekhaak van 5 cm met trekhaakkogel		

ACCESSOIRES G2, G2L, G2S

LinQ: Vlot plaatsen/verwijderen van lading	17
Bagagerekken en houders	22
Bagage en opbergruimte	23
Windschermen	24
Sturen en spiegels	25
Stoelen	25
HMWPE-skidplates	26
Aluminium skidplates	27
HMWPE en aluminium skidplates	29
Kunststof skidplates	30
Bumpers en beschermers	31
Verlichting en elektrisch	33
Lieren	35
Trekhaken	37
Performance	38
Hoezen, stickers en extra uitrusting	40
Apache rupsbandsystemen	41
ProMount ploegen	45



LINQ: VLOT PLAATSEN/VERWIJDEREN VAN LADING

LINQ-ACCESSOIRES

COMPATIBILITEIT/VEREISTEN

• Geen gereedschap nodig: installeer en verwijder accessoires snel met de hand. • Rust jouw Can-Am in een handomdraai uit voor gespecialiseerde taken. • Stevig bevestigingssysteem dat geschikt is voor het meest veeleisende terrein.	OUTLANDER 450/570	OUTLANDER	RENEGADE
LinQ-ACCESSOIRES MET BASIS VAN 40,6 CM	▪ LinQ® verankeringen, op 40,6 cm van elkaar gemonteerd, van midden tot midden. ▪ Minder laadvermogen dan de accessoires op de LinQ basis van 91,4 cm. ▪ Kan gebruikt worden op Can-Am ATV's en SSV's, Can-Am Spyder en Ryker voertuigen, Sea-Doo waterscooters en Ski-Doo sneeuwscooters.		
LinQ harde koeler (18 L) 715010491	LinQ-adapterplaat 715007273 en LinQ-basisinstallatiekit 715008125	LinQ-adapterkit voor verankering 715004960 en LinQ-basisinstallatiekit 715008125	LinQ-bagagerek 715001734 en LinQ-adapterkit voor verankering 715004960 OF LinQ-adapterplaat 715007274 en LinQ-basisinstallatiekit 715008125
LinQ-gereedschapskist 715008111			
LinQ SR tas van 21 L 860202449			
LinQ sporttas van 17 L 860202447			
LinQ modulaire bak 715005494 • (10 L) 715007112 • (20 L) 715006830 • (30 L)			
LinQ-gereedschapskit 715006829			
LinQ tas met rolsluiting van 40 L 715008110			
LinQ-ACCESSOIRES MET BASIS VAN 91,4 CM	▪ Voor montage op LinQ rekken die vaak gebruikt worden op Can-Am ORV voertuigen. ▪ Meer laadvermogen dan de accessoires op de LinQ basis van 40,6 cm. ▪ Gebruik is beperkt tot Can-Am ORV voertuigen.		
LinQ opbergkoffer van 45 L 715003879	LinQ-basis 715002350	Geen verdere vereisten	LinQ-bagagerek 715001734
LinQ-opbergkoffer van 86 L 715004923			
LinQ-opbergkoffer van 121 L 715001747 (1-zitter) / 715001748 (1-zitter EU) 715001749 (MAX) / 715001750 (MAX EU)	Niet compatibel		
LinQ audio-laadbak van 43 L 715003018	LinQ-basis 715002350		
LinQ koelbox van 30 L 715004778 • Zwart	Niet compatibel		
LinQ premium opbergtas van OGIO 715002923 • Zwart	LinQ-basis 715002350		
LinQ-mand voor intensief gebruik 715001215			
LinQ mand met laag profiel 715004282			
LinQ HOUDERS			
LinQ verlengd rek 10 cm 715001711 • Zilver / 715001665 • Zwart	Niet compatibel <i>*Alternatief verlengd rek van 12,7 cm (715001913) beschikbaar voor G2L</i>	Geen verdere vereisten	LinQ-bagagerek 715001734
LinQ verlengd rek 15 cm 715001712 • Zilver / 715001671 • Zwart			
LinQ gemonteerde houders voor uitrusting 715005340	LinQ-basis 715002350		
LinQ gereedschapshouder 715007358			
LinQ rek voor vuurwapenkoffer 715002112 715002113	Niet compatibel <i>*Alternatief rek voor vuurwapenkoffer (715001919) is beschikbaar voor G2L</i>		Niet compatibel

Het LinQ-systeem is BRP's revolutionaire, gereedschapsvrije laadoplossing. Klik uitrusting in enkele seconden vast of los. Zonder gedoe, zonder ratelen, gewoon stevig monteren op elk terrein.

VOORDELEN VAN HET LINQ SYSTEEM

ORIGINEEL LinQ SYSTEEM

Geschikt voor middelgrote tot grote uitrusting met twee opstellingen voor verankering: de basis van 40,6 cm voor standaard accessoires en de basis van 91,4 cm voor bagagerekken en grote laadvermogens.

LinQ LITE

Gemaakt voor kleinere spullen en lichte uitrusting die je ophangt aan rails of verticale steunen.



LinQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 40,6 CM

NIEUW LinQ harde koeler (18 L)

G2, G2L, G2S

715010491



- Veelzijdige LinQ configuratie van 40,6 cm die op veel voertuigen past.
- Duurzame harde constructie gevormd door middel van spuitgieten.
- Voorgevormde handgrepen voor snelle plaatsing en verwijdering.
- Hoogwaardige isolatie voor optimale koeling.
- Verzegeld deksel voor lucht- en waterdichte sluiting.
- Ergonomisch en veilig vergrendelsysteem biedt uitstekende afdichting.
- Inhoud 18 L.

LinQ modulaire bak

G2, G2L, G2S

715005494 • (10 L)

715007112 • (20 L)

715006830 • (30 L)



- Modulaire bakken kunnen worden gestapeld, zodat je altijd de juiste uitrusting ter beschikking hebt.
- Bakken van het juiste formaat waar alles altijd in past.
- Kan worden geïnstalleerd op elke LinQ-basis met een breedte van 40,6 cm.
- Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

Thermisch inzetstuk voor LinQ modulaire bak (10 L)

G2, G2L, G2S

219401110



- Geïsoleerde voering.
- Past uitstekend in de LinQ modulaire bak (10 L).
- Geschikt voor zeven blikken van 355 ml.
- Kan ijs een dag lang koud houden.
- Binnenafmetingen: 22,9 cm L x 43,2 cm B x 26,7 cm H

LinQ-gereedschapskit	G2, G2L, G2S	715006829
	- Inclusief: - Kniptang - Tang met lange bek - Borgtang - Ratelsleutel 3/8" bus - 15 cm verlengstuk ratel - Geïntegreerde opbergruimte CVT-riem (riem niet inbegrepen) - Lange aansluiting 19 mm 3/8" bus - 6 ptn - Aansluiting 18 mm 3/8" bus - Lange aansluiting 17 mm 3/8" bus - 6 ptn - Aansluiting 15 mm 3/8" bus - Aansluiting 13 mm 3/8" bus - Aansluiting 10 mm 3/8" bus - Aansluiting 8 mm 3/8" bus - Torx-aansluiting T40 3/8" bus - Torx-aansluiting T30 3/8" bus - Torx-aansluiting T20 3/8" bus - Breekbalk 3/8" bus • Set combisleutels: - Moersleutel 19 mm - Moersleutel 18 mm - Moersleutel 15 mm - Moersleutel 13 mm - Moersleutel 10 mm - Moersleutel 8 mm • Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	

LinQ-gereedschapskist	G2, G2L, G2S	715008111
	- Precisie-geïnjecteerde HDPE-constructie zorgt voor stevigheid en duurzaamheid. - Maximuminhoud 19 L. - Weerbestendig, afgedicht en vergrendelbaar deksel. - Eenvoudig systeem om in slechts enkele seconden en zonder gereedschap te installeren/verwijderen. Alle voordelen van LinQ – eenvoudig, snel en veilig. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	

LinQ tas met rolsluiting van 40 L	G2, G2L, G2S	715008110
	- Volledige waterdichte tas om je spullen veilig op te bergen. - Op LinQ gemonteerd via de kunststof basis voor zwaar gebruik. - Opbergoplossing met grote capaciteit (40 L). - Schuimrubberen bekleding onderaan voor extra bescherming van je spullen. - Makkelijk op of naast het voertuig te transporteren met de geïntegreerde draaggreep. - Voorbereid voor gebruik op zout water. - Afmetingen: 35,6 cm L x 48,3 cm B x verstelbare H. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	

SR tas van 21 L	G2, G2L, G2S	860202449
	- Semi-harde uitbreidbare tas. - Inhoud 21 L. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	

LinQ sporttas van 17 L	G2, G2L, G2S	860202447
	- Alle voordelen van LinQ – eenvoudig, snel en veilig. - Inhoud 17 L. - Bodem in thermisch gevormd HDPE (High Density Polyethyleen) voor stijfheid en stevigheid. - Isolerend schuimrubber van topkwaliteit voor optimale koeling. - Harde onderkant, semi-harde bovenkant. - Eenvoudig systeem om in slechts enkele seconden en zonder gereedschap te installeren/verwijderen. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	

LinQ-ACCESSOIRES MET BASIS VAN 91,4 CM

LinQ opbergkoffer van 45 L	G2 (alleen vooraan voor 6x6 en MAX modellen van 2013-2014), G2L, G2S	715003879
	- Gemonteerd via LinQ-systeem, voor makkelijk installeren/verwijderen. - Houdt je lading veilig en goed bevestigd tijdens het rijden. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	

LinQ-opbergkoffer van 86 L	G2 (behalve 6x6-modellen), G2L, G2S	715004923
	- Gemonteerd via LinQ-systeem, voor makkelijk installeren/verwijderen. - Vergrendelbaar en weerbestendig. - Houdt je lading veilig en goed bevestigd tijdens het rijden. - Comfortabele kussens voor passagier. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	

LinQ-opbergkoffer van 121 L	G2 (behalve MAX-modellen en 6x6), G2S	715001747
	Europese versie	715001748 • Geen achterlicht.
 • LinQ-adapterplaat (715001334) is vereist voor G1-modellen. • Panelen opbergkoffer verkrijgbaar in verschillende kleuren die passen bij je voertuig (afzonderlijk verkocht). • Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.		
LinQ opbergkoffer van 121 L voor Outlander MAX	G2 (alleen MAX-modellen behalve 6x6-modellen)	715001749
	Europese versie	715001750 • Geen achterlicht.
 • Meer comfort voor de passagier tijdens actieve ritten en langere recreatieve ritten, dankzij de ergonomisch ontworpen vulling, afgestemd op de passagier, met een gedeelte gemaakt van gesloten-celschuim dat geen water absorbeert. • Erg makkelijk bereikbaar, zelfs wanneer de bestuurder op het voertuig zit. • Panelen opbergkoffer verkrijgbaar in verschillende kleuren die passen bij je voertuig (afzonderlijk verkocht).		
Panelen voor LinQ-opbergkoffer van 121 L	G2 (behalve 6x6-modellen), G2S	■ 715001391 • Zwart
	EUROPESE VERSIE (EG-conform)	■ 715001397 • Zwart
 • Gekeurde panelen waarmee je LinQ-opbergkoffer van 121 L past bij je voertuig.		
LinQ audio-laadbak van 43 L	G2 (alleen vooraan voor 6x6 en MAX modellen van 2013-2014), G2L, G2S	715003018
 • Eenvoudig te (de)monteren om de lading veilig vast te houden en te vervoeren. • De Bluetooth-ontvanger en luidsprekers van 16,5 cm zitten handig verborgen en zijn ingebouwd in het deksel. • De automatische uitschakelfunctie beschermt je batterij door het systeem uit te schakelen na 10 minuten zonder activiteit. • Het bedieningspaneel met achtergrondverlichting is perfect om 's nachts te rijden. • Waterdichte luidsprekers. • Biedt de beste geluidskwaliteit op de markt, voor een nog aangenamere rit met een ingebouwde full-range efficiënte versterker. • Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.		
LinQ koelbox van 30 L	G2 (behalve 6x6-modellen), G2S	■ 715004778 • Zwart ■ 715004698 • Grijs
 • Gemonteerd via LinQ-systeem, voor makkelijk installeren/verwijderen. • Gevormd door middel van rotatiegieten, voor uitzonderlijke stevigheid en duurzaamheid. • Schuimrubberen isolatie van topkwaliteit voor optimale koeling. • Ingebouwd, volledig uitneembaar vak beschermt je voedsel. • Robuuste rubberen vergrendelingen houden de klep goed dicht. • Weerbestendig. • Handige aftapplug. • Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.		
LinQ premium opbergtas van OGIO	G2 (behalve 6x6-modellen), G2L, G2S	■ 715002923 • Zwart
 • Gemonteerd via LinQ-systeem, voor makkelijk installeren/verwijderen. • Houdt je lading veilig en goed bevestigd tijdens het rijden. • Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.		
LinQ mand met laag profiel	G2, G2L (alleen vooraan voor MAX- en 6x6-modellen), G2S	715004282
 • Open mand met laag profiel, voor extra opbergruimte. • Perfect voor vlotte toegang tot gereedschap, touw, lier en ploegaccessoires. • Meerdere snelbinders en bevestigingspunten voor verankering. • Gemaakt van schokbestendig geïnjectieerd polypropyleen. • Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.		
LinQ mand voor intensief gebruik	G2, G2L (alleen vooraan voor MAX- en 6x6-modellen), G2S	715001215
 • Gemaakt van uiterst sterk HSLA-staal. • Gemonteerd via LinQ-systeem, voor makkelijk installeren/verwijderen. • Kan zowel op het bagagerek voor als achter op het voertuig worden geplaatst. • Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.		

Grote laadruimte	G2, G2L (behalve 6x6)	715007001
	• Laadbak achteraan om grote spullen te vervoeren. • Ankerpunten (D-ringen), LinQ bevestigingen voor gereedschapsbak, en markeringen om een accessoire van 40,6 cm te installeren. • Inclusief een mat voor de vloer en opening om een scheidingspaneel te installeren en een opening voor een scheidingspaneel om de opening op het verticale lipje achteraan te sluiten. • Wordt geïnstalleerd op ATV platformen via het LinQ systeem en haken voor vlot installeren en verwijderen.	
	<i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>	

LinQ HOUDERS

LinQ gereedschapshouder	G2, G2L, G2S	715007358
	• Uiterst veelzijdige gereedschapshouder. • Dankzij het handige draaislot kan gereedschap in elke richting worden opgeborgen. • Verkocht per paar. • G2S: LinQ bagagerek (715001734) is vereist voor installatie.	

LinQ-houders voor uitrusting	G2, G2L, G2S	715005340
	• Duurzame, flexibele houders passen perfect voor tal van items met een diameter van 2,5 tot 10 cm. • Robuust ontwerp om bogen, vishengels, harken, landbouwgereedschap en nog veel meer mee te nemen. • Ontgrendelknop om de houders snel te openen voor directe toegang tot je uitrusting. • Robuust basissysteem gebouwd voor de meest uitdagende avonturen. • Combineer de houders voor uitrusting met het LinQ-systeem om je uitrusting makkelijk te vervoeren. • Kan 360° gedraaid worden. • Verkocht per paar.	

LinQ BEVESTIGING

LinQ-adapterkit voor verankering	G2, G2S	715004960
	• Om accessoires met LinQ basis van 40,6 cm te installeren op LinQ rekken. • Zonder gereedschap te installeren en te verwijderen. • Voor G2S is LinQ-bagagerek (715001734) vereist voor installatie.	

LinQ-basis	G2L	715002350
	• Gemaakt van met glasvezel verstevigd polypropyleen. • Hiermee kunnen LinQ-accessoires worden geïnstalleerd. • Verkocht per set van 4.	

LinQ slot	G2, G2L, G2S	860201968
	• Eenvoudige manier om de meeste LinQ-accessoires te vergrendelen. • Hoes voor slot beschermt het slot tegen weer en wind. • Corrosiebestendig. • Pakket van 1, met 2 sleutels. • Niet compatibel met LinQ-koeler van 16 L, LinQ-gereedschapskist, LinQ-gereedschapshouder en LinQ-houders voor uitrusting.	

LinQ-reserveonderdelen	715010798
	• Unieke montagebevestiging voor gebruik bij alle accessoires voor het LinQ systeem. • Zonder gereedschap te installeren en te verwijderen. • Verkocht per paar.

BAGAGEREKKEN EN HOUDERS

LinQ-uitbreiding voor bagagedrager - 10 cm		G2, G2S	715001711 • Zilver 715001665 • Zwart
	• Past voor en achter. • Sterk en duurzaam. • Zo blijft je lading goed op zijn plaats. • Eenvoudige installatie zonder gereedschap dankzij het LinQ systeem. • Anticorrosiecoating met duurzame afwerking met poedercoating. • LinQ-bagagerek (715001734) is vereist voor G2S.		
LinQ-uitbreiding voor bagagedrager - 15 cm		G2, G2S	715001712 • Zilver 715001671 • Zwart
	• Past voor en achter. • Sterk en duurzaam. • Zo blijft je lading goed op zijn plaats. • Eenvoudige installatie zonder gereedschap dankzij het LinQ systeem. • Anticorrosiecoating met duurzame afwerking met poedercoating. • LinQ-bagagerek (715001734) is vereist voor G2S.		
Uitbreiding voor bagagerek - 13 cm		G2L	715001913
	• Past voor en achter. • Vervaardigd van koolstofstaal. • Met bevestigingspunten om lading veilig te bevestigen op het bagagerek. • Eenvoudig te installeren op buisvormig bagagerek. • Anticorrosiecoating met duurzame afwerking met poedercoating.		
LinQ-bagagerek		G2S (behalve X mr-modellen)	715001734
	• Rek met bouten. • Om op LinQ-gemonteerde accessoires op de G2S te kunnen gebruiken.		
LinQ-basisplaat		G2L	715007273
	• Om accessoires met de LinQ-basis van 40,6 cm breed te gebruiken op G2L voor meer opties qua lading en meer reismogelijkheden. • LinQ-basiskit vereist (715008125).		
LinQ-basisplaat		G2S	715007274
	• Om accessoires met de LinQ-basis van 40,6 cm breed te gebruiken op G2L voor meer opties qua lading en meer reismogelijkheden. • LinQ-basiskit vereist (715008125).		
Rek voor vuurwapenkoffer		G2L (alleen MAX-modellen)	715001919
	• Vervaardigd van staal. • Ontworpen voor het buisvormige bagagerek. • Voor gebruik met de vuurwapenkoffer 6.0 Impact van Kolpin. • Kan aan beide zijden van het voertuig worden gemonteerd.		
Vuurwapenkoffer 6.0 Impact [†] van Kolpin [†]		G2, G2L	715001419
	• Extra ruimte voor wapens met een pistoolgreep en voor kleine statieven. • Geweren tot 130 cm lang passen er perfect in. • Voldoende ruimte voor een vizier tot 60 mm. • Ontworpen om makkelijk te openen. • Ergonomisch ontworpen handvat en voorgevormde bevestigingspunten voor riem. • Vergrendelbare sluiting met kliksysteem. • Ontworpen voor hagel- of jachtgeweren voor links- of rechtshandigen. • Omvat verwijderbaar, schokdempend schuimrubber en nylon voor superieure bescherming binnenin. • Overeenkomstige montagekit vereist voor installatie.		
LinQ rek voor vuurwapenkoffer (Niet afgebeeld)		G2 (behalve MAX, 6x6 en X mr 1000) G2 (alleen MAX- en X mr 1000 modellen)	715002112 715002113
• Dit lichte rek voor vuurwapenkoffer kan zonder gereedschap aan beide zijden van je Outlander worden geïnstalleerd via het LinQ systeem.			• Voor gebruik met de vuurwapenkoffer 6.0 Impact van Kolpin.
Multifunctionele houder		G2, G2L	715002354 • Enkel 715001945 • Dubbel
	• Open U-vormige steun om gereedschap (schop, bijl) en jachtwapens (geweer, boog) veilig te transporteren, terwijl ze toch vlot toegankelijk zijn. • Eenvoudig te installeren op buisvormig bagagerek, verlengd rek, mand of bumpers. • Voor G2 is de LinQ-uitbreiding voor bagagedrager (715001711) vereist. • Verkocht per paar.		

Houders voor uitrusting	G2L	715001421
	• Duurzame, flexibele houders die schokken opvangen, bescherming bieden en perfect passen voor tal van items met een diameter van 2,5 tot 10 cm. • Robuust ontwerp om bogen, vishengels, harken, landbouwgereedschap en nog veel meer mee te nemen. • Ontgrendelknop om de houders snel te openen voor directe toegang tot je uitrusting.	• Robuust basissysteem gebouwd voor de meest uitdagende avonturen. • Eenvoudig te installeren op buisvormige bagagerekken, verlengde rekken, steunen of bumpers. • Verkocht per paar.

BAGAGE EN OPBERGRUIMTE

Zijwanden en achterklep	G2 (alleen 6x6-modellen)	715005153
	• De laadbak kan snel en eenvoudig omgevormd worden tot een ruime koffer. • De voorgevormde wanden zorgen voor extreme duurzaamheid tijdens zware werkzaamheden – in alle omstandigheden.	

Bagagebeschermingswand (Niet afgebeeld)	G2 (alleen 6x6-modellen)	708301522
• Past met of zonder zijwanden		

Harde bovenkant	G2 (alleen 6x6-modellen)	715002394
	• De harde bovenkant biedt een laadbak van 440 L. • Met slot om je spullen te beschermen. • De hoes gaat omhoog door middel van gascilinders.	

Opbergnet voor laadbak	G2L (alleen 6x6-modellen)	715005256
	• Vormt de laadbak om tot een grote opbergruimte voor nog meer laadmogelijkheden. • Gemaakt van duurzaam gevormd HDPE en ontworpen voor maximale laadruimte. • Biedt toegang tot het waterbestendige bergvak achter in het voertuig. • Ontworpen voor een perfecte pasvorm en eenvoudige installatie.	

Zeil	G2 (alleen 6x6-modellen)	715002416
	• Past perfect om alle items in de laadruimte volledig te bedekken. • Voorkomt spatten in de laadbak. • Eenvoudig te verwijderen voor snelle toegang.	

Gereedschapsbak van 70 L	G2 (alleen 6x6-modellen)	715001999
	• Deze handige gereedschapsbak van 70 L is je mobiele opslagruimte, waar je ook gaat en wat je ook doet. • Het deksel beschermt je gereedschap tegen alle weersomstandigheden. • Wordt met handgrepen onder de laadbak geschoven voor makkelijke toegang.	

Opbergnet voor laadbak	G2 (alleen 6x6-modellen)	715001371
	• Stevig net, ontworpen om vast te haken aan de bodem van de laadruimte, om je lading op een veilige en compacte manier vast te zetten.	

Zachte opbergtas	G2, G2L, G2S	715003759
	• Tas met 3 vakken. • Waterdichte tas om uitrusting te transporteren. • Zachte bagagetas met een capaciteit van 45 L, ontworpen voor het bagagerek op het voertuig, om de opbergmogelijkheden te maximaliseren. • LinQ-bagagerek (715001734) is vereist voor G2S.	

Opbergtas van 10 L		269502121
	• Waterdichte tas om je lading te beschermen tegen weer en wind. • Past in het opbergvak achter in je voertuig.	

WINDSCHERMEN

Handbeschermers Deluxe

G2 (behalve X mr en 6x6), G2L

■ **715001232** • Zwart
■ **715007073** • Tundra Green



- Innovatieve windbescherming met tal van functies.
- Snel en zonder gereedschap te verwijderen zodra de basishouders op het stuur gemonteerd zijn.
- Twee bekerhouders.
- Klaar voor gps-montagekit.
- Optionele spiegels en extra verlichting.
- Laag, hoog of ultrahoog windscherm vereist.
- Adapterkit versmald stuur is vereist voor voertuigen met 28 mm versmald aluminium stuur.
- Past niet op T3-modellen.

Adapterkit versmald stuur

(Niet afgebeeld)

Handbeschermers Deluxe

715002470

- Vereist om handbeschermers deluxe te installeren op een Outlander X-TP en op elk voertuig met 28 mm versmald aluminium stuur.

Ultrahoog windscherm

Handbeschermers Deluxe

715000936



- Dit windscherm van 41 cm biedt de beste bescherming tegen de weersomstandigheden tijdens lange ritten.
 - Voor bescherming tegen de wind en gebruik in de winter.
 - Zonder gereedschap te installeren en te vervangen.
- Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.*

Hoog windscherm

Handbeschermers Deluxe

715001211



- 28 cm hoog, voor bescherming tegen de wind en gebruik in de winter.
 - Zonder gereedschap te installeren en te vervangen.
- Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.*

Laag windscherm

Handbeschermers Deluxe

715001227



- Met dit windscherm van 15 cm blijft je voertuig er sportief uitzien, terwijl het je bescherming biedt tegen de weersomstandigheden en je kunt genieten van meer gerichte verlichting.
 - Zonder gereedschap te installeren en te vervangen.
- Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.*

ACCESSOIRES

Extra verlichtingsset voor windscherm

Handbeschermers Deluxe

715003115



- 2 premium led-spots voor de Handbeschermers Deluxe voor extra en meer gerichte verlichting.
- 1.800 lux.
- Verlichtingsset met 2 leds van 10 W van Cree.
- Sterke lichtstraal met een bereik tot 107 m, verbruikt minder dan 1 A per lamp.

Spiegelkit Deluxe

Handbeschermers Deluxe

715002353



- Eenvoudig montagesysteem.
- Ruim zicht naar achteren.
- Past perfect bij de Handbeschermers Deluxe.

WINDSCHERMKITS

Ultrahoog windschermkit

G2, G2L, G2S (behalve X mr-modellen)

715003023



- Gemaakt van polycarbonaat met geïntegreerde ventilatieopening voor minder luchturbulentie en lawaai bij hoge snelheden, voor een stillere en vlottere rit.
- Snel en zonder gereedschap te verwijderen zodra de basishouders op het stuur gemonteerd zijn.
- Past bij recht en taps toelopend stuur.
- Verbeterd ontwerp voor meer stevigheid.
- Stuurhoes (709400939) is vereist voor XT- en Mossy Oak-modellen.
- 41 cm hoog windscherm.
- Voor de ultieme bescherming tegen de wind en gebruik in de winter.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

Hoog windschermkit

G2, G2L, G2S (behalve X mr-modellen)

715006382



- Gemaakt van polycarbonaat met geïntegreerde ventilatieopening voor minder luchturbulentie en lawaai bij hoge snelheden, voor een stillere en vlottere rit.
- Snel en zonder gereedschap te verwijderen zodra de basishouders op het stuur gemonteerd zijn.
- Past bij recht en taps toelopend stuur.
- Verbeterd ontwerp voor meer stevigheid.
- Stuurhoes (709400939) is vereist voor XT- en Mossy Oak-modellen.
- 28 cm hoog windscherm.
- Voor bescherming tegen de wind en gebruik in de winter.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

Laag windschermkit	G2, G2L, G2S (behalve X mr-modellen)	715003021
	- Gemaakt van polycarbonaat met geïntegreerde ventilatieopening voor minder luchturbulentie en lawaai bij hoge snelheden, voor een stillere en vlottere rit. - Snel en zonder gereedschap te verwijderen zodra de basishouders op het stuur gemonteerd zijn. - Past bij recht en taps toelopend stuur. - Verbeterd ontwerp voor meer stevigheid.	- Stuurhoes (709400939) is vereist voor XT- en Mossy Oak-modellen. 15 cm hoog windscherm. - Behoudt de sportieve look van je voertuig, maar biedt je toch bescherming tegen wind en weer. <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden.</i> <i>Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>

STUREN EN SPIEGELS

Handbeschermers	G2, G2L, G2S	
	- Robuuste handbeschermers van geïnjecteerd kunststof met Can-Am logo. - Met afneembare kap voor het regelen van de luchtstroom. - Montagekit apart verkrijgbaar.	715000525 • Zwart / Geel 715001706 • Zwart / Zwart 715003811 • Can-Am Red / Zwart 715003812 • Manta Green / Zwart 715003814 • Octane Blue / Zwart 715006118 • Viper Red / Zwart

Handbeschermers voor passagiers	G2 en G2L (alleen MAX-modellen)	715001669
	- Deze handbeschermers worden gemonteerd op de passagiershandgrepen voor een optimaal rijcomfort. - Eenvoudig te monteren en te demonteren.	

Extra lange aluminium montagekit	G2, G2L, G2S	715001378
	- Gemaakt van lichtgewicht zwartgekleurd gegoten aluminium. - Inclusief alle onderdelen. - Handbeschermers apart verkrijgbaar.	

Versmald aluminium stuur	G2, G2L, G2S	715000550
	- Versmald stuur (22 - 28 mm), vervaardigd van 6061-T6 aluminium. - Inclusief onderdelen, beschermrol en afdekplaatje voor op het stuur.	

Spiegel links – 10 mm	G2, G2L, G2S	708200963
	- Verstelbare, op het stuur gemonteerde, bolle spiegels. - Het bolle oppervlak zorgt voor een beter zicht met een ruimer gezichtsveld. - Matte afwerking.	- Schroefdraad van 10 mm. - Beugel (715000190) wordt vereist voor installatie op DS 450. - Beugel niet vereist voor installatie op Outlander en Renegade.

Spiegel rechts – 10 mm (Niet afgebeeld)	G2, G2L, G2S	709400523
	- Vlakke spiegel met reëel beeld 13 cm x 8 cm. - Matte afwerking. - Schroefdraad van 10 mm.	Beugel (715000190) vereist, behalve voor voertuigen met handrem rechts.


Spiegels voor stuur	G2, G2L, G2S	715005366
	- Verstelbare, op het stuur gemonteerde, bolle spiegels. - Het bolle oppervlak zorgt voor een beter zicht met een ruimer gezichtsveld. - Hiervoor hoeft er geen windscherm of handbeschermers te zijn gemonteerd. - Werkt met alle optionele windschermen.	

STOELEN

Set voor Outlander MAX passagierszadel	G2 2015 en recenter, G2L (alleen MAX-modellen)	715002373
	Perfect om versleten of beschadigde passagierszadel te vervangen.	

Stoelhoes voor zwaar gebruik	G2, G2L	715007212
	- Materiaal voor zwaar gebruik om de stoel te bedekken en te beschermen. - Bestand tegen scheuren en slijtage. - Gewoon over de originele stoel te trekken, dankzij de elastiek blijft de hoos goed op zijn plaats.	

HMWPE-SKIDPLATES



Onze kunststofskidplates glijden makkelijk en stil over obstakels, voor geweldige bescherming op moeizaam terrein.
Gemaakt van 6 mm dik, slijtvast, thermisch gevormd polyethyleen met hoog moleculair gewicht (HMWPE).

- Lichter dan aluminium.
- Superieure weerstand tegen barsten.
- Hoge schokbestendigheid.

OUTLANDER, RENEGADE

G2						G2L		G2S	
2016 en ouder		2017-2018		2019 en recenter				2017-2018	2019-2022
Behalve MAX- en X mr 1000R-modellen	ALLEEN MAX- en X mr 1000R-modellen	Behalve MAX- en X mr 1000R-modellen	ALLEEN MAX- en X mr 1000R-modellen	Behalve MAX- en X mr 1000R-modellen	ALLEEN MAX- en X mr 1000R-modellen	Behalve MAX-modellen	ALLEEN MAX-modellen		


SET MET HMWPE-SKIDPLATES TER BESCHERMING

715004214	715004215	715004209	715004210	715004806	715004807	715004211	715004212	715004213	715004809
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

INDIVIDUELE HMWPE-SKIDPLATES

1	A-armbeschermers	715002924	715002924	715002924	715002924	715004822	715004822	715002924	715002924	715002924	715004822
2	Beschermplaten onderkant <i>Gedeelte voetsteun niet compatibel met Renegade X.mr</i>	715002926	715002927	715002926	715002927	715002926	715002927	715002928	715002929	715002974	715002974
3	Bescherming wieldraagarm	-	-	715003466	715003466	715004823	715004823	715003466 (alleen modellen 2015 tot 2020)	715003466 (alleen modellen 2015 tot 2020)	715003466	715004823

ALUMINIUM SKIDPLATES



Voor de ultieme duurzaamheid en kracht zijn al onze aluminium skidplates gemaakt van 4,5 mm dik sterk 5052 H32 aluminium.

- Ultieme duurzaamheid.
- Uiterst sterk.

OUTLANDER

G2						G2L	
2016 en ouder		2017-2018		2019 en recenter		Elk jaar	
Behalve MAX en X mr 1000R modellen	Alleen MAX en X mr 1000R modellen	Behalve MAX en X mr 1000R modellen	Alleen MAX en X mr 1000R modellen	Behalve MAX en X mr 1000R modellen	Alleen MAX en X mr 1000R modellen	Behalve MAX modellen	Alleen MAX modellen


KIT MET ALUMINIUM SKIDPLATES TER BESCHERMING

715002137	715002138	715004197	715004198	715004804	715004805	715004199	715004200
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

INDIVIDUELE ALUMINIUM SKIDPLATES

1 A-armbeschermers	715001667	715001667	715001667	715001667	715004820	715004820	715001667	715001667
2 Front skidplate	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715000926	715001906	715001906
3 Central skidplate	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078	715002078
4 Beschermplaten voetsteun	715000922	715000922	715000922	715000922	715000922 (behalve X mr 850 modellen)	715000922	715000922	715000922
5 Bescherming wieldraagarm	—	—	715008595	715008595	715004821	715004821	715008595	715008595
6 Differentieelbeschermers achteraan	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920	715000920
7 Rear skidplate	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029	715002028	715002029

ALUMINIUM SKIDPLATES



Voor de ultieme duurzaamheid en kracht zijn al onze aluminium skidplates gemaakt van 4,5 mm dik sterk 5052 H32 aluminium.

- Ultieme duurzaamheid.
- Uiterst sterk.

RENEGADE


G2S

2016 en ouder	2017-2018	2019-2022	2023 en recenter
---------------	-----------	-----------	------------------

INDIVIDUELE ALUMINIUM SKIDPLATES

1	A-armbeschermers	715001667	715001667	715004820	715004820
2	Front skidplate	715000925	715000925	715000925	715001906
3	Central skidplate	715002078	715002078	715002078	715002078
4	Bescherming wieldraagarm		715008595	715004821	715004821
5	Differentieelbeschermers achteraan	715000920	715000920	715000920	715000920
6	Rear skidplate	715002028	715002028	715002028	715002028

HMWPE EN ALUMINIUM SKIDPLATES



Onze kunststof en aluminium platen glijden vlot en geruisloos over hindernissen en bieden geweldige bescherming op moeilijk terrein.

HMWPE

Gemaakt van 6 mm dik, slijtvast, thermisch gevormd polyethyleen met hoog moleculair gewicht (HMWPE).

- Lichter dan aluminium.
- Superieure weerstand tegen barsten.
- Hoge schokbestendigheid.

ALUMINIUM



Gemaakt van uiterst sterk, 4,5 mm dik 5052 H32 aluminium.

- Ultieme duurzaamheid.
- Uiterst sterk.

OUTLANDER 6X6

	G2 6X6			G2L 6X6
	2016 en ouder	2017-2018	2019 en recenter	Elk jaar
INDIVIDUELE HMWPE-SKIDPLATES				
1 HMWPE A-armbeschermers	715002924	715002924	715004822	715002924
2 HMWPE volledige skidplate voor onderkant	715005290 (behalve MAX)	715005290	715005290 (behalve MAX)	715005259 (Alleen MAX)
	715005320 (Alleen MAX)	715005320	715005320 (Alleen MAX)	
3 HMWPE bescherming wieldraagarm	–	715003466	715004823	715003466 (Alleen modellen 2020 en ouder)
INDIVIDUELE ALUMINIUM SKIDPLATES				
1 Aluminium A-armbeschermers	715001667	715001667	715004820	715001667
2 Aluminium volledige skidplate voor onderkant	–	–	–	–
3 Aluminium bescherming wieldraagarm	–	715008595	715004821	715008595

KUNSTSTOF SKIDPLATES



Onze kunststof platen glijden vlot en geruisloos over hindernissen en bieden geweldige bescherming op moeilijk terrein. Gemaakt van slijtvast, thermisch gevormd polyethyleen met hoog moleculair gewicht (HMWPE).

• Lichter dan aluminium.

Kies een volledige beschermingsset of individuele bescherming voor je Outlander of Renegade

	Outlander	Outlander MAX	Outlander 6x6	G2, G2S	G2I	G2L MAX
INDIVIDUELE PLASTIC SKIDPLATES						
1 A-armbeschermers G2	715002924	715002924	715002924	715002924	—	—
2 Bescherming wieldraagarm G2	715002925	—	715002925	715002925	—	—
3 Kunststof skidplate G2	715006019	715006020	715005290 715005320 (MAX)	—	715006115	715006116

BUMPERS EN BESCHERMERS

BUMPERS

Expedition voorbumper

G2, G2L (behalve X mr-modellen en X xc-modellen 2022 en recenter)

715007233



- Gemaakt van 3,8 cm stalen buizen met profiel voor complete bescherming van de voorzijde van het voertuig.
- Beschermt maar hindert de koplampen niet.
- Geïntegreerde bevestigingspunten voor verlichting.
- Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating.

Expedition achterbumper

G2, G2L

715007234



- Gemaakt van 3,8 cm stalen buizen met profiel voor complete bescherming van de achterzijde van het voertuig.
- Beschermt maar hindert de achterlichten niet.
- Anti-corrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating.
- Voor installatie van G2-basis en DPS-achterbumper zijn 705008164 en 705008165 vereist.

X mr voorbumper

G2S 2023 en recenter

715008198



- Verbeterde bescherming van de voorzijde. Vereist als montagepunt voor radiatorverplaatsingskit (715008898).

XT voorbumper

G2

715004837



- Biedt extra bescherming tegen obstakels.
- Robuust en duurzaam, wordt op de standaardbumper geplaatst om je Outlander om te vormen tot een XT model.
- Standaard op XT, XT-P, Mossy Oak en Limited modellen.
- Grote buisconstructie met zwarte poederlakafwerking en metalen hoeken.

XT achterbumper

G2

715004920



- Biedt extra bescherming tegen obstakels.
- Robuust en duurzaam, wordt op de standaardbumper geplaatst om je Outlander om te vormen tot een XT model.
- Standaard op XT, XT-P, Mossy Oak en Limited modellen.
- Grote buisconstructie met zwarte poederlakafwerking en metalen hoeken.

XT voorbumper

G2L

715001910



- Compatibel met lier.
- Grote buisvormige constructie.
- Beschermt het voertuig tegen obstakels.
- Standaard op XT-modellen.

XT achterbumper

G2L

715001911



- Grote buisvormige constructie.
- Beschermt het voertuig tegen obstakels.
- Standaard op XT-modellen.

Extreme voorbumper

G2

715001286*

G2L

715004279



- Uiterst stevig gebouwd.
- Verbeterde bescherming van de voorzijde.
- Compatibel met XT voorbumper.
- Past op het Apache™ 360 rupsbandsysteem (wanneer zijpanelen zijn verwijderd).

**Niet compatibel met trekhaakbevestiging vooraan.*

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

Rancher achterbumper	G2, G2L (behalve 6x6-modellen)	715003462
	• Perfect om je ATV te gebruiken om kuddes te hoeden en de veiligheid van het voertuig en de dieren te garanderen. • De uitgebreide dekking biedt een extra bescherming voor je achterlichten. • Anticorrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating. • Niet compatibel met rupsbandsystemen. <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>	

Renegade Extreme voorbumper	G2S 2022 en ouder (behalve X mr-modellen)	715002469
	• Verbeterde bescherming van de voorzijde. • Vereist als montagepunt voor radiatorverplaatsingskit (715008898).	

BESCHERMERS

Zijbeschermers carrosserie	G2 2019 en recenter met XT bumpers (behalve X mr, 6X6 en MAX modellen)	715004940*
	• De bumperbeschermer voor het zware werk, ontworpen om je ATV te beschermen en de look van je ATV te verbeteren. • Het duurzame ontwerp en het robuuste uiterlijk van deze bumperbescherming bieden volledige bescherming langs de zijkant voor landbouw-, ranch- en bosbouwtoepassingen. • Duurzame, robuuste stalen buisconstructie met een diameter van 3 cm, met anticorrosiecoating aan binnen- en buitenkant met duurzame afwerking met poedercoating. • Niet compatibel met automatisch reinigende voetsteunen. • XT voor- en achterbumpers of Rancher voor- en achterbumpers zijn vereist voor installatie." <i>*Niet compatibel met Ranch voor- en achterbumper.</i> <i>**Verlengstukken voor zijbeschermers carrosserie (715003460) vereist voor installatie op MAX modellen.</i>	

Verlengstukken voor zijbeschermers carrosserie (Niet afgebeeld)	G2, G2L (alleen MAX-modellen)	715003460
• Dit speciaal ontworpen verlengstuk voor zijbeschermers carrosserie is specifiek gemaakt om naadloos te passen op en aan te sluiten bij de look van Outlander MAX-modellen.		

Spatborden	G2 (met standaard spatborden)	715007089
	• Houden de laadruimte vrij van modder, sneeuw en vuil en beschermen de aanhanger tegen voertuigen achter jou. • Maken je voertuig nog mooier. • Standaard spatborden vereist. • Verkocht per paar.	

Spatborden	G2 2012-2018 (behalve met 30 inch banden) (behalve 6x6-modellen)	715001764*
	G2 2019 en recenter (met 30 inch banden) (behalve 6x6-modellen)	715004250**
	G2L	715001909***
	Alleen voor G2L Europese voertuigen van 2015 en recenter	715004487

	• Kit ontworpen om extra bescherming te bieden tegen vuil en modder. Onontbeerlijk als je graag in de modder rijdt. • Gemaakt van geïnjekteerde kunststof onderdelen die perfect passen op de spatborden van je voertuig. • Geven uw voertuig een robuuste, trendy look. • Omvatten verlengstukken vooraan en achteraan geleverd met alle onderdelen voor installatie. <i>*Standaard op G2-modellen van 2019 en recenter (behalve X mr-modellen).</i> <i>**Standaard op G2 X mr 1000R.</i> <i>***Niet geschikt voor Europese voertuigen.</i>	
--	--	--

Verlengstukken voor spatborden	G2 (behalve 6x6-modellen)	715005111*
	• Zorg ervoor dat er geen brokstukken van het terrein op jou of je voertuig terechtkomen tijdens het rijden, met deze extragrote verlengstukken voor spatborden, inclusief spatborden voor nog meer bescherming tegen modder/sneeuw, vooral wanneer je met rupsbanden rijdt. • Gemaakt van polyethyleen met hoog moleculair gewicht (HMWPE) voor geavanceerde slijtvastheid. • Inclusief verlengstukken voor en achter. <i>*Moet gebruikt worden met spatborden voor G2 (715001764).</i>	

Spatborden	G2S (behalve X mr-modellen)	705012695
	• Geïntegreerde verlengstukken voor de spatborden, met een sportieve look en volledige bescherming tegen vuil en water. • Omvatten verlengstukken vooraan en achteraan geleverd met alle onderdelen voor installatie.	

Beschermbuizen voor laadbak	G2 (alleen 6x6-modellen)	715002030
	• Bumpers die op de zijken van de laadbak van de 6x6 worden geschroefd. • Beschermen de kunststof onderdelen aan de buitenkant van de laadbak tegen rotsen, bomen en andere obstakels wanneer je door smalle doorgangen rijdt of ladingen in de laadbak vervoert.	

Beschermbuizen voor laadbak	G2L (alleen 6x6-modellen)	715005266
	• Bumpers die op de zijken van de laadbak van de 6x6 worden geschroefd. • Beschermen de kunststof onderdelen aan de buitenkant van de laadbak tegen rotsen, bomen en andere obstakels wanneer je door smalle doorgangen rijdt of ladingen in de laadbak vervoert.	

VERLICHTING EN ELEKTRISCH

Geïntegreerde combinatie verwarmde handgrepen en gashendel	G2, G2L, G2S (2024 en recenter)	715009284
	• Warmteniveaus voor handgrepen en duim weergegeven op het scherm. • Ergonomische knop ingebouwd op handgreep links. • Eén knop voor selectie warmtestand voor beide handgrepen en duim.* • Vijf temperatuurstellingen voor de duim en handgrepen. • Verstelbare warmteverhouding tussen verwarming handgreep en duim.* • Knop vasthouden om maximale warmte snel te bereiken. • Onthoudt de laatste warmte-instelling. • Waterdichte afdichting van klasse IP67 houdt water en wind buiten. • Voldoet aan ECE. • Plug-and-play installatie. • Handgrepen met klemsysteem, geen lijm vereist. * Modellen met display met touchscreen bieden verbeterde gebruikersinterface met onafhankelijke selectie van verwarmingsstand voor handgrepen en duim.	

Combinatie verwarmde handgrepen en gashendel	G2, G2L, G2S	715003250 Niet compatibel met Intelligent Throttle Control (iTC)
	G2, G2L, G2S (2019 tot 2021)	715008739* Compatibel met Intelligent Throttle Control (iTC)
	G2, G2L, G2S (2022 en recenter)	715010553 Compatibel met Intelligent Throttle Control (iTC)
	• Temperatuurstellingen steeds makkelijk leesbaar dankzij de led-dimmer. • 4 temperatuurstellingen met individuele bedieningselementen voor duim en hand. • Terug naar vorige verwarmingsinstelling. • Uitschakelen met een druk op de knop. • Aansluitkabel is alleen vereist voor installatie op G2L-modellen.	

*Beugel voor verplaatsing 715007619 vereist voor installatie op modellen van de T-categorie en G2L XU (INTL)

Aansluitkabel (Niet afgebeeld)	G2L	710004567
• Vereist voor installatie van combinatie verwarmde handgrepen en gashendel.		

Aansluiting voor verwarmd vizier	G2, G2L	715001246
	• Strategisch op het voertuig geplaatst om je beweeglijkheid te behouden. • Optionele aansluiting voor vizier om zonder condens te rijden. • Snel en eenvoudig te installeren. • Wordt per stuk verkocht. • Verwarmd vizier niet inbegrepen.	

Handgrepen en aansluiting voor verwarmd vizier voor passagiers	G2, G2L (alleen MAX-modellen)	715008794
	• Vervangen de standaard handgrepen voor passagiers. • Schakelaar voor twee verschillende temperatuurstellingen geïntegreerd in de armleuning van de stoel voor verwarmde handgrepen met 3 zones. • Aansluiting voor verwarmd vizier geïntegreerd in de armleuning.	

Set voor USB-voedingsuitgang	G2, G2L, G2S	219400510
	• Laadt je elektronische apparaten op tijdens het rijden* (smartphone, mp3, verwarming, enz.). • Twee USB-aansluitingen. • Plug-and-play set. * De voedingsuitgang is niet in staat alle soorten apparaten op te laden tijdens het rijden.	
Stoelverwarming	G2, G2L	715007211
	• 25 W stoelverwarming voor rijcomfort zonder koude rillingen. • Slechts één temperatuur. • Alleen verwarmingskussen en kabelset. • Stoelhoes voor zwaar gebruik (715007212) is vereist voor installatie.	
Bluetooth geluidsbalk van MTX voor het stuur	G2, G2L, G2S	219400840
	• Bluetooth luidspreker met het onklopbare gebruiksgemak van bediening met de vingertoppen. • Robuuste, weerbestendige luidspreker van klasse IP66, ontworpen voor gebruik buitenshuis. • Aangedreven door 150 watt kwalitatief geluidsvermogen. • Naadloze integratie en bediening vanaf apparaten met Bluetooth.	
Opmerking: We raden aan dat je 320 kbps MP3, 192-256 kbps AAC of AIF, WAV formaten gebruikt die geschikt zijn voor het potentieel van de luidspreker. Meer gecomprimeerde formaten zullen waarschijnlijk leiden tot gedegradeerde geluidskwaliteit.		• Inclusief: invoer-, massa- en contactkabels, plus extra poort en aansluitkabel van 3,5 inch (8,99 cm). • Niet compatibel met XT beschermingskit voor handgrepen. • CE-conform.
Houder voor elektronische apparaten	G2, G2L (behalve 6x6- en X mr-modellen)	715004919
	• Robuuste spuitgegoten polypropyleen constructie die perfect past en eenvoudig te installeren is. • Verstelbare houder, geschikt voor smartphones of kleine tablets met een lengte of breedte van 7,5 cm tot 13,0 cm, met of zonder beschermhoes. • Geïntegreerde bergruimte (2,1 L).	
Motorverwarming	Outlander 500 / 570 / 650 / 800 (G1/G2)	605154278
	Outlander 1000 (G2)	715002043
Led-rijverlichting van 9 cm (2 x 14 W)	G2, G2L (behalve X mr-modellen)	715010094
	• Led-lichten van 14 watt die elk 1260 lux produceren. • Uitgerust met 6 krachtige leds in een behuizing van gegoten aluminium voor zwaar gebruik. • Met 2 bevestigingspunten: als het ene bevestigingspunt losraakt in een botsing, draai je naar het volgende punt en kun je het licht weer monteren.	
		• Verkocht per paar. • ECE-gecertificeerd • Gerichte spot voor een smalle en lange lichtstraal, perfect wanneer je tegen hogere snelheden rijdt. • Expedition voorbumper (715007233) en voedingskabel verlichting (715007275) vereist voor installatie.
Led schijnwerpers van 9 cm (2 x 14 watt)	G2, G2L (behalve X mr-modellen)	715010093
	• Led-lichten van 14 watt die elk 1260 lux produceren. • Uitgerust met 6 krachtige leds in een behuizing van gegoten aluminium voor zwaar gebruik. • Met 2 bevestigingspunten: als het ene bevestigingspunt losraakt in een botsing, draai je naar het volgende punt en kun je het licht weer monteren.	
		• Verkocht per paar. • ECE-gecertificeerd • Krachtige lichtstraal voor een brede lichtbundel, perfect voor werkzaamheden zoals ploegen of in bochtige, stoffige of mistige rijomstandigheden. • Expedition voorbumper (715007233) en voedingskabel verlichting (715007275) vereist voor installatie.
Ronde led-verlichting van 10 cm (2 x 25 watt)	G2, G2L (behalve X mr-modellen)	715002935
	• Led-schijnwerpers van 25 W. • 1.800 lux. • Duurzaam en waterdicht. • Omvat basiskabels en schakelaar. • Grille voorzien van Can-Am logo.	
		• Verkocht per paar. • Niet ECE-gecertificeerd • Expedition voorbumper (715007233) en voedingskabel verlichting (715007275) vereist voor installatie.
Lichtbalk met dubbele rij leds van 25 cm (60 watt)	G2, G2L (behalve X mr-modellen)	715010065
	• Uitgerust met twaalf leds van 5 W van Cree. • 5.400 lux. • Veel lichtsterkte in een compact formaat. • Duurzaam en waterdicht. • Kan worden geïnstalleerd op voorbumpers, sportdak en Bimini dak met zonneklep.	
		• Expedition voorbumper (715007233) en voedingskabel verlichting (715007275) vereist voor installatie. • Verlicht meer dan 460 m voor het voertuig en 20 m breed aan elke zijde. • ECE-gecertificeerd
Voedingskabel verlichting (Niet afgebeeld)	G2, G2L	715007275
• Vereist voor installatie van led-lichtbalk van 25 cm en de led-lichten van 9 cm en 10 cm.		

Baja Designs grootlichtkit	G2 (2022 en ouder)	715004284
	- Dankzij de rechtstreekse plug-and-play installatie met bouten op de originele plaats van het grootlicht, wordt upgraden van je standaard grootlicht naar deze krachtige Baja Designs Squadron Pro led-lichten kinderspel. - Elke spot is uitgerust met 4 leds van Cree die 4900 lux produceren bij 40 watt. - Lichtpatroon voor een soepele mix van licht voor toepassingen zowel dichtbij als veraf.	
Vierkante led-verlichting van 5 cm (2 X 10 watt)	G2, G2L, G2S	715004293
	- Verlichtingsset met 2 x 900 lux 10 W leds van Cree. - Sterke lichtstraal met een bereik tot 107 m, verbruikt minder dan 1 A per lamp. - Montagekit voor verlichting met meerdere standen is vereist voor installatie. - Niet ECE-gecertificeerd	
Montagekit voor verlichting met meerdere standen	G2, G2L, G2S	715004274
	- Klemmen voor meerdere standen, die passen op buizen van verschillende formaten: 19 mm tot 38 mm. - Vereist om de vierkante led-verlichting van 5 cm (2 x 10 W) te installeren. - Pakket met klemsteunen voor buizen en voedingskabels.	
RAM[†]-schijnwerper met leds	G2, G2L, G2S	710005423
	- Schijnwerper met 540 lumen led-verlichting (9 watt) voor zwaar gebruik, standaard geleverd met een dubbel kogelscharnier bekleed met rubber, diameter 2,5 cm. - Niet ECE-gecertificeerd	
RAM steun voor houder voor mobiele telefoon	G2, G2L, G2S	715001985
	Handige steun om de houder voor mobiele telefoon (715008786) (niet inbegrepen) op het stuur van je voertuig te monteren.	
C-TEK lader		860200997
	- CTEK, fabrikant van de meest intelligente acculaders ter wereld, heeft een specifieke lader voor alle BRP-producten geproduceerd. - De lader voldoet aan de veeleisende omstandigheden in koude gebieden. - Vraag je dealer om meer informatie.	
Groene sleutel Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.TM)	G2, G2S (2018 en recenter)	710005232
	- Dankzij de sleutel van het Digitally Encoded Security System (D.E.S.S.TM) met antidielstaltechnologie kunnen bestuurders telkens opnieuw vlott en snel starten. - De sleutel communiceert draadloos met het voertuig, zodat het alleen start als de sleutelcode overeenkomt met het voertuig, voor de ultieme gemoedsrust. - De programmeerbare D.E.S.S.TM sleutel kan ook geprogrammeerd worden in 3 modi: - Werkmodus: beperkt de rijsnelheid tot 40 km/u maar begrenst het motorkoppel niet. - Normale modus: beperkt de rijsnelheid tot 70 km/u en 50% minder koppel. - Prestatiemodus: geen beperkingen. - Goedgekeurd voor T-categorie	

LIEREN

CAN-AM HD LIEREN

Can-Am HD 2500 lier	G2, G2L (behalve T-cat 2022 en recenter)	715006414
	4-wegs rolgeleider voor zwaar gebruik. - Ergonomische handgreep. - Stevige stalen tandwielen en bussen voor meer koppel en langere levensduur. - Automatische 100% lasthoudrem. - Afgedichte solenoïde voor bescherming tegen alle weersomstandigheden. - Bedrade afstandsbediening afzonderlijk verkocht. - Plug-and-play bedrading en bevestigingsbeugels. - Weerbestendige, op het stuur gemonteerde schakelaar. 1.134 kg trekkracht. 15,2 m lange staalkabel van 4,8 mm. - Voldoet aan CE	

Can-Am HD 3500 lier	G2, G2L (behalve T-cat 2022 en recenter)	715006415
	• 4-wegs rolgeleider voor zwaar gebruik. • Ergonomische handgreep. • Stevige stalen tandwielen en bussen voor meer koppel en langere levensduur. • Automatische 100% lasthoudrem. • Afgedichte solenoïde voor bescherming tegen alle weersomstandigheden. • Bedrade afstandsbediening afzonderlijk verkocht.	
		• Plug-and-play bedrading en bevestigingsbeugels. • Weerbestendige, op het stuur gemonteerde schakelaar. • 1.588 kg trekkracht. • 15,2 m lange staalkabel van 5,4 mm. • Voldoet aan CE

NIEUW Can-Am HD 2500 lier	T-cat 2022 en recenter en G2L XU (INT)	715008140
	• 4-wegs rolgeleider voor zwaar gebruik. • Ergonomische handgreep. • Stevige stalen tandwielen en bussen voor meer koppel en langere levensduur. • Automatische 100% lasthoudrem. • Afgedichte solenoïde voor bescherming tegen alle weersomstandigheden.	
		• Bedrade afstandsbediening afzonderlijk verkocht. • Weerbestendige, op het stuur gemonteerde schakelaar. • Voldoet aan CE • Kabelboom (715007746) vereist voor G2. • Kabelboom (715002453) vereist voor G2L.

NIEUW Can-Am HD 3500 lier	T-cat 2022 en recenter en G2L XU (INT)	715008141
	• 4-wegs rolgeleider voor zwaar gebruik. • Ergonomische handgreep. • Stevige stalen tandwielen en bussen voor meer koppel en langere levensduur. • Automatische 100% lasthoudrem. • Afgedichte solenoïde voor bescherming tegen alle weersomstandigheden.	
		• Bedrade afstandsbediening afzonderlijk verkocht. • Weerbestendige, op het stuur gemonteerde schakelaar. • Voldoet aan CE • Kabelboom (715007746) vereist voor G2. • Kabelboom (715002453) vereist voor G2L.

ACCESSOIRES VOOR LIEREN

Draadloze afstandsbediening voor lier	Can-Am HD lieren	715008286
	• Knoppen aan/uit en lier in / lier uit met led-indicatorlampje. • Grote knoppen lier in / lier uit voor eenvoudige bediening met handschoenen. • Ergonomische afstandsbediening met trekkerachtige greep voor comfortabele bediening. • Snel en eenvoudig te installeren dankzij de kabelset met geïntegreerde antenne en alle noodzakelijke montageonderdelen.	
		• Met dit systeem kun je de lier vanuit elke positie binnen een straal van 15,2 m bedienen, waardoor je meer bergingsmogelijkheden krijgt. • Alle onderdelen hebben een IP67-beschermingsgraad. • Optioneel te monteren op dashboard en stuur. • Compatibel met alle Can-Am HD lieren.

Bedrade afstandsbediening	WARN lieren	715006378
	Can-Am HD lieren (715006414 en 715006415)	715006555
	Can-Am HD lieren (715008140 en 715008141)	715008121
		• Met deze set kunnen eigenaars een afstandsbediening toevoegen aan hun lier of standaard lier. • Werkt met de op het stuur gemonteerde schakelaar.
		• Bedrade afstandsbediening en stekkerbus inbegrepen. • Kabel van 3 meter.

Pakket met lier achteraan	G2 (behalve 6x6-modellen)	715007100
	G2 (alleen 6x6-modellen)	715006503
	G2L (alleen 6x6-modellen)	715007099
		• De lier achteraan met afstandsbediening is een geschenk uit de hemel om jezelf uit de modder te trekken of zware lasten te vervoeren. • Omvat een volledig afgedichte lier van Warn en alle nodige kabels en montageonderdelen voor een eenvoudige en snelle installatie. • 1.361 kg trekkracht. • 15,2 m lange staalkabel van 5,5 mm.

Accessoires voor lier	715002409
	• Haal het maximum uit je lier. • Verdubbel de trekkracht, verander de trekrichting en houd je lier altijd bedrijfsklaar. • Bevat boomriemen, rammelblok, harpsluiting en handschoenen voor lier.

WARN rolgeleider	WARN lieren	715007698
	• Constructie met dubbele poedercoating. • Vereist om de synthetische lierkabel te gebruiken. Kabel (715004254) op WARN lieren. • Alleen voor gebruik met synthetische lierkabels.	

Kabelgeleider met rollen	WARN lieren	715007699
	Can-Am HD lier	710007459
	• Met rollen bovenaan, onderaan en opzij om slijtage van de kabel te beperken. Soepele bediening vanuit elke richting vergemakkelijkt het optillen.	

Haak met veiligheidspal en -riem (Niet afgebeeld)

Can-Am HD lieren

705014949

- Haak voor zwaar gebruik van de lierkabel, met roestvrijstalen sluiting.
- Inclusief nylon veiligheidsriem.

Reservetrekabel - Can-Am HD

705014983

705014984



- Speel op veilig, neem altijd een reservetrekabel mee.
- 1134 kg trekvermogen met 15,2 m lang touw van 4,8 mm voor 705014983.
- 1588 kg trekvermogen met 15,2 m lang touw van 5,5 mm voor 705014984.

Reservetrekabel - ATV WARN lieren

715006256



- Speel op veilig, neem altijd een reservetrekabel mee.
- 1.588 kg trekvermogen.
- 15,2 m lange staaldraad van 5,5 mm van vliegtuigkwaliteit.

Synthetische lierkabel

ATV WARN lieren

715004254



- Eenvoudiger om mee te werken dan een staakabel.
- Ter vervanging van de originele kabel van alle in de fabriek gemonteerde WARN lieren of verkocht als accessoire door BRP.
- Inclusief synthetisch touw en bus ter bescherming tegen stenen.
- Altijd gebruiken met nieuwe rolgeleider (715007698).
- 15,2 m lang synthetisch touw van 4,8 mm.
- 1.588 kg trekvermogen.

Montageplaat voor lier

G2S 2022 en ouder

715000927



- Voegt extra functies toe aan je Renegade.
- Past op lieren voor Can-Am door WARN.

Kabelboom voor lier (Niet afgebeeld)

G2 2021 en recenter, G2S 2021 en recenter en G2L

715002453

- Plug-and-go bedrading alleen vereist om de WARN lier te installeren.
- Niet vereist voor Can-Am HD lieren.

TREKHAKEN

TREKHAKEN

Trekhaak achter

G2, G2L (behalve 6x6-modellen), G2S

715001925



- Afgewerkt met e-coating.
- Vaste bevestigingsbeugel voor trekhaakkogel.
- Met vast bevestigingspunt voor trekhaakkogel om een trekhaak te bevestigen.
- Deze trekhaak heeft een trekvermogen van 590 kg.
- Kogel van trekhaak niet inbegrepen.

Trekstang voor trekhaak voor en achter

G2, G2L, G2S

715008350



- Standaard op trekhaakbevestiging van 5 cm.
- Heeft een trekvermogen van 750 kg.
- Kogel van trekhaak niet inbegrepen.
- Gesmeed staal.

ACCESSOIRES VOOR TREKHAKEN

Trekhaakbevestiging achter

G2S 2012 met 800R of 1000 motor, G2S 2013 en recenter, G2L en G2

715005186



- Afgewerkt met e-coating.
- Heeft geen invloed op de ruimte tussen voertuig en grond.
- Bal van trekhaak niet inbegrepen.
- Deze trekhaak heeft een trekvermogen van 680 kg, voor gebruik met 4x4.
- Deze trekhaak heeft een trekvermogen van 750 kg, voor gebruik met 6x6.
- Conform de Europese T-regelgeving.
- Niet compatibel met G2L-modellen met rear skidplates.

Trekhaakbevestiging vooraan

G2

715000921



- Trekhaakbevestiging met of zonder lier aan de voorkant van de Outlander.
- Deze trekhaak heeft een trekvermogen van 590 kg.
- Zo kun je met je trailer manoeuvreren in krappe ruimtes.
- Trekstang voor trekhaak apart verkocht.
- Niet compatibel met Extreme voorbumper, Rancher bumper of ProMount ploegen.

Rubberen plug voor trekhaakbevestiging

705204503



- Rubberen dop voor trekhaakbevestiging van 5 cm.

Koppeling vooraan	T3	705205025
• Vereist voor T3-modellen.		

Multitrailer	619590024
--------------	-----------



- Vernieuwde draaiwielen voor een nog stillere werking en nu uitgerust met smeernippels.
- Product ontwikkeld voor zware toepassingen.
- 100% gegalvaniseerd staal.
- Specificaties: 12 mm triplex basis, sterke standaard, verplaatsbare bevestigingspunten (4 stuks),
- kiepbak, verwijderbare zijanten en 4 houders voor hout.
- Onderkant van het draaiwiel en frame ontworpen om over stenen en boomstronken te rijden (geen scherpe randen).
- Lengte laadbak: 182 cm
- Breedte laadbak: 65 cm onder / 95 cm boven
- Hoogte laadbak: 60 cm
- Gewicht: 200 kg met houders voor hout en zijanten

PERFORMANCE

PERFORMANCE

Renegade snorkelkit	G2S (2021 en recenter)	715007083
---------------------	------------------------	-----------



- Uitgebreide kit.
- Verlengde luchtinlaten en CVT-uitlaat.
- CVT-uitlaat is ingebouwd in de houder.
- Perfect voor rijden in de modder.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

Renegade radiatorverplaatsingskit	G2S (2023 en recenter)	715008898
	G2S (2022 en ouder)	715001929



- Radiator wordt helemaal boven op het bagagerek vooraan geplaatst.
- Voorkomt dat de koelprestaties verminderen in modderige omstandigheden.
- Maakt gebruik van de bestaande radiator.
- Inclusief steun, montageonderdelen en slangen.
- Ontworpen voor gemakkelijk aftappen en onderhoud van het koelsysteem.

- Radiator niet inbegrepen.
- Renegade Extreme voorbumper (715002469) vereist voor G2S 2022 en ouder op X mr voorbumper (715008198) vereist voor 2023 en recenter voor installatie (behalve X mr).

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

Modderriem	G2, G2L, G2S	715003053
------------	--------------	-----------



- Handige, stevige handgreep.
- Zorgt dat bestuurders hun gewicht kunnen herverdelen voor betere tractie in veeleisende omstandigheden.

Radiatorbescherming	G2, G2S (behalve G2S met 500 motor)	715001744
---------------------	-------------------------------------	-----------



- Over de voorkant van de radiator te monteren metalen scherm als bescherming tegen stenen en takken.

Outlander snorkelkit	G2 2015 en recenter, G2L (behalve X mr en 6x6 modellen)	715005999
----------------------	---	-----------



- Uitgebreide kit.
- Verlengde luchtinlaten en CVT-uitlaat.
- CVT-uitlaat is ingebouwd in de houder.
- Moet geïnstalleerd worden op een voertuig zonder XT-beschermingskit voor handgrepen.
- Perfect voor rijden in de modder.
- Niet compatibel met voorruit.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

Outlander snorkelkit	G2 (alleen X mr-modellen), G2L (alleen X mr-modellen)	715002518
----------------------	---	-----------



- Uitgebreide kit.
- Verlengde luchtinlaten en CVT-uitlaat.
- CVT-uitlaat is ingebouwd in de houder.
- Moet geïnstalleerd worden op een voertuig zonder XT-beschermingskit voor handgrepen.
- Perfect voor rijden in de modder.
- Niet compatibel met voorruit.
- Alleen hoger geplaatste claxon.
- Zorgt voor een hogere inlaat.
- Voor een perfect passende installatie is de juiste meterhouder vereist.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

Outlander radiatorverplaatsingskit	G2, G2L (behalve X xc 2022 en recenter en 6x6-modellen)	715001930
	- Radiator wordt helemaal boven op het bagagerek vooraan geplaatst. - Voorkomt dat de koelprestaties verminderen in modderige omstandigheden. - Maakt gebruik van de bestaande radiator. - Inclusief steun, montageonderdelen en slangen. <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>	- Ontworpen voor gemakkelijk aftappen en onderhoud van het koelsysteem. - Radiator niet inbegrepen.
X mr tractieplaten	G2 (alleen MAX-modellen), G2L	715001752
	- Bieden extra voetgrip voor de bestuurder bij het rijden in erg modderige omstandigheden. - Helpen de bestuurder de ideale rijpositie te behouden, om de tractie van het voertuig te maximaliseren. - Vervaardigd van aluminium. - Niet bedoeld voor passagiers.	
Automatisch reinigende voetsteunen	G2 2015 en recenter, G2L	715004759
	- Vervaardigd van aluminium. - Vervangen de originele voetsteunen. - Met grote afvoeropeningen om ophoping van modder en sneeuw in de voetsteunen te voorkomen.	- Sportief ontwerp voor meer tractie. - Niet compatibel met zijbeschermers carrosserie. - Verkocht per paar.
Voetsteunkit	G2, G2L	715001131
	- Biedt maximale geïntegreerde grip en meer stabiliteit bij offensief rijden. - Opklapbaar uiteinde biedt extra grip in scherpe bochten. - Vervaardigd van aluminium. - Verkocht per paar.	
Schuimfilter van Twin Air†	G2, G2S, G2L	715001333
	- Maximaliseert de prestaties door de luchtstroom te verhogen bij alle toerentallen. - Onderhoudsvriendelijk: na het rijden in erg stoffige/modderige omstandigheden kun je het filter gewoon wassen en olie toevoegen en het is opnieuw klaar voor gebruik.	
Veren voor zwaar gebruik	G2 2012-2018 (basismodel, DPS, XT, X mr alleen met 650 motor en Limited - behalve 6x6) G2S (basismodel alleen met 500 en 570 motor)	715003199 • Voor
	G2 2012-2018 (basismodel, DPS, XT en X mr alleen met 650 motor - behalve 6x6) G2S (basismodel alleen met 500 en 570 motor)	715003200 • Achter
	G2 2019 en recenter (basismodel, DPS- en XT-modellen, behalve 6x6)	715005159 • Voor en achter
		- Veren voor zware toepassingen zorgen voor verbeterde stijfheid. - Perfect om sneeuw te ruimen of zware ladingen te vervoeren. - Betere besturing. - Standaard op modellen Outlander PRO en Mossy Oak.
Schokdemperbescherming voor	G2, G2L, G2S	715500301
	- Met ventilatiegaten. - Voor extra bescherming op ruw terrein en onder zware weersomstandigheden. - Verkocht per paar.	
Sets schokdempers voor en achter voor zwaar gebruik	G2L (4x4- en 6x6-modellen)	715007841 • Voor 715008136 • Achter
	- Stijvere schokdempers dan standaard, voor zwaar gebruik. - Beter laadvermogen, meer bodemvrijheid en comfort (voor en achter). - Verkocht per paar.	
Set veren achteraan voor extreem zwaar gebruik	G2	715001998
	• Bijv. voor gebruik met Forest Pro boomstamtrailer.	

ACCESSOIRES VOOR NOODSITUATIES

Nooduitrusting	715006102
	- Complete nooduitrusting met alle essentiële uitrusting en spullen om uit de moeilijkste situaties te komen waar liefhebbers van motorsport soms in terechtkomen. - Inclusief startkabels, luchtcompressor, bandenreparatieset, EHBO-does, sleepkabel met ratel, duct tape, spanband van 1500 kg, kabelgeleiders en poetsdoeken.

HOEZEN, STICKERS EN EXTRA UITRUSTING

Transporthoes



- Canvas voor zwaar gebruik gemaakt van uv-bestendig geverfd polyester.
- Beschermen windscherm en gekleurde panelen tegen schuren.
- Alle slijtagegevoelige zones zijn verstevigd met een dubbele laag canvas.
- Opening voor toegang tot de dop van de brandstoftank.

- Weerbestendige transporthoes beschermt je voertuig tijdens transport.
- Snel en eenvoudig te installeren.
- Ontworpen om perfect bij je voertuig te passen, met of zonder accessoires van Can-Am.

G2 (behalve MAX-modellen)
G2 (alleen MAX- en X mr 1000R-modellen)
G2L (behalve MAX-modellen)
G2L (alleen MAX-modellen)

715001737
715001736
715002026
715002025

Opberghoes



- Weerbestendige opberghoesen.
- Alleen voor opslag buiten.
- Uv-bestendig geverfd polyester.

- Snel en eenvoudig te installeren.
- Ontworpen om perfect bij je voertuig te passen, met of zonder accessoires van Can-Am.

G2, G2L, G2 X mr (behalve 1000), G2L X mr, G2S, G2S X mr
G2, G2L (alleen MAX en X mr 1000R modellen)
G2 (alleen 6x6-modellen)
G2 MAX (alleen 6x6-modellen)
G2L (alleen 6x6-modellen)
G2L MAX (alleen 6x6-modellen)

715001720
715001668
715005095
715004488
715005261
715006024

Vlag



- Maak jezelf herkenbaar voor iedereen.
- Ideaal voor de duinen en voor beginnende bestuurders.

- 2,4 m lang.
- Inclusief vlaghouder (715000127).

715000277 • Geel

Bolt-On⁺ intrekbare sleepkabels met ratel



- Perfect om je sportvoertuig te transporteren of ladingen te bevestigen.
- Eenvoudige montage: bevestigen met bouten op elk vlak oppervlak (bijv. laadbak of frame trailer).
- Bevestigingsriem van 2,5 cm x 1,8 m met stiksels voor zwaar gebruik, voor 226 kg werkbelasting en 680 kg breekkracht.

- Handige, intrekbare drukknop om de riem automatisch langer te maken, op te rollen en op te bergen, terwijl het ratelmechanisme de riem strak trekt om je voertuig of lading veilig te bevestigen.
- Rubberen ratelhandgreep die veel grip biedt, en haak met vinyl bescherm laag om elk oppervlak te beschermen waaraan de haak wordt vastgemaakt.
- Verkocht per paar.

295101072

Sleepkabels met ratel



- 181 kg veilige werkbelasting.
- Riem van 2,5 cm x 3 m met logo's van Can-Am, Sea-Doo en Ski-Doo.

- Luxe ratel met rubberen handgreep.
- S-haken met coating.
- Set van 2.

715008309 • Zwart/Grijs

Sleepkabel met ratel voor zwaar gebruik



- 454 kg veilige werkbelasting.
- Riem van 38 mm x 1,8 m met het logo van BRP.
- Luxe ratel met rubberen handgreep.

- Klemhaken met zwarte coating.
- Inclusief riem van 300 mm.
- Set van twee.

715008308

Schakelslot



- Bevestig de schakelhendel van het voertuig door deze te vergrendelen.
- Voorkomt dat het voertuig in neutraal gaat zonder de vergrendelsleutel.

G2, G2L

715007337

Vergrendelbare brandstofdop



- Bescherm je brandstof.
- Voldoet aan de EPA-vereisten.

G2, G2L, G2S

860200387

619590085 • (Scandinavië)

Houder kentekenplaat



- Biedt specifieke plaats om kenteken te bevestigen.
- Gemonteerd achteraan op het voertuig.

G2S
G2L

715001401
715002498

Geen tractie? Geen probleem. Apache XC rupsbanden zijn gemaakt voor uitdagend terrein. Dankzij de verbeterde stabiliteit kunnen ze diepe sneeuw, modder en alles daar tussenin aan. Dit systeem is ontworpen voor geoptimaliseerde oploophoeken, stillere werking en ongeëvenaarde duurzaamheid, wat dominantie tijdens elk seizoen betekent.

ONTWORPEN VOOR TOPPRESTATIES

Agressieve groeven bieden maximale tractie zonder in te boeten op bestuurbaarheid. Verstevigd stalen chassis zorgt voor meer stevigheid, terwijl het glijoppervlak in het midden de uitlijning verbetert en de kans op ontsporen reduceert. Lagere NVH niveaus en de plaatsing van het stuur zorgen voor vlotte, stille vermogensafgifte. Bovendien gaan de wielen langer mee dankzij vervangbare wielagers.



APACHE RUPSBANDSYSTEMEN

APACHE RUPSBANDSYSTEMEN

Apache Backcountry rupsbandsysteem

G2 (behalve 6x6-modellen), G2L, G2S

715005247



- Ontworpen om de beste stabiliteit en prestaties in diepe sneeuw op de markt te leveren.
- Contactvlak is 23% groter dan dat van de Apache 360 LT.
- Indrukwekkende 18 cm extra bodemvrijheid zorgt dat het voertuig niet in diepe sneeuw zakt.
- Sportief rupsbandontwerp met 5 cm hoogte van de schakels voor maximale tractie op sneeuw.
- Apache Backcountry montagekit en prefilters voor motor- en luchtinlaat zijn vereist.
- Alleen voor gebruik in de winter.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

Apache Backcountry montagekit (Niet afgebeeld)

G2 2018 en ouder, G2S 2018 en ouder, G2L
G2 2019 en recenter, G2S 2019 en recenter

715004830

715004796

- Vereist voor installatie van het Apache Backcountry rupsbandsysteem.
- DPS-module en pre-filter zijn vereist en worden apart verkocht.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

APACHE XC EN XC LT

Apache XC LT rupsbandsysteem	G2 2019 en recenter, G2S 2019 en recenter	715007719
 • Versie met lange rupsbanden. • Gloednieuw ontwerp van rupsbanden voor optimaal vertrekken en in diepe sneeuw rijden. • Minder stuurspanningen dankzij de in tandem geplaatste 4 wielen. • Trillingen worden gereduceerd dankzij de uitlijning van de wielen met de rollende band van de rupsband en de op de asdemper gemonteerde tandem. • Nauwkeuriger sturen met uitlijning van dit wiel en de rupsband voor goed contact met de ondergrond. • 3,175 cm moeren voor en achter voor betere tractie en laterale stabiliteit. • Spoorbreedte: 31,75 cm voor en 38,1 cm achter. • Voegt 7,62 cm bodemvrijheid toe in vergelijking met banden van 27 inch. • Aanvullende asdempers, tandemdempers, rupsbandontwerp en lay-out van wielen reduceren lawaai en trillingen aanzienlijk.	• Geleider in het midden voor optimale uitlijning van rupsband en minder ontsporing. • Optimale lay-out van de rupsband met een grotere oploophoek, om beter over hindernissen te rijden en betere prestaties in de sneeuw. • Gestanst en gelast stalen frame dat sterker en duurzamer is. • Eenvoudig in onderhoud met vervangbare naaf en wiellagers. • Hoofdnaaf is voorzien van een oliebad met 3 lagers erin voor consistente equente smering. • DPS module en motor en pre-filter CVT vereist. • Montagekit apart verkrijgbaar. <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>	
Apache XC rupsbandsysteem	G2 2019 en recenter, G2S 2019 en recenter	715008664
 • Gloednieuw ontwerp van rupsbanden voor optimaal vertrekken en in diepe sneeuw rijden. • Minder stuurspanningen dankzij de in tandem geplaatste 4 wielen. • Trillingen worden gereduceerd dankzij de uitlijning van de wielen met de rollende band van de rupsband en de op de asdemper gemonteerde tandem. • Nauwkeuriger sturen met uitlijning van dit wiel en de rupsband voor goed contact met de ondergrond. • 3,175 cm moeren voor en achter voor betere tractie en laterale stabiliteit. • Spoorbreedte: 31,75 cm voor en 38,1 cm achter. • Voegt 7,62 cm bodemvrijheid toe in vergelijking met banden van 25 inch. • Aanvullende asdempers, tandemdempers, rupsbandontwerp en lay-out van wielen reduceren lawaai en trillingen aanzienlijk.	• Geleider in het midden voor optimale uitlijning van rupsband en minder ontsporing. • Optimale lay-out van de rupsband met een grotere oploophoek, om beter over hindernissen te rijden en betere prestaties in de sneeuw. • Gestanst en gelast stalen frame dat sterker en duurzamer is. • Eenvoudig in onderhoud met vervangbare naaf en wiellagers. • Hoofdnaaf is voorzien van een oliebad met 3 lagers erin voor consistente equente smering. • DPS module en motor en pre-filter CVT vereist. • Montagekit apart verkrijgbaar. <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>	
Apache XC en XC LT montagekit <i>(Niet afgebeeld)</i>	G2 2019 en recenter, G2S 2019 en recenter	715008200
• Vereist voor installatie van het Apache XC en XC LT rupsbandsysteem. • DPS-module en pre-filter voor rupsbanden niet inbegrepen. <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>		

APACHE 360 EN 360 LT

Apache 360 rupsbandsysteem	G2 (behalve 6x6-modellen), G2L, G2S	715006323
 • Multifunctionele rupsbanden, perfect voor elke Can-Am ATV. • Gemiddelde bodemvrijheid 41 cm. • Schakels van 2,5 cm vooraan en 3,2 cm achteraan. • Apache 360 en 360 LT montagekit en pre-filters voor motor- en luchtinlaat zijn vereist. • CE-conform. <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>		
Apache 360 LT rupsbandsysteem	G2, G2L, G2S	715005103
 • Multifunctionele rupsbanden, ontworpen om zware ladingen te vervoeren, passen op de meeste voertuigen van Can-Am Off-Road. • Aanpassing extra contactvlak voor betere prestaties op ruw terrein. • Contactvlak is 7 tot 9% groter dan dat van de Apache 360. Gemiddelde bodemvrijheid 41 cm. • Schakels van 2,5 cm vooraan en 3,2 cm achteraan. • CE-conform. • ATV: Apache 360 en 360 LT montagekit, DPS module voor rupsbanden en pre-filters voor motor- en CVT-luchtinlaat zijn vereist en worden afzonderlijk verkocht. <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>		

APACHE 360 LT 6X6

Apache 360 LT (6x6) rupsbandsysteem	G2, G2L (alleen 6x6)	715005104
	• Multifunctionele rupsbanden, ontworpen om zware ladingen te vervoeren, passen op de meeste voertuigen van Can-Am Off-Road. • De hoogte van de voorwielen kan worden afgesteld, voor een betere oploophoek en betere prestaties over ruw terrein wanneer omhoog of groter contactvlak voor meer stabiliteit wanneer omlaag. • Gemiddeld 11,4 cm extra bodemvrijheid. • Schakels van 2,5 cm vooraan en 3,2 cm achteraan. • Apache 360 LT montagekit, DPS-module voor rupsbanden en pre-filters voor motor- en luchtinlaat zijn vereist. • Betrouwbare structuur voor zware toepassingen. • CE-conform. • Exclusief voor de Outlander 6x6. • Alleen aanbevolen voor gebruik op sneeuw.	
	<i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>	

Apache 360 en 360 LT montagekit (Niet afgebeeld)

G2 2018 en ouder (behalve 6x6-modellen), G2S 2018 en ouder, G2L	715007207
G2 2019 en recenter (behalve 6x6-modellen), G2S 2019 en recenter	715007206
G2 2018 en ouder, G2L (6x6-modellen)	715004991
G2 2019 en recenter (6x6-modellen)	715005105

- Vereist voor installatie van Apache 360 en 360 LT rupsbandsystemen.
 - DPS-module en pre-filter niet inbegrepen.
- Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.*

ACCESSOIRES VOOR APACHE RUPSBANDSYSTEEM

DPS-module voor rupsbanden (Niet afgebeeld)

G2, G2L, G2S	715007338
--------------	-----------

- Een innovatieve DPS-module die nauwkeurige uitlezingen van de snelheidsmeter en optimale stuurbevoegdheid garandeert, wat perfecte controle met rupsbanden en rijgemak garandeert.
 - Vereist voor installatie van Apache en Backcountry rupsbandsystemen.
- Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.*

Pre-filter luchtinlaat

715003483



- Geeft de motor extra bescherming onder zware rijomstandigheden.
- Filter houdt deeltjes tegen groter dan 0,19 mm.
- Eenvoudig te installeren zonder gereedschap.
- Nodig om de voertuiggarantie te behouden wanneer rupsbanden zijn geïnstalleerd.
- Vereist voor installatie van Apache en Backcountry rupsbandsystemen.
- Standaard op Outlander 650, 650 X mr, 850, 1000, 1000R motoren en G2L PRO.
- Niet geschikt voor snorkelkits.

Pre-filter motorluchtinlaat

G2, G2L, G2S	715004729
--------------	-----------



- Geeft de motor extra bescherming onder zware rijomstandigheden.
- Filter houdt deeltjes groter dan 0,13 mm tegen.
- Nodig om de voertuiggarantie te behouden wanneer rupsbanden zijn geïnstalleerd.

Set tussentandwielen

Apache Backcountry rupsbandsysteem (alleen rupsbanden achter)	860201230 • 141 mm
---	-----------------------



- Voor minder weerstand en rolweerstand.
- Inclusief 2 wielen, steunen en montageonderdelen.
- Maximaal 2 sets toevoegen per rupsband achter.
- Kan de levensduur van geleiders verlengen in omstandigheden met harde sneeuw.

Geleiders met Vespel[®] inzetstukken

Apache Backcountry rupsbandsysteem	503194815
------------------------------------	-----------



- Gebruik DuPont Vespel inzetstukken voor minder frictie.
- Langere levensduur.
- Kunnen op de gewenste lengte worden geknipt.
- 8 nodig per voertuig.
- Wordt per stuk verkocht.

Ijskrabbers op rail

Apache Backcountry rupsbandsysteem	860201728
------------------------------------	-----------



- Voor extra smering in zware en ijzige omstandigheden.
- Op rail gemonteerd, klein, licht.
- Flexibel ontwerp met spoel om achteruit te rijden zonder schade.
- Gemakkelijk op te bergen wanneer het niet wordt gebruikt.

GIDS APACHE RUPS BANDSYSTEMEN

APACHE BACKCOUNTRY

Modeljaar / Model	Rupsband	Montage rupsbanden	DPS-module voor rupsbanden	Pre-filter zonder snorkel	Pre-filter met snorkel
2015 en recenter	G2L				
2018 en ouder	G2, G2S	715005247	715004830		
2019 en recenter	G2, G2S		715007338	715004729	715003483 (Standaard op G2 modellen en G2L PRO model)
2019 en recenter	G2 1000R	715005247 en 715005891	715004796		

APACHE XC EN XC LT

Modeljaar / Model	Rupsband	Montage rupsbanden	DPS-module voor rupsbanden	Pre-filter zonder snorkel	Pre-filter met snorkel
2019 en recenter	G2, G2S	715007719 en 715008664	715008200	715007338	715004729
					715003483 (Standaard op G2 modellen en G2L PRO model)

APACHE 360 EN APACHE 360 LT

Modeljaar / Model	Rupsband	Montage rupsbanden	DPS-module voor rupsbanden	Pre-filter zonder snorkel	Pre-filter met snorkel
2015 en recenter	G2L				
2018 en ouder	G2, G2S	715006323 (Apache 360) OF 715005103 (Apache 360 LT)	715007207	715004729 en 715003483 (standaard op G2 modellen en G2L PRO model)	715004729
2019 en recenter	G2, G2S		715007206		

APACHE 360 LT 6X6

Modeljaar / Model	Rupsband	Montage rupsbanden	DPS-module voor rupsbanden	Pre-filter zonder snorkel	Pre-filter met snorkel
2018 en ouder	G2 6x6				
2019 en recenter	G2L 6x6	715004991		715004729 en 715003483 (standaard op G2 modellen en G2L PRO model)	715004729
2019 en recenter	G2 6x6	715005105	715007338		

STEL EEN KIT SAMEN DIE HET HARDE WERK DOET.

Combineer een montagekit, ploegframe en blad. Pas die dan aan met accessoires zoals de kantelkit voor ploeg, verlengstukken voor ploegblad of randmarkering. Eenvoudig te installeren, duurzaam gemaakt en robuust genoeg voor taken tijdens barkoude winters - met dit assortiment kun je naar wens ploegen.



PROMOUNT PLOEGEN

PROMOUNT KITS MET PLOEGEN

REFERENTIETABEL

	137 cm Zwart staal	152 cm Zwart staal	168 cm Zwart staal	152 cm Flex2	168 cm Flex2
Kit met ploeg	715007753	715007754	715007755	715008181	715008182
Ploegblad	715004472	715004202	715009881	715004203	715009883
Ploegframe	715004980	715004980	715004980	715004980	715004980
Montageplaat	715007751	715007751	715007751	715007751	715007751

STALEN PLOEGEN

Can-Am ProMount kits met stalen ploeg ploegblad van 137 cm

G2, G2L, G2S

■ 7715007753 • Zwart



- Deze kits bevatten:
 - Can-Am ProMount stalen ploegblad
 - Ploegframe met snelmontagesysteem
 - Montageplaat

Can-Am ProMount kits met stalen ploeg ploegblad van 152 cm

G2, G2L, G2S

■ 7715007754 • Zwart



- Deze kits bevatten:
 - Can-Am ProMount stalen ploegblad
 - Ploegframe met snelmontagesysteem
 - Montageplaat

Can-Am ProMount kits met stalen ploeg ploegblad van 168 cm

G2, G2L, G2S

■ 715007755 • Zwart



- Deze kits bevatten:
 - Can-Am ProMount stalen ploegblad
 - Ploegframe met snelmontagesysteem
 - Montageplaat

Can-Am ProMount stalen ploegbladen ploegblad van 137 cm

Past op ProMount ploegframe

■ 715004472 • Zwart



- Ploegbladen apart verkrijgbaar om je eigen kit samen te stellen.
- Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt (sommige accessoires voor ploegen zijn niet compatibel met ploegen van 137 cm).
- Niet compatibel met ProMount driftpanelen, verlengstukken voor ploegbladen en randmarkeringen.
- Ruimt 127 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
- Bladhoogte 37 cm.

Can-Am ProMount stalen ploegbladen ploegblad van 152 cm

Past op ProMount ploegframe

■ 715004202 • Zwart



- Ploegbladen apart verkrijgbaar om je eigen kit samen te stellen.
- Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.
- Ruimt 137 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
- Bladhoogte 43 cm.

Can-Am ProMount stalen ploegbladen ploegblad van 168 cm

Past op ProMount ploegframe

■ 715009881 • Zwart



- Ploegbladen apart verkrijgbaar om je eigen kit samen te stellen.
- Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.
- Ruimt 152 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
- Bladhoogte 43 cm.

Can-Am ProMount stalen ploegbladen ploegblad van 183 cm

Past op ProMount ploegframe

■ 715009877 • Zwart



- Nu met verbeterd ontwerp van de schoenen voor meer stabiliteit en eenvoudig en zonder gereedschap verstelbaar.
- Ploegblad vervaardigd uit staal met plaatdikte 12.
- Met vervangbaar slijtblad.
- Een grote pen vergemakkelijkt het draaien van het blad, zodat sneeuw zich niet kan ophopen op het draaipunt.
- Het ploegblad is zo ontworpen dat sneeuw in elke stand optimaal van het blad afrolt.
- Ruimt 168 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
- Bladhoogte 43 cm. Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.

CAN-AM ProMount FLEX2 KIT MET PLOEG

Can-Am ProMount Flex2 kit met ploeg van 152 cm	G2, G2L, G2S	■ 715008181
---	--------------	-------------



- Deze kits bevatten:
 - Can-Am ProMount Flex2 ploegblad
 - Ploegframe met snelmontagesysteem
 - Montageplaat

Can-Am ProMount Flex2 kit met ploeg van 168 cm	G2, G2L, G2S	■ 715008182 • Zwart
---	--------------	---------------------



- Deze kit bevat:
 - Can-Am ProMount Flex2 ploegblad
 - Ploegframe met snelmontagesysteem
 - Montageplaat

GEKANTELTE PLOEGEN

Can-Am ProMount gekantelde ploegbladen stalen ploegblad van 152 cm met aflopend blad	G2, G2L, G2S	715007261
---	--------------	-----------



- Maak het werk makkelijker met het juiste gereedschap, veeg lange opritten schoon en maak de taak makkelijker door de sneeuw verder weg te duwen.
- De vleugel van de ploeg is 63 cm hoog aan het ene uiteinde en 43 cm aan het andere.
- Deze ploeg met schuin aflopend blad is ontworpen om sneeuw op te werpen.
- Rubberen flap (715007299) ontworpen om sneeuw weg te houden van de bestuurder wordt aangeboden als accessoire (afzonderlijk verkocht).
- Voorzien van Can-Am logo.

Can-Am ProMount gekantelde ploegbladen stalen ploegblad van 168 cm met aflopend blad	G2, G2L, G2S	715007263
---	--------------	-----------



- Maak het werk makkelijker met het juiste gereedschap, veeg lange opritten schoon en maak de taak makkelijker door de sneeuw verder weg te duwen.
- De vleugel van de ploeg is 63 cm hoog aan het ene uiteinde en 43 cm aan het andere.
- Deze ploeg met schuin aflopend blad is ontworpen om sneeuw op te werpen.
- Rubberen flap (715007299) ontworpen om sneeuw weg te houden van de bestuurder wordt aangeboden als accessoire (afzonderlijk verkocht).
- Voorzien van Can-Am logo.

Can-Am ProMount gekantelde ploegbladen stalen ploegblad van 183 cm met aflopend blad	G2, G2L, G2S	715009879
---	--------------	-----------



- Nu met verbeterd ontwerp van de schoenen voor meer stabiliteit en eenvoudig en zonder gereedschap verstelbaar.
- Maak het werk makkelijker met het juiste gereedschap, veeg lange opritten schoon en maak de taak makkelijker door de sneeuw verder weg te duwen.
- De vleugel van de ploeg is 67 cm hoog aan het ene uiteinde en 43 cm aan het andere.
- Deze ploeg met schuin aflopend blad is ontworpen om sneeuw op te werpen.
- Rubberen flap (715007299) ontworpen om sneeuw weg te houden van de bestuurder wordt aangeboden als accessoire (afzonderlijk verkocht).
- Voorzien van Can-Am logo.

Rubberen flap voor ProMount sneeuwplaat met aflopend blad (Niet afgebeeld)		715007299
--	--	-----------

- Voor efficiënter sneeuw ruimen in diverse omstandigheden.

CAN-AM ProMount FLEX2 PLOEGEN

Can-Am ProMount Flex2 ploegblad van 152 cm	Past op ProMount ploegframe	715004203
---	-----------------------------	-----------



- Ploegblad gemaakt van UHMWPE, flexibel en schokdempend materiaal voorkomt schade aan je ploeg bij onvoorziene botsingen.
- Met vervangbaar slijtblad.
- Een grote pen vergemakkelijkt het draaien van het blad, zodat sneeuw zich niet kan ophopen op het draaipunt.
- Het ploegblad is zo ontworpen dat sneeuw in elke stand optimaal van het blad afrolt.
- Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.
- Ruimt 137 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
- Bladhoogte 43 cm.

Can-Am ProMount Flex2 ploegblad van 168 cm	Past op ProMount ploegframe	715009883
	- Ploegblad gemaakt van UHMWPE, flexibel en schokdempend materiaal voorkomt schade aan je ploeg bij onvoorziene botsingen. - Met vervangbaar slijtblad. - Een grote pen vergemakkelijkt het draaien van het blad, zodat sneeuw zich niet kan ophopen op het draaipunt.	- Het ploegblad is zo ontworpen dat sneeuw in elke stand optimaal van het blad afrolt. - Ruimt 152 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld. - Bladhoogte 43 cm. - Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.

Can-Am ProMount Flex2 ploegblad van 183 cm	Past op ProMount ploegframe	715009868
	- Nu met verbeterd ontwerp van de schoenen voor meer stabiliteit en eenvoudig en zonder gereedschap verstelbaar. - Ploegblad gemaakt van UHMWPE, flexibel en schokdempend materiaal voorkomt schade aan je ploeg bij onvoorziene botsingen. - Met vervangbaar slijtblad. - Een grote pen vergemakkelijkt het draaien van het blad, zodat sneeuw zich niet kan ophopen op het draaipunt.	- Het ploegblad is zo ontworpen dat sneeuw in elke stand optimaal van het blad afrolt. - Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt. - Ruimt 168 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.

CAN-AM ProMount ACCESSOIRES VOOR PLOEGEN

Can-Am ProMount ploegframe met snelmontagesysteem	G2, G2L, G2S	715004980
	- Stalen buizen voor zware toepassingen, die bestand zijn tegen het meest veeleisende gebruik. - De centraal gemonteerde drager biedt de ultieme duwsterkte en tractie. - Ontworpen voor maximale hefhoogte van de ploeg. - Met automatisch uitlijnend snelmontagesysteem, makkelijk vrij te geven via voetpedaal en ergonomische handgreep om de ploeghoek in te stellen.	- Rolgeleider voor ploeg en eindloopschakelaar voor ploeg aanbevolen om de levensduur van de lierkabel te verlengen. - Can-Am ProMount montageplaat vereist voor installatie. - Het blad kan in 5 standen naar links of naar rechts worden gedraaid. - Een grote pen vergemakkelijkt het draaien van het blad, zodat vuil en sneeuw zich niet kunnen ophopen op het draaipunt.

Can-Am ProMount montageplaat	G2, G2L, G2S	715007751
	- Vereist om het Can-Am ProMount ploegframe met snelmontagesysteem te installeren. - Montageplaat nauwkeurig ontworpen om het hele jaar door gemonteerd te blijven zonder de bodemvrijheid in het gedrang te brengen. - Past op ATV's met of zonder Can-Am skidplates. - Rolgeleider voor ploeg inbegrepen.	

Can-Am ProMount verlengstuk voor ploegframe	G2, G2L, G2S	715006257
	- Verlengstuk voor ploegframe van 30 cm. - Vereist wanneer de ploeg wordt geïnstalleerd met Apache rupsbandsysteem.	

NIEUW Can-Am ProMount kantelsysteem voor ploeg	G2, G2L, G2S	715010904
	- Snellere werking voor sneller aanpassen van ploeghoek. - Vormt je ploegsysteem om in een eenvoudig vanaf de bestuurdersstoel te bedienen hulpmiddel. - Met een hand kun je alle ploegbewegingen controleren dankzij de meegeleverde joystick zodat jij je volledig kunt toeleggen op het ploegwerk.	- Compatibel met ProMount ploegblad. - Ploegframe (715004980) is vereist. - Verlengstuk voor ploegframe (715006257) is vereist voor installatie met de Rancher voorbumper. - Lier en ploeg apart verkocht. - Niet compatibel met Apache Backcountry LT rupsbandsysteem.

NIEUW Snelverstelbare ploegschoenen voor ploegbladen	ProMount stalen en Flex2 ploegbladen 152 cm (alle jaren), 168 cm en 183 cm (2025 en ouder)	715009751
	- Corrosiebestendige gegalvaniseerde stalen constructie. - Eenvoudig en snel aan te passen zonder gereedschap. - Vooraf ingestelde aanpassing voor verschillende hoogtes. - Grotere schoendiameter voor meer contact met de ondergrond. - Verbeterd ontwerp van schoen voor meer stabiliteit.	

Can-Am ProMount randmarkering	G2, G2L, G2S	715004206
	- Helpt de randen van je ploeg te vinden. - Hoogte: 60 cm. - Verkocht per paar. - Compatibel met Can-Am ProMount stalen en Flex2 ploegbladen met of zonder verlengstukken (behalve Can-Am ProMount stalen ploegblad van 137 cm).	

Can-Am ProMount driftpanelen	G2, G2L, G2S	715006258
	• Helpt de sneeuw in de ploeg te houden. • Afmetingen: 43,2 cm x 33 cm. • Verkocht per paar. • Compatibel met Can-Am ProMount stalen en Flex2 ploegbladen met of zonder verlengstukken (behalve Can-Am ProMount stalen ploegblad van 137 cm).	
Can-Am ProMount gebogen slijtblad	G2, G2L, G2S	715007791 • 152 cm 715007792 • 168 cm
	• Slijtblad ontworpen met een gebogen achterkant van de onderrand. • Dankzij het grotere oppervlak hoeft u minder te graven bij het ploegen op ongelijkmatige oppervlakken. • Perfect voor sneeuw op grind, gras, plaveien en andere zachte oppervlakken.	
Can-Am ProMount kunststof slijtblad	G2, G2L, G2S	715004480 • 137 cm 715004481 • 152 cm 715004482 • 168 cm 715004483 • 183 cm
	• Om krassen te voorkomen op opritten en oppervlakken waar markeringen zichtbaar kunnen zijn.	
Ploegblad voor achteruit slepen	ProMount ploegen (152 cm en meer)	715007794
	• 6 mm dikke stalen zwenkende schraper. • Wordt opgeheven wanneer het voertuig vooruit rijdt om het schrapen niet te beïnvloeden. • Meer vermogen om sneeuw te trekken. • Meer agressief schrapen in achteruitrijmodus. • Heft het ploegblad van de grond zodat gelijkmatig wordt geschrapt. • In de lengte verstelbaar voor compatibiliteit met ploegbladen van 152,4, 167,6 en 182,9 cm. • Compatibel met ProMount ploegbladen (Flex en staal).	
Rolgeleider voor ploeg	G2, G2L, G2S	705009222
	• Rol met grotere diameter beperkt slijtage aan trekkabel voor toepassing op de ploeg. • Kan worden gebruikt met alle ProMount ploegen. • Inbegrepen bij set met montageplaat voor ploeg (715007751).	
Katrolpakket voor Alpine ploeg voor zwaar gebruik	G2, G2L	715000279
	• Katrolpakket voor gebruik van de lier in combinatie met een sneeuwplaat. • Aanbevolen voor het verhogen van de prestaties van de lier. • Te gebruiken met de XT-voorbumper.	
Synthetische lierkabel voor ploeg		715000540
	• Speciaal ontwikkeld voor gebruik met ploeg. • 2,4 m duurzaam, extra sterk synthetisch touw. • Bestand tegen herhaaldelijke trekacties onder een scherpe hoek voor het optillen van zware ploegbladen. • Vervang je lierkabel gedurende het ploegseizoen om je gewone kabel te sparen.	
Eindeloopschakelaar voor ploeg (Niet afgebeeld)	G2, G2L, G2S	715006259
• Om de kabelspanning in te stellen bij gebruik van je ploegsysteem. • Voorkomt schade aan de lier, het ploegframe en het voertuig.		

ACCESSOIRES G3, G3L

ATV Hero Units pakketten	52
LinQ-accessoires: Vlot plaatsen/ verwijderen van lading	54
Bagage en opbergruimte	65
Windschermen	67
Sturen en spiegels	68
Skidplates	70
Bumpers en beschermers	72
Verlichting en elektrisch	73
Lieren	76
Trekhaken	78
Performance	79
Hoezen en extra uitrusting	80
Apache rupsbandsystemen	81
ProMount ploegen	84






LINQ SYSTEEM

Je ATV is jouw werkpaard en jouw ticket om avonturen te beleven. Ontgrendel zijn volle potentieel met het LinQ systeem. Jouw uitrusting makkelijk bevestigen en uitladen: zonder gedoe, zonder gereedschap, en rijden maar.

NIEUWE MANIER VAN VERGRENDELEN

LinQ VERSCHUIFBARE BASIS

Voor de Outlander 6x6 van 2026 is de nieuwe LinQ verschuifbare basis beschikbaar, met een tweedelig ontwerp: een montageplaat met laag profiel die niet in de weg zit, terwijl de verschuifbare basis zich direct vastklikt wanneer je die nodig hebt.



LinQ SYSTEEM

past op middelzware tot zware accessoires met twee basismaten: basissen van 40,6 cm voor standaard montage en basissen van 91,4 cm die optimaal laadvermogen ontgrendelen.

LinQ LITE

is ontworpen voor compacte opbergruimte tijdens het rijden (max. 2 kg per vergrendeling). Hiermee kun je accessoires monteren op rails of verticale oppervlakken.

ATV HERO UNITS PAKKETTEN

STAP 1

ESSENTIËLE UITRUSTING

PAKKET	BESCHRIJVING SKU	G3L/G3	G3L ELECTRIC	G3L 6X6 / G3 6X6
Basisuitrusting Starter	LinQ gereedschapskit	715006829	715006829	715006829
	LinQ basis installatiekit of installatiekit verschuifbare basis (Vereist voor de LinQ gereedschapskit)	860201806	860201806	715009123
	Spatborden	715006336*		
	LinQ Lite rails spatborden	715009474	715009474	715009474
	Transporthoes	715010578 / 715010579	715010578 / 715010579	

* Voor units buiten T-categorie moet de SKU gewijzigd worden naar 715005349

+

STAP 2

TOEPASSINGEN

PAKKET	BESCHRIJVING SKU	G3L/G3	G3L ELECTRIC	G3L 6X6 / G3 6X6
Avontuur (Behalve X mr)	LinQ-opbergkoffer	715009312 / 715009499	715009312	
	LinQ brandstofhouder – 14 L	860202246		860202246
	LinQ basis installatiekit (Vereist voor de LinQ brandstofhouder)	860201806		860201806
	Hoog windschermkit **	715006480*	715006480*	715006480*
	Led-rijverlichting van 9 cm (2 x 14 W)	715009775	715009775	715009775
	Voedingskabel verlichting (Vereist voor de led-verlichting)	715005353	715005353	715005353
	Aluminium voetsteunkit	715008199	715008199	715008199
	Radiatorbescherming	715005333		715005333

*Voor Backcountry en XT-P modellen moet de SKU worden gewijzigd naar 715010902

**In units geleverd zonder handbeschermers is de Framekit handbeschermers vereist om het windscherm te installeren

***In DPS en 6x6 DPS units moet een voorbumper worden geïnstalleerd om de led-verlichting te plaatsen

****Om het pakket aan te vullen, raden we de installatie van de achterbumper aan als deze niet is geleverd bij de unit en een Kit met skidplates

OF

PAKKET	BESCHRIJVING SKU	G3L/G3	G3L ELECTRIC	G3L 6X6 / G3 6X6
Utility/ Landbouw (Behalve X mr)	LinQ bagagemand	715005274 / 715010173	715005274	715005274 / 715010173
	Gereedschapshouder met schroefstelsel (te gebruiken in de LinQ bagagemand)	715008896	715008896	715008896
	LinQ-houders voor uitrusting	715005340	715005340	715005340
	Verstelbaar Adventure laag windscherm	715005860 / 715009219		715005860 / 715009219
	Uitbreiding console	715005368 / 715009218		715005368 / 715009218
	Can-Am ProMount ploegframe met snelmontagesysteem	715004980	715004980	715004980
	Can-Am ProMount montagekit	715009483	715009483	715009483
	Lichtbalk met dubbele rij leds van 25 cm (60 watt)	715010065	715010065	715010065
	Voedingskabel verlichting (Vereist voor de led-verlichting)	715005353	715005353	715005353

*Voor DPS en 6x6 DPS units moet een voorbumper worden geïnstalleerd om de LED-lichtbalk te plaatsen

**Voor DPS, Pro HD5 basis en 6x6 DPS units moet een lier vooraan worden geïnstalleerd

***Om het pakket aan te vullen, raden we aan de achterbumper te installeren als deze niet is geleverd bij de unit

OF

PAKKET	BESCHRIJVING SKU	G3L/G3	G3L ELECTRIC	G3L 6X6 / G3 6X6
Bosbouw (Behalve X mr)	LinQ kettingzaaghouders	715004975	715004975	715004975
	LinQ brandstofhouder – 14 L	860202246	860202246	860202246
	LinQ basis installatiekit (Vereist voor de LinQ brandstofhouder)	860201806	860201806	860201806
	Grote laadruimte of LinQ bagagemand	715007001 / 715010173	715007001	
	Adventure hoog windscherm met harde bescherm laag	715007268 / 715009458		715007268 / 715009458
	Uitbreiding console	715005368 / 715009218		715005368 / 715009218
	Lier achteraan	715010087		
	Lichtbalk met dubbele rij leds van 25 cm (60 watt)	715010065	715010065	715010065
	Voedingskabel verlichting (Vereist voor de led-verlichting)	715005353	715005353	715005353

*In DPS en 6x6 DPS units moet een voorbumper worden geïnstalleerd om de LED-lichtbalk te plaatsen.

**Voor DPS, Pro HD5 basis en 6x6 DPS units moet een lier vooraan worden geïnstalleerd.

***Om het pakket aan te vullen, raden we aan de achterbumper en XT handbeschermers te installeren als deze niet zijn geleverd bij de unit.

ATV HERO UNITS PAKKETTEN

STAP 2
TOEPASSINGEN

OF

PAKKET	BESCHRIJVING SKU	G3L/G3	G3L ELECTRIC	G3L 6X6 / G3 6X6
Jacht (Behalve X mr)	LinQ vuurwapenkoffer	715009240	715009240	715009240
	Montagekit voor LinQ-vuurwapenkoffer - spatbordpositie	715006074	715006074	715006074
	LinQ uitbreiding voor bagagedrager	715004954 / 715009281+715009475	715004954	715009281
	LinQ-houders voor uitrusting	715005340	715005340	715005340
	Lier achteraan	715010087		
	Ultrahoog windschermkit **	715006481*	715006481*	715006481*
	Lichtbalk met dubbele rij leds van 38 cm (90 watt)	715010066	715010066	715010066
	Voedingskabel verlichting (Vereist voor de led-verlichting)	715005353	715005353	715005353

*Voor Backcountry en XT-P modellen moet de SKU worden gewijzigd naar 715010902
**In units geleverd zonder handbeschermers is de Framekit handbeschermers vereist om het windscherm te installeren
***In DPS en 6x6 DPS units moet een voorbumper worden geïnstalleerd om de LED-lichtbalk te plaatsen
**Voor DPS, Pro HD5 basis en 6x6 DPS units moet een lier vooraan worden geïnstalleerd
***Om het pakket aan te vullen, raden we aan de achterbumper te installeren als deze niet is geleverd bij de unit en een kit met skidplates

OF

PAKKET	BESCHRIJVING SKU	G3L/G3	G3L ELECTRIC	G3L 6X6 / G3 6X6
Sneeuw (Behalve X mr)	Apache XC rupsbandsysteem	715008664	715008664	
	Apache XC montagekit voor rupsbanden	715008264	715008264	
	Can-Am ProMount-kit met stalen ploeg van 152 cm	715006203	715006203	715006203
	Adventure hoog windscherm met harde beschermplaat	715007268 / 715009458		715007268 / 715009458
	Uitbreiding console	715005368 / 715009218		715005368 / 715009218
	LinQ-opbergkoffer	715009471 / 715009472	715009471 / 715009472	
	LinQ gereedschapshouder	715007358	715007358	715007358
	Geïntegreerde combinatie verwarmde handgrepen en gashendel	715009284	715009284	715009284
	Handgrepen en aansluiting voor verwarmd vizier voor passagiers	715005358	715005358	715005358
	Stoelverwarming	715007211*	715007211*	715007211*
	Stoelhoes voor zwaar gebruik (Vereist voor de stoelverwarming)	715008311 / 715008313*	715008311 / 715008313*	715008311 / 715008313*
	Adventure zijwindschermen	715005862 / 715009462		715005862 / 715009462
	Handbeschermers voor passagiers	715001669	715001669	715001669
	Led-schijnwerpers van 9 cm (2 x 14 W)	715009774	715009774	715009774
	Voedingskabel verlichting (Vereist voor de led-verlichting)	715005353	715005353	715005353

*Past op 1-zitter modellen en MAX zonder afneembaar passagierszadel
**In DPS en 6x6 DPS units moet een voorbumper worden geïnstalleerd om de led-verlichting te plaatsen
***Voor DPS, Pro HD5 basis en 6x6 DPS units moet een lier vooraan worden geïnstalleerd
****Om het pakket aan te vullen, raden we aan de achterbumper en de Touring handbeschermers te installeren als deze niet zijn geleverd bij de unit + Kit met skidplates

OF

PAKKET	BESCHRIJVING SKU	G3L/G3	G3L ELECTRIC	G3L 6X6 / G3 6X6
Winter (Behalve X mr)	Geïntegreerde combinatie verwarmde handgrepen en gashendel	715009284	715009284	715009284
	Adventure hoog windscherm met harde beschermplaat	715007268 / 715009458		715007268 / 715009458
	Uitbreiding console	715005368 / 715009218		715005368 / 715009218
	Stoelverwarming	715007211*	715007211*	715007211*
	Stoelhoes voor zwaar gebruik (Vereist voor de stoelverwarming)	715008311 / 715008313*	715008311 / 715008313*	715008311 / 715008313*
	Handgrepen en aansluiting voor verwarmd vizier voor passagiers	715005358	715005358	715005358
	Adventure zijwindschermen	715005862 / 715009462		715005862 / 715009462
	Handbeschermers voor passagiers	715001669	715001669	715001669

*Past op 1-zitter modellen en MAX zonder afneembaar passagierszadel
**Om het pakket aan te vullen, raden we de Touring handbeschermers aan als deze niet zijn geleverd bij de unit

LINQ-ACCESSOIRES: VLOT PLAATSEN/ VERWIJDEREN VAN LADING



- Geen gereedschap nodig: installeer en verwijder accessoires snel met de hand.
- Rust je Can-Am in een handomdraai uit voor gespecialiseerde taken.
- Stevig bevestigingssysteem dat geschikt is voor het meest veeleisende terrein.

G3

LinQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 40,6 CM

	NIEUW LinQ harde koeler (18 L) 715010491	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet in* de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.	NEE	JA, met LinQ-basis- installatiekit 860201806	NEE
	LinQ gereedschapskist 715008111	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Kan in* of op de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.			
	LinQ SR tas van 21 L 860202449	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet op het deksel van de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.			
	LinQ sporttas van 17 L 860202447	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Kan in* of op de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.			
	NIEUW LinQ halfharde koeler van 20 L 295101252				
	LinQ modulaire laadbak van 10 L 715005494				
	LinQ modulaire laadbak van 20 L 715007112				
	LinQ modulaire laadbak van 30 L 715006830				
	LinQ gereedschapskist 715006829	NEE			
	LinQ tas met rolsluiting van 40 L 715008110				JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet op het deksel van de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.
	LinQ brandstofhouder - 15 L 860202246				JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet in* de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.
	LinQ oliehouder - 3,78 L 860202445				JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet op het deksel van de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.
	LinQ vuurwapenkoffer 715009240				JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet op het deksel van de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.

LinQ-ACCESSOIRES MET BASIS VAN 91,4 CM

 LinQ bagagemand (90 L) 715010173	NEE	JA	NEE	JA	NEE
 LinQ laadbak vooraan (90 L) 715005272	JA			NEE	
 LinQ laadbak (53 L) 715010172	NEE	Ja, past niet als een voorste windscherm is geïnstalleerd		JA	JA
 LinQ-bak met laag profiel (63 L) 715007827					
 LinQ opbergkoffer (145 L) 715009471		NEE	Ja, verwijder het bagagerek achteraan voor installatie.	NEE	
 LinQ opbergkoffer (87 L) - G3 715009499			NEE	JA	
 LinQ-koelbox (35 L) 715006998		JA		NEE	
 LinQ vuurwapenkoffer 715009240					

LinQ-HOUDERS EN -BAGAGEREKKEN

			vooraan	achteraan	achter	gestapeld
 LinQ houders voor uitrusting 715005340	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806		JA	JA, met LinQ-basis- installatiekit 860201806	JA	NEE
 LinQ gereedschapshouder 715007358						
 LinQ kettingzaaghouder 715004975	JA	NEE	NEE	NEE		
 LinQ uitbreiding voor bagagedrager 715009281	NEE	JA		JA		
 LinQ uitbreiding voor bagagedrager 715009475		NEE				

*Hiervoor moet het deksel van de bagageruimte vooraan worden verwijderd.

LINQ-ACCESSOIRES: VLOT PLAATSEN/ VERWIJDEREN VAN LADING



- Geen gereedschap nodig: installeer en verwijder accessoires snel met de hand.
- Rust je Can-Am in een handomdraai uit voor gespecialiseerde taken.
- Stevig bevestigingssysteem dat geschikt is voor het meest veeleisende terrein.

G3L

LinQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 40,6 CM	1 Bagage- ruimte vooraan	2 Bagage- rek vooraan	3 Bagage- ruimte achteraan	4 Bagage- rek achter	LinQ kan bovenop worden gestapeld
NIEUW LinQ harde koeler (18 L) 715010491	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet in* de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.				
LinQ gereedschapskist 715008111	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Kan in* of op de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.				
LinQ SR tas van 21 L 860202449	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet op het deksel van de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.				NEE
LinQ sporttas van 17 L 860202447					
NIEUW LinQ halfharde koeler van 20 L 295101252			JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806		
LinQ modulaire laadbak van 10 L 715005494	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Kan in* of op de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.	NEE		NEE	JA
LinQ modulaire laadbak van 20 L 715007112					NEE
LinQ modulaire laadbak van 30 L 715006830					JA
LinQ gereedschapskit 715006829					NEE
LinQ tas met rolsluiting van 40 L 715008110	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet op het deksel van de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.				NEE
LinQ brandstofhouder - 15 L 860202246	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet in* de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.		NEE		
LinQ oliehouder - 3,78 L 860202445					
LinQ vuurwapenkoffer 715009240	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet op het deksel van de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.				
LinQ-ACCESSOIRES MET BASIS VAN 91,4 CM	Bagageruimte vooraan	Bagage- rek vooraan	Bagage- ruimte achteraan	Bagage- rek achter	LinQ kan bovenop worden gestapeld
LinQ grote laadbak 715007001		NEE			NEE
LinQ bagagemand (90 L) 715005274		JA			
LinQ laadbak (53 L) 715006997	NEE	JA, past niet als een voorste windscherm is geïnstalleerd		JA	JA
LinQ-bak met laag profiel (63 L) 715007827			NEE		
LinQ-laadbak (90 L) 715005272	JA	JA		NEE	NEE
LinQ opbergkoffer (87 L) - G3L 715009312				JA	
LinQ opbergkoffer (145 L) 715009471	NEE	NEE	JA, verwijder het bagagerek achteraan voor installatie.	NEE	JA
LinQ-koelbox (35 L) 715006998			NEE	JA	NEE
LinQ vuurwapenkoffer 715009240		JA		NEE	
LinQ-HOUDERS EN -BAGAGEREKKEN	Bagageruimte vooraan	Bagage- rek vooraan	Bagage- ruimte achteraan	Bagage- rek achter	LinQ kan bovenop worden gestapeld
LinQ houders voor uitrusting 715005340	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806		JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806		
LinQ gereedschapshouder 715007358		JA		JA	NEE
LinQ uitbreiding voor bagagedrager 715004954	NEE		NEE		
LinQ kettingzaaghouder 715004975	JA	NEE		NEE	

*Hiervoor moet het deksel van de bagageruimte vooraan worden verwijderd.

LINQ-ACCESSOIRES: VLOT PLAATSEN/ VERWIJDEREN VAN LADING



- Geen gereedschap nodig: installeer en verwijder accessoires snel met de hand.
- Rust je Can-Am in een handomdraai uit voor gespecialiseerde taken.
- Stevig bevestigingssysteem dat geschikt is voor het meest veeleisende terrein.

G3 MAX

LinQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 40,6 CM

	NIEUW LinQ harde koeler (18 L) 715010491	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet in* de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.	NEE	NEE	NEE	NEE
	LinQ gereedschapskist 715008111	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet op het deksel van de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.				
	LinQ SR tas van 21 L 860202449					
	LinQ sporttas van 17 L 860202447	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Kan in* of op de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.		JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806		
	NIEUW LinQ halfharde koeler van 20 L 295101252					
	LinQ modulaire laadbak van 10 L 715005494					
	LinQ modulaire laadbak van 20 L 715007112					
	LinQ modulaire laadbak van 30 L 715006830					
	LinQ gereedschapskist 715006829					
	LinQ tas met rolsluiting van 40 L 715008110					
	LinQ brandstofhouder - 15 L 860202246			JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet in* de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.		
	LinQ oliehouder - 3,78 L 860202445					
	LinQ vuurwapenkoffer 715009240	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet op het deksel van de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.				

LinQ-ACCESSOIRES MET BASIS VAN 91,4 CM

LinQ bagagemand (90 L) 715010173	NEE	JA	NEE	JA	NEE	
LinQ laadbak vooraan (90 L) 715005272	JA			NEE		
LinQ laadbak (53 L) 715010172	NEE			JA, past niet als een voorste windscherm is geïnstalleerd	JA	JA
LinQ-bak met laag profiel (63 L) 715007827		JA, past niet als het passagierszadel is geïnstalleerd				
LinQ opbergkoffer (139 L) 715009472		NEE	NEE	JA, verwijder het bagagerek achteraan voor installatie.	NEE	NEE
LinQ opbergkoffer (87 L) - G3 715009499				NEE	JA	
LinQ-koelbox (35 L) 715006998	JA		NEE			
LinQ vuurwapenkoffer 715009240			JA		NEE	

LinQ-HOUDERS EN -BAGAGEREKKEN

	Bagageruimte vooraan	Bagage- rek vooraan	Bagage- ruimte achteraan	Bagage- rek achter	LinQ kan bovenop worden gestapeld
LinQ houders voor uitrusting 715005340	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806	JA	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806	JA	NEE
LinQ gereedschapshouder 715007358					
LinQ kettingzaaghouter 715004975	JA	NEE	NEE	NEE	
LinQ uitbreiding voor bagagedrager 715009281	NEE	JA		NEE	
LinQ uitbreiding voor bagagedrager 715009475		NEE		JA	

*Hiervoor moet het deksel van de bagageruimte vooraan worden verwijderd.

LINQ-ACCESSOIRES: VLOT PLAATSEN/ VERWIJDEREN VAN LADING



- Geen gereedschap nodig: installeer en verwijder accessoires snel met de hand.
- Rust je Can-Am in een handomdraai uit voor gespecialiseerde taken.
- Stevig bevestigingssysteem dat geschikt is voor het meest veeleisende terrein.

G3L MAX

LinQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 40,6 CM		Bagage- ruimte vooraan	Bagage- rek vooraan	Bagage- ruimte achteraan	Bagage- rek achter	kan bovenop worden gestapeld		
	NIEUW LinQ harde koeler (18 L) 715010491	JA, met de LinQ basis installatiekit 860201806 Moet in* de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd	NEE	NEE	NEE	NEE		
	LinQ gereedschapskist 715008111	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet op het deksel van de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.						
	LinQ SR tas van 21 L 860202449							
	LinQ sporttas van 17 L 860202447	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Kan in* of op de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.		JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806		NEE	JA	
	NIEUW LinQ halfharde koeler van 20 L 295101252			NEE				
	LinQ modulaire laadbak van 10 L 715005494							
	LinQ modulaire laadbak van 20 L 715007112							NEE
	LinQ modulaire laadbak van 30 L 715006830							
	LinQ gereedschapskit 715006829							JA
	LinQ tas met rolsluiting van 40 L 715008110			JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet op het deksel van de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.		NEE	NEE	NEE
	LinQ brandstofhouder - 15 L 860202246	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet in* de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.						
	LinQ oliehouder - 3,78 L 860202445							
	LinQ vuurwapenkoffer 715009240	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Moet op het deksel van de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.						
LinQ-ACCESSOIRES MET BASIS VAN 91,4 CM		Bagageruimte vooraan	Bagage- rek vooraan	Bagage- ruimte achteraan	Bagage- rek achter	LinQ kan bovenop worden gestapeld		
	LinQ grote laadbak 715007001	NEE	NEE	NEE	JA	NEE		
	LinQ bagagemand (90 L) 715005274		JA		NEE			
	LinQ-laadbak (90 L) 715005272	JA			JA		JA	
	LinQ opbergkoffer (87 L) – G3L 715009312	NEE	NEE	JA, past niet als het passagierszadel is geïnstalleerd				
	LinQ laadbak (53 L) 715006997		JA					
	LinQ-bak met laag profiel (63 L) 715007827			JA, niet als een voorste windscherm is geïnstalleerd				
	LinQ opbergkoffer (139 L) 715009472		NEE	NEE	JA, verwijder het bagagerek achteraan voor installatie.	NEE	NEE	
	LinQ-koelbox (35 L) 715006998			NEE	JA			
	LinQ vuurwapenkoffer 715009240	JA			NEE			
LinQ-HOUDERS EN -BAGAGEREKKEN		Bagageruimte vooraan	Bagage- rek vooraan	Bagage- ruimte achteraan	Bagage- rek achter	LinQ kan bovenop worden gestapeld		
	LinQ houders voor uitrusting 715005340	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806	JA	JA, met LinQ basis installatiekit 860201806	JA	NEE		
	LinQ gereedschapshouder 715007358							
	LinQ uitbreiding voor bagagedrager 715004954	NEE		NEE	NEE			
	LinQ kettingzaaghouder 715004975	JA	NEE		NEE			

*Hiervoor moet het deksel van de bagageruimte vooraan worden verwijderd.

LINQ-ACCESSOIRES: VLOT PLAATSEN/ VERWIJDEREN VAN LADING



- Geen gereedschap nodig: installeer en verwijder accessoires snel met de hand.
- Rust je Can-Am in een handomdraai uit voor gespecialiseerde taken.
- Stevig bevestigingssysteem dat geschikt is voor het meest veeleisende terrein.

6X6

LINQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 40,6 CM

 NIEUW LinQ harde koeler (18 L) 715010491	JA, met de LinQ basis installatiekit 860201806 Moet in* de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd	NEE	JA, met installatiekit LinQ verschuifbare basis 715009123	NEE	
 LinQ gereedschapskist 715008111	JA, met LinQ basis installatiekit 860201806 Moet op het deksel van de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd				JA
 LinQ SR tas van 21 L 860202449					
 LinQ sporttas van 17 L 860202447	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806 Kan in* of op de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.			NEE	
 LinQ modulaire laadbak van 10 L 715005494					
 LinQ modulaire laadbak van 20 L 715007112					
 LinQ modulaire laadbak van 30 L 715006830					
 LinQ gereedschapskit 715006829					
 LinQ tas met rolsluiting van 40 L 715008110	JA, met LinQ basis installatiekit 860201806 Moet op het deksel van de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd			JA	
 NIEUW LinQ brandstofhouder - 15 L 715007822	NEE			NEE	
 LinQ brandstofhouder - 15 L 860202246	JA, met de LinQ basis installatiekit 860201806 Moet in* de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.				
 LinQ oliehouder - 3,78 L 860202445					
 LinQ vuurwapenkoffer 715004968	JA, met LinQ basis installatiekit 860201806 Moet op het deksel van de bagageruimte vooraan worden geïnstalleerd.		NEE		

LINQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 91,4 CM

 LinQ bagagemand (90 L) 715005274 of 715010173	NEE	JA	Ja met 2x Installatiekit LinQ verschuifbare basis 715009123 (alleen wanneer de wanden van de laadbak zijn verwijderd)**	NEE
 LinQ laadbak vooraan (90 L) 715005272	JA			
 LinQ laadbak (53 L) 715006997 of 715010172	NEE	Ja, past niet als een voorstel windscherm is geïnstalleerd		JA
 LinQ-bak met laag profiel (63 L) 715007827		NEE		NEE
 LinQ opbergkoffer (87 L) 715009499 of 715009312				
 LinQ-koelbox (35 L) 715006998				
 LinQ vuurwapenkoffer 715004968		JA	NEE	

LINQ-HOUDERS EN -BAGAGEREKKEN

	Bagageruimte vooraan	Bagagerek vooraan	Bagageruimte achteraan	LinQ kan bovenop worden gestapeld
LinQ houders voor uitrusting 715005340	JA, met LinQ-basisinstallatiekit 860201806	JA	JA, met installatiekit LinQ verschuifbare basis 715009123 of op wanden van de laadbak achter	NEE
LinQ gereedschapshouder 715007358				
NIEUW LinQ rek voor laadruimte 715009336	NEE	NEE	JA	JA
LinQ kettingzaaghouder 715004975	JA		NEE	NEE

*Hiervoor moet het deksel van de bagageruimte vooraan worden verwijderd.

**LinQ laag profiel (63 L) (715007828) is niet compatibel met Outlander 6x6 MAX.

Kan alleen worden geïnstalleerd in opstelling van 40,6 cm bij het achterste uiteinde van de laadbak.

LinQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 40,6 CM

NIEUW LinQ harde koeler (18 L)

G3, G3L

715010491



- Veelzijdige LinQ configuratie van 40,6 cm die op veel voertuigen past.
- Duurzame harde constructie gevormd door middel van spuitgieten.
- Voorgevormde handgrepen voor snelle plaatsing en verwijdering.
- Hoogwaardige isolatie voor optimale koeling.
- Verzegeld deksel voor lucht- en waterdichte sluiting.
- Ergonomisch en veilig vergrendelsysteem biedt uitstekende afdichting.
- Inhoud 18 L.

NIEUW LinQ brandstofhouder van 20 L

G3 (alleen 6X6 modellen)
G3L (alleen 6X6 modellen)

715007822



- Snelle, eenvoudige en veilige installatie van LinQ systeem.
- Morsvrije trechter ontworpen voor makkelijk gebruik.
- Inhoud 20 L.
- Voldoet aan nieuwe norm voor Flame Mitigation Device (FMD).
- Afmetingen: 30,5 cm L x 48,3 cm B x 30,5 cm H.
- Alleen compatibel bij installatie onder het LinQ rek voor laadruimte (715009336).
- Raadpleeg de lokale voorschriften voor brandstoftransport

LinQ brandstofhouder – 14 L

G3 (behalve X mr-modellen)
G3L (behalve X mr-modellen)

860202246



- Snel, eenvoudig en veilig te installeren met LinQ-systeem.
- Morsvrije trechter ontworpen voor makkelijk gebruik.
- Inhoud 14 L.
- Voldoet aan de recentste norm voor Flame Mitigation Device (FMD).
- LinQ accessoires van 40,6 cm kunnen niet worden gestapeld op de LinQ brandstofhouder van 14 L.
- Kan niet op de achterklep worden geïnstalleerd omwille van gewichtsbeperking.
- Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.
- Raadpleeg de lokale voorschriften voor brandstoftransport

LinQ oliehouder – 3,78 L

G3 (behalve X mr-modellen)
G3L (behalve X mr-modellen)

860202445



- Inhoud 3,78 L.
- LinQ accessoires van 40,6 cm kunnen niet worden gestapeld op de LinQ brandstofhouder van 3,78 L.
- Kan niet op de achterklep worden geïnstalleerd omwille van gewichtsbeperking.
- Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ kettingzaaghouder

G3 (behalve X mr-modellen)
G3L (behalve X mr-modellen)

715004975



- Dit systeem installeert een kettingzaag verticaal om ruimte te besparen op het bagagerek en dient als schede voor opslag.
- Knijp het blad vast voor een stevige en snelle bevestiging.
- Compatibel met de meeste kettingzagen die verkrijgbaar zijn op de markt aangezien de meeste bladen tot 45 cm lang.
- Compatibel met alle LinQ-accessoires van 40,6 cm die passen in de voorste bagageruimte.
- Hiermee is installatie van de LinQ-gereedschapshouder mogelijk.
- Niet compatibel met de LinQ-uitbreiding voor bagagedrager bij installatie op het voorste bagagerek van het voertuig.

LinQ modulaire bak

G3, G3L

715005494 • (10 L)

715007112 • (20 L)

715006830 • (30 L)



- Modulaire bakken kunnen worden gestapeld, zodat je altijd de juiste uitrusting ter beschikking hebt.
- Bakken van het juiste formaat waar alles altijd in past.
- Kan worden geïnstalleerd op elke LinQ-basis met een breedte van 40,6 cm.
- Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.
- Kan niet op de achterklep worden geïnstalleerd omwille van gewichtsbeperking.

Thermisch inzetstuk voor LinQ modulaire bak (10 L)

G3, G3L

219401110



- Geïsoleerde voering.
- Past uitstekend in de LinQ modulaire bak (10 L).
- Geschikt voor zeven blikken van 355 ml.
- Kan ijs een dag lang koud houden.
- Binnenafmetingen: 22,9 cm L x 43,2 cm B x 26,7 cm H

LinQ-gereedschapskit	G3, G3L	715006829
 - Inclusief: - Kniptang - Tang met lange bek - Borgtang - Ratelsleutel 3/8" bus - 15 cm verlengstuk ratel - Geïntegreerde opbergruimte CVT riem (riem niet inbegrepen)	- Lange aansluiting 19 mm 3/8" bus - 6 ptn - Aansluiting 18 mm 3/8" bus - Lange aansluiting 17 mm 3/8" bus - 6 ptn - Aansluiting 15 mm 3/8" bus - Aansluiting 13 mm 3/8" bus - Aansluiting 10 mm 3/8" bus - Aansluiting 8 mm 3/8" bus	- Torx-aansluiting T40 3/8" bus - Torx-aansluiting T30 3/8" bus - Torx-aansluiting T20 3/8" bus - Breekbalk 3/8" bus • Set combisleutels: - Moersleutel 19 mm - Moersleutel 18 mm - Moersleutel 15 mm - Moersleutel 13 mm - Moersleutel 10 mm - Moersleutel 8 mm • Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ-gereedschapskist	G3, G3L	715008111
	- Precisie-geïnjecteerde HDPE-constructie zorgt voor stevigheid en duurzaamheid. - Maximuminhoud 19 L. - Weerbestendig, afgedicht en vergrendelbaar deksel. - Eenvoudig systeem om in slechts enkele seconden en zonder gereedschap te installeren/verwijderen. - Alle voordelen van LinQ – eenvoudig, snel en veilig. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	<i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>

LinQ tas met rolsluiting van 40 L	G3, G3L	715008110
	- Volledige waterdichte tas om je spullen veilig op te bergen. - Op LinQ gemonteerd via de kunststof basis voor zwaar gebruik. - Opbergoplossing met grote capaciteit (40 L). - Schuimrubberen bekleding onderaan voor extra bescherming van je spullen.	- Makkelijk op of naast het voertuig te transporteren met de geïntegreerde draaggreep. - Voorbereid voor gebruik op zout water. - Afmetingen: 35,6 cm L x 48,3 cm B x verstelbare H. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

SR tas van 21 L	G3, G3L	860202449
	- Semi-harde uitbreidbare tas. - Inhoud 21 L. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.	

LinQ sporttas van 17 L	G3, G3L	860202447
	- Alle voordelen van LinQ – eenvoudig, snel en veilig. - Inhoud 17 liter. - Bodem in thermisch gevormd HDPE (High Density Polyethyleen) voor stijfheid en stevigheid.	- Harde onderkant, semi-harde bovenkant. - Eenvoudig systeem om in slechts enkele seconden en zonder gereedschap te installeren/verwijderen. - Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie

NIEUW LinQ halfharde koeler van 20 L	G3, G3L	295101252
	20 L geïsoleerd, waterbestendig laadvermogen. - Snelle, eenvoudige en veilige installatie van LinQ systeem. - Te bevestigen met één set LinQ bevestigingen. - Zachte koeler voor één dag gebruik. - Buitenzak van gaasweefsel bovenop het deksel.	- Vak met ritssluiting onder het deksel voor snelle en gemakkelijke toegang. - Afneembare binnenkant voor makkelijk reinigen. - Handgrepen voor gemakkelijk transport. - Geschikt voor twaalf blikjes van 355 ml. - Afmetingen: 48 cm L x 33 cm B x 25,4 cm H

LinQ ACCESSOIRES MET BASIS VAN 91,4 CM

LinQ-opbergkoffer (145 L)	G3 (behalve MAX-modellen) G3L (behalve MAX-modellen)	715009471
	- Polyethyleen opbergkoffer vervangt het bagagerek achter voor perfecte integratie en meer laadvermogen. 145 liter bergruimte - Makkelijk te installeren en verwijderen met het LinQ-systeem. - LinQ-ankers moeten geïnstalleerd zijn in de bagageruimte achter (4 LinQ-ankers inbegrepen).	- Mogelijkheid om LinQ accessoires van 40,6 cm te installeren op het deksel om het laadvermogen uit te breiden. - Nieuw ergonomisch en duurzaam vergrendelsysteem biedt uitstekende afdichting. - Mogelijkheid om LinQ-gereedschapshouders (715008896) op de laadbak te installeren. - Vergrendelbaar met een slot aan de voorzijde van de bak (twee sleutels inbegrepen).

NIEUW Scheiding laadruimte achter (145 L)	G3 (behalve MAX en 6X6-modellen) G3L (behalve MAX en 6X6-modellen)	715010103
	- Eenvoudig te installeren dankzij bevestigingen met haak en lus. - Inclusief linker- en rechterverdeler. 176 mm groot. - Wordt op een specifieke plek in de laadruimte gemonteerd om deze netjes in drie gelijke compartimenten te verdelen. - LinQ opbergkoffer van 145 L vereist (715009471).	

LinQ opbergkoffer (139 L)	G3 (alleen MAX modellen) G3L (alleen MAX-modellen)	715009472
	• Polyethyleen opbergkoffer vervangt het bagagerek achter voor perfecte integratie en meer laadvermogen. • Bergruimte 139 liter. • Makkelijk te installeren en verwijderen met het LinQ-systeem. • LinQ-ankers moeten geïnstalleerd zijn in de bagageruimte achter (4 LinQ-ankers inbegrepen). • Compatibel met het passagierszadel.	• Nieuw ergonomisch en duurzaam vergrendelsysteem biedt uitstekende afdichting. • Mogelijkheid om LinQ gereedschapshouders (715008896) op de laadbak te installeren. • Vergrendelbaar met een slot aan de voorzijde van de bak (twee sleutels inbegrepen).
NIEUW Scheiding laadruimte achter (139 L)	G3 (alleen MAX modellen) G3L (alleen MAX-modellen)	715010111
	• Eenvoudig te installeren dankzij bevestigingen met haak en lus. • Inclusief scheiding links en rechts. • 248 mm groot. • Wordt geïnstalleerd op een specifiek punt in de laadruimte om deze netjes in 3 soortgelijke delen te verdelen. • LinQ opbergkoffer van 139 L vereist (715009472).	
LinQ opbergkoffer (87 L) – G3L	G3L	715009312
	• Weerbestendige laadruimte achter van polyethyleen. • Kan alleen op het bagagerek achter worden geïnstalleerd. • Bergruimte 87 liter. • Geoptimaliseerde vorm van de basis van de laadruimte past perfect op het G2L bagagerek achter. • Vergrendelbaar met een slot aan de voorzijde van de bak (2 sleutels inbegrepen). • Makkelijk te installeren, makkelijk te verwijderen met het LinQ-systeem.	• Installatie in LinQ-opstelling van 91,4 cm. • Compatibel met het passagierszadel. • Mogelijkheid om LinQ-gereedschapshouders (715008896) op de laadbak te installeren. • Max. 3 LinQ Lite multifunctionele houders (715008087) kunnen worden geïnstalleerd om LinQ Lite accessoires toe te voegen aan je laadruimte. • Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.
LinQ opbergkoffer (87 L) – G3	G3	715009499
	• Weerbestendige laadruimte achter van polyethyleen. • Kan alleen op het bagagerek achter worden geïnstalleerd. • Bergruimte 87 liter. • Geoptimaliseerde vorm van de basis van de laadruimte om perfect te passen op het G3L bagagerek achter. • Vergrendelbaar met een slot aan de voorzijde van de bak (2 sleutels inbegrepen).	• Makkelijk te installeren, makkelijk te verwijderen met het LinQ-systeem. • Installatie in LinQ-opstelling van 91,4 cm. • Compatibel met het passagierszadel. • Mogelijkheid om LinQ-gereedschapshouders (715008896) op de laadbak te installeren. • Max. 3 LinQ Lite multifunctionele houders (715008087) kunnen worden geïnstalleerd om LinQ Lite accessoires toe te voegen aan je laadruimte. • Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.
LinQ-laadbak (90 L)	G3 (behalve X mr-modellen) G3L (behalve X mr-modellen)	715005272
	• Vervaardigd van polyethyleen. • Bergruimte 90 liter. • Kan alleen op het bagagerek voor worden geïnstalleerd. • Makkelijk te installeren, makkelijk te verwijderen met het LinQ-systeem. • Hoes van de inklapbare bevestiging vooraan moet worden verwijderd voor optimale capaciteit. • Vergrendelbaar met een slot aan de voorzijde van de bak (2 sleutels inbegrepen).	
LinQ-laadbak (53 L)	G3 G3L	715010172 715006997
	• Vervaardigd van polyethyleen. • Bergruimte 53 liter. • Makkelijk te installeren en verwijderen met het LinQ-systeem. • Kan op het bagagerek voor of achter worden geïnstalleerd. • Nieuw ergonomisch en duurzaam vergrendelsysteem biedt uitstekende afdichting.	• Mogelijkheid om LinQ accessoires van 40,6 cm te installeren op het deksel en het laadvermogen uit te breiden. • Mogelijkheid om LinQ gereedschapshouders (715008896) op de laadbak te installeren. • Vergrendelbaar met een slot aan de voorzijde van de bak (twee sleutels inbegrepen). • Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.
LinQ-bak met laag profiel (63 L)	G3, G3L	715007827
	• Deze weersbestendige bak is gemaakt van schokbestendig geïnjecteerd polypropyleen en biedt 63 L bergruimte. • Via LinQ gemonteerd voor efficiënt en veilig opbergen, wordt vergrendeld met een kwartdraai. Makkelijk te installeren, makkelijk te verwijderen met het LinQ-systeem. • Kan enkel in een opstelling van 91,4 cm worden geïnstalleerd. • LinQ-accessoires van 40,6 cm kunnen op de afdekking worden geïnstalleerd voor nog meer laadvermogen.	• Makkelijk te dragen met de stevige handgreep. Het anti-vibratiesysteem voorkomt dat de handgreep beweegt tijdens het rijden. • Steunpoten ter hoogte van de scharnieren, zodat de bak kan blijven staan. • Het compacte design zorgt voor een maximaal gezichtsveld achteraan. • Met een slot aan de voorzijde van de bak (twee sleutels inbegrepen). • Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ-bagagemand (90 L)	G3	715010173
	G3L	715005274



- Vervaardigd van polyethyleen.
- Bergruimte 90 liter.
- Makkelijk te installeren en verwijderen met het LinQ-systeem.
- Kan op het bagagerek voor of achter worden geïnstalleerd.
- Zes handgrepen op de omtrek om makkelijk snelbinders te plaatsen.
- Mogelijkheid om LinQ gereedschapshouders (715008896) op de mand te installeren.
- Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

Grote laadruimte	G3L	715007001
------------------	-----	-----------



- Laadbak achteraan om grote spullen te vervoeren.
- Ankerpunten (D-ringen), LinQ bevestigingen voor gereedschapsbak, en markeringen om een accessoire van 40,6 cm te installeren.
- Inclusief een mat voor de vloer en opening om een scheidingspaneel te installeren en een opening voor een scheidingspaneel om de opening op het verticale lipje achteraan te sluiten.
- Wordt geïnstalleerd op ATV platformen via het LinQ systeem en haken voor vlot installeren en verwijderen.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

LinQ-koelbox (35 L)	G3, G3L	715006998
---------------------	---------	-----------



- Via LinQ gemonteerd voor efficiënt en veilig opbergen, vergrendeld met een kwartdraai.
- Makkelijk te installeren, makkelijk te verwijderen met het LinQ-systeem.
- Installatie in LinQ-opstelling van 91,4 cm.
- Gemaakt van polyethyleen voor uitzonderlijke stevigheid en duurzaamheid.
- Bergruimte van 35 liter.
- Vergrendel de koeler op het voertuig met het LinQ-slot (860201968).
- Schuimrubberen isolatie van topkwaliteit voor optimale koeling.
- Voorgevormde handgrepen voor snelle plaatsing en verwijdering.
- Optie om een LinQ Lite multifunctionele houder (5 LinQ Lite) (715008087) toe te voegen opzij en aan de achterkant van de koeler.
- Om je voedsel te beschermen tegen water, is een waterdichte mand inbegrepen.
- Aftapplug onderaan om overtollig water af te voeren.
- Het nieuwe ergonomische en stevige vergrendelsysteem zorgt dat de bovenkant goed wordt afgedicht.
- Innovatieve manier om 12 blikjes op te bergen (355 ml).
- Kan niet op het bagagerek voor worden geïnstalleerd.
- Zie tabel voor locatie en vereisten voor installatie.

LinQ LITE ACCESSOIRES

NIEUW LinQ Lite multifunctionele houder (voorspatborden)	G3, G3L	715009474
---	---------	-----------



- Maakt installatie van specifieke LinQ Lite accessoires op de voorspatborden mogelijk.
- Drie LinQ Lite montagepunten bieden veelzijdige opties voor opbergen/hangen.
- Geschikt voor max. twee LinQ Lite bekerhouders (715007804) of een enkele LinQ Lite tas voor spatbord (715009280).
- Afgewerkte, robuuste stijl.
- Inclusief de nodige hardware voor installatie.
- Per twee verkocht.

NIEUW LinQ Lite multifunctionele houder	G3 (alleen 6x6 modellen, behalve MAX modellen) G3L (alleen 6x6 modellen, behalve MAX modellen)	295100977
--	---	-----------



- Maakt installatie van specifieke LinQ Lite accessoires mogelijk.
- Geschikt voor montage op elk vlak oppervlak, zoals garagemuren voor makkelijke opslag van accessoires.
- Vijf LinQ Lite montagepunten bieden veelzijdige opties voor opbergen/hangen.
- Afgewerkte, robuuste stijl.
- Inclusief de nodige hardware voor installatie.
- Vereist om LinQ Lite tas (10 L) (715009132) te installeren.

NIEUW LinQ Lite tas voor spatbord	G3, G3L	715009280
--	---------	-----------



- Biedt 5 liter extra bergruimte voor gereedschap, accessoires of persoonlijke spullen.
- Gemaakt van duurzame materialen ontworpen voor verbeterde weerstand tegen diverse weersomstandigheden.
- Ontworpen om te passen op het Outlander spatbord, stevig te bevestigen met de LinQ Lite rail.
- Omvat een zak met rits en magnetisch deksel voor goede sluiting.
- Omvat een mesh binnenzak, perfect om essentiële spullen op te bergen.
- Mesh-zak vooraan biedt handige toegang tot vaak gebruikte spullen.
- LinQ Lite multifunctionele houder (715009474) vereist voor installatie.

NIEUW LinQ Lite tas (10 L)	G3, G3L	715009132
-----------------------------------	---------	-----------



- Biedt 10 liter extra bergruimte voor gereedschap, accessoires of persoonlijke spullen.
- Gemaakt van duurzame materialen voor verbeterde weerstand tegen diverse weersomstandigheden.
- Schouderriem inbegrepen voor makkelijk transport.
- Omvat een zak met rits en magnetisch deksel voor goede sluiting.
- Dankzij de gele binnenkant vind je snel wat je zoekt.
- Omvat een binnenzak van mesh, perfect om essentiële spullen op te bergen.
- Mesh-zijzak aan elke zijde biedt handige toegang tot vaak gebruikte spullen.
- Kan worden geïnstalleerd op verschillende van onze LinQ laadruimtes met de LinQ Lite multifunctionele houder (715008087).
- Past op de LinQ opbergkoffer (87 L) 715009312 of 715009499 (715009312 of 715009499) of op de LinQ koeler van 35 L (715006998).
- LinQ Lite multifunctionele houder (715008087) vereist voor installatie of LinQ Lite multifunctionele houder (295100977) indien geïnstalleerd op de wand van de laadbak van de 6x6 (behalve G3L 6X6 MAX).

NIEUW LinQ Lite bekerhouder	G3, G3L	715009406
	• Houd je drankje binnen handbereik. • Flexibele lamellen passen zich aan verschillende formaten drinkbekers aan voor een stevige grip. • Geen vaste montageplek, dus je kunt hem vrijwel overal plaatsen. • Zonder gereedschap te bevestigen, eenvoudig te verplaatsen. • Vereist de LinQ Lite multifunctionele houder (715008087) voor montage op de laadruimte of (715009474) voor montage op het spatbord.	

NIEUW LinQ Lite multifunctionele houder voor laadruimte	G3, G3L	715008087
	• Maakt installatie van specifieke LinQ Lite accessoires mogelijk. • Vijf LinQ Lite montagepunten bieden veelzijdige opties voor opbergen/hangen. • Afgewerkte, robuuste stijl. • Inclusief de nodige hardware voor installatie. • Te installeren op verschillende van onze LinQ laadruimtes en maximaal drie stuks op één laadruimte. • Past op de LinQ opbergkoffer (87 L) 715009312 of 715009499 (715009312 of 715009499) of op de LinQ koeler van 35 L (715006998). • Geschikt voor maximaal drie LinQ Lite bekerhouders (715009406).	

NIEUW LinQ Lite multifunctionele tas	G3, G3L	295101154
	• Perfecte toevoeging om jouw uitrusting te organiseren of andere spullen op te bergen, zoals zonnecrème, gsm, zonnebril enz. • Installatie zonder gereedschap in slechts enkele seconden met LinQ Lite kliksysteem. • Vijf buitenzakken voor snelle toegang tot kleine spullen. • Eén opening met ritssluiting. • Afmetingen: 40,6 cm L x 8,9 cm B x 26,7 cm H. • LinQ Lite multifunctionele houder (715008087) vereist voor installatie.	

LinQ REKKEN EN HOUDERS

NIEUW LinQ rek voor laadruimte	G3 (alleen 6x6 modellen) G3L (alleen 6x6 modellen)	715009336
	• Sterk, duurzaam stalen rek. • Eenvoudige installatie zonder gereedschap dankzij het LinQ systeem. • Maakt installatie van LinQ accessoires van 40,6 cm mogelijk met installatiekit LinQ verschuifbare basis inbegrepen. • 91,4 cm LinQ ankers geïntegreerd in het rek. • Kan vooraan, in het midden of achteraan op de laadbak worden geïnstalleerd. • Maximaal 2 rekken kunnen tegelijk geïnstalleerd worden (positie voor en achter). • Maakt opbergruimte op twee niveaus in de laadbak mogelijk. • Biedt meer bruikbare ruimte in de laadruimte. • De speling onder het rek is 294 mm. • Aan elke zijde kunnen 4 gereedschapshouders met schroefstelsel (715008896) worden geïnstalleerd, in totaal 8 stuks. • Vereist om de LinQ brandstofhouder (20 L) (715007822) te installeren. De brandstofhouder moet onder het LinQ rek voor laadruimte worden geïnstalleerd.	

NIEUW X mr bagagerek achter	G3	715010217
	• Zwart polypropyleen bagagerek achter gevuld met glas ter vervanging van het huidige bagagerek. • LinQ ankers van 91,4 cm geïntegreerd. • Mogelijkheid om LinQ accessoires van 40,6 cm te installeren in de inklapbare bevestiging om het laadvermogen uit te breiden (LinQ basis installatiekit vereist). • Het rek is voorzien van zes nauwkeurig gevormde hangrepen. • Gebied met textuur voor grip van de voeten. <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>	

LinQ-uitbreiding voor bagagedrager	G3L (Behalve 6x6-modellen)	715004954
	• Makkelijk te installeren en verwijderen met het LinQ-systeem. • Past op de voor- of achterzijde van het voertuig. • Met bevestigingspunten om lading veilig te bevestigen op het bagagerek. • Vervaardigd van staal met anticorrosiecoating en duurzame afwerking met poedercoating. • Hoogte 17,5 cm.	

LinQ uitbreiding bagagerek vooraan	G3 (behalve X mr-modellen)	715009281
	• Makkelijk te installeren en verwijderen met het LinQ-systeem. • Past alleen op voorzijde van het voertuig. • Met bevestigingspunten om lading veilig te bevestigen op het bagagerek. • Gemaakt van aluminium met duurzame poederlakafwerking. • Hoogte 12,7 cm.	

LinQ uitbreiding bagagerek achteraan	G3 (behalve X mr en 6X6 modellen)	715009475
	• Makkelijk te installeren en verwijderen met het LinQ-systeem. • Past alleen op achterzijde van het voertuig. • Met bevestigingspunten om lading veilig te bevestigen op het bagagerek. • Gemaakt van aluminium met duurzame poederlakafwerking. • Hoogte 17,5 cm.	
LinQ gereedschapshouder	G3, G3L	715007358
	• Uiterst veelzijdige gereedschapshouder. • Dankzij het handige draaislot kan gereedschap in elke richting worden opgeborgen. • Verkocht per paar.	
LinQ-houders voor uitrusting	G3, G3L	715005340
	• Duurzame, flexibele houders passen perfect voor tal van items met een diameter van 2,5 tot 10 cm. • Robuust ontwerp om bogen, vishengels, harken, landbouwgereedschap en nog veel meer mee te nemen. • Ontgrendelknop om de houders snel te openen voor directe toegang tot je uitrusting. • Robuust basissysteem gebouwd voor de meest uitdagende avonturen. • Combineer de houders voor uitrusting met het LinQ-systeem om je uitrusting makkelijk te vervoeren. • Kan 360° gedraaid worden. • Verkocht per paar.	
Houders voor uitrusting	G3L	715001421
	• Duurzame, flexibele houders die schokken opvangen, bescherming bieden en perfect passen voor tal van items met een diameter van 2,5 tot 10 cm. • Robuust ontwerp om bogen, vishengels, harken, landbouwgereedschap en nog veel meer mee te nemen. • Ontgrendelknop om de houders snel te openen voor directe toegang tot je uitrusting. • Robuust basissysteem gebouwd voor de meest uitdagende avonturen. • Eenvoudig te installeren op buisvormige bagagereken, verlengde rekken, steunen of bumpers. • Verkocht per paar.	
LinQ vuurwapenkoffer	G3, G3L	715009240
	• Praktisch ontwerp waarmee je (jacht)geweren tot 132 cm kunt opbergen, zelfs met vizier. • Aan te passen aan verschillende vormen en kenmerken van wapens met schuimrubberen kussens die verplaatst kunnen worden. • De vuurwapenkoffer wordt via LinQ gemonteerd voor efficiënt en veilig opbergen, en wordt vergrendeld met een kwartdraai. • De LinQ vuurwapenkoffer is te installeren op het deksel van het voorste compartiment met de LinQ basis installatiekit (860201806) en op het bagagerek vooraan of het spatbord met de montagekit voor de LinQ vuurwapenkoffer (715006074). • Kan niet op de achterklep worden geïnstalleerd omwille van gewichtsbepijking.	
Montagekit voor LinQ vuurwapenkoffer – spatbordpositie	G3, G3L	715006074
	• Deze kit is vereist om de LinQ-vuurwapenkoffer te installeren op de spatbordpositie. • Wordt geïnstalleerd aan de rechterkant van het voertuig. Dankzij het veiligheidssysteem kan de bestuurder of passagier snel uitstappen. • Het montagesysteem met laag profiel kan het hele jaar door op het voertuig blijven en zit niet in de weg wanneer de vuurwapenkoffer niet is geïnstalleerd.	

HOUDERS

NIEUW bevestigingspunten voor verankering	G3 (alleen 6x6 modellen) G3L (alleen 6x6 modellen)	715010487
	• Gemaakt van uiterst sterk gegoten aluminium. • Voorzien van een zwarte corrosiebestendige laag. • Creëert extra bevestigingspunten aan de wand van de laadbak om lading achter in het voertuig vast te zetten. • Bevat 4 stuks.	
Gereedschapshouder met schroefstelsel	G3, G3L	715008896
	• Gereedschapshouder is geschikt voor de LinQ bagagemand (90 L) (715005274), LinQ laadbak (53 L) (715006997), LinQ opbergkoffer (139 L) (715006097 en 715009472), LinQ rek voor laadruimte (715009336) en LinQ opbergkoffer (145 L) (715005273 en 715009471). • Dankzij het handige draaislot kan gereedschap in alle vormen in de juiste richting worden opgeborgen. • Verkocht per paar. • Meerdere graden verstelbaar.	

Multifunctionele houder

G3L

715002354 • Enkel

715001945 • Dubbel



- Open U-vormige steun om gereedschap (schop, bijl) en jachtwapens (geweer, boog) veilig te transporteren, terwijl ze toch vlot toegankelijk zijn.
- Eenvoudig te installeren op buisvormig bagagerek, verlengd rek, mand of bumpers.
- Verkocht per paar.

LinQ BEVESTIGING

NIEUW installatiekit LinQ verschuifbare basis

G3 (alleen 6x6 modellen)
G3L (alleen 6x6 modellen)

715009123



- Deze installatiekit LinQ verschuifbare basis wordt geleverd in 2 delen.
- Het eerste deel, de LinQ verschuifbare montageplaat, kan steeds op het voertuig blijven zonder de lading te hinderen, dankzij het platte ontwerp.
- Wanneer je het tweede deel, de LinQ verschuifbare basis, nodig hebt, kun je die er gewoon op klikken in minder dan 2 seconden.
- De LinQ verschuifbare basis is dus niet-permanent, eenvoudig te verwijderen en je kunt verankeringen makkelijk verplaatsen en vervangen.
- Per twee verkocht.
- Inclusief LinQ verschuifbare montageplaat, LinQ verschuifbare basis en hardware.

LinQ basis installatiekit

G3, G3L

860201806



- Unieke montagebevestiging voor gebruik bij alle accessoires voor het LinQ systeem.
- Inclusief: 2 LinQ-basissen voor bagage en onderdelen voor installatie.

LinQ-basis

G3L

715002350



- Vervaardigd van polypropyleen glasvezel.
- Hiermee kunnen LinQ-accessoires worden geïnstalleerd.
- Verkocht per set van 4.

BAGAGE EN OPBERGRUIMTE

LinQ-reserveonderdelen

715010798



- Unieke montagebevestiging voor gebruik bij alle accessoires voor het LinQ systeem.
- Zonder gereedschap te installeren en te verwijderen.
- Verkocht per paar.

LinQ slot

G3, G3L

860201968



- Eenvoudige manier om de meeste LinQ-accessoires te vergrendelen.
- Hoes voor slot beschermt het slot tegen weer en wind.
- Corrosiebestendig.
- Pakket van 1, met 2 sleutels.
- Niet compatibel met LinQ-koelbox van 16 L, LinQ-gereedschapskist, LinQ-gereedschapshouder of LinQ-houders voor uitrusting.

Zachte opbergtas (70 L)

G3L

715007002



- Waterdichte tas om je spullen mee te nemen.
- Zachte tas met 70 liter bergruimte, ontworpen voor maximale ruimte aan de voor- of achterzijde van het voertuig.
- Tas met 3 vakken met uitneembare scheidingsstukken.
- Eenvoudig te installeren met riemsysteem.
- X mr-modellen: Past alleen op bagagerek achter.

KIES DE JUISTE STIJL VAN MONTAGE

Windschermen doen meer dan alleen de wind tegenhouden - ze zorgen voor minder vermoeidheid, meer comfort en houden vuil weg. Outlander G3 en G3L modellen bieden twee slimme stijlen van montage, gebouwd voor verschillende rijvoorkeuren en functionele behoeften.



OP HET STUUR GEMONTEERD



Deze snel te installeren windschermen bewegen mee met het stuur, voor dynamische bescherming die elke bocht volgt. Een flexibele en eenvoudige oplossing voor windbescherming onderweg.


OP DE CONSOLE GEMONTEERD

Deze blijven bevestigd aan het frame voor stabiele, consequente bescherming tegen wind en vuil, hoe je ook stuurt. Aangezien ze niet op het stuur zijn gemonteerd, beïnvloeden ze de besturing of controle niet.



WINDSCHERMEN

Adventure zijwindschermen	G3L (behalve X mr en Electric modellen)	715005862
	• Zijwindschermen voor extra bescherming tegen de wind. • Gemakkelijk te monteren. • Uitbreiding console (715005368) is vereist voor installatie. • Werkt met Adventure windschermen (715005860, 715005377, 715007268). • Niet compatibel met het geïntegreerd audiosysteem (715005354). • Goedgekeurd voor T-categorie	
Adventure hoog windscherm – met harde bescherm laag	G3L (behalve X mr en Electric modellen)	715007268
	• In de hoogte verstelbaar Adventure windscherm met drie standen. • 36 cm hoog voor bescherming tegen wind en winterweer. • Gemaakt van geïnjecteerd polycarbonaat met een dikte van 4 mm met uiterst duurzame Quantum⁺-coating. • Biedt uitstekend zicht en betere slijtvastheid. • Uitbreiding console (715005368) is vereist voor installatie. • Zijwindschermen (715005862) beschikbaar voor extra bescherming. <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>	
Adventure hoog windscherm	G3L (behalve X mr en Electric modellen)	715005377
	• In de hoogte verstelbaar Adventure windscherm met drie standen. • 36 cm hoog voor bescherming tegen weer en wind. • Gemaakt van geïnjecteerd polycarbonaat met een dikte van 4 mm. • Uitbreiding console (715005368) is vereist voor installatie. • Zijwindschermen (715005862) beschikbaar voor extra bescherming. <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>	
Adventure laag windscherm	G3L (behalve X mr en Electric modellen)	715005860
	• In de hoogte verstelbaar Adventure windscherm met drie standen. • 25 cm hoog voor windbescherming. • Gemaakt van geïnjecteerd polycarbonaat met een dikte van 4 mm. • Uitbreiding console (715005368) is vereist voor installatie. • Zijwindschermen (715005862) beschikbaar voor extra bescherming. <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>	
Uitbreiding console	G3 (behalve X mr-modellen)	715009218
	• Geïntegreerd bergvak (2 liter) met kluis met magnetische bevestiging voor je elektronisch apparaat. • Robuust geïnjekteerde en met vezels verstevigde polypropyleenconstructie zorgt voor makkelijke plaatsing en installatie. • 25 keer sterker dan het gewicht van elke smartphone, zodat je vol vertrouwen over ruig terrein kunt rijden. • Twee mogelijke standen voor je elektronisch apparaat: staand of liggend. • Omvat alles wat je nodig hebt voor installatie op je favoriete elektronische apparaat: één vooraf gemonteerde Can-Am plaat met 3M lijm voor alle oppervlakken. • Omvat houderklemmen gevormd in de klep om de laadkabel erdoor te steken. • Mogelijkheid om de USB-uitgang te installeren in het bergvak (USB-voedingsuitgang apart verkocht). • Vereist voor installatie van Adventure windscherm en zijwindschermen. • Niet geschikt voor Snorkelkit. • Inclusief bindsnoer voor extra gemoedsrust. • Goedgekeurd voor T-categorie	
Adventure zijwindschermen	G3 (behalve X mr-modellen)	715009462
	• Zijwindschermen voor extra bescherming tegen de wind. • Gemakkelijk te monteren. • Regelbare ventilatieopeningen om de luchtstroom te regelen. • Uitbreiding console (715009218) is vereist voor installatie. • Werkt met Adventure windschermen (715009219, 715009453, 715009458). • Niet compatibel met het geïntegreerd audiosysteem (715005354). • Goedgekeurd voor T-categorie	
Adventure hoog windscherm – met harde bescherm laag	G3 (behalve X mr-modellen)	715009458
	• Wijzig je windbescherming snel door beide hendels te kantelen. • 36 cm hoog voor bescherming tegen wind en winterweer, 5 cm verstelbaar. • Gemaakt van geïnjecteerd polycarbonaat met een dikte van 4 mm met uiterst duurzame Quantum⁺-coating. • Biedt uitstekend zicht en betere slijtvastheid. • Uitbreiding console (715009218) is vereist voor installatie. • Zijwindschermen (715009462) beschikbaar voor extra bescherming. <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>	

Adventure hoog windscherm	G3 (behalve X mr-modellen)	715009453
	• Wijzig je windbescherming snel door beide hendels te kantelen. • 36 cm hoog voor bescherming tegen weer en wind, 5 cm verstelbaar. • Gemaakt van geïnjecteerd polycarbonaat met een dikte van 4 mm. • Uitbreiding console (715009218) is vereist voor installatie. • Zijwindschermen (715009462) beschikbaar voor extra bescherming. <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>	

Verstelbaar Adventure laag windscherm	G3 (behalve X mr-modellen)	715009219
	• Wijzig je windbescherming snel door beide hendels te kantelen. • 25 cm hoog voor windbescherming en 5 cm verstelbaar. • Gemaakt van geïnjecteerd polycarbonaat met een dikte van 4 mm. • Uitbreiding console (715009218) is vereist voor installatie. • Zijwindschermen (715009462) beschikbaar voor extra bescherming. <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>	

NIEUW Hoog windschermkit	G3 (behalve X mr, Backcountry en XT-P)	715006480
	G3L (behalve X mr-modellen)	
	G3 (alleen Backcountry en XT-P modellen)	715010902
	• 28 cm hoog, voor bescherming tegen de wind en gebruik in de winter. • Het windscherm is gemaakt van 3 mm dik polycarbonaat. • Geïntegreerde kunststof geïnjekteerde handbeschermer met Can-Am logo. • Framekit handbeschermers (715010295) vereist voor installatie op voertuigen zonder standaard handbeschermers. • Niet compatibel met geïntegreerd audiosysteem (715005354) of uitbreiding console (715009218). <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>	

NIEUW Ultrahoog windschermkit	G3 (behalve X mr, Backcountry en XT-P)	715006481
	G3L (behalve X mr-modellen)	
	G3 (alleen Backcountry en XT-P modellen)	715010947
	• 41 cm hoog, voor bescherming tegen de wind en gebruik in de winter. • Het windscherm is gemaakt van 3 mm dik polycarbonaat. • Geïntegreerde kunststof geïnjekteerde handbeschermer met Can-Am logo. • Framekit handbeschermers (715010295) vereist voor installatie op voertuigen zonder standaard handbeschermers. • Niet compatibel met geïntegreerd audiosysteem (715005354) of uitbreiding console (715009218). <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>	

Uitbreiding console	G3L (behalve X mr en Electric modellen)	715005368
	• Geïntegreerd bergvak (4 liter) met kluis met magnetische bevestiging voor je elektronisch apparaat. • Robuust geïnjekteerde en met vezels verstevigde polypropyleenconstructie zorgt voor makkelijke plaatsing en installatie. • Magneetbevestiging is 25 keer sterker dan het gewicht van elke smartphone, zodat je vol vertrouwen over ruig terrein kunt rijden. • Twee mogelijke standen voor je elektronisch apparaat: staand of liggend. • Omvat alles wat je nodig hebt voor installatie op je favoriete elektronische apparaat: twee vooraf gemonteerde Can-Am platen met 3M lijm voor alle oppervlakken. • Omvat houderklemmen gevormd in de klep om de laadkabel erdoor te steken. • Mogelijkheid om de USB-uitgang te installeren in het bergvak (USB-voedingsuitgang apart verkocht). • Vereist voor installatie van Adventure windscherm en zijwindschermen. • Niet geschikt voor Snorkelkit. • Inclusief bindsnoer voor extra gemoedsrust. • Goedgekeurd voor T-categorie	

USB-voedingsuitgang uitbreiding console	G3 (behalve X mr en Electric modellen) G3L (behalve X mr en Electric modellen)	715008750
	• Handig voor de uitbreiding van de console (715005368 en 715009218) om de lader voor je elektronische apparaat aan te sluiten in het vak. • USB-A en USB-C poorten. • Rubberen dop beschermt poorten wanneer deze niet worden gebruikt. • Met achtergrondverlichting om de USB-poorten beter te zien. • Uitbreiding console (715005368 of 715009218) is vereist voor installatie.	

STUREN EN SPIEGELS

NIEUW Framekit handbeschermers	G3 (behalve X mr 1000R modellen), G3L	715010295
	• Gemaakt van lichtgewicht, volledig omwikkeld, zwartgekleurd gegoten aluminium. • Bevestigingssysteem houdt het stuur vrij. • Inclusief alle onderdelen. • Can-Am handbeschermers (715010293 / 715010294) of XT handbeschermers (715010296) of Sportieve handbeschermers (715010297) vereist. • Vereist voor installatie van Hoog en Ultrahoog windschermkit (715006480 en 715006481) voor voertuigen zonder standaard handbeschermers. • Goedgekeurd voor T-categorie	

NIEUW Touring handbeschermers

G3 (behalve X mr 1000R modellen), G3L

■ 715010293 • Zwart

■ 715010294 • Neo Yellow




- Beschermen tegen wind, takken en vuil.
- Robuuste handbeschermers van geïnjecteerd kunststof met Can-Am logo.
- Nieuw ergonomisch ontwerp biedt meer comfort voor de handen en betere bescherming.
- Inclusief alle onderdelen.
- Framekit handbeschermers (715010295) vereist.
- Goedgekeurd voor T-categorie

NIEUW XT handbeschermers

G3 (behalve X mr 1000R modellen), G3L

715010296



- Beschermen tegen wind, takken en vuil.
- Robuuste handbeschermers van geïnjecteerd kunststof met Can-Am logo.
- Nieuw ergonomisch ontwerp biedt meer comfort voor de handen en betere bescherming.
- Inclusief alle onderdelen.
- Framekit handbeschermers (715010295) vereist.
- Goedgekeurd voor T-categorie

NIEUW Sportieve handbeschermers

G3 (behalve X mr 1000R modellen), G3L

715010297



- Geef je ATV een sportieve look met het ontwerp met laag profiel.
- Robuuste handbeschermers van geïnjecteerd kunststof met Can-Am logo.
- Inclusief alle onderdelen.
- Framekit handbeschermers (715010295) vereist.
- Goedgekeurd voor T-categorie

NIEUW Moffen voor het stuur

G3 (behalve X mr 1000R modellen), G3L

715009288



- Zeer warme moffen voor extreem koude omstandigheden.
- Thermisch gevormde constructie zorgt dat de moffen hun vorm behouden en bieden meer ruimte voor handbewegingen.
- Eenvoudig te installeren en te verwijderen zonder gereedschap.
- Groot transparant deel zorgt voor zichtbaarheid en bediening van schakelaars.
- Opmerking: Installeer altijd volledige Can-Am Touring of XT handbeschermers bij deze Moffen voor het stuur.
- Framekit volledig omwikkelde handbeschermers (715010295) met Touring handbeschermers (715010293) of 715010294) of XT handbeschermers (715010296) vereist.
- Niet compatibel met Sportieve handbeschermers (715010297).
- Installatie van de moffen zonder de grote kunststof onderdelen van de handbeschermers kan de bediening hinderen.

Volledig omwikkelde handbeschermers voor bestuurder

G3 (alleen basis en DPS modellen)
G3L (alleen basis en DPS modellen)

■ 715005361 • Zwart

■ 715005362 • Neo Yellow



- Beschermen tegen wind, takken en vuil.
- Robuuste handbeschermers van geïnjecteerd kunststof met Can-Am logo.
- Gemaakt van lichtgewicht, volledig omwikkeld, zwartgekleurd gegoten aluminium.
- Nieuw ergonomisch ontwerp biedt meer comfort voor de handen en betere bescherming.
- Bevestigingssysteem houdt het stuur vrij.
- Inclusief alle onderdelen.
- Goedgekeurd voor T-categorie

Handbeschermers voor passagiers

G3 (alleen MAX modellen)
G3L (alleen MAX-modellen)

715001669



- Deze handbeschermers worden gemonteerd op de passagiershandgrepen voor een optimaal rijcomfort.
- Eenvoudig te monteren en te demonteren.

Spiegels voor stuur


G3, G3L

715005366



- Verstelbare, op het stuur gemonteerde, bolle spiegels.
- Het bolle oppervlak zorgt voor een beter zicht met een ruimer gezichtsveld.
- Hiervoor hoeft er geen windscherm of handbeschermers te zijn gemonteerd.
- Werken met alle optionele windschermen.
- Goedgekeurd voor T-categorie

SKIDPLATES



Onze skidplates bieden de duurzaamheid, sterkte en betrouwbaarheid die je voor jouw avonturen nodig hebt. Ze beschermen de onderkant van je voertuig van voor naar achter, met gebogen randen bij de beenruimtes voor dat extra accent. Ze combineren materialen voor de beste bescherming: met aluminium A-armen en een kunststof onderkant kun je vol vertrouwen over het meest veeleisende terrein rijden.

- Snel en makkelijk te installeren met bouten. Originele skidplates hoeven niet te worden verwijderd. Geen klinknagels of klinkmoeren meer.
- Dikkere beschermplaten onderkant (10 mm).

OUTLANDER

G3		G3L		ELEKTRISCH	
2025 en recenter		2023 en recenter		2026	
Behalve MAX-modellen	ALLEEN Max modellen	Behalve MAX-modellen	Alleen MAX modellen	Behalve MAX-modellen	ALLEEN Max modellen


SET MET SKIDPLATES TER BESCHERMING (Goedgekeurd voor T-categorie)

715009216	715009217	715010280	715010281		
-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

INDIVIDUELE SKIDPLATES (Goedgekeurd voor T-categorie)

1 Aluminium A-armbeschermers voor	715009214 (behalve G3 X mr en Backcountry modellen)	715009214 (behalve G3 X mr en Backcountry modellen)	715005305	715005305	715005305	715005305
2 Aluminium A-armbeschermers achter (per paar verkocht)	715009215 (behalve G3 X mr en Backcountry modellen)	715009215 (behalve G3 X mr en Backcountry modellen)	715005308	715005308	715005308	715005308
3 HMWPE beschermplaten voor onderkant en treeplanken	715009864	715009865	715009864	715009865		

SKIDPLATES



Onze skidplates bieden de duurzaamheid, sterkte en betrouwbaarheid die je voor jouw avonturen nodig hebt. Ze beschermen de onderkant van je voertuig van voor naar achter, met gebogen randen bij de beenruimtes voor dat extra accent. Ze combineren materialen voor de beste bescherming: met aluminium A-armen en een kunststof onderkant kun je vol vertrouwen over het meest veeleisende terrein rijden.

- Snel en makkelijk te installeren met bouten. Originele skidplates hoeven niet te worden verwijderd. Geen klinknagels of klinkmoeren meer.
- Dikkere beschermplaten onderkant (10 mm).

OUTLANDER 6X6

G3 6X6		G3L 6X6	
2026		2026	
Behalve MAX- modellen	ALLEEN MAX- modellen	Behalve MAX- modellen	Alleen MAX- modellen

SET MET SKIDPLATES TER BESCHERMING (Goedgekeurd voor T-categorie)

715009343	715009344	715009341	715009342
-----------	-----------	-----------	-----------

INDIVIDUELE SKIDPLATES (Goedgekeurd voor T-categorie)

1	Aluminium A-armbeschermers voor	715009214	715009214	715005305	715005305
2	Aluminium A-armbeschermers achter (per paar verkocht)	715009215	715009215	715005308	715005308
3	HMWPE beschermplaten voor onderkant en treeplanken	715009339	715009340	715009339	715009340

BUMPERS EN BESCHERMERS

NIEUW XT voorbumper

G3 (behalve X mr)

715009289



- Buisconstructie voor zwaar gebruik met stalen buizen met profiel biedt de meest complete bescherming voor je voertuig.
- Brede en stevige constructie met zwarte poederlakafwerking en metalen hoeken.
- Geïntegreerde sleephaken en bevestigingspunten voor verlichting.
- Beschermt de lichten en hoeken van je voertuig.
- Compatibel met lier.
- Goedgekeurd voor T-categorie

XU voorbumper

G3L

715006614



- Buisconstructie voor zwaar gebruik biedt de meest complete bescherming voor je voertuig.
- Beschermt de lichten en hoeken van je voertuig.
- Compatibel met lier.
- Geïntegreerde sleephaak.
- Gelijkaardig aan de bumpers van de XU-modellen.
- Goedgekeurd voor T-categorie

XT voorbumper

G3L

715004952



- Biedt extra bescherming voor je voertuig onder diverse omstandigheden.
- Sterk en duurzaam.
- Grote buisconstructie met zwarte poederlakafwerking.
- Net zoals standaard bumpers op XT-modellen.
- Montageplaat inbegrepen voor sleephaak.
- Goedgekeurd voor T-categorie

Platen voor Extreme voorbumper

G3 (behalve X mr-modellen)

715009293



- Uiterst robuuste stalen constructie biedt extra bescherming voor de voorzijde van het voertuig op veeleisend terrein.
- Compatibel met alle voorbumpers.
- Duurzame poederlakafwerking.
- Niet compatibel met rupsbandsystemen.
- Goedgekeurd voor T-categorie

Plaat voor Extreme voorbumper

G3L (behalve X mr-modellen)

715005439



- Uiterst robuuste constructie biedt extra bescherming voor de voorzijde van het voertuig op veeleisend terrein.
- Compatibel met alle voorbumpers.
- Niet compatibel met rupsbandsystemen.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

Sleephaak vooraan

G3L

715008842



- Biedt een stevige verankering wanneer je moet slepen of bij het transporteren van het voertuig.
- Geschikt om de meeste haken of riemen aan te sluiten.
- Deze sleephaak heeft een trekvermogen van 1.587 kg.
- Vervaardigd van gesmeed staal.
- XT voorbumper (715004952) vereist voor installatie.
- Niet compatibel met standaard Outlander XT bumper.

NIEUW XT achterbumper

G3 (behalve 6x6-modellen)

715009292



- Gemaakt van stalen buizen met profiel voor complete bescherming van de achterzijde van het voertuig.
- Biedt extra bescherming voor je voertuig tegen obstakels.
- Beschermt de achterlichten van het voertuig zonder ze te hinderen.
- Brede en stevige constructie met zwarte poederlakafwerking en metalen hoeken.
- Goedgekeurd voor T-categorie.

NIEUW Achterbumper

G3 (alleen 6x6 modellen)
G3L (alleen 6x6 modellen)

715009770



- Ultrasterke stalen buisconstructie.
- Anticorrosiecoating met duurzame afwerking met poedercoating.
- Bieden extra bescherming voor de achterkant.
- Vereist voor installatie van de zijbeschermers laadruimte (715009345).

NIEUW Zijbeschermers laadruimte	G3 (alleen 6x6 modellen) G3L (alleen 6x6 modellen)	715009345
	• Stalen buisconstructie met een diameter van 3,8 cm. • Anticorrosiecoating met duurzame afwerking met poedercoating. • 3 geïntegreerde haakpunten aan elke zijde om lading te bevestigen. • Achterbumper (715009770) vereist voor installatie. • Niet compatibel met de LinQ bagagemand (90 L) (715010173 en 715005274), LinQ opbergkoffer (87 L) (715009499) of LinQ laadruimte (53 L) (715010172 en 715006997).	
Volledige achterbumper	G3L (behalve 6X6-modellen)	715008738
	• Biedt extra bescherming voor je voertuig tegen obstakels. • Beschermt de achterlichten van het voertuig zonder ze te hinderen. • Deze sterke en duurzame bumper moet worden toegevoegd aan de XT achterbumper (standaard of accessoire) voor volledige bescherming. • Brede en stevige buisconstructie met zwarte poederlakafwerking en metalen hoeken. • Goedgekeurd voor T-categorie.	
XT achterbumper	G3L (alleen STD-, DPS- en X mr-modellen)	715004953
	• Stevige buisconstructie. • Beschermt het voertuig tegen obstakels. • Standaard op Outlander XT en Outlander PRO. • Past alleen op basismodellen met grijpbalk. • Vereist om de volledige achterbumper te installeren. • Goedgekeurd voor T-categorie.	
Spatborden	G3L (behalve T-cat en Electric modellen) G3L (alleen T-cat modellen)	715005349 715006336
	• Set is ontworpen om je voertuig extra bescherming te bieden tegen vuil en puin. Als je graag door modder rijdt, is dit een must. • Gemaakt van geïnjekteerde kunststof onderdelen die perfect passen op de spatborden van je voertuig. • Geven je voertuig een robuuste, trendy look. • Omvatten verlengstukken vooraan en achteraan geleverd met alle onderdelen voor installatie. • Goedgekeurd voor T-categorie.	

VERLICHTING EN ELEKTRISCH

LICHTEN

Led-verlichting van 9 cm (2 x 14 W) Led-rijverlichting	G3L, G3 (behalve X mr-modellen)	715010094
	• Led-lichten van 14 watt die elk 1260 lux produceren. • Uitgerust met 6 krachtige leds in een behuizing van gegoten aluminium voor zwaar gebruik. • Met 2 bevestigingspunten: als het ene bevestigingspunt losraakt in een botsing, draai je naar het volgende punt en kun je het licht weer monteren. • Verkocht per paar.	• ECE-gecertificeerd • Gerichte spot voor een smalle en lange lichtstraal, perfect wanneer je tegen hogere snelheden rijdt. • XT of XU voorbumper (715004952, 715009289 en 715006614) en voedingskabel verlichting (715005353) vereist voor installatie. • Kan ook gemonteerd worden op de standaard voorbumpers (XT en XU). • Goedgekeurd voor T-categorie als werkklamp.
Led-schijnwerpers van 9 cm (2 x 14 W)	G3L, G3 (behalve X mr-modellen)	715010093
	• Led-lichten van 14 watt die elk 1260 lux produceren. • Uitgerust met 6 krachtige leds in een behuizing van gegoten aluminium voor zwaar gebruik. • Met 2 bevestigingspunten: als het ene bevestigingspunt losraakt in een botsing, draai je naar het volgende punt en kun je het licht weer monteren. • Verkocht per paar. • ECE-gecertificeerd	• Krachtige lichtstraal voor een brede lichtbundel, perfect voor werkzaamheden zoals ploegen of bochten, of voor stoffige of mistige rijomstandigheden. • XT of XU voorbumper (715004952, 715009289 en 715006614) en voedingskabel verlichting (715005353) vereist voor installatie. • Kan ook gemonteerd worden op de standaard voorbumpers (XT en XU). • Goedgekeurd voor T-categorie als werkklamp.
NIEUW SMART Led-lichtbalk van 25 cm	G3 (behalve X mr-modellen), G3L	715008745
	• De perfecte combinatie van krachtige witte en selectief gele LED's. • De selectief gele LED's zijn ideaal voor het rijden bij slecht zicht. • Het licht bestaat uit 16 witte LED's en 8 gele LED's. • Combinatiestraal van spot- en floodlicht. • Het ontwerp van de lens aan de zijkant zorgt voor een zeer effectieve verlichting onder een brede hoek.	• De witte LED's produceren 8.100 lumen (ruw) en de gele 2.640 lumen (ruw), wat resulteert in indrukwekkende lichtprestaties. • De lens is gemaakt van hard gecoat polycarbonaat. • IP67 en IP69k waterdicht en bestand tegen hogedrukreinigers. • Schakelaaropties: Uit, Laag en Hoog. Verander van kleur door snel de schakelaar om te zetten. • Kabelboom (715010044) is vereist voor installatie. Afzonderlijk verkocht. • Let op: een bumper is vereist voor installatie. • ECE-gecertificeerd.

Lichtbalk met dubbele rij leds van 25 cm (60 watt)	G3L, G3 (behalve X mr-modellen)	715010065
	• Uitgerust met 12 leds van 5 W van Cree. • 5.400 lux. • Duurzaam en waterdicht. • Veel lichtsterkte in een compact formaat. • ECE-gecertificeerd.	• XT of XU voorbumper (715004952, 715009289 en 715006614) en voedingskabel verlichting (715005353) vereist voor installatie. • Kan ook gemonteerd worden op de standaard voorbumpers (XT en XU). • Goedgekeurd voor T-categorie als werkklamp

Lichtbalk met dubbele rij leds van 38 cm (90 watt)	G3L, G3 (behalve X mr-modellen)	715010066
	• Uitgerust met 18 leds van 5 W van Cree. 8.400 lux. • Aanvulling op verlichtingsrekken en de meeste bumpers. • Duurzaam en waterdicht. • Verlicht meer dan 580 m voor het voertuig en 20 m breed aan elke zijde. • ECE-gecertificeerd.	• XT voorbumper (715004952 en 715009289) en voedingskabel verlichting (715005353) vereist voor installatie. • Kan ook gemonteerd worden op de standaard voorbumpers (alleen XT). • Goedgekeurd voor T-categorie als werkklamp

NIEUW Kabelboom voor led-lichtbalk	G3, G3L	715010044
	• Vereist voor installatie van SMART led-lichtbalk van 25 cm (715008745). • Plug-&-play installatie. • Inclusief kabelboom en hardware.	

Voedingskabel verlichting (Niet afgebeeld)	G3, G3L	715005353
• Vereist voor installatie van led-lichtbalk van 25 cm en 38 cm, evenals led-lichten van 9 cm.		

RAM⁺-schijnwerper met leds	G3, G3L	710005423
	• Schijnwerper met 540 lumen led-verlichting (9 watt) voor zwaar gebruik, standaard geleverd met een dubbel kogelscharnier bekleed met rubber, diameter 2,5 cm. • Niet ECE-gecertificeerd.	

ELEKTRISCH

NIEUW Power Tilt-laadruimte	G3 (alleen 6x6 modellen) G3L (alleen 6x6 modellen)	715009338
	• Krachtig kantelmechanisme voor de laadbak met schakelaar ingebouwd in het dashboard. • Ondersteunt ladingen tot 453 kg. • Met krachtige en snel kantelende elektrische bediening.	

Geïntegreerde combinatie verwarmde handgrepen en gashendel	G3 (behalve X mr en 1000R), G3L	715009284
	• Warmteniveaus voor handgrepen en duim weergegeven op het scherm. • Ergonomische knop ingebouwd op handgreep links. • Eén knop voor selectie warmtestand voor beide handgrepen en duim. • Vijf temperatuurstellingen voor de duim en handgrepen. • Verstelbare warmteverhouding tussen verwarming handgreep en duim. • Knop vasthouden om maximale warmte snel te bereiken. • Onthoudt de laatste warmte-instelling. • Waterdichte afdichting van klasse IP67 houdt water en wind buiten. • Voldoet aan ECE. • Plug-and-play installatie. • Handgrepen met klemsysteem, geen lijm vereist. • Modellen met touchscreen of kleurenscherm bieden verbeterde gebruikersinterface met onafhankelijke selectie van verwarmingsstand voor handgrepen en duim. • Goedgekeurd voor T-categorie	

Handgrepen en aansluiting voor verwarmd vizier voor passagiers	G3 (alleen MAX modellen), G3L (alleen MAX modellen)	715005358
	• Vervangen de standaard handgrepen voor passagiers. • Schakelaar voor twee verschillende temperatuurstellingen geïntegreerd in de armleuning van de stoel voor verwarmde handgrepen met 3 zones. • Aansluiting voor verwarmd vizier geïntegreerd in de armleuning.	

Stoelverwarming	G3L, G3 (Behalve MAX modellen met afneembaar passagierszadel)	715007211
	• 25 W stoelverwarming voor rijcomfort zonder koude rillingen. • Slechts één temperatuur. • Alleen verwarmingskussen en kabelset. • Stoelhoes voor zwaar gebruik (715008311) is vereist voor installatie op de 1-zitter modellen. • Stoelhoes voor zwaar gebruik (715008313) is vereist voor installatie op de 2-zitter modellen.	

Aansluiting voor verwarmd vizier	G3, G3L	715001246
	• Strategisch op het voertuig geplaatst om je beweeglijkheid te behouden. • Optionele aansluiting voor vizier om zonder condens te rijden. • Snel en eenvoudig te installeren. • Wordt per stuk verkocht. • Verwarmd vizier niet inbegrepen.	
Set voor USB-voedingsuitgang	G3, G3L	219400510
	• Laadt je elektronische apparaten op tijdens het rijden* (smartphone, mp3, verwarming, enz.). • Twee USB-aansluitingen. • Plug-and-play set. • Vervangt het 12V-voedingspunt van het voertuig.	
<i>*De voedingsuitgang is niet in staat alle soorten apparaten op te laden tijdens het rijden.</i>		
Set voor Intelligente USB-voedingsuitgang	G3, G3L	715009117
	• Gebruik al je elektronica met deze makkelijk te monteren USB-aansluiting. • Geschikt voor één USB-A 3.0 en één USB-C (PD) aansluiting. • Vermogen: 36 watt. • Intelligente USB-lader voor snel opladen van een lege batterij. • Vervangt het 12V-voedingspunt van het voertuig.	
NIEUW Beschermers voor kleurentouchscreen van 10,25 inch	Voertuig uitgerust met een 10,25 inch kleurentouchscreen	860202680
	• Gehard glas – 0,3 mm dik. • Hardheid van 9H voor robuuste bescherming. • 100% luchtbelvrije lijm. • Kras-, spiegel- en vingerafdrukbestendig.	• Behoud een helderheid van 99,99%. • Makkelijk schoon te maken. • Inclusief schoonmaakhulpmiddelen: natte doek, droge doek, stofabsorber en zachte doek.
Houder voor mobiele telefoon	G3, G3L	715008786
	• Waterbestendige klep waarmee de telefoon perfect kan worden geplaatst. • Met capacitieve en resistieve technologie voor touchscreen. • Veersysteem in achterplaat voor automatische aanpassing aan dikte. • Geschikt voor alle mobiele telefoons van 185 mm x 85 mm x 15 mm. • Werkt met nagenoeg alle oplaadkabels. • Mobiele telefoon en oplaadkabels niet inbegrepen.	• RAM steun voor houder voor mobiele telefoon (715001985) of uitbreiding console (715005368) vereist voor installatie. • Indien geïnstalleerd op de uitbreiding console, is de USB-voedingsuitgang uitbreiding console (715008750) vereist om een mobiele telefoon op te laden. • Indien geïnstalleerd op de uitbreiding console, zijn volledig omwikkelde handbeschermers voor bestuurder niet compatibel.
RAM[†] steun voor houder voor mobiele telefoon	G3, G3L	715001985
	• Handige steun om de houder voor mobiele telefoon (715008786) (niet inbegrepen) op het stuur van je voertuig te monteren.	
Geïntegreerd audiosysteem	G3, G3L	715005354
	• Volledig geïntegreerd en waterdicht audiosysteem. • Omvat twee Bluetooth-luidsprekers van 6,5 inch op de voorspatborden, waarbij je de beluisterde nummers kunt regelen met je vingertoppen. • Duurzaam ontworpen voor Can-Am in de meest veeleisende rijomstandigheden. • Afgestemd door experts voor uitzonderlijk geluid, zelfs onderweg met je Outlander. • Wordt geleverd met twee luidsprekers, die elk 50 W dynamisch vermogen leveren, voor in totaal 100 W dynamisch vermogen. • Naadloze integratie en bediening via elk apparaat met Bluetooth of via een AUX-aansluiting.	• Plug-and-play audiosysteem dat specifiek is ontworpen om de accu niet te ontladen. • Compatibel met uitbreiding console (715005368 of 715009218) en Adventure windschermen. • Niet compatibel met Adventure zijwindschermen (715005862 of 715009462). • Niet compatibel met windschermkits (715006481, 715006480, 715010902 en 715010947) • CE-conform. <i>Opmerking: We raden aan dat je 20 kbps MP3, 192-256 kbps AAC of AIFF, WAV formaten gebruikt die geschikt zijn voor het potentieel van de luidspreker. Meer gecomprimeerde formaten zullen waarschijnlijk leiden tot gedegradeerde geluidskwaliteit.</i>
Bluetooth geluidsbalk van MTX voor het stuur	G3 (behalve X mr en Electric modellen) G3L (behalve Electric modellen)	219400840
	• Bluetooth luidspreker met het onklopbare gebruiksgemak van bediening met de vingertoppen. • Robuuste, weerbestendige luidspreker van klasse IP66, ontworpen voor gebruik buitenshuis. • Aangedreven door 150 watt kwalitatief geluidsvermogen. • Naadloze integratie en bediening vanaf apparaten met Bluetooth.	• Inclusief: invoer-, massa- en contactkabels, plus extra poort en aansluitkabel van 3,5 inch (8,89 cm). • Niet compatibel met XT beschermingskit voor handgrepen. • CE-conform. <i>Opmerking: We raden aan dat je 320 kbps MP3, 192-256 kbps AAC of AIFF, WAV formaten gebruikt die geschikt zijn voor het potentieel van de luidspreker. Meer gecomprimeerde formaten zullen waarschijnlijk leiden tot gedegradeerde geluidskwaliteit.</i>



- CTEK, fabrikant van de meest intelligente acculaders ter wereld, heeft een specifieke lader voor alle BRP-producten geproduceerd.
- De lader voldoet aan de veeleisende omstandigheden in koude gebieden.
- Vraag je dealer om meer informatie.

RFID-sleutel groen D.E.S.S.™

G3 (met ITC)
G3L (met ITC)

710005232



- Diefstalbeveiliging van topklasse voor je voertuig.
- Gecodeerde chiptechnologie beperkt de toegang tot het elektronische ontstekingssysteem van je voertuig.
- Eén unieke code per voertuig.
- Kogelscharnier bestand tegen trillingen/schokken voor een betrouwbare verbinding.
- 3 programmeerbare modi: Werkmodus: beperkt de rijsnelheid tot 40 km/u maar begrenst het motorkoppel niet. Normale modus: beperkt de rijsnelheid tot 70 km/u en 50% minder koppel. Prestatiemodus: geen beperkingen.

NIEUW Oplaadkabel type 2 modus 2

G3L (alleen Electric modellen)

219401227 • VS
219401266 • VK
219401260 • Europa (12 A)
219401310 • Europa (8 A)



- Compact formaat, beschermingsmechanisme tegen oververhitting en beschermklasse IP67 tegen binnendringen van water.
- Helder en strak paneelontwerp met ingebouwde LED-indicatoren.
- Werkt bij een ruim temperatuurbereik (-30°C tot 50°C).
- Inclusief:
 - 1 mobiele stekker - 3 m kabel
 - 1 opbergtas.
 - AC-stekker:
 - NEMA 5-15 voor 219401227 (VS).
 - CE type G voor 219401266 (VK).
 - CE type E voor 219401260 en 219401310 (Europa).
- Spanning: 120 V (219401227) of 240 V (219401266, 219401260, 219401310).
- Oplaadvermogen: 12 A (219401227, 219401266, 219401260) of 8 A (219401310).

Oplaadkabel Modus 3 Type 2

G3L (alleen Electric modellen)

219401274



- Een oplaadkabel modus 3 is een verbindingkabel tussen het oplaadstation en de elektrische motorfiets.
- Beschermklasse IP55 tegen binnendringen van water:
- Werkt bij een ruim temperatuurbereik (-40°C tot 50°C)
- Inclusief:
 - 1 mobiele stekker - 7 m kabel.
 - 1 opbergtas.
- Spanning: 480 V
- Oplaadvermogen: 32 A

LIEREN

CAN-AM HD LIEREN

Can-Am HD 2500 lier

G3 (behalve X mr)
G3L (2025 en recenter)

715009797



- Ergonomische handgreep.
- Stevige stalen tandwielen en bussen voor meer koppel en langere levensduur.
- Automatische 100% lasthoudrem.
- Kan worden gebruikt met de draadloze afstandsbediening voor lier (w) of de Can-Am HD bedrade afstandsbediening (715008121) (afzonderlijk verkocht).
- 1.134 kg trekkracht.
- 15,2 m lange staaldraad van 4,8 mm.
- 4-wegs rolgeleider voor zwaar gebruik.
- Weerbestendige, op het stuur gemonteerde schakelaar.
- Afgedichte solenoïde voor bescherming tegen alle weersomstandigheden.
- Plug-and-play bedrading.
- CE- en UKCA-conform.
- Goedgekeurd voor T-categorie

Can-Am HD 3500 lier

G3 (behalve X mr)
G3L (2025 en recenter)

715009798



- Ergonomische handgreep.
- Stevige stalen tandwielen en bussen voor meer koppel en langere levensduur.
- Automatische 100% lasthoudrem.
- Kan worden gebruikt met de draadloze afstandsbediening voor lier (715008286) of de Can-Am HD bedrade afstandsbediening (715008121) (afzonderlijk verkocht).
- 1.588 kg trekkracht.
- 15,2 m lange staaldraad van 5,6 mm.
- 4-wegs rolgeleider voor zwaar gebruik.
- Weerbestendige, op het stuur gemonteerde schakelaar.
- Afgedichte solenoïde voor bescherming tegen alle weersomstandigheden.
- Plug-and-play bedrading.
- Conform CE en UKCA.
- Goedgekeurd voor T-categorie

Can-Am HD 2500 lier	G3L 2024 en ouder	715006973
	- Ergonomische handgreep. - Stevige stalen tandwielen en bussen voor meer koppel en langere levensduur. - Automatische 100% lasthoudrem. - Kan worden gebruikt met de draadloze afstandsbediening voor lier (715008286) of de Can-Am HD bedrade afstandsbediening (715008121) (afzonderlijk verkocht). 1.134 kg trekkracht.	15,2 m lange staaldraad van 4,8 mm. 4-wegs rolgeleider voor zwaar gebruik. - Weerbestendige, op het stuur gemonteerde schakelaar. - Afgedichte solenoïde voor bescherming tegen alle weersomstandigheden. - Plug-and-play bedrading. - Conform CE en UKCA. - Goedgekeurd voor T-categorie
Can-Am HD 3500 lier	G3L 2024 en ouder	715006974
	- Ergonomische handgreep. - Stevige stalen tandwielen en bussen voor meer koppel en langere levensduur. - Automatische 100% lasthoudrem. - Kan worden gebruikt met de draadloze afstandsbediening voor lier (715008286) of de Can-Am HD bedrade afstandsbediening (715008121) (afzonderlijk verkocht). 1.588 kg trekkracht.	15,2 m lange staaldraad van 5,6 mm. 4-wegs rolgeleider voor zwaar gebruik. - Weerbestendige, op het stuur gemonteerde schakelaar. - Afgedichte solenoïde voor bescherming tegen alle weersomstandigheden. - Plug-and-play bedrading. - Conform CE en UKCA. - Goedgekeurd voor T-categorie
Can-Am HD 3500-S lier	G3L 2024 en ouder	715008285
	- Ergonomische handgreep. - Stevige stalen tandwielen en bussen voor meer koppel en langere levensduur. - Automatische 100% lasthoudrem. - Kan worden gebruikt met de draadloze afstandsbediening voor lier (715008286) of de Can-Am HD bedrade afstandsbediening (715008121) (afzonderlijk verkocht). 1.588 kg trekkracht.	15,2 m lang synthetisch touw van 4,8 mm. - Rolgeleider voor intensief gebruik. - Weerbestendige, op het stuur gemonteerde schakelaar. - Afgedichte solenoïde voor bescherming tegen alle weersomstandigheden. - Plug-and-play bedrading. - Conform CE en UKCA. - Goedgekeurd voor T-categorie
Can-Am HD 3500-S lier	G3 (behalve X mr-modellen) , G3L 2025 en recenter	715009799
	- Ergonomische handgreep. - Stevige stalen tandwielen en bussen voor meer koppel en langere levensduur. - Automatische 100% lasthoudrem. - Kan worden gebruikt met de draadloze afstandsbediening voor lier (715008286) of de Can-Am HD bedrade afstandsbediening (715008121) (afzonderlijk verkocht). 1.588 kg trekkracht.	15,2 m lang synthetisch touw van 4,8 mm. - Rolgeleider voor intensief gebruik. - Weerbestendige, op het stuur gemonteerde schakelaar. - Afgedichte solenoïde voor bescherming tegen alle weersomstandigheden. - Gewoon aansluiten. - Conform CE en UKCA. - Goedgekeurd voor T-categorie
Pakket met lier achteraan	G3L (Behalve 6x6 en Electric modellen)	715010087
- Complete kit, inclusief de Can-Am HD 2500 lier. - Ongehinderde bodenvrijheid - Inclusief steun lier (trekstang voor lier afzonderlijk verkrijgbaar) - Hitteschild dat de lier beschermt tegen hitte van de uitlaat		

ACCESSOIRES VOOR LIEREN

NIEUW X mr uitbreiding riem lier voor ploeg	G3 X mr	715010174
	- Zwarte polyester riem voor zwaar gebruik met pvc bescherming tegen schuren. - Bestand tegen uv, schimmel en uitrekken. - Biedt een fysieke hoogtebeperking voor betere bescherming van het frame, om contact tussen het ploegframe en het voertuig te voorkomen. - Maakt de haak van je lier onmiddellijk aanzienlijk langer.	
NIEUW Draadloze afstandsbediening voor lier	Alle Can-Am HD lieren	715008286
	- Knoppen aan/uit en lier in / lier uit met led-indicatorlampje. - Grote knoppen lier in / lier uit voor eenvoudige bediening met handschoenen. - Ergonomische afstandsbediening met trekkerachtige greep voor comfortabele bediening. - Snel en eenvoudig te installeren dankzij de kabelset met geïntegreerde antenne en alle noodzakelijke montageonderdelen. - Met dit systeem kun je de lier vanuit elke positie binnen een straal van 15,2 m bedienen, waardoor je meer bergingsmogelijkheden krijgt. - Alle onderdelen hebben een IP67-beschermingsgraad. - De afstandsbediening blijft drijven als deze in diep water valt tijdens een bergingsactie. - Optioneel te monteren op dashboard en stuur. - Compatibel met alle Can-Am HD lieren.	
NIEUW Lierkabelstopper	Alle Can-Am HD lieren	715009921
	- Gemaakt van EPDM, een uiterst duurzaam synthetisch rubber. - De lierkabelstopper ziet er niet alleen fraai uit. Hij helpt de levensduur van de lier, touw, haak en rolgeleider te verlengen. - Bovendien is hij dankzij het gesplitste ontwerp eenvoudig te installeren.	



- Vereist voor installatie van een lier op een Outlander Electric zonder af fabriek geïnstalleerde lier.

Can-Am HD bedrade afstandsbediening

Can-Am HD lieren

715008121


- Met deze set kunnen eigenaars een afstandsbediening toevoegen aan hun lier of een standaard lier.
- Werkt met de op het stuur gemonteerde schakelaar.
- Bedrade afstandsbediening en stekkerbus inbegrepen.
- Kabel van 3 meter.

Accessoires voor lier
715002409


- Haal het maximum uit je lier.
- Verdubbel de trekkracht, verander de trekrichting en houd je lier altijd bedrijfsklaar.
- Bevat boomriemen, rammelblok, harpsluiting en handschoenen voor lier.

TREKHAKEN

TREKHAKEN
Trekhaakbevestiging vooraan

G3, G3L

715004977


- Makkelijk te installeren. Boren niet nodig.
- Deze trekhaak heeft een trekvermogen van 680 kg.
- Zo kun je met je trailer manoeuvreren in krappe ruimtes.
- Trekstang voor trekhaak apart verkocht.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

Set voor trekstang achter

G3, G3L

715006230


- Werkt op standaard trekhaakbevestiging van 5 cm.
- Biedt een trekvermogen van 3,8 kN (R = 750 kg).
- Trekkogel van 50 mm inbegrepen.
- Gesmeed staal.
- Alleen voor Europese voertuigen.
- Goedgekeurd voor T-categorie

ACCESSOIRES VOOR TREKHAKEN
Rubberen plug voor trekhaakbevestiging
705204503


- Rubberen dop voor trekhaakbevestiging van 5 cm.

Multitrailer
619590024


- Vernieuwde draaiwielen voor een nog stillere werking en nu uitgerust met smeernippels.
- Product ontwikkeld voor zware toepassingen.
- 100% gegalvaniseerd staal.
- Specificaties: 12 mm triplex basis, sterke standaard, verplaatsbare bevestigingspunten (4 stuks),
- kiepbak, verwijderbare zijpanelen en 4 houders voor hout.
- Onderkant van het draaiwiel en frame ontworpen om over stenen en boomstronken te rijden (geen scherpe randen).
- Lengte laadbak: 182 cm
- Breedte laadbak: 65 cm onder / 95 cm boven
- Hoogte laadbak: 60 cm
- Gewicht: 200 kg met houders voor hout en zijpanelen

PERFORMANCE

PERFORMANCE

NIEUW Vaste stuurverhoger – 38 mm

G3 (behalve X mr, XT-P en Backcountry modellen), G3L, 6x6 DPS

715009919



- 38 mm hoog.
- Vervaardigd van lichtgewicht gefreesd aluminium.
- Gelakt met zwarte poederlak.
- Goedgekeurd voor T-categorie

NIEUW Performance kit voor stabilisatorstang

G3 2025 en recenter (behalve XT, XT-P, X mr, 6x6 en Limited)

715010580



- Vervaardigd van uiterst sterk staal voor duurzaamheid en precisie.
- Dubbel gebonden rubberen bussen op stabilisatorstangen reduceren lawaai en onderhoud en verhogen de duurzaamheid.
- Inclusief alle onderdelen.

NIEUW Schuimfilter van TwinAir†

G3L (behalve Electric modellen)

715004944

G3 (behalve Electric modellen)

715009125




- Schuimfilter voor superieur vermogen om stof vast te houden met een hoge luchtcirculatie.
- Kan worden gewassen en hergebruikt.

Snorkelkit

G3L (behalve Electric modellen)

715005073



- Uitgebreide snorkelkit voor verlengde luchtinlaten en CVT-uitlaat.
- De CVT-uitlaat is ingebouwd in de houder.
- Perfect om in modderige omstandigheden te rijden.
- Niet compatibel met voorruit.
- Kan worden geïnstalleerd met het geïntegreerd audiosysteem (715005354).
- Goedgekeurd voor T-categorie

Radiatorverplaatsingskit

G3L (behalve Electric modellen)

715004943



- Radiator wordt helemaal boven op het bagagerek vooraan geplaatst.
- Voorkomt dat de koelprestaties verminderen in modderige omstandigheden.
- Rijders kunnen de verplaatsingskap eenvoudig openen om de radiator te reinigen.
- Ontworpen voor gemakkelijk aftappen en onderhoud van het koelsysteem.
- Inclusief steun, montageonderdelen en slangen. Maakt gebruik van de bestaande radiator: radiator niet inbegrepen.
- Goedgekeurd voor T-categorie

Modderriem

G3, G3L

715003053



- Handige, stevige handgreep.
- Zorgt dat bestuurders hun gewicht kunnen herverdelen voor betere tractie in veeleisende omstandigheden.

Radiatorbescherming

G3 (behalve X mr-modellen)
G3L (behalve X mr-modellen)

715005333



- Over de voorkant van de radiator gemonteerd metalen scherm beschermt het voertuig tegen stenen en takken.
- Schuift makkelijk uit de houder voor makkelijk schoonmaken.

Kits met veren voor zwaar gebruik

G3L (behalve MAX- en X mr-modellen)

715008202 • Voor
715004942 • Achter



- Hiermee kunnen bestuurders de standaard opstelling van de ophanging van de HD5/HD7 op de Outlander 500/700 (1-zitter) repliceren.
- De veren voor zwaar gebruik verbeteren de besturing en bieden extra stevigheid, perfect om sneeuw te ruimen of zware ladingen te vervoeren.
- Twee veren inbegrepen in de kit.
- Goedgekeurd voor T-categorie

Aluminium voetsteunkit

G3, G3L

715008199



- Biedt maximale geïntegreerde grip en stabiliteit bij offensief rijden.
- Het opklapbare uiteinde biedt extra grip in scherpe bochten.
- Gemaakt van aluminium, verkocht per paar.

ACCESSOIRES VOOR NOODSITUATIES

Nooduitrusting

715006102



- Complete nooduitrusting met alle essentiële uitrusting en spullen om uit de moeilijkste situaties te komen waar liefhebbers van motorsport soms in terechtkomen.
- Inclusief startkabels, luchtcompressor, bandenreparatieset, EHBO-does, sleepkabel met ratel, duct tape, spanband van 1500 kg, kabelgeleiders en poetsdoeken.

HOEZEN EN EXTRA UITRUSTING

Stoelhoes voor zwaar gebruik

G3 (behalve MAX-modellen)
G3L (behalve MAX-modellen)

715008311



- Materiaal voor zwaar gebruik om de stoel te bedekken en te beschermen.
- Ontworpen om perfect te passen bij de lijnen van het voertuig.
- Bestand tegen scheuren en slijtage.
- Makkelijk over de originele stoel te trekken: dankzij de elastiek blijft de hoes goed op zijn plaats.

Stoelhoes voor zwaar gebruik

G3 (MAX modellen zonder afneembaar
passagierszadel)

715008313



- Materiaal voor zwaar gebruik om de stoel te bedekken en te beschermen.
- Ontworpen om perfect te passen bij de lijnen van het voertuig.
- Bestand tegen scheuren en slijtage.
- Makkelijk over de originele stoel te trekken: dankzij de elastiek blijft de hoes goed op zijn plaats.

NIEUW Transporthoes

G3, G3L (behalve MAX-modellen)
G3, G3L (alleen MAX-modellen)

715010578

715010579



- Weerbestendige transporthoes beschermt je voertuig tijdens stalling en transport.
- Brandstoftank is toegankelijk via een ritssluiting.
- Canvas voor zwaar gebruik gemaakt van uv-bestendig geverfd polyester.
- Zachte bekleding aan de binnenkant beschermt de voorruit en gekleurde panelen tegen schuren.
- Snel en makkelijk te installeren met klemmen.
- Samen met het voertuig ontworpen zodat het perfect past, voor minder weerstand door de wind en minder ophoping van water.
- Kan worden geïnstalleerd met of zonder accessoires van Can-Am.

Vlag

715000277 • Geel



- Maak jezelf herkenbaar voor iedereen.
- Ideaal voor de duinen en voor beginnende bestuurders.
- 2,4 m lang.
- Inclusief vlaghouder (715000127).

Sleepkabels met ratel

715008309 • Zwart/
Grijs



- 181 kg veilige werkbelasting.
- Riem van 2,5 cm x 3 m met logo's van Can-Am, Sea-Doo en Ski-Doo.
- Luxe ratel met rubberen handgreep.
- S-haken met coating.
- Set van 2.

Sleepkabel met ratel voor zwaar gebruik

715008308



- 454 kg veilige werkbelasting.
- Riem van 38 mm x 1,8 m met het logo van BRP.
- Luxe ratel met rubberen handgreep.
- Klemhaken met zwarte coating.
- Inclusief riem van 300 mm.
- Set van twee.

Geen tractie? Geen probleem. Apache XC rupsbanden zijn gemaakt voor uitdagend terrein. Dankzij de verbeterde stabiliteit kunnen ze diepe sneeuw, modder en alles daar tussenin aan. Dit systeem is ontworpen voor geoptimaliseerde oploophoeken, stillere werking en ongeëvenaarde duurzaamheid, wat dominantie tijdens elk seizoen betekent.

ONTWORPEN VOOR TOPPRESTATIES

Agressieve groeven bieden maximale tractie zonder in te boeten op bestuurbaarheid. Verstevigd stalen chassis zorgt voor meer stevigheid, terwijl het glijoppervlak in het midden de uitlijning verbetert en de kans op ontsporen reduceert. Lagere NVH niveaus en de plaatsing van het stuur zorgen voor vlotte, stille vermogensafgifte. Bovendien gaan de wielen langer mee dankzij vervangbare wielagers.



APACHE RUPSBANDSYSTEMEN

APACHE XC EN XC LT

Apache XC LT rupsbandsysteem

G3 (behalve 6x6-modellen)
G3L (2023 en recenter) (behalve 6x6-modellen)

715007719



- Versie met lange rupsbanden.
- Gloednieuw ontwerp van rupsbanden voor optimaal vertrekken en in diepe sneeuw rijden.
- Minder stuurinspanningen dankzij de in tandem geplaatste 4 wielen.
- Trillingen worden gereduceerd dankzij de uitlijning van de wielen met de rollende band van de rupsband en de op de asdemper gemonteerde tandem.
- Nauwkeuriger sturen met uitlijning van dit wiel en de rupsband voor goed contact met de ondergrond.
- 3,175 cm moeren voor en achter voor betere tractie en laterale stabiliteit.
- Spoorbreedte: 31,75 cm voor en 38,1 cm achter.
- Voegt 7,62 cm bodemvrijheid toe in vergelijking met banden van 27 inch.

- Aanvullende asdempers, tandemdempers, rupsbandontwerp en lay-out van wielen reduceren lawaai en trillingen aanzienlijk.
- Geleider in het midden voor optimale uitlijning van rupsband en minder ontsporing.
- Optimale lay-out van de rupsband met een grotere oploophoek, om beter over hindernissen te rijden en betere prestaties in de sneeuw.
- Gestanst en gelast stalen frame dat sterker en duurzamer is.
- Eenvoudig in onderhoud met vervangbare naaf en wielagers.
- Hoofdnaaf is voorzien van een oliebad met 3 lagers erin voor consistente equente smering.
- DPS module en motor en pre-filter CVT vereist.
- Montagekit apart verkrijgbaar.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

Apache XC rupsbandsysteem

G3 (behalve 6x6-modellen)
G3L (2023 en recenter) (behalve 6x6-modellen)

715008664



- Gloednieuw ontwerp van rupsbanden voor optimaal vertrekken en in diepe sneeuw rijden.
- Minder stuurspanningen dankzij de in tandem geplaatste 4 wielen.
- Trillingen worden gereduceerd dankzij de uitlijning van de wielen met de rollende band van de rupsband en de op de asdemper gemonteerde tandem.
- Nauwkeuriger sturen met uitlijning van dit wiel en de rupsband voor goed contact met de ondergrond.
- 3,175 cm moeren voor en achter voor betere tractie en laterale stabiliteit.
- Spoorbreedte: 31,75 cm voor en 38,1 cm achter.
- Voegt 7,62 cm bodemvrijheid toe in vergelijking met banden van 25 inch.
- Aanvullende asdempers, tandemdempers, rupsbandontwerp en lay-out van wielen reduceren lawaai en trillingen aanzienlijk.

- Geleider in het midden voor optimale uitlijning van rupsband en minder ontsporing.
- Optimale lay-out van de rupsband met een grotere oploophoek, om beter over hindernissen te rijden en betere prestaties in de sneeuw.
- Gestanst en gelast stalen frame dat sterker en duurzamer is.
- Eenvoudig in onderhoud met vervangbare naaf en wiellagers.
- Hoofdnaaf is voorzien van een oliebad met 3 lagers erin voor consistente equente smering.
- DPS module en motor en pre-filter CVT vereist.
- Montagekit apart verkrijgbaar.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

Apache XC en XC LT montagekit

(Niet afgebeeld)

G3 (behalve 6x6-modellen)
G3L (2023 en recenter) (behalve 6x6-modellen)

715008264

- Vereist voor installatie van het Apache XC en XC LT rupsbandsysteem.
- DPS-module en pre-filter voor rupsbanden niet inbegrepen.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

APACHE BACKCOUNTRY

Apache Backcountry rupsbandsysteem

G3
G3L (behalve Electric modellen)

715005247



- Ontworpen om de beste stabiliteit en prestaties in diepe sneeuw op de markt te leveren.
- Contactvlak is 23% groter dan dat van de Apache 360 LT.
- Indrukwekkende 18 cm extra bodemvrijheid zorgt dat het voertuig niet in diepe sneeuw zakt.
- Sportief rupsbandontwerp met 5 cm hoogte van de schakels voor maximale tractie op sneeuw.

- Apache Backcountry montagekit en prefilters voor motor- en luchtinlaat zijn vereist.
- Alleen voor gebruik in de winter.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

Apache Backcountry montagekit

(Niet afgebeeld)

G3 (behalve 6x6-modellen)
G3L (behalve 6x6 en Electric modellen)

715010045

- Vereist voor installatie van Apache Backcountry rupsbandsysteem.
- DPS-module en pre-filter niet inbegrepen.
- Verbeterde installatietijd en sneller dan ooit veranderen met de seizoenen.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

APACHE 360 EN 360 LT

Apache 360 rupsbandsysteem

G3L (behalve Electric modellen)

715006323



- Multifunctionele rupsbanden, perfect voor elke Can-Am ATV.
- Gemiddelde bodemvrijheid 41 cm.
- Schakels van 2,5 cm vooraan en 3,2 cm achteraan.
- Apache 360 en 360 LT montagekit en pre-filters voor motor- en luchtinlaat zijn vereist.
- CE-conform.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

Apache 360 LT rupsbandsysteem

G3L (behalve Electric modellen)

715005103



- Multifunctionele rupsbanden, ontworpen om zware ladingen te vervoeren, passen op de meeste voertuigen van Can-Am Off-Road.
- De hoogte van de voorwielen kan worden afgesteld, voor een betere oploophoek en betere prestaties over ruw terrein wanneer omhoog of groter contactvlak voor meer stabiliteit wanneer omlaag.
- Gemiddelde bodemvrijheid 41 cm.
- Schakels van 2,5 cm vooraan en 3,2 cm achteraan.

- Betrouwbare structuur voor zware toepassingen.
- CE-conform.
- Contactvlak is 7 tot 9% groter dan dat van de Apache 360.
- Apache 360 en 360 LT montagekit, DPS-module voor rupsbanden en pre-filters voor motor- en luchtinlaat zijn vereist.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

Apache 360 en 360 LT montagekit

(Niet afgebeeld)

G3L (behalve Electric modellen)

715004992

- Vereist voor installatie van Apache 360 en 360 LT rupsbandsystemen.
- DPS-module en pre-filter niet inbegrepen.
- Verbeterde installatietijd en sneller dan ooit veranderen met de seizoenen.

Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.

ACCESSOIRES VOOR APACHE RUPSBANDSYSTEEM

DPS-module voor rupsbanden (Niet afgebeeld)	G3 (zonder iTC)	715007338
	G3L (zonder iTC) (behalve Electric modellen)	
	G3 (met iTC)	715006266
	G3L (met iTC)	
- Een innovatieve DPS-module die nauwkeurige uitlezingen van de snelheidsmeter en optimale stuurbeheersing garandeert, wat perfecte controle met rupsbanden en rijgemak garandeert. - Vereist voor installatie van Apache en Backcountry rupsbandsystemen. <i>Het installeren van sommige getoonde accessoires kan de conformiteit van het voertuig met bepaalde regelgevingen beïnvloeden. Raadpleeg je lokale dealer voor meer informatie.</i>		
Pre-filter motor luchtinlaat	G3 G3L (behalve Electric modellen)	715008314
	- Biedt je motor extra bescherming onder veeleisende rijomstandigheden. - Het filter houdt deeltjes groter dan 0,127 mm tegen. - Vereist wanneer rupsbanden zijn geïnstalleerd.	
Set tussentandwielen	Apache Backcountry rupsbandstelsysteem (alleen rupsbanden achter)	860201230 • 141 mm
	- Voor minder weerstand en rolweerstand. - Inclusief 2 wielen, steunen en montageonderdelen. - Maximaal 2 sets toevoegen per rupsband achter. - Kan de levensduur van geleiders verlengen in omstandigheden met harde sneeuw.	
Geleiders met Vespel[†] inzetstukken	Apache Backcountry rupsbandstelsysteem	503194815
	- Gebruik DuPont Vespel inzetstukken voor minder frictie. - Langere levensduur. - Kunnen op de gewenste lengte worden geknipt. 8 nodig per voertuig. - Wordt per stuk verkocht.	
Ijsskrabbers op rail	Apache Backcountry rupsbandstelsysteem	860201728
	- Voor extra smering in zware en ijzige omstandigheden. - Op rail gemonteerd, klein, licht. - Flexibel ontwerp met spoel om achteruit te rijden zonder schade. - Gemakkelijk op te bergen wanneer het niet wordt gebruikt.	

GIDS APACHE RUPSBANDSYSTEMEN

APACHE BACKCOUNTRY

Modeljaar / Model		Rupsband	Montage rupsbanden	DPS-module voor rupsbanden	Pre-filter motor	Pre-filter CVT
2023 en recenter	G3L	715005247	715010045	715007338 (zonder iTC)	715008314	Niet vereist
	G3			OF 715006266 (met iTC)		

APACHE XC EN XC LT

Modeljaar / Model		Rupsband	Montage rupsbanden	DPS-module voor rupsbanden	Pre-filter motor	Pre-filter CVT
2023 en recenter	G3L	715007719 (Apache XC LT)	715008264	715006266 (met iTC)	715008314	Niet vereist
	G3	en 715008664 (Apache XC)		OF 715007338 (zonder iTC)		

APACHE 360 EN APACHE 360 LT

Modeljaar / Model		Rupsband	Montage rupsbanden	DPS-module voor rupsbanden	Pre-filter motor	Pre-filter CVT
2023	G3L	715006323 (Apache 360)	715004992	715007338 (zonder iTC)	715008314	Niet vereist
		OF 715005103 (Apache 360 LT)		OF 715006266 (met iTC)		

Ploegen voor de Outlander G3 en G3L zijn hard voor sneeuw en eenvoudig te installeren. Met ProMount montagepenen hoeft u niet te boren of te gissen. Ze passen gewoon perfect en blijven het hele jaar door geïnstalleerd zonder hinder van de bodemvrijheid. Snel op te zetten, gebouwd om hard te werken.

STEL EEN KIT SAMEN DIE HET HARDE WERK DOET.

Combineer een montagekit, ploegframe en blad. Pas die dan aan met accessoires zoals de kantelkit voor ploeg, verlengstukken voor ploegblad of randmarkering. Eenvoudig te installeren, duurzaam gemaakt en robuust genoeg voor taken tijdens barkoude winters - met dit assortiment kun je naar wens ploegen.



PROMOUNT PLOEGEN

PROMOUNT KITS MET PLOEGEN

STAAL - REFERENTIETABEL

	137 cm Zwart staal	152 cm Zwart staal	168 cm Zwart staal	183 cm Zwart staal
Kit met ploeg	715006202	715006203	715006205	—
Ploegblad	715004472	715004202	715009881	715009877
Ploegframe	715004980	715004980	715004980	715004980
Montagekit	715009483	715009483	715009483	715009483

FLEX2 - REFERENTIETABEL

	152 cm Flex2	168 cm Flex2	183 cm Flex2
Kit met ploeg	715006204	715008206	—
Ploegblad	715004203	715009883	715009868
Ploegframe	715004980	715004980	715004980
Montageplaat	715009483	715009483	715009483

STALEN PLOEGEN

Can-Am ProMount kit met stalen ploeg van 137 cm

G3, G3L

■ **715006202** • Zwart



Deze kit bevat:

- Can-Am ProMount stalen ploegblad
- Ploegframe met snelmontagesysteem
- Montagekit
- Rolgeleider voor ploeg

Can-Am ProMount kit met stalen ploeg van 152 cm

G3, G3L

■ **715006203** • Zwart



Deze kit bevat:

- Can-Am ProMount stalen ploegblad
- Ploegframe met snelmontagesysteem
- Montagekit
- Rolgeleider voor ploeg

Can-Am ProMount kit met stalen ploeg van 168 cm

G3, G3L

■ **715006205** • Zwart



Deze kit bevat:

- Can-Am ProMount stalen ploegblad
- Ploegframe met snelmontagesysteem
- Montagekit
- Rolgeleider voor ploeg

Can-Am ProMount stalen ploegbladen ploegblad van 137 cm

Past op ProMount ploegframe

■ **715004472** • Zwart



- Ploegbladen apart verkrijgbaar om je eigen kit samen te stellen.
- Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt (sommige accessoires voor ploegen zijn niet compatibel met ploegen van 137 cm).
- Niet compatibel met ProMount driftpanelen, verlengstukken voor ploegbladen en randmarkeringen.
- Ruimt 127 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
- Bladhoogte 37 cm.

Can-Am ProMount stalen ploegbladen ploegblad van 152 cm

Past op ProMount ploegframe

■ **715004202** • Zwart



- Ploegbladen apart verkrijgbaar om je eigen kit samen te stellen.
- Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.
- Ruimt 137 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
- Bladhoogte 43 cm.

Can-Am ProMount stalen ploegbladen ploegblad van 168 cm

Past op ProMount ploegframe

■ **715009881** Zwart



- Nu met verbeterd ontwerp van de schoenen voor meer stabiliteit en eenvoudig en zonder gereedschap verstelbaar.
- Ploegblad vervaardigd uit staal met plaatdikte 12.
- Met vervangbaar slijtblad.
- Een grote pen vergemakkelijkt het draaien van het blad, zodat sneeuw zich niet kan ophopen op het draaipunt.
- Het ploegblad is zo ontworpen dat sneeuw in elke stand optimaal van het blad afrolt.
- Ruimt 152 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
- Bladhoogte 43 cm.
- Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.

Can-Am ProMount stalen ploegbladen ploegblad van 183 cm

Past op ProMount ploegframe

■ **715009877** • Zwart



- Nu met verbeterd ontwerp van de schoenen voor meer stabiliteit en eenvoudig en zonder gereedschap verstelbaar.
- Ploegblad vervaardigd uit staal met plaatdikte 12.
- Met vervangbaar slijtblad.
- Een grote pen vergemakkelijkt het draaien van het blad, zodat sneeuw zich niet kan ophopen op het draaipunt.
- Het ploegblad is zo ontworpen dat sneeuw in elke stand optimaal van het blad afrolt.
- Ruimt 168 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
- Bladhoogte 43 cm. Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.

CAN-AM ProMount FLEX2 KIT MET PLOEG

Can-Am ProMount kit met Flex2 ploeg van 152 cm

G3, G3L

■ 715006204 • Zwart



Deze kit bevat:

- Can-Am ProMount Flex2 ploegblad
- Ploegframe met snelmontagesysteem
- Montagekit
- Rolgeleider voor ploeg

Can-Am ProMount kit met Flex2 ploeg van 168 cm

G3, G3L

■ 715008206 • Zwart



Deze kit bevat:

- Can-Am ProMount Flex2 ploegblad
- Ploegframe met snelmontagesysteem
- Montagekit
- Rolgeleider voor ploeg

CAN-AM ProMount FLEX2 PLOEGEN

Can-Am ProMount Flex2 ploegblad van 152 cm

Past op ProMount ploegframe

715004203



- Ploegblad gemaakt van UHMWPE, flexibel en schokdempend materiaal voorkomt schade aan je ploeg bij onvoorziene botsingen.
- Met vervangbaar slijtblad.
- Een grote pen vergemakkelijkt het draaien van het blad, zodat sneeuw zich niet kan ophopen op het draaipunt.

- Het ploegblad is zo ontworpen dat sneeuw in elke stand optimaal van het blad afrolt.
- Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.
- Ruimt 137 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
- Bladhoogte 43 cm.

Can-Am ProMount Flex2 ploegblad van 168 cm

Past op ProMount ploegframe

715009883



- Nu met verbeterd ontwerp van de schoenen voor meer stabiliteit en eenvoudig en zonder gereedschap verstelbaar.
- Ploegblad gemaakt van UHMWPE, flexibel en schokdempend materiaal voorkomt schade aan je ploeg bij onvoorziene botsingen.
- Met vervangbaar slijtblad.

- Een grote pen vergemakkelijkt het draaien van het blad, zodat sneeuw zich niet kan ophopen op het draaipunt. Het ploegblad is zo ontworpen dat sneeuw in elke stand optimaal van het blad afrolt.
- Ruimt 152 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
- Bladhoogte 43 cm.
- Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.

Can-Am ProMount Flex2 ploegblad van 183 cm

Past op ProMount ploegframe

715009868



- Nu met verbeterd ontwerp van de schoenen voor meer stabiliteit en eenvoudig en zonder gereedschap verstelbaar.
- Ploegblad gemaakt van UHMWPE, flexibel en schokdempend materiaal voorkomt schade aan je ploeg bij onvoorziene botsingen.
- Met vervangbaar slijtblad.
- Een grote pen vergemakkelijkt het draaien van het blad, zodat sneeuw zich niet kan ophopen op het draaipunt.

- Het ploegblad is zo ontworpen dat sneeuw in elke stand optimaal van het blad afrolt.
- Compatibel met Can-Am ProMount accessoires voor ploegbladen, zodat de ploeg nog veelzijdiger wordt.
- Ruimt 168 cm wanneer de ploeg volledig is gekanteld.
- Bladhoogte 43 cm.

GEKANTELENDE PLOEGEN

Can-Am ProMount gekantelde ploegbladen stalen ploegblad van 152 cm met aflopend blad

G3, G3L

715007261



- Maak het werk makkelijker met het juiste gereedschap, veeg lange opritten schoon en maak de taak makkelijker door de sneeuw verder weg te duwen.
- De vleugel van de ploeg is 63 cm hoog aan het ene uiteinde en 43 cm aan het andere.
- Deze ploeg met schuin aflopend blad is ontworpen om sneeuw op te werpen.
- Rubberen flap (715007299) ontworpen om sneeuw weg te houden van de bestuurder wordt aangeboden als accessoire (afzonderlijk verkocht).
- Voorzien van Can-Am logo.

Can-Am ProMount gekantelde ploegbladen stalen ploegblad van 183 cm met aflopend blad

G3, G3L

715009879



- Nu met verbeterd ontwerp van de schoenen voor meer stabiliteit en eenvoudig en zonder gereedschap verstelbaar.
- De vleugel van de ploeg is 67 cm hoog aan het ene uiteinde en 43 cm aan het andere.
- Deze ploeg met schuin aflopend blad is ontworpen om sneeuw op te werpen.
- Rubberen flap (715007299) ontworpen om sneeuw weg te houden van de bestuurder wordt aangeboden als accessoire (afzonderlijk verkocht).
- Voorzien van Can-Am logo.

- Voor efficiënter sneeuw ruimen in diverse omstandigheden.

CAN-AM ProMount ACCESSOIRES VOOR PLOEGEN

Can-Am ProMount ploegframe met snelmontagesysteem

G3, G3L

715004980



- Stalen buizen voor zware toepassingen, die bestand zijn tegen het meest veeleisende gebruik.
- Montagelocatie biedt de ultieme duwsterkte en tractie.
- Ontworpen voor maximale hefhoogte van de ploeg.
- Met automatisch uitlijnend snelmontagesysteem, makkelijk vrij te geven via voetpedaal en ergonomische handgreep om de ploeghoek in te stellen.
- Het blad kan in vijf standen naar links of naar rechts worden gedraaid.
- Compatibel met alle Can-Am ProMount ploegbladen.
- Rolgeleider voor ploeg en eindloopschakelaar voor ploeg aanbevolen om de levensduur van de lierkabel te verlengen.
- Can-Am ProMount montagekit vereist voor installatie.
- G3 X mr modellen: X mr uitbreiding riem lier voor ploeg (715010174) vereist.

NIEUW Can-Am ProMount kantelsysteem voor ploeg

G3, G3L

715010904



- Vormt je ploegsysteem om in een eenvoudig vanaf de bestuurdersstoel te bedienen hulpmiddel.
- Met een hand kun je alle ploegbewegingen controleren dankzij de meegeleverde joystick zodat jij je volledig kunt toeleggen op het ploegwerk.
- Compatibel met ProMount ploegblad.
- Ploegframe (715004980) is vereist.
- Verlengstuk voor ploegframe (715006257) is vereist voor installatie met de Rancher voorbumper.
- Lier en ploeg apart verkocht.
- Niet compatibel met Apache Backcountry LT rupsbandsysteem.

Can-Am ProMount verlengstuk voor ploegframe

G3, G3L

715006257



- Verlengstuk voor ploegframe van 30 cm.
- Vereist wanneer de ploeg wordt geïnstalleerd met Apache rupsbandsysteem.

Can-Am ProMount montagekit

G3, G3L

715009483



- Vereist om het Can-Am ProMount ploegframe met snelmontagesysteem te installeren.
- Montagestangen van 20 mm zijn ontworpen om het hele jaar door gemonteerd te blijven zonder de bodemvrijheid in het gedrang te brengen.
- Boren niet nodig.
- Snelle installatie, rechtstreeks op het chassis.
- Rolgeleider voor ploeg inbegrepen.

NIEUW Snelverstelbare ploegschoenen voor ploegbladen

ProMount stalen en Flex2 ploegbladen 152 cm (alle jaren), 168 cm en 183 cm (2025 en ouder)

715009751



- Corrosiebestendige gegalvaniseerde stalen constructie.
- Eenvoudig en snel aan te passen zonder gereedschap.
- Vooraf ingestelde aanpassing voor verschillende hoogtes.
- Grotere schoendiameter voor meer contact met de ondergrond.
- Verbeterd schoenontwerp voor betere drijf-eigenschappen.

NIEUW X mr uitbreiding riem lier voor ploeg

G3 X mr

715010174



- Zwarte polyester riem voor zwaar gebruik met pvc bescherming tegen schuren.
- Bestand tegen uv, schimmel en uitrekken.
- Biedt een fysieke hoogtebeperking voor betere bescherming van het frame, om contact tussen het ploegframe en het voertuig te voorkomen.
- Maakt de haak van je lier onmiddellijk aanzienlijk langer.

Can-Am ProMount randmarkering

G3, G3L

715004206



- Helpt de randen van je ploeg te vinden.
- Hoogte: 60 cm.
- Verkocht per paar.
- Compatibel met Can-Am ProMount stalen en Flex2 ploegbladen met of zonder verlengstukken (behalve Can-Am ProMount stalen ploegblad van 137 cm).

Can-Am ProMount driftpanelen	G3, G3L	715006258
	• Helpt de sneeuw in de ploeg te houden. • Afmetingen: 43,2 cm x 33 cm. • Verkocht per paar. • Compatibel met Can-Am ProMount stalen en Flex2 ploegbladen met of zonder verlengstukken (behalve Can-Am ProMount stalen ploegblad van 137 cm).	
Can-Am ProMount kunststof slijtblad	G3, G3L	715004480 • 137 cm 715004481 • 152 cm 715004482 • 168 cm
	• Om krassen te voorkomen op opritten en oppervlakken waar markeringen zichtbaar kunnen zijn.	
Can-Am ProMount gebogen slijtblad	G3, G3L	715007791 • 152 cm 715007792 • 168 cm 715007793 • 183 cm
	• Slijtblad ontworpen met een gebogen achterkant van de onderrand. • Dankzij het grotere oppervlak hoeft u minder te graven bij het ploegen op ongelijkmatige oppervlakken. • Perfect voor sneeuw op grind, gras, plaveien en andere zachte oppervlakken.	
Can-Am ProMount verlengstukken voor ploegblad	G3, G3L	 715004205 • Zwart 715005319 • Geel
	• Voegen 8 cm toe aan elke zijde. • Compatibel met Can-Am ProMount ploegbladen (behalve Can-Am ProMount stalen ploegblad van 137 cm). • Langer slijtblad kan geïnstalleerd worden om de extra lengte van de verlengstukken nog verder te verlengen. • Compatibel met Can-Am ProMount stalen en Flex2 ploegbladen (behalve Can-Am ProMount stalen ploegblad van 137 cm).	
Ploegblad voor achteruit slepen	ProMount ploegen (152 cm en meer)	715007794
	• 6 mm dikke stalen zwenkende schaper. • Wordt opgeheven wanneer het voertuig vooruit rijdt om het schrapen niet te beïnvloeden. • Meer vermogen om sneeuw te trekken. • Meer agressief schrapen in achteruitrijmodus. • Heft het ploegblad van de grond zodat gelijkmatig wordt geschrapt. • In de lengte verstelbaar voor compatibiliteit met ploegbladen van 152, 168 en 183 cm. • Compatibel met ProMount ploegbladen (Flex en staal).	
Rolgeleider voor ploeg	G3, G3L	705009222
	• Rol met grotere diameter beperkt slijtage aan trekkabel voor toepassing op de ploeg. • Kan worden gebruikt met alle ProMount ploegen. • Inbegrepen in de Can-Am ProMount montagekit (715009483)	
Katrolpakket voor Alpine ploeg voor zwaar gebruik	G3, G3L	715000279
	• Katrolpakket voor gebruik van de lier in combinatie met een sneeuwplaat. • Aanbevolen voor het verhogen van de prestaties van de lier. • Te gebruiken met de XT-voorbumper.	
Eindeloopschakelaar voor ploeg (Niet afgebeeld)	G3, G3L	715006319
	• Om de kabelspanning in te stellen bij het heffen van je ploegsysteem. • Voorkomt schade aan de lier, het ploegframe en het voertuig.	
Synthetische lierkabel voor ploeg		715000540
	• Speciaal ontwikkeld voor gebruik met ploeg. • 2,4 m duurzaam, extra sterk synthetisch touw. • Bestand tegen herhaaldelijke trekacties onder een scherpe hoek voor het optillen van zware ploegbladen. • Vervang je lierkabel gedurende het ploegseizoen om je gewone kabel te sparen.	

ONDERDELEN EN ONDERHOUD



ONDERDELEN EN ONDERHOUD

Houd deze onderdelen in het oog	92
Luchtfilters	94
Oliefilters	94
Accu's	95
Bougies	95
Assen	97
Kogelscharnieren	99
Remmen	100
Aandrijfriemen	100
XPS banden	103
Olieerversingspakket	105
Onderhoudsproducten	106





CAN-AM ATV's G2, G2L, G2S



Wil je dat jouw ATV presteert zoals verwacht?
Houd deze onderdelen dan in het oog:**

OLIEFILTER 420256188

MOTOROLIE*

4T 10W-50 synthetische olie	1 kwart gallon / 946 ml	9779234
	3,785 l	9779235
4T 0W-40 synthetische olie	1 kwart gallon / 946 ml	9779139
	3,785 l	9779140
4t 5W-40 volledig synthetische olie	1 kwart gallon / 946 ml	9779492
	3,785 l	9779493

OLIEVERVERSINGSPAKKET*

5W-40 synthetische olie	500 cc of meer V-twin motor	9779488
0W-40 synthetische olie	500 cc of meer V-twin motor	9779259
10W-50 synthetische olie	500 cc of meer V-twin motor	9779252
5W-40 synthetische olie	450 cc of minder	9779487
0W-40 synthetische olie	450 cc of minder	9779257

BEPERKING VAN UITLAATGASSEN

Ontluchttingsfilter brandstoftank	Modellen zonder EVAP	709001120
Pre-filter ventilatieopening	CARB en EVAP modellen	709001109

LUCHTFILTER

Performante luchtfilter van Twin Air†	715001333
Premium luchtfilter	707800371

CVT-LUCHTFILTER

G2S	707001786
G2, G2L	715003483

AANDRIJFRIEM

450 cc	422280283
500 cc EN meer	422280366

REMBLOKKEN

Linksvoor en -achter	Metaal G2	715900248
Rechtsvoor en -achter	Metaal G2	715900249
Linksvoor en -achter	Organisch G2, G2L, G2S (behalve X mr-modellen)	715601015
Rechtsvoor en -achter	Organisch G2, G2L, G2S (behalve X mr-modellen)	715601014

KITS MET HOMOKINETISCHE KOPPELING

Voorwielzijde	G2, G2L, G2S (behalve X mr-modellen)	705401345
Voordifferentieelzijde	G2, G2L, G2S (behalve X mr-modellen)	705401346
Achter	G2, G2L, G2S (behalve X mr-modellen)	705501864
Voorwielzijde	X mr-modellen	705401354
Voordifferentieelzijde	X mr-modellen	705401355
Achter	X mr-modellen	705501864

WIELLAGERS

293350150

SET BUSSEN VOOR A-ARM VOOR

703500875

KOGELSCHARNIEREN

Onderaan	703501262
Bovenaan	703501264

BOUGIE

450, 850, 1000R motoren	715900352
570, 650, 1000 motoren	715900642

ACCU

18 Ah Yuasa YTX20L, in fabriek geactiveerd	410301203
--	-----------

* Voor Europa, raadpleeg de overeenkomstige onderdeelnummers op pagina 105.
**Raadpleeg periodiek onderhoudsschema voor de juiste intervallen.

CAN-AM ATV's G3, G3L



Wil je dat jouw ATV presteert zoals verwacht?
Houd deze onderdelen dan in het oog.**

OLIEFILTER		420256188
O-RING OLIEFILTERDEKSEL		420230922
AFDICHTING AFTAPPLUG		420552280
MOTOROLIE*		
4T 10W-50 synthetische olie	1 kwart gallon / 946 ml	9779234
	3,785 l	9779235
4T 0W-40 synthetische olie	1 kwart gallon / 946 ml	9779139
	3,785 l	9779140
4T 5W-40 volledig synthetische olie	1 kwart gallon / 946 ml	9779492
	3,785 l	9779493
OLIEVERVERSINGSPAKKET*		
5W-40 synthetische olie	500 cc of meer V-twin motor	9779488
5W-40 synthetische olie	ACE 650 cc één cilinder	9779480
0W-40 synthetische olie	500 cc of meer V-twin motor	9779259
0W-40 synthetische olie	ACE 650 cc één cilinder	9779481
10W-50 synthetische olie	500 cc of meer V-twin motor	9779252
BEPERKING VAN UITLAATGASSEN		
Ontluchtingsfilter brandstoftank	Modellen zonder EVAP	709001120
Pre-filter ventilatieopening	CARB en EVAP modellen	709001109
LUCHTFILTER		
G3		703501249
G3L		703501247

AANDRIJFRIEM	
G3L 500 cc	422280226
G3, G3L 700 cc en meer	422280225

ONDERHOUDSKITS PDRIVE	
Onderhoudskit koppelrollen	420629224
Onderhoudskit rollen	420629237

METALEN REMBLOK		
Kit* remblokken links/rechts	(4 remblokken per kit/hardware begrepen) *Past voor/achter op alle G3 1000 en 850 X mr, en voor op G3L.	705602167
Kit** remblokken achter	(2 remblokken per kit/hardware begrepen) *Past achter op alle G3 850 behalve X mr, en G3L.	705602168

KITS MET HOMOKINETISCHE KOPPELING		
Kit met voorste buitenste homokinetische koppeling	G3-G3L	715500456
Kit met voorste binnenste homokinetische koppeling	G3-G3L	715500457
Kit met achterste buitenste homokinetische koppeling	G3-G3L	715500464
Kit met achterste binnenste homokinetische koppeling	G3-G3L	715500465
WIELLAGERS		293350150

KOGELSCHARNIEREN	
Onderaan	703501262
Bovenaan	703501264
BOUGIE	715900785

ACCU		
20 Ah in fabriek geactiveerd	G3	715900973
18 Ah Yuasa YTX20L	G3L	410301203
In fabriek geactiveerd		

* Voor Europa, raadpleeg de overeenkomstige onderdeelnummers op pagina 105.
**Raadpleeg periodiek onderhoudsschema voor de juiste intervallen.

Can-Am luchtfilters zijn gebouwd voor veeleisende omstandigheden en bieden superieure filtering zonder de prestaties te belemmeren. Gemaakt volgens exacte specificaties en om motoren te beschermen tegen stof, modder en vuil, de eerste verdedigingslinie op veeleisend terrein.

STERKE PRESTATIES. SLIMMER FILTEREN.

Elke filter omvat gevouwen materiaal met hoge dichtheid om maximaal vuil vast te houden, een voorgevormde afdichting die goed afsluit en duurzame constructie om samendrukken te voorkomen bij extreme omstandigheden. Ontworpen om samen te werken met Can-Am motoren, zonder giswerk, zonder compromissen.



LUCHTFILTERS

Premium luchtfilter

- Luchtfilter van topkwaliteit.
- Hiermee kunnen zwevende vuildeeltjes de motor niet binnendringen.
- Beschermt interne onderdelen tegen vroegtijdige slijtage.



Modellen

G3, alle pakketten, 2025-2026	703501249
G3L 2023-2026	703501247
G2, G2L, G2S 2011-2026	707800371

OLIEFILTERS

Oliefilters

Modellen

Oliefilter

G2, G2L, G2S, G3 en G3L	420256188
-------------------------	------------------



ACCU'S

Accu's	Modellen	BRP#	TYPE	AMPERE-UUR
	G3	715900973	GEACTIVEERD IN FABRIEK	20
	G3L	410301203	YUASA YTX20L, IN FABRIEK GEACTIVEERD	18
	G2, G2L, G2S	410301203	YUASA YTX20L, IN FABRIEK GEACTIVEERD	18
	DS 70/90	V31500MAA020	GEACTIVEERD IN FABRIEK	6
	DS 250	715900710	YUASA YTX12, IN FABRIEK GEACTIVEERD	10
	DS 450	715500305	YUASA YT7B-BS	6,5
	RENEGADE 70/110	V31500MAA020	GEACTIVEERD IN FABRIEK	6

BOUGIES



Bougies	Modellen	
	G3, G3L (alle motoren)	715900785
	G2, G2L, G2S (450, 850, 1000R)	715900352
	G2, G2L, G2S (570, 650, 1000)	715900642
	DS 70/90	219703175
	DS 250	219703176
	DS 450	278002297
	DS 650/Traxter	707000008
	Renegade 70/110	A9807639A00A

**CAN-AM ASSEN MET UITERST NAUWKEURIGE
TOLERANTIES, GETEST OM EXTREME BELASTINGEN
TE DOORSTAAN EN GEBOUWD MET MATERIALEN
VAN TOPKWALITEIT DIE HITTEBESTENDIG, FLEXIBEL
EN SLIJTVAST ZIJN ZONDER COMPROMISSEN.**

Originele Can-Am-assen sluiten perfect aan op de aandrijflijn, stuurinrichting en ophangingsgeometrie, waardoor stuurinspanning, voortijdige slijtage en ongewenste belasting van onderdelen zoals kogelgewrichten, stuurstangen en lagers worden verminderd.

Can-Am assen doen meer dan alleen vermogen overbrengen. Ze beschermen je voertuig door zorgvuldig ontworpen toleranties die spanning absorberen en zo de rest van de aandrijflijn ontzien.

Elke as van Can-Am is gemaakt van nauwkeurig gefreesd chroom met hittebehandeling en staal-molybdeenlegering, gecombineerd met met TPE homokinetische koppelingen en frictie- en hittedreuerend vet, waardoor koppelingen langer meegaan.



BEHOUD VAN VERMOGEN. KLAAR VOOR ACTIE.

Assen werken als drukpunten in het vermogenssysteem en absorberen belasting om meer complexe en dure onderdelen te beschermen. Geen zwakke schakels. Gewoon slimme techniek.



ASSEN

	Model / Pakket / Motor*	Jaar	Voor				Achter			
			As rechts	As links	Koppeling (differenti- eelzijde)	Koppeling (wielzijde)	As rechts	As links	Koppeling (differenti- eelzijde)	Koppeling (wielzijde)
G3L										
Basis / DPS / XT / Pro (incl. MAX modellen)	Basis en DPS 500 Pro en Pro XU HD5 Basis, DPS en XT 700 Pro en Pro XU HD7	2023–2024	705402250	705402251	715500457	715500456	705502928		715500465	715500464
	Basis en DPS 500 Pro en Pro XU HD5 Basis, DPS en XT 700 Pro en Pro XU HD7	2025–2026	705402250	705402251	715500457	715500456	705503679		715500465	715500464
XMR	XMR 700	2023–2024	705402250	705402251	715500457	715500456	705502928		715500465	715500464
	XMR 700	2025–2026	705402250	705402251	715500457	715500456	705503679		715500465	715500464
EV	Elektrisch	2026	705402250	705402251	715500457	715500456	705503679		715500465	715500464
6X6							2e (midden)	3e (achter)		
	6x6 DPS 700	2026	705402250	705402251	715500457	715500456	705503679		715500465	715500464
G3										
DPS / XT / XTP / LTD (Inclusief MAX modellen)	DPS 1000 DPS 1000R	2025–2026	705403312	705403313	715500528	715500464	705503459		715500532	715500531
	XT 1000 XT 1000R	2025–2026	705403312	705403313	715500528	715500464	705503459		715500532	715500531
	XTP 1000 XTP 1000R	2025–2026	705403312	705403313	715500528	715500464	705503459		715500532	715500531
	LTD 1000 LTD 1000R	2025–2026	705403312	705403313	715500528	715500464	705503459		715500532	715500531
XMR	XMR 850 XMR 1000 en 1000R Backcountry 1000R	2025–2026	705403316	705403317	715500530	715500529	705503461		715500532	715500531
Basis / DPS / XT (incl. MAX)	Basis, DPS en XT 850	2025–2026	705403561	705403562	715500457	715500456	705503679		715500465	715500464
6x6 (incl. MAX)							2e (midden)	3e (achter)		
	6x6 Backcountry 1000R	2026	705403316	705403317	715500530	715500529	705503461	705503461	715500532	715500531
	6x6 DPS 850	2026	705403561	705403562	715500457	715500456	705503679	705503679	715500465	715500464
G2L										
Basis / DPS / XT / STD+ / Mossy Oak (incl. MAX modellen)	Basis 450 DPS 450	2015–2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Mossy Oak 450	2021–2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	STD+ 450	2022	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Basis 500 DPS 500	2015	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Basis 570 DPS 570	2016–2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	Mossy Oak 570	2016–2023	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	XT 570 STD+ 570	2017–2023 2022	705401428 705401428	705401429 705401429	715900299 715900299	715900298 715900298	705501897 705501897	705501898 705501898	705401346 705401346	705401345 705401345
XMR/MR	2016–2023	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345	705501864
	2022–2023	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345	705501864
6x6 (incl. MAX modellen)							2e (midden)	3e (achter)		
		2019–2024	705401428	705401429	715900299	715900298	705501897	705501898	705401346	705401345
	6x6 DPS 450						Rechts 3e	Links 3e		
							705501898	705501897		
G2 / G2S										
Basis / DPS / XT / XXC / XTP / LTD / Mossy Oak / Winter (incl. MAX modellen)	Basis, DPS, XT 650	2015–2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Basis, DPS, XT, XXC en XTP 800R	2015	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Basis, DPS, XT, XXC, XTP en LTD 1000	2015–2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Basis, DPS, XT, XXC en XTP 850	2016–2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Mossy Oak 850	2017	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Mossy Oak 1000R	2017–2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Winter Edition 650	2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	Winter Edition 850	2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
Basis / DPS / XT (incl. MAX modellen)	Basis, DPS en XT 500	2015	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
	DPS en XT 570	2016	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
	Basis 570	2016–2018	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
	DPS en XT 570	2018	705401428	705401429	715900299	715900298	705501486	705501485	705501864	705501864
XMR	XMR 650	2015–2018	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 800R	2015	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 1000	2015	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 1000R	2016–2018	705401703	705401704	705401355	705401354	705501848	705501847	705501864	705501864
	XMR 650	2019–2026	705402238	705403009	705401355	705401354	705503024	705503025	705501864	705501864

ASSEN

Model / Pakket / Motor*	Jaar	Voor				Achter			
		As rechts	As links	Koppeling (differenti- eelzijde)	Koppeling (wielzijde)	As rechts	As links	Koppeling (differenti- eelzijde)	Koppeling (wielzijde)
XMR 850	2019–2024	705402238	705403009	705401355	705401354	705503024	705503025	705501864	705501864
XMR 1000R	2019–2026	705402238	705403009	705401355	705401354	705503024	705503025	705501864	705501864

G2 / G2S (vervolg)

Basis / DPS / XT / XTP / XXC / XMR / Winter, North, Mossy Oak en Hunting Editions (incl. MAX)	Renegade 570	2019–2022	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Renegade XMR 570	2019–2021	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	DPS en XT 650	2019–2022	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Basis 650	2019–2025	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Winter Edition 650	2019	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Mossy Oak 650	2020–2022	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Winter Edition 850	2019	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	XXC 850	2019–2022	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Basis, DPS, XT, XTP 850	2019–2024	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	North Edition 850	2020–2021	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Hunting Edition 850	2023–2024	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Basis en DPS 1000R	2019	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	Mossy Oak 1000R	2019	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	XT, XTP en LTD 1000R	2019–2024	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	XXC 1000R	2019–2026	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
6x6 (incl. MAX modellen)							2e (midden)	3e (achter)		
	6x6 XT 650	2015–2016	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	6x6 DPS 650	2017–2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	6x6 XT 1000	2015–2018	705401116	705401115	705401346	705401345	705501486	705501485	705401346	705401345
	6x6 DPS 650	2019–2025	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
	6x6 XT 1000	2019–2025	705402236	705402235	705401346	705401345	705502711	705502710	705501864	705501864
							Rechts 3e	Links 3e		
	6x6 XT 650						705501485	705501486		
	6x6 DPS 650						705501485	705501486		
	6x6 XT 1000						705501485	705501486		
	6x6 DPS 650						705502710	705502711		
	6x6 XT 1000						705502710	705502711		

KOGELSCHARNIEREN

Kogelgewricht wieldraagarm met hardware

Bovenste

Alle modellen en pakketten 2015-2026

703501264

Onderste

Alle modellen en pakketten 2015-2026

703501262

- Robuust ontwerp voor offroad gebruik en verzegeld voor langere duurzaamheid.



Stevigheid, stabiliteit en controle. A-armen en kogelgewrichten van Can-Am zijn gebouwd om de ophanging stevig te verankeren en de banden op de grond te houden. Gemaakt voor maximale beweging, weerstand tegen schokken en duurzaamheid op veeleisend terrein, ze zorgen ervoor dat de machine blijft presteren en de rijder blijft rijden.

FLEXIBEL GEMAAKT. DUURZAAM GEBOUWD.


Uiterst sterke kogelgewrichten absorberen zware schokken en bieden volledige bewegingsvrijheid zonder aan te lopen. Superieure afdichting en smering houden stof buiten en prestaties op peil. Ontworpen om contact met de grond te behouden, want tractie betekent controle, en controle betekent zelfzeker rijden.



Dit zijn dezelfde performante remblokken die af fabriek worden geïnstalleerd, nu beschikbaar in complete kits voor snelle, volledige vervanging. Ze zijn ontworpen door Can-Am, in samenwerking met Brembo, om consequent remvermogen te bieden, zelfs onder de zwaarste offroad-omstandigheden.

GEMAAKT VOOR BRUTE REMACTIES

Deze remblokken zijn geoptimaliseerd voor zwaar offroad gebruik, bestand tegen warmte, vuil en herhaaldelijke schokken. Elke kit bevat de juiste onderdelen om volledige remblokken te vervangen, met remvermogen dat nooit afneemt.



REMMEN

Metalen remblokkenkit



- Gesinterde samenstelling biedt een optimaal evenwicht tussen duurzaamheid, remvermogen en lawaai.
- Elk van onze samenstellingen voor frictie is het resultaat van onderzoek en ontwikkeling in samenwerking met marktleider Brembo.
- 1 SKU omvat nu remblokken links en rechts en alle nodige hardware.

Modellen	Voor	Linksachter	Rechtsachter
Outlander 500/700 G3L		N.v.t.	715900248
Outlander Pro G3L	705602167		
Outlander G3	705602167	705602167	

Neem contact op met je dealer of ga naar onze online shop op canamoffroad.com voor aanbevolen plaatsing.

AANDRIJFRIEMEN

Aandrijfriem



- Performant ontwerp, perfect voor offroad-gebruik.
- BRP-specifieke kalibratie die het best past bij jouw Can-Am voertuig.

Modellen	CVT aandrijfriem
G3L (500 cc)	422280226
G3, G3L (700 cc en meer)	422280225
G2, G2L, G2S (450 cc)	422280283
G2, G2L, G2S (500 cc en meer)	422280366
DS70/90	V23100CJF020
DS250	S23100RB1000
Renegade 70/110	A2310018S000



Aandrijfriemen van BRP zijn ontworpen voor elk Can-Am model en worden nauwkeurig gekalibreerd voor koppelingssystemen voor maximale overdracht, geen verlies van motortoeren en ongeëvenaarde gasrespons. Ze zijn getest in echte situaties en racebeproefd en dus gebouwd om tegen een stootje te kunnen. Letterlijk zelfs.

ONTWORPEN VOOR TOPPRESTATIES. DE BEKROONDE WINNAAR.

Van de rollenbank tot de woestijn, aandrijfriemen van BRP zijn getest in de zwaarste omstandigheden in de echte wereld en races.

1

HET BOVENSTE TANDWIEL

voegt stevigheid toe en beperkt vervorming. Het is gemaakt van een andere samenstelling dan het onderste tandwiel, afgestemd op specifieke taken bij het overbrengen van kracht.

2


HECHTINGSLAGEN

bevorderen de verbinding tussen het getande onderkoordmateriaal en het aramidekoord.

3

HET TREKKOORD

is gemaakt van lichte, uiterst sterke aramidekoorden, waarvan elke laag is afgestemd op de specifieke eisen van vermogen en prestaties van je voertuig.



4

HET ONDERKOORD

is een specifieke mix van natuurlijk/synthetisch rubber en performante materialen, ontworpen voor de ideale flexibiliteit en koppeloverdracht.

5

GEÏMPREGNEERDE STOF

bevordert de slijtweerstand van zowel de riem als de koppelingen.



XPS

EEN BAND VOOR ELK DOEL.



XPS BANDEN

zijn niet alleen gemaakt om te passen op je voertuig, maar om er perfect mee samen te werken.

DESIGN

Alle profielen en aspecten van de banden zijn specifiek voor Can-Am ontworpen en vervaardigd, volgens exacte specificaties van XPS, zodat je een exclusieve band krijgt die ontworpen is om te presteren als geen ander.

TESTEN

Elke XPS band wordt onderworpen aan extreme tests - zoals doorboring, kilometers, snelheidsklasse en gewicht - zodat deze voldoet aan dezelfde normen voor prestaties als je Can-Am voertuig.

COMPLEET ASSORTIMENT

Het snel uitbreidende assortiment XPS banden omvat een uitgebreide selectie van de meest populaire formaten en specificaties. Voor ATV of SSV, 6- of 8-ply banden, al dan niet radiaal, XPS heeft een doelgericht gemaakte band voor jouw speelterrein.

XPS BANDEN

SHOPPEN VOLGENS GEBRUIK



GRIND EN HARDE
ONDERGROND



ROTSSEN



MODDER

NIEUW XPS Recon Force



- Op Utility geïnspireerde band.
- Ondiep profiel ontworpen voor hard terrein, zodat het profiel langer meegaat.
- Strak profiel voor een vlotte rit en minimale hinder van de ondergrond zonder aan prestaties in te boeten.
- Ontworpen voor efficiëntie.
- Profieldiepte: 15 mm.

705403520 • 26X8R14
705503616 • 26X10R14

NIEUW XPS Iron Force



- 6-laagse radiale constructie.
- Opstelling met aflopende straal gemaakt om er vierkant uit te zien, reduceert feedback van besturing en verbetert grip en bochtenwerk.
- Profieldiepte: 16 mm.

705403823 • 30X9R14

XPS Trail Force



- Radiaalband voor elk terrein.
- 6-laagse radiale constructie.
- Veelzijdig en geschikt voor diverse terreinen.
- Agressief profiel voor meer tractie op vuile, modderige en rotsachtige terreinen.
- Profieldiepte: 20 mm.

705403026 • 26X8R14
705503322 • 26X10R14

XPS TRAIL KING



- Radiaalband voor elk terrein.
- 6-laagse radiale constructie.
- Agressief profiel voor ruwer terrein.
- Nagenoeg continu centraal profiel zorgt voor een vlottere rit op onverharde wegen.
- Profieldiepte: 22 mm.

705402713 • 26X8R12
705503073 • 26X10R12
705403464 • 27X8R14
705503579 • 27X10R14
705403730 • 28X8R14
705503813 • 28X10R14

XPS TRAIL KING 2



- Radiaalband voor elk terrein.
- 6-laagse radiale constructie.
- Band blinkt uit op uiteenlopend terrein, van losse tot harde ondergrond.
- Zonder directioneel profiel met geoptimaliseerde constructie, voor nauwkeurige besturing met maximale grip en lage rolweerstand.
- Profieldiepte: 20 mm.

705403398 • 26X8R14
705503518 • 26X10R14
705403397 • 27X8R14
705503517 • 27X10R14

XPS SWAMP KING



- Diagonaalbanden voor modder en onverharde wegen.
- 6-laagse radiale constructie.
- Ultieme prestaties in de modder en goede wegligging op onverharde wegen.
- Profieldiepte: 38 mm.

705403674 • 28X8X14
705503762 • 28X10X14

XPS SWAMP KING XL



- Diagonaalbanden voor modder en onverharde wegen.
- 6-laagse radiale constructie.
- Onze banden die het beste presteren in de modder en geen compromissen bieden voor rijden op onverharde wegen.
- Moeren met diepe V-vormige groeven voor uitgebreid profiel met maximale tractie in diepe sporen, wat ook helpt om modder sneller af te werpen.
- Profieldiepte: 38 mm midden, max. diepte 52 mm.

705403381 • 30X9X14
705503687 • 30X10X14



Motoren van sportvoertuigen zijn de krachtigste motoren van dat formaat. Dat zorgt voor veel druk en belasting op alle onderdelen, inclusief oliën en smeermiddelen. Het juiste evenwicht vinden tussen smering en duurzaamheid is moeilijk, maar dat is precies wat je vindt in elke fles van XPS. Onze chemische samenstelling is geëvolueerd over duizenden uren van testen en biedt nu het vermogen en de duurzaamheid die alleen XPS kan bieden.

XPS

OLIE DIE LANGER MEEGAAT



XPS OLIE

XPS smeermiddelen zijn ontwikkeld als integraal onderdeel van de motor en het voertuig en nemen geen genoegen met een certificering. Wij zijn steeds op zoek naar meer vermogen en koppel. Deze zoektocht naar prestaties voedde onze behoefte aan specifiek samengestelde smeermiddelen.

OLIEVERVERSINGSPAKKET

SMEERMIDDELEN

XPS 4T 10W-50 synthetische olie



- Gemaakt voor krachtige 4-taktmotoren voor zwaar gebruik, inclusief motoren met turbocompressor en racemotoren.
- Geformuleerd met nauwgezet geselecteerde en geteste basisvoorraden en specifieke additieven.
- Legt een dikke, sterke film om lagers te beschermen, en biedt beproefde reiniging bij hoge temperaturen om afzettingen zo veel mogelijk te beperken, breuk te voorkomen, thermische stabiliteit te bieden en verdunning van brandstof tegen te gaan, voor maximale prestaties van de motor.

9779234 (VS) • 946 ml
9779240 (EU) • 946 ml
9779235 • 3,785 L

XPS 4T 0W-40 synthetische olie



- Formule voor recreatieve sportmotoren met premium additieven tegen slijtage en corrosie.
- De beste keuze voor krachtige 4-taktmotoren in sneeuwscooters, ATV's en SSV's bij gebruik in koude weersomstandigheden.
- Biedt superieure bescherming van de motor en transmissie tegen hitte, roest en corrosie.
- Levert optimale prestaties bij hoge en lage temperaturen.

9779139 (VS) • 946 ml
9779286 (EU) • 946 ml
9779140 (VS) • 3,785 L
9779287 (EU) • 3,785 L

XPS 4T 5W-40 synthetische olie



- Formule voor offroad met premium additieven tegen slijtage en corrosie.
- Ontworpen voor performante offroad-, onroad- en PWC 4-taktmotoren, inclusief recreatieve sportmotoren met turbo of turbocompressor.
- Biedt superieure bescherming van de motor en transmissie tegen roest en corrosie, zelfs in extreme omstandigheden.

9779492 (VS) • 946 ml
9779900 (EU) • 946 ml
9779493 (VS) • 3,785 L
9779901 (EU) • 3,785 L

OLIEVERVERSINGSPAKKET

Motorolieverversingspakket	Modellen	Product	
	Rotax® 450 cc motor of minder	Kit voor verversing van 4T 5W-40 synthetische olie	9779487 (US) 9779954 (EU)
	Rotax® 450 cc motor of minder	Kit voor verversing van 4T 0W-40 synthetische olie	9779257 (US) 9779409 (EU)
	ACE 650 cc ééncilindermotor	Kit voor verversing van 4T 5W-40 synthetische olie	9779480 (US) 9779952 (EU)
	ACE 650 cc ééncilindermotor	Kit voor verversing van 4T 0W-40 synthetische olie	9779481 (US) 9779417 (EU)
	Rotax® 500 cc of meer V-twin motor	Kit voor verversing van 4T 5W-40 synthetische olie	9779488 (US) 9779953 (EU)
	Rotax® 500 cc of meer V-twin motor	Kit voor verversing van 4T 0W-40 synthetische olie	9779259 (US) 9779406 (EU)
	Rotax® 500 cc of meer V-twin motor	Kit voor verversing van 4T 10W-50 synthetische olie	9779252 (US) 9779401 (EU)

- Uiterst handige "totaaloplossing" voor motorolieverversing bespaart tijd en geld.
- Inclusief XPS synthetische olie, oliefilter, O-ringen en sluitring.

ONDERHOUDSPRODUCTEN

Synthetische tandwielolie		9779158 (VS) • 946 ml
	75W-90	9779212 (EU) • 946 ml
	75W-140	9779160 (VS) • 946 ml 9779215 (EU) • 946 ml



- Maakt gebruik van speciale additieven voor de beste prestaties in Visco-Lok™ en Smart-Lok™ differentieën.
- Garandeert hogere belasting, superieure stabiliteit en minder oxidatie.
- Uitzonderlijke bescherming tegen slijtage en superieure prestaties bij alle bedrijfstemperaturen.

Langer bruikbare voorgemengde koelvloeistof	9779150 • 946 ml 619590728 (Scandinavië) • 946 ml
---	--



- Antivries/koelvloeistof bevat de juiste verdunningsgraad en alle nodige additieven om corrosie te voorkomen en cavitatie in koelsystemen van BRP te verhinderen.
- Lange levensduur, 5 jaar, specifiek geformuleerd voor BRP voertuigen.
- Superieure overdracht van hitte.
- Perfect als vervangende koelvloeistof in voertuigen die doorgaans gebruikmaken van antivries/koelvloeistof die 2 jaar meegaat (groen).
- 5 jaar (oranje).

Anticorrosief smeermiddel	9779701 • 400 g 619590733 (Scandinavië) • 400 g
---------------------------	--



- Multifunctioneel smeermiddel dat ook kan worden gebruikt voor bescherming tegen roest, corrosie en vocht.
- Bevat additieven onder extreme druk die werken als algemeen smeermiddel voor alle plaatsen waar smering nodig is.

Ophangingssmeermiddel voor extreem gebruik	9779708 • 400 g
--	------------------------



- Speciaal ontworpen voor gebruik met de onderdelen in Can-Am voertuigophangingen.
- Het is bijzonder stabiel en biedt een optimale smering bij zowel extreem koude als hoge temperaturen, terwijl het de onderdelen van de ophanging beschermt tegen vuil en vocht, evenals tegen corrosie in extreem natte omstandigheden.

XPS smeermiddel voor spiebaan	9779704 • 118 ml
-------------------------------	-------------------------



- Geformuleerd met molybdeen-disulfide en synthetisch grafiet voor maximale duurzaamheid en langdurige bescherming.
- Performante formule die beschermt tegen slijtage, aanlopen, roest, corrosie en extreme temperaturen.
- Zorg voor vlot monteren en demonteren, met consequente prestaties met weinig frictie.

DOT 4-remvloeistof	9779151 (VS) • 355 ml 9779207 (EU) • 355 ml
--------------------	--



- Voldoet aan, of overtreft, alle eisen voor DOT3- en DOT4-remvloeistoffen.
- Hogetemperatuurformule is fadingbestendig en conditioneert ook afdichtingen en O-ringen in het remsysteem.

Racing remvloeistof RS600	9779152 • 355 ml
---------------------------	-------------------------



- Overtreft DOT4-vereisten voor remvloeistof voor extreme omstandigheden en wedstrijdgebruik.
- Extreme temperaturen, kookpunt van 579 graden is perfect voor veeleisende wedstrijdcondities om slijtage van de remmen te voorkomen.
- Brengt geen schade toe aan afdichtingen of onderdelen van het remsysteem.
- Mag alleen worden toegevoegd aan een schoon/ongevuld systeem om verdunning en verminderde werking te voorkomen.
- Formule met laag vochtgehalte vertraagt waterdampabsorptie over meerdere warmtecycli.
- Aanbevolen voor gebruik in voertuigen van Ski-Doo en Can-Am voor racing.

Brandstofstabilisator	9779171 (VS) • 236 ml 9779183 (EU) • 236 ml
-----------------------	--



- Compatibel met ethanol, stabiliseert de brandstof in je brandstoftank zodat deze niet wordt afgebroken en de motor vlot start en blijft draaien zonder schokken.
- Aangezien ethanol vocht aantrekt, bevat dit product krachtige anticorrosie-additieven om de onderdelen van het brandstofsysteem te beschermen.
- Voorkomt problemen gekoppeld aan E10-brandstoffen.

CAN-AM KLEDING

Matentabel	108
Communicatiesystemen	110
Helmen en brillen	112
Modderkleding	116
Regenkleding	116
Handschoenen	117
Can-Am x Fasthouse	119
Kleding voor elke dag	126
Signature collectie	130
Uv-bescherming en spel	135
Recreatieproducten en producten onder licentie	136
Vervangingsonderdelen	137


Gebruik altijd de
digitale versie van het
Productspecificatieboek voor
de meest actuele informatie.





MATENTABEL

HOE NEEM JE JE MAAT OP?



- Wij adviseren je om je maten door iemand anders te laten opmeten.
- Draag alleen onderkleding wanneer je je maat laat opmeten.
- Houd het meetlint dicht op het lichaam, zonder het strak aan te trekken.
- Bestel de grotere maat als je afmetingen tussen twee maten vallen.

1 HOOFD	Meet rond het hoofd, van het midden van het voorhoofd, boven de oren en over de natuurlijke bult op het achterhoofd.
2 ARMLENGTE	Laat de handen in een licht gebogen houding naast het lichaam hangen. Meting vanaf midden de achterkant van de nek, over de lengte van de arm, tot aan de pols.
3 BORSTKAS/BUSTE	Neem de maat onder de oksels en over de volledige omtrek van de borstkas.
4 TAILLE	Neem de maat van de taille en houd daarbij één vinger tussen meetlint en lichaam.
5 HEUPEN	Over het breedste gedeelte van het zitvlak.
6 BINNENBEENLENGTE	Doe je schoenen uit en meet de afstand van het kruis tot de vloer.

WIST JE DAT?

We hebben de pasvorm voor al onze nieuwe collecties opnieuw ontworpen. Er zijn nu drie categorieën voor jouw rijkleding en sportkleding. Je vindt de pasvorm van elke stijl in de beschrijving, zodat je weet wat je krijgt.

PASVORMGIDS

Sportkleding

SLIM STANDAARD RUIMZITTEND

—————■—————

Rijuitrusting

NAUWSLUITEND STANDAARD RUIMZITTEND

—————■—————

Welke code hoort bij jouw stijl?

- 1 Zoek je maat en kleur.
- 2 Vul het bestelnummer in van de CODE die met je maat overeenstemt om het juiste kledingstuk te bestellen.

Voorbeeld:
440975 (stijlnummer voor de Sythe mesh herenjas CE/UKCA)
06 (maat M)
90 (kleurcode Black)

Volledig SKU-nr.:	Stijl	Maat	Kleur
440975	440975	06	90

MAATCODE

Volwassene		Volwassene		Volwassene		Volwassene		Volwassene		Volwassene		Jongeren / kinderen	
Maat	Code	Maat	Code	Maat	Code	Maat	Code	Maat	Code	Maat	Code	Maat	Code
Eén maat	00	XLT	13	X	26	5	24	13	33	36	40	3-4	79
XS	02	2XL	14	1X	86	6	25	14	34	38	41	5-6	52
S	04	2XLT	15	2X	87	7	27	16	35	40	42	6-8	48
M	06	3XL	16	3X	95	8	28	18	78	42	43	7-8	54
MT	07	3XLT	17	1	20	9	29	28	36	S / M 72 M / L 91		10-12	49
L	09	4XL	18	2	21	10	30	30	37			14-16	50
LT	10	4XLT	19	3	22	11	31	32	38	L / XL 73			
XL	12	5XL	88	4	23	12	32	34	39				

KLEURCODE

Naam	Code	Naam	Code	Naam	Code	Naam	Code
Clear	00	Warm grijs	15	Ice	38	Lichtblauw	81
Wit	01	Lavarood	17	Violet	41	Indigo Blue	82
Bruin	04	Mixed Color	18	Deep Purple	42	Royal Blue	83
Antracietgrijs	07	Mirror Silver	22	Smoke	57	Donkerblauw	89
Zilver	08	Magnesium	24	Green	70	Zwart	90
Grijs	09	Lila	25	Teal	74	Zwart met opdruk	94
Geel	10	Opvallend geel	26	Turquoise (Aqua)	76	Amber	95
Goud	11	Gemêleerd antracietgrijs	29	Legergroen	77	Ivoor	97
Oranje	12	Rood	30	Denim Blue	79		
Koraal	13	Pink	36	Blauw	80		

KLEDING EN SPORTKLEDING

HEREN 170 – 182 CM

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Maatcode	02	04	06	09	12	14	16
Borstomtrek	81–86	88–92	96–101	107–112	117–122	127–132	137–142
Taille	66–71	74–79	81–86	91–97	101–107	112–117	122–127
Heupen (zitvlak)	81–86	88–92	96–101	107–112	117–122	127–132	137–142
Armlengte	76	79	81	84	86	89	89
Binnenbeenlengte	79	80	81	81	81	81	81

DAMES 160–176 CM

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Maatcode	02	04	06	09	12	14	16
Borstomtrek	83–88	88–92	94–99	101–107	112–117	122–127	132–142
Taille	69–74	74–79	79–84	86–91	96–101	107–112	117–127
Heupen (zitvlak)	91–97	96–101	101–107	109–114	112–124	122–135	140–150
Armlengte	74	76	76	79	79	81	81
Binnenbeenlengte	76	76	76	76	76	76	76

Zie pagina 116 voor informatie over de handschoenenmaten.

HELMEN

HEREN & DAMES

	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Maatcode	01	02	04	06	09	12	14	16
Hoofd (inches)	20 7/8–21 1/4	21 1/8–22	22 3/8–22 3/4	23 1/8–23 3/8	24–24 3/8	24 3/4–25 1/8	24 3/4–25 1/8	25 1/2–25 7/8
Hoofd (cm)	53–54	55–56	57–58	59–60	61–62	63–64	63–64	65–66

VIBE VOOR ELKE HELM

Het Vibe communicatiesysteem biedt ongeëvenaarde connectiviteit en veelzijdigheid tijdens het rijden. Dit communicatiesysteem is volledig compatibel de meeste helmen van BRP en is zowat een verlengstuk van het ecosysteem van je voertuig. Je kunt er de hele dag mee praten, luisteren en rijden in alle comfort, zelfs bij koud weer!



WIST JE AL VAN VIBE EN DE BRP GO!-APP?

Vertrekkensklaar! Installeer en beheer het Vibe communicatiesysteem in een handomdraai, rechtstreeks in de gratis BRP GO! app op je mobiele telefoon. Je kunt het batterijniveau bekijken, de geluistinstellingen veranderen en nog veel meer!

**MET ÉÉN KLIK TE VERBINDEN
MET ANDERE BESTUURDERS
MET HET MESH-SYSTEEM**

**ONGEËVENAARDE
GESPREKSTIJD TOT 12 UUR
(8 UUR BIJ -18°C)**

**KLANK DOOR HARMAN/
KARDON®.**

OPEN MESH INTERCOM

**UNIVERSEEL EN EENVOUDIG
TE MONTEREN ZONDER
GEREEDSCHAP**

**VOLLEDIG COMPATIBEL
MET DE MEESTE HELMEN**



**OPEN MESH
INTERCOM:
ONBEPERKT**



**GROUP MESH
INTERCOM:
TOT 24
BESTUURDERS**



**MEERTALIGE
SPRAAKCOMMANDO'S**



**INTERCOM TOT 2 KM
IN OPEN TERREIN**

COMMUNICATIESYSTEMEN

Vibe universeel communicatiesysteem door BRP

929105 • Eén maat

Matzwart (93)



- VIBE universeel communicatiesysteem met superieure geluidskwaliteit voor de meeste helmen van BRP.
- Klank door Harman Kardon®.
- Systeem van Mesh: robuuste betrouwbaarheid, compatibel met alle Sena Mesh-apparaten.
- Batterijcapaciteit: tot 12 uur gesprekstijd (8 uur bij -18 °C).
- Eenvoudig met één klik te verbinden met andere bestuurders met het mesh-systeem.
- Mesh Intercom™ met superieure geluidskwaliteit.
- Tot 2 km op open terrein. Bereik kan worden uitgebreid met meerdere bestuurders.
- Het meerkanaalsprotocol in Open Mesh biedt gebruikers de mogelijkheid om tussen negen communicatiekanalen te schakelen.


- Handige spraakgestuurde toegang tot digitale assistenten ("OK Google"/"Hey Siri").
- Snel opladen.
- Handschoenvriendelijke interface.
- Compatibel met alle helmen van BRP.
- Gekoppeld met de BRP GO! app kun je tal van instellingen beheren zoals geluid, Mesh kanaalopties, software-updates, batterijniveau, bediening op het stuur en meer.
- Bedrade en boom microfoon inbegrepen.
- 3 jaar beperkte garantie.

Om veiligheidsredenen kan de batterij niet worden opgeladen tijdens het rijden. Omwille van het verhoogde risico dat eigen is aan het opladen van een batterij, heeft BRP ervoor gekozen deze handeling NIET mogelijk te maken voor maximale veiligheid van de gebruiker.

DIVERSE

PYRA EN FLINT: BETER DAN OOIIT!

Can-Am Pyra helmen: stijl in combinatie met prestaties. Met de lichtste helm in onze collectie, met hoge luchtstroom en ERT bescherming ben je goed beschermd!



BESCHERMING

De Energy Reduction-technologie (ERT) leidt de kracht bij een val weg van het hoofd.



LICHTGEWICHT

Onze lichtste helm, vanaf 1240 g.



AIRFLOW

Koeler rijden met een open kinstuk, afneembare winddeflector en ventilatieopeningen achteraan.

LICHTGEWICHT



TOEGANKELIJK



DOT/ECE



PAST PERFECT!

Ervaar ongeëvenaard comfort en pasvorm met de Flint bril en Pyra helm: de perfecte combinatie voor jouw rit.



Can-Am Pyra Phantom helm
GRIJS
929159_09



Can-Am Flint Phantom uv-bril
ROOD
286834_30



Can-Am Flint Phantom uv-bril
ROOKGRIJS
286834_57

Can-Am Pyra Phantom helm
ZWART
929159_90



De Can-Am Flint bril heeft een lens van geïnjecteerd polycarbonaat, wat krasvrij en anti-condens is en vervorming tegengaat.

- ✓ Uv-bescherming
- ✓ Anti-condens
- ✓ Krasvrij
- ✓ Randloos
- ✓ Ontworpen om te passen met de Pyra-helm

Tweede lens inbegrepen



HELMEN EN BRILLEN

UNISEX

Can-Am Pyra Phantom helm

DOT ECE2206

929159 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Grijs (09)



- 4 jaar beperkte garantie.
- Geavanceerde kunststof-composiet schaal met Energy Reduction-technologie (ERT).
- In twee standen verstelbare klep.
- Hi-max ventilatiesysteem voor en achter voor maximale koeling.
- Uitneembare/uitwasbare/vervangbare vochtafvoerende voering.
- Lichtgewicht kinriem met dubbele D-sluiting.
- Gewicht: ± 1270 gram voor maat Large.
- DOT- en ECE 2206-gecertificeerd.

Can-Am Pyra Fade helm

DOT ECE2206

929078 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Beige (02), Turquoise (Aqua) (76), Wit (01)



- 4 jaar beperkte garantie.
- Geavanceerde kunststof-composiet schaal met Energy Reduction-technologie (ERT).
- In twee standen verstelbare klep.
- Hi-max ventilatiesysteem voor en achter voor maximale koeling.
- Uitneembare/uitwasbare/vervangbare vochtafvoerende voering.
- Lichtgewicht kinriem met dubbele D-sluiting.
- Gewicht: ± 1310 gram voor maat Large.
- DOT- en ECE 2206-gecertificeerd.

Can-Am Pyra helm

DOT ECE2206

929038 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Antracietgrijs (07)



- 4 jaar beperkte garantie.
- Geavanceerde kunststof-composiet schaal met Energy Reduction-technologie (ERT).
- In twee standen verstelbare klep.
- Hi-max ventilatiesysteem voor en achter voor maximale koeling.
- Uitneembare/uitwasbare/vervangbare vochtafvoerende voering.
- Lichtgewicht kinriem met dubbele D-sluiting.
- Gewicht: ± 1310 gram voor maat Large.
- DOT- en ECE 2206-gecertificeerd.

Can-Am Flint Phantom uv-bril

286834 • Eén maat

Rood (30), Rookgrijs (57)



- De Can-Am Flint Phantom bril heeft een lens van geïnjecteerd polycarbonaat, wat kravrij en anti-condens is en vervorming tegengaat.
- Drie thermisch gevormde lagen schuim garanderen de beste pasvorm.
 - Anti-slip siliconen band houdt de bril op zijn plaats.
 - Gespoten polycarbonaat cilindrische lens biedt een zicht zonder vervorming en is beter bestand tegen schokken.
 - Getinte lens, kravrij, anti-condens en met spiegelende coating.
 - Extra doorzichtige lens inbegrepen voor omstandigheden met weinig licht.
 - Afneembare neusbeschermer voor extra bescherming tegen opspattend vuil.

Can-Am Flint fotochrome bril**448779** • Eén maat

Antracietgrijs (07)



- Drie thermisch gevormde lagen schuim garanderen de beste pasvorm.
- Anti-slip siliconen band houdt de bril op zijn plaats.
- Gespoten polycarbonaat cilindrische lens biedt een zicht zonder vervorming en is beter bestand tegen schokken.

- Lens met 80% tot 28% VLT, krasvrij, anti-condens en met spiegelende coating.
- Afneembare neusbeschermer voor extra bescherming tegen opspattend vuil.

Can-Am Trench uv-bril**448696** • Eén maat

Antracietgrijs (07), Wit (01)



- De Can-Am Trench bril heeft een lens van geïnjecteerd polycarbonaat, wat krasvrij en anti-condens is en vervorming tegengaat.
- Drie thermisch gevormde lagen schuim garanderen de beste pasvorm.
 - Anti-slip siliconen band houdt de bril op zijn plaats.

- Gespoten polycarbonaat cilindrische lens biedt een zicht zonder vervorming en is beter bestand tegen schokken.
- Enkele lens, krasvrij en anti-condens.
- Afneembare neusbeschermer voor extra bescherming tegen opspattend vuil.

Can-Am Trench OTG bril**448792** • Eén maat

Matzwart (93)



- De Can-Am Trench OTG bril heeft een lens van geïnjecteerd polycarbonaat, wat krasvrij en anti-condens is en vervorming tegengaat.
- Drie thermisch gevormde lagen schuim garanderen de beste pasvorm.
 - Anti-slip siliconen band houdt de bril op zijn plaats.
 - Gespoten polycarbonaat cilindrische lens biedt een zicht zonder vervorming en is beter bestand tegen schokken.

- Enkele lens, krasvrij en anti-condens.
- Afneembare neusbeschermer voor extra bescherming tegen opspattend vuil.
- Past over de meeste brillen op sterkte op de markt met een lenshoogte tot 51 mm en brilarmen tot 146 mm.



GEMAK VAN EEN OPEN HELM

Open helmen

Ontworpen voor vrijheid en overzicht. Met het brede gezichtsveld kun je meer genieten van het landschap en tegelijk je omgeving goed in de gaten houden. Deze stijlvolle en ultralichte helmen staan garant voor comfort.

LICHTGEWICHT

Geavanceerde lichte schaal uit kunststof composiet. Aangenaam voor korte of langere ritten.

OPEN HELM

Perfect voor een vrij gelaat.

COMFORT

Ultra-comfortabele en uitwasbare voering.



ZWART MET OPDRUK
929150_94



MATZWART
929140_93 (VS)
929185_93 (Europa)



LICHTGEWICHT



DOT
ECE 2206

NIEUW Can-Am Retro open helm

DOT

929150 • S, M, L, XL, 2XL

Zwart met opdruk (94), Matzwart (93)



- Geavanceerde thermoplastische helmschaal.
- EPS met meerdere dichtheden.
- 2 helmschaalmaten en 3 EPS-maten voor de beste pasvorm en comfort.
- Afneembare klep.
- Ultra-comfortabele, uitneembare en met de hand wasbare voeringen.
- Snel ontgrendelbare kinriem.
- Compatibel met bril.
- Geschikt voor communicatiesysteem.
- Pasvorm: Medium Ovaal.
- DOT-gecertificeerd.
- Niet beschikbaar in Europa.
- Gewicht
 - XS-L: 1.140 g ± 50 g.
 - XL-XXL: 1.200 g ± 50 g.
- Niet beschikbaar in Europa.

Can-Am Exome helm

DOT ECE2206

929040 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zand (03), Antracietgrijs (07)



- Perfect voor avontuurlijk rijden, op openbare weg of op onverharde wegen.
- Modulaire helm met geavanceerde kunststof-composiet schaal.
- Geschikt voor Pinlock, verschillende standen, met krasvrij vizier.
- Geïntegreerd, inschuifbaar zonnevizier.
- Verwijderbare aerodynamische bovenkant.
- Ultra-comfortabele uitwasbare voering.
- Verstelbare ventilatieopeningen en uitlaten.
- DOT- en ECE 2206-gecertificeerd.

Can-Am Exome open helm

DOT

929140 (VS)
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Grijs (09), Matzwart (93)



- Perfect voor avontuurlijk rijden, op openbare weg of op onverharde wegen in zomerse omstandigheden.
- Geavanceerde buitenlaag uit kunststof composiet.
- Krasvrij oranje vizier.
- Geïntegreerd, inschuifbaar zonnevizier.
- Vaste aerodynamische klep.
- Ultra-comfortabele uitwasbare voering.
- Verstelbare ventilatieopeningen en uitlaten.
- DOT-gecertificeerd.
- Niet beschikbaar in Europa.

NIEUW Can-Am Exome open helm

ECE2206

929185 (Europa)
XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Matzwart (93)



- Perfect voor avontuurlijk rijden, op openbare weg of op onverharde wegen in zomerse omstandigheden.
- Geavanceerde buitenlaag uit kunststof composiet.
- Krasvrij oranje vizier.
- Geïntegreerd, inschuifbaar zonnevizier.
- Vaste aerodynamische klep.
- Ultra-comfortabele uitwasbare voering.
- Verstelbare ventilatieopeningen en uitlaten.
- ECE 2206-gecertificeerd

HELMEN

HEREN & DAMES

	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Maatcode	01	02	04	06	09	12	14	16
Hoofd (inches)	20 7/8-21 1/4	21 5/8-22	22 3/8-22 3/4	23 1/8-23 5/8	24-24 3/8	24 3/4-25 1/8	24 3/4-25 5/8	25 1/2-25 7/8
Hoofd (cm)	53-54	55-56	57-58	59-60	61-62	63-64	63-64	65-66

PHANTOM

Can-Am stelt voor: de geliefde Phantom collectie

Gemaakt voor bestuurders die meer eisen. Met een 100% waterdichte jas en broek, maar ook beschermkleding zoals helmen en brillen. Allemaal voorzien van het prachtige Phantom logo. Volledige bescherming. Maximale stijl.



Can-Am Pyra
Phantom helm

ZWART
929159_90



Can-Am Flint
Phantom uv-bril
ROOKGRIJS
286834_57



Unisex Can-Am
waterdichte modderjas
CAMOUFLAGE
456046_37



Unisex Can-Am
waterdichte modderbroek

ZWART
456067_90

Unisex Can-Am
waterdichte modderjas

ZWART
456046_90

MODDERKLEDING

UNISEX

Can-Am waterdichte modderjas

456046 • S, M, L, XL, 2XL

Zwart (90), Camouflage (37)



Modderjas gemaakt van waterdicht pvc.

- 98,5% polyvinylchloride (pvc), 1,5% polyester mesh.
- Elektronisch gelaste naden.
- Verluchting op de rug (met mesh).
- Elastische manchetten, zoom en kap.
- Can-Am logo.

Can-Am waterdichte modderbroek

456067 • S, M, L, XL, 2XL

Zwart (90), Camouflage (37)



Oversized broek uit 100% waterdicht pvc.

- 100% polyvinylchloride (pvc).
- Elektronisch gelaste naden.
- Elastische tailleband en enkelband.
- Can-Am logo.

REGENKLEDING

UNISEX

NIEUW Unisex Can-Am Seil Lite WP Jack

456072 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Opvallend geel (26)



Een eenvoudige maar zorgvuldig ontworpen en prachtig gemaakte lichtgewicht weerbestendige unisex jack. 100% waterdicht. Slimme maten - aangepast om te dragen over je normale rijdkleding.

- Hoofdmateriaal: 100% gelamineerd polyester.
- Pasvorm: Ruimzittend.
- Waterdicht/ademend: 10K/3K, 2,5-laags membraan.
- Sterk zichtbare stof op de mouwen.
- Volledig afgedichte naden.
- Dubbele stormsluiting vooraan met enkelzijdige rits.

- De verstelbare capuchon kan worden opgeborgen (in de kraag).
- Reflecterende accenten en logo.
- Elastische manchet met siliconen grip aan de binnenkant.
- Verluchting op de rug.
- Verstelbare zoom.
- Lichtgewicht.
- Unisex maten om over kleding te passen.
- Eén maat kleiner voor dames.

NIEUW Can-Am Seil Lite WP regenbroek unisex

442457 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90)



Een eenvoudige maar zorgvuldig ontworpen en prachtig gemaakte lichtgewicht weerbestendige unisex regenbroek. 100% waterdicht. Slimme maten - aangepast om te dragen over je normale rijdkleding.

- Hoofdmateriaal: 100% gelamineerd polyester.
- Pasvorm: Ruimzittend.
- Waterdicht: 10K/3K, 2,5-laags membraan.
- Elastische tailleband met siliconen grip rondom.

- Siliconen grip aan onderzoom.
- Volledig afgedichte naden.
- Reflecterend logo.
- Broekspijp onderaan met rits.
- Laarsriemen in stretchstof.
- Lichtgewicht.
- Unisex maten om over kleding te passen.
- Eén maat kleiner voor dames.

HANDSCHOENEN

HEREN	NIEUW Can-Am Rally handschoenen	286836 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Zwart (90)
	 Onze nieuwe Can-Am Rally handschoenen zijn uiterst ademend voor warme rijomstandigheden. Mesh bovenaan en licht geperforeerd microsuède aan de binnenkant van de handpalm voor de perfecte grip en luchtstroom. • 92% polyester, 8% spandex. • Luchtdoorlatende mesh stof bovenaan. • Verstevigd duimstuk voor extra stevigheid. • Enkellaagse handpalm van microsuède met minimale vulling. • Stretch vingerstukken. • Met reliëf en uitbreidbare neopreen slip-on manchet. • Bediening van touchscreen.		

HANDSCHOENEN (meet breedte handpalm)							
UNISEKS							
	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Maatcode	02	04	06	09	12	14	16
Handpalm (inches)	3	3 ¼	3 ½	4	4 ½	5	5 ½
Handpalm (cm)	7,5	8	9,5	10	11,5	13	14



CAN-AM x FASTHOUSE

Woestijnraces zit in het DNA van Fasthouse. Hun passie is gesmeed door kameraadschap, leuke tijden en de nalatenschap van de pioniers die voor ons kwamen. Fasthouse is gestoeld op de erfenis van hen die ons voorgingen en bouwt voort aan zijn eigen weg als de Purveyors of Good Times®. Deze collectie brengt de stijl en esthetiek van Fasthouse samen met de kunde van Can-Am Off-Road, een partnership dat een nieuwe standaard zet voor het offroad leven, de kern van hun gedeelde waarden samenbrengt en een spoor achterlaat waar iedereen van kan genieten.



Can-Am x FH
Ride Out T-shirt voor
heren

ZWART
288225_90



Can-Am x FH
Adventure T-shirt
met lange mouwen
voor heren

WIT
288226_01

ZWART
288226_90

Unisex
Can-Am x FH
stofhand-
schoenen

ZWART
446389_90



Can-Am x FH Adventure
T-shirt voor dames

ZWART
288228_90



Can-Am x FH
MAV T-shirt

ZAND
288218_03

ZWART
288218_90



CAN-AM x FASTHOUSE

HEREN

NIEUW Unisex CAN-AM x FH stofhandschoenen

446389 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Zwart (90)



De stofhandschoenen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen met een traditionele motorpasvorm.

- 77% polyamide, 15% polyurethaan, 7% elastaan, 1% polychloroprene.
- Duurzaam, nauwsluitend, tweezijdig elastisch materiaal.
- Geperforeerde Clarino® handpalm- en duimbescherming.

- Touchscreen vingertoppen aan wijsvinger en duim.
- Inzetstukken rond knokkels voor meer bewegingsvrijheid.
- Gegoten neopreen laag profiel manchet.
- Mesh inzetstukken aan vingers vinger en silicone vingertoppen.
- Versiering in TPR en opdruk rondom.

NIEUW Can-Am x FH stofbroek

288018 • 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Zwart (90)



- De stofbroek is ontworpen voor wie zich buiten de gebaande paden waagt. Je kunt rekenen op een klassieke pasvorm met cargo-zakken, volnerfleur binnenkniestukken en 600D Poly als hoofdstof, allemaal ontworpen om de zwaarste omstandigheden te doorstaan en je komende avonturen te verbeteren.
- 69% polyester, 27% nylon, 4% spandex.
 - Pasvorm: Nauwsluitend
 - Hoekzakken met rits.

- Mesh ventilatiezakken met rits op beide dijen.
- Gulp met rits voor vlotte pitstops.
- Hoofdstof van 600 denier polyester en vierzijdig stretch stof op de romp.
- Sterke nylon garen met dubbel en driedubbel gestikte naden.
- Zijdezachte tricot, ¾-lengte knieband geoptimaliseerde voering.
- Met patroon en pasvorm voor ieders stijl.

Raadpleeg de onderstaande Matentabel:

Maat	Code	Maat	Code	Maat	Code	Maat	Code
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

NIEUW Can-Am x FH Mav pullover sweater met capuchon

288227 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Goud (11)



Pullover sweater met capuchon in middelzware stof voor heren.

- 80% katoen, 20% polyester.
- Zachte middelzware stof (280 g/m²).
- Pasvorm: Standaard.
- Twee borstzakken vooraan.
- Metalen oogjes en trekkoord voor capuchon.
- Zeefdrukprint.
- Geribbelde manchetten en gezoomde tailleband.

NIEUW Can-Am x FH Triad T-shirt

288236 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Gemêleerd antracietgrijs (29)



Can-Am x Fasthouse Collab T-shirt met merklogo's en graphics

- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Nauwsluitend.
- Geribbelde kraag.

Can-Am x FH motorall

441716 • 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Zwart (90)



- De Motorall® in onze beproefde Grindhouse motorbroek in overall-snit.
- 69% polyester, 27% nylon, 4% spandex.
 - Pasvorm: Nauwsluitend.
 - Cargozakken met rits aan borst vooraan en langs beide dijen.
 - Mesh ventilatiezakken met rits op beide dijen.
 - Gulp met rits voor vlotte pitstops.
 - Verstelbare elastische comfortbanden voor eenvoudig instappen.

- Hoofdstof van 600 denier polyester en vierzijdig stretch stof op de romp.
- MOLLE-straps bovenaan de borst voor radio's, gereedschap en accessoires.
- Sterke nylon garen met dubbel en driedubbel gestikte naden.
- Zijdezachte tricot, ¾-lengte knieband geoptimaliseerde voering.
- Met patroon en pasvorm voor ieders stijl.

Raadpleeg de onderstaande Matentabel:

Maat	Code	Maat	Code	Maat	Code	Maat	Code
28	36	32	38	36	40	40	42
30	37	34	39	38	41	42	43

NIEUW Can-Am x FH stofjersey**288234** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Legergroen (77), Zwart (90)



Hoogwaardige jersey in ademende stof met traditionele snit.

- 100% polyester.
- Pasvorm: Standaard.
- Hoogwaardige zeefdrukprint.
- Voichtafvoerende materialen helpen je droog te houden.
- Mesh ventilatiepanelen aan zijkanen en onder mouwen voor luchtcirculatie.
- Overhangend rugstuk om de jersey goed op zijn plaats te houden.
- Atletische pasvorm, gematigde slim fit langs lichaam en mouwen.
- Overlockstiksel voor superieure duurzaamheid en levensduur.

NIEUW Can-Am x FH High Country T-shirt**288235** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Bronze (92)



Can-Am x Fasthouse Collab T-shirt met grote zachte plastisol print op de rug en kleine print op de borst.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Nauwsluitend.
- Met kabelpatroon en ronde hals.
- Geweven label Can-Am x Fasthouse op rechtermouw.

Can-Am x FH Mav T-shirt**288218** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Zand (03)



Can-Am x Fasthouse Collab T-shirt met grote artistieke print van een voertuig op de rug.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Nauwsluitend.
- Geribbelde kraag.
- Citaat links op de borst en grote graphics op de rug.

Can-Am x FH Off-Road T-shirt met ronde hals**288224** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Legergroen (77), Zwart (90)



Can-Am x Fasthouse Collab T-shirt met grote Off-Road graphic op de rug.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Nauwsluitend.
- Geribbelde kraag.
- Citaat op de borst links en op de rug.

Can-Am x FH Ride Out T-shirt**288225** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Wit (01)



Can-Am x Fasthouse Collab T-shirt met artistiek landschap gedrukt op de rug.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Nauwsluitend.
- Geribbelde kraag.
- Merklogo centraal op voorzijde en grote opdruk op de rug.

Can-Am x FH Adventure T-shirt met lange mouwen**288226** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Wit (01)



Can-Am x Fasthouse Collab T-shirt met lange mouwen met merklogo's en embleem van Can-Am strepen.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Nauwsluitend.
- Geribbelde kraag.
- Merklogo's centraal op voorzijde en de rug.

HEREN	Can-Am x FH Coilover T-shirt	288065 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Zwart (90)
		Superzacht T-shirt van 100% gekamd ringgesponnen katoen. • 100% gekamd ringgesponnen katoen. • Pasvorm: Nauwsluitend. • Zachte en lichte stof. • Ronde hals. • Zeefdrukprint in plastisol inkt.	
DAMES	NIEUW Can-Am x FH Off-Road pullover sweater met capuchon met ronde hals	288229 • S, M, L, XL, 2XL	Ivoor (97)
		Pullover sweater met capuchon in middelzware stof voor dames. • 80% katoen, 20% polyester. • Pasvorm: Standaard. • Zachte middelzware stof (280 g/m²). • Twee borstzakken vooraan. • Metalen oogjes en trekkoord voor capuchon. • Zeefdrukprint. • Geribbelde manchetten en gezoomde tailleband.	
	Can-Am x FH Adventure T-shirt	288228 • XS, S, M, L, XL, 2XL	Zwart (90), Zand (03)
		Can-Am x Fasthouse Collab T-shirt voor dames met merklogo's en embleem van Can-Am strepen. • 60% katoen, 40% polyester. • Pasvorm: Nauwsluitend. • Geribbelde kraag. • Merklogo's centraal op voorzijde en de rug.	
UNISEX	NIEUW Can-Am x FH Adventure beanie	288231 • Eén maat	Legergroen (77), Zwart (90)
		Can-Am x Fasthouse Collab grof gebreide beanie manchet. • 100% acryl. • Uiterst zacht anti-jeuk materiaal. • Can-Am x Fasthouse geweven badge vooraan. • Klein gevouwen Can-Am x Fasthouse label op de rug.	
	NIEUW Can-Am x FH strohoed	448814 • Eén maat	Khaki (05)
		Strohoed met brede rand en verstelbare kinriem. • 100% stro. • Patch op voorzijde. • Past voor de meeste personen.	
	NIEUW Can-Am x FH tube	288232 • Eén maat	Zwart (90), Wijn (32)
		Multifunctioneel, elastisch en comfortabel kokervormig hoofdbedekking. • 92% polyester, 8% spandex. • 12 verschillende gebruiksmogelijkheden: als bandana, hoofdband, bivakmuts en nog veel meer.	

Can-Am x FH Dust Mesh pet**288238** • Eén maat

Zwart (90), Whiskey (28)



Ontdek de Can-Am x FH Dust pet, met drukknopsluiting, 5-paneels, met structuur en middelgroot profiel gemaakt van een combinatie van katoen/polyester van topklasse. Met een badge op de voorzijde en versieringen op maat.

- 60% katoen, 40% polyester.
- 5-paneels constructie.
- Diep profiel, met structuur.
- Geweven badge vooraan.
- Contrasterende drukknopsluiting.

Can-Am x FH Road pet**288230** • Eén maat

Zwart (90)



Can-Am x Fasthouse Collab 5-paneels pet met structuur in de stijl van truckers met drukknopsluiting.

- 100% katoen.
- 5-paneels constructie.
- Gebogen rand.
- Geweven badge vooraan.
- Band met merk en label met vlag.
- Drukknopsluiting achteraan.

Can-Am x FH Racing pet met rechte klep**448804** • Eén maat

Zwart (90), Bruin (04)



5-paneels snapback-pet met structuur en rechte klep gemaakt van premium acrylwol.

- 100% katoen.
- 5-paneels constructie.
- Rechte klep en bijpassende onderrand.
- Band met merk en label met vlag.
- Contrasterende snapback-sluiting.
- Drukknopsluiting achteraan.

Can-Am x FH Badge pet**448805** • Eén maat

Legergroen (77), Ivoor (97)



5-paneels pet met structuur in de stijl van truckers met drukknopsluiting.

- 100% katoen.
- 5-paneels constructie.
- Gebogen rand.
- Geweven badge vooraan.
- Band met merk en label met vlag.
- Drukknopsluiting achteraan.

CAN-AM OFF-ROAD x 24.7

**Hunt Limited Edition collectie petten.
Gemaakt voor de jacht, op maat van je rit.**

Waar doorzettingsvermogen en uitrusting
samenkomen: Can-Am Off-Road en 24.7 Hunt
onthullen een exclusieve collectie petten, ontworpen
voor wie houdt van het buitenleven zonder
compromissen. Als een belangrijke ambassadeur
van Can-Am Off-Road sinds 2024 heeft 24.7 Hunt
een reputatie opgebouwd als een van de meest
gerespecteerde namen in de gemeenschap van de
jacht en natuurbeschoud, met beproefde inzichten, een
niet-aflatende passie en een diep respect voor het
land en de dieren in alles wat ze doen.

Deze samenwerking gaat niet alleen over stijl, het gaat
erom te kunnen blijven gaan. Deze petten zijn gemaakt
voor vroege vogels en nachtbrakers die hun eigen
passies najagen.



Unisex Can-Am x 24.7
gebogen pet
288482_90



Unisex Can-Am x
24.7 rood/zwarte
pet met rechte klep
288483_30



Unisex Can-Am x 24.7
groene pet met koord
288484_77



Unisex Can-Am x
24.7 zwarte mesh
pet met rechte
klep
288485_90



24.7 x CAN-AM COLLECTIE

UNISEX

Can-Am x 24.7 gebogen pet

288482 • Eén maat

Zwart (90)



- Samenwerking Can-Am x 24.7 Hunt.
- Inhoud: 100% katoen ribfluweel.
 - 5-paneels constructie.
 - Gebogen rand.
 - Geborduurde geweven badge op voorzijde.
 - Geborduurde merken aan beide zijden van de pet.
 - Band met Can-Am logo binnenin.
 - Drukknopsluiting achteraan.

Can-Am x 24.7 rood/zwarte pet met rechte klep

288483 • Eén maat

Rood (30)



- Samenwerking Can-Am x 24.7 Hunt.
- Inhoud: 100% katoen ribfluweel.
 - 5-paneels constructie.
 - Rechte klep.
 - Half-gestructureerde voorzijde.
 - Koord.
 - Geborduurde geweven badge op voorzijde.
 - Geborduurde merken aan beide zijden van de pet.
 - Band met Can-Am logo binnenin.
 - Drukknopsluiting achteraan.

Can-Am x 24.7 groene pet met koord

288484 • Eén maat

Army Green (77)



- Samenwerking Can-Am x 24.7 Hunt.
- Inhoud: 100% katoen.
 - 5-paneels constructie.
 - Rechte klep.
 - Koord.
 - Geborduurde badge van eend in Can-Am kleur op voorzijde.
 - Geborduurde merken aan beide zijden van de pet.
 - Band met Can-Am logo binnenin.
 - Drukknopsluiting achteraan.

Can-Am x 24.7 zwarte mesh pet met rechte klep

288485 • Eén maat

Zwart (90)



- Samenwerking Can-Am x 24.7 Hunt.
- Inhoud: 100% katoen.
 - 5-paneels constructie.
 - Rechte klep.
 - Gestructureerde voorzijde.
 - Gaasstructuur achteraan.
 - Geborduurde geweven badge op voorzijde.
 - Geborduurde merken aan beide zijden van de pet.
 - Drukknopsluiting achteraan.

KLEDING VOOR ELKE DAG EN SIGNATURE

Onze herontworpen collectie voor elke dag en Signature collectie.

Perfect voor wie snakt naar avontuur en het werk gedaan wil krijgen. Met een frisse nieuwe selectie van stijlvolle en praktische items zoals flanellen hemden, petten, T-shirts en meer!



Can-Am DNA T-shirt voor heren

LEGERGROEN
288173_77



Unisex Can-Am Loyal rechte pet met mesh

ZWART
288143_90



Unisex Can-Am met lasersnede gemaakte gebogen pet

ZAND
288144_03



Unisex Can-Am omkeerbare camo beanie

GRUIS
288160_09



Can-Am Emblem pullover hoodie voor heren

ZWART
288244_90



Can-Am plaid flanellen hemd voor heren

ZAND
288165_03

KLEDING VOOR ELKE DAG

HEREN

NIEUW Can-Am All-Star T-shirt

288181 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Legergroen (77), Zwart (90),
Wijn (32)



- Casual T-shirt voor dagelijks gebruik.
- 60% katoen, 40% polyester.
 - Pasvorm: Nauwsluitend.
 - Met kabelpatroon en ronde hals.

NIEUW Can-Am All Terrain T-shirt

288184 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Heidegrijs (27)



- Casual T-shirt voor heren met Can-Am wapenschild-opdruk.
- Volle kleur: 60% katoen, 40% polyester.
 - Heather: 97% katoen, 3% polyester.
 - Pasvorm: Standaard.
 - Met kabelpatroon en ronde hals.
 - Kleine opdruk aan linkerborst en opdruk op de rug.

NIEUW Can-Am Heritage T-shirt

288275 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Heidegrijs (27)



- Casual T-shirt voor heren met Heritage-ontwerp op de rug.
- Volle kleur: 60% katoen, 40% polyester.
 - Heather: 97% katoen, 3% polyester.
 - Pasvorm: Standaard.
 - Geribbelde kraag.
 - Klein Can-Am logo aan linkerborst en opdruk op de rug.
 - Klein geborduurd label vooraan.

NIEUW Can-Am '73 T-shirt

288276 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90)



- Casual T-shirt voor heren met graphics en groot '73 Can-Am logo vooraan.
- 60% katoen, 40% polyester.
 - Pasvorm: Standaard.
 - Geribbelde kraag.
 - Klein geborduurd label vooraan.

NIEUW Can-Am Legacy T-shirt

288279 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Gemêleerd antracietgrijs (29), Wit (01)



- Casual T-shirt voor heren met graphics en retro Can-Am logo vooraan.
- 60% katoen, 40% polyester.
 - Pasvorm: Standaard.
 - Geribbelde kraag.
 - Klein geborduurd label vooraan.

Can-Am plaid flanellen hemd**288165** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zand (03)



Comfortabel plaid flanellen overhemd, perfect voor al jouw avonturen!

- 100% katoen.
- Pasvorm: Standaard.
- Opening vooraan met ingedrukte Can-Am 4-gaats knopen.

- Linker borstzak met klein Can-Am borduursel.
- Contrasterend geweven rugstuk, borstzak en elleboogstukken voor meer duurzaamheid.

Can-Am gebonden plaid overhemd**288163** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Legergroen (77)



Gebonden microfleece plaid overhemd, perfect voor koudere dagen.

- 100% katoen, fleece, 100% polyester
- Pasvorm: Ontspannen.
- Opening vooraan met ingedrukte Can-Am 4-gaats knopen.
- Visgraatweefsel gebonden met zacht micropolair fleece.
- Schuin gesneden stof op rugstuk en borstzak voor stretch.

- Twee steekzakken en twee borstzakken.
- Klein geborduurd Can-Am logo op linker borstzak.
- Zelfhangende lus gecentreerd op het rugstuk.

Cobra Desert pullover met kap**288155** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Heidegrijs (27)



Casual pullover met kap met op woestijn geïnspireerde print op de rug.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Standaard.

- Elastische manchetten en onderste zoom.
- Kangoeroezak.
- Print in zacht plastisol op de rug. Standaard Can-Am logo op linkerborst..

Cobra Desert T-shirt**288151** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Zand (03)



Casual T-shirt met graphics met op de woestijn geïnspireerde print op de rug voor heren.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Standaard.

- Geribbelde kraag.
- Klein Can-Am logo op linkerborst en opdruk op de rug.

Can-Am Loyal T-shirt**288152** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Heidegrijs (27)



Casual T-shirt voor heren met gedrukt Can-Am citaat op de rug.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Heidegrijs (27): 97% katoen, 3% polyester.
- Pasvorm: Standaard.

- Geribbelde kraag.
- Klein Can-Am logo op linkerborst en opdruk op de rug.

Can-Am Fearless Ally T-shirt**288153** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Legergroen (77), Zwart (90)



Casual T-shirt met graphics met grote print van een cobra op de voorzijde voor heren.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Standaard.

- Geribbelde kraag.
- Grote print van een cobra op de voorzijde, met vermelding van Can-Am.

Can-Am DNA T-shirt**288173** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Legergroen (77), Zwart (90)



Can-Am T-shirt met opdruk voor heren, perfect voor dagelijks gebruik

- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Standaard.

- Geribbelde kraag.
- Grote Can-Am opdruk vooraan.

Can-Am Bones T-shirt**288182** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Heidegrijs (27)



Casual T-shirt met graphics met op een skelet geïnspireerde print van een voertuig op de rug voor heren.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Heidegrijs (27): 97% katoen, 3% polyester.
- Pasvorm: Standaard.

- Geribbelde kraag.
- Klein Can-Am logo op linkerborst en grote opdruk op de rug.

Can-Am Badges T-shirt met lange mouwen**288166** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90)



T-shirt met lange mouwen voor heren met gedrukte Can-Am badges.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Standaard.

- Geribbelde kraag.
- Gedrukte Can-Am badges op de mouw en de linkerborst.

NIEUW Can-Am All-Star T-shirt**288149** • XS, S, M, L, XL, 2XL

Zwart (90), Wijn (32)



Casual T-shirt met opdruk voor dames.

- Effen kleur: 60% katoen, 40% polyester.
- Heidekleur: 97% katoen, 3% polyester.
- Pasvorm: Nauwsluitend.
- Met kabelpatroon en ronde hals.

NIEUW Can-Am Heritage T-shirt**288285** • XS, S, M, L, XL, 2XL

Zwart (90), Pink (36)



Casual T-shirt voor dames, met Heritage-ontwerp op de rug.

- Inhoud: 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Nauwsluitend.
- Geribbelde kraag.
- Klein Can-Am logo aan linkerborst en opdruk op de rug.
- Klein geborduurd label vooraan.

NIEUW Can-Am '73 T-shirt

288286 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Zwart (90)



Casual T-shirt voor dames met graphics en groot '73 Can-Am logo vooraan.

- Inhoud: 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Nauwsluitend.
- Geribbelde kraag.
- Klein geborduurd label vooraan.

Can-Am Loyal T-shirt

288150 • XS, S, M, L, XL, 2XL

Zwart (90), Wit (01)



Casual T-shirt voor dames met opdruk en Can-Am citaat op de rug.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Nauwsluitend.

- Geribbelde kraag.
- Klein Can-Am logo op linkerborst en opdruk op de rug.

NIEUW Can-Am Mav Bones pet met rechte klep

288176 • Eén maat

Legergroen (77)



Unisex Mav Bones pet met rechte klep.

- 100% katoen.
- Gestructureerde pet met 6 panelen.
- Drukknoopsluiting achteraan.
- Binnenzoom met Can-Am opdruk.
- Patch op voorzijde.

NIEUW Can-Am King Cobra gebogen pet

288177 • Eén maat

Zwart (90), Zand (03)



Unisex King Cobra pet met gebogen rand.

- 100% katoen.
- Pet met 6 panelen.
- Gedrukte badge in zacht plastisol.
- Binnenrand met Can-Am branding en vlaglabel achteraan.
- Drukknoopsluiting achteraan.

NIEUW Can-Am Heritage gebogen pet

288264 • Eén maat

Zwart (90)



Klassieke gebogen pet met Can-Am badge vooraan.

- 100% katoen.
- Pet met 6 panelen.
- Heritage patch geborduurd op voorzijde.
- Binnenrand met Can-Am branding.
- Drukknoopsluiting achteraan.

Can-Am met lasersnede gemaakte gebogen pet

288144 • Eén maat

Zwart (90), Zand (03)



Unisex ademende pet met lasersnede gaaswerk.

- 100% polyester.
- Biedt UPF 30 bescherming tegen de zon.
- Sneldrogend.
- Silicone badge vooraan.
- Drukknoopsluiting achteraan.

Can-Am Loyal rechte pet met mesh

288143 • Eén maat

Legergroen (77), Zwart (90)



- Unisex pet met rechte klep en mesh.
- Inhoud: 100% katoen.
- Mesh: 100% polyester.
- Gestructureerde pet met 5 panelen.
- Drukknopsluiting achteraan.
- Patch in het midden vooraan.
- Klein Can-Am label achteraan.

SIGNATURE COLLECTIE

NIEUW 1973 Signature T-shirt

288278 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Rood (30), Wit (01)



- Casual Signature T-shirt voor heren met Can-Am logo en 1973.
- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Standaard.
- Elastische manchetten en onderste zoom.
- Can-Am logo centraal op voorzijde en kleine 1973 opdruk op de rechtermouw.
- Klein geborduurd label vooraan

1973 Signature T-shirt met lange mouwen

288355 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90)



- Casual Signature T-shirt voor heren met lange mouwen, met Can-Am logo en 1973.
- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Standaard.
- Elastische manchetten en onderste zoom.
- Can-Am logo centraal op voorzijde en kleine 1973 opdruk op de rechtermouw.
- Klein geborduurd label vooraan.

Can-Am Emblem T-shirt

288148 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Heidegrijs (27), Zand (03)



- Signature T-shirt voor heren met Can-Am logo en emblematische strepen vooraan.
- 60% katoen, 40% polyester.
- Heidegrijs (27): 97% katoen, 3% polyester.
- Pasvorm: Standaard.
- Geribbelde kraag.

NIEUW 1973 Signature sweatshirt met ronde kraag

288353 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90)



- Signature sweatshirt met ronde hals met Can-Am logo en 1973 voor heren.
- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Standaard.
- Elastische manchetten en onderste zoom.
- Can-Am logo centraal op voorzijde en kleine 1973 opdruk aan de nek achteraan.
- Klein geborduurd label vooraan.

Can-Am Emblem sweatshirt met ronde hals**288241** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Heidegrijs (27)



Signature sweatshirt met ronde hals voor heren met Can-Am logo en emblematische strepen vooraan.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Standaard.
- Elastische manchetten en onderste zoom.

NIEUW 1973 Signature pullover met capuchon**288354** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Heidegrijs (27)



Pullover hoodie voor heren met Can-Am logo en Can-Am logo en 1973.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Standaard.
- Elastische manchetten en onderste zoom.
- Kangoeroezak.
- Can-Am logo midden vooraan en 1973 gedrukt over het midden van de kap.
- Klein geborduurd label op de buidelzak.

Can-Am Emblem pullover met capuchon**288242** • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Zand (03)



Signature pullover met capuchon voor heren met Can-Am logo en emblematische strepen vooraan.

- 60% katoen, 40% polyester.
- Pasvorm: Standaard.
- Elastische manchetten en onderste zoom.
- Kangoeroezak.

Can-Am Emblem pet**288142** • Eén maatLegergroen (77), Zwart (90),
Bordeauxrood (35),
Heidegrijs (27)

Signature pet met Can-Am logo en emblematische strepen vooraan.

- 100% katoen.
- Pet met 6 panelen.
- Can-Am logo geborduurd op voorzijde.

- Binnenrand met Can-Am logo en vlaglabel achteraan.
- Drukknoopsluiting achteraan.

NIEUW 1973 Signature T-shirt**288284** · XS, S, M, L, XL, 2XL

Zwart (90), Pink (36)



- Casual Signature T-shirt voor dames met Can-Am logo en 1973.
- Inhoud: 60% katoen, 40% polyester.
 - Pasvorm: Nauwsluitend.
 - Elastische manchetten en onderste zoom.
 - Can-Am logo centraal op voorzijde en kleine 1973 opdruk op de rechtermouw.
 - Klein geborduurd label vooraan.

Can-Am Emblem T-shirt**288187** · XS, S, M, L, XL, 2XL

Zwart (90), Zand (03)



- Signature T-shirt voor dames met Can-Am logo en emblematische strepen vooraan.
- 60% katoen, 40% polyester.
 - Pasvorm: Nauwsluitend.
 - Geribbelde kraag.

NIEUW 1973 Signature sweatshirt met ronde hals**288352** · XS, S, M, L, XL

Zwart (90)



- Signature sweatshirt met ronde hals met Can-Am logo en 1973 voor dames.
- Inhoud: 60% katoen, 40% polyester.
 - Pasvorm: Nauwsluitend.
 - Elastische manchetten en onderste zoom.
 - Can-Am logo centraal op voorzijde en kleine 1973 opdruk aan de nek achteraan.
 - Klein geborduurd label vooraan.

Can-Am Emblem sweatshirt met ronde hals**288243** · XS, S, M, L, XL, 2XL

Zwart (90), Wijn (32)



- Signature sweatshirt met ronde hals voor dames met Can-Am logo en emblematische strepen vooraan.
- 60% katoen, 40% polyester.
 - Pasvorm: Nauwsluitend.
 - Elastische manchetten en onderste zoom.

NIEUW 1973 Signature pullover met capuchon**288351** · XS, S, M, L, XL

Zwart (90), Wijn (32)



- Comfortabele pullover sweatshirt met capuchon met Can-Am-logo vooraan.
- Inhoud: 60% katoen, 40% polyester.
 - Pasvorm: Nauwsluitend.
 - Elastische manchetten en onderste zoom.
 - Kangoeroezak.
 - Can-Am logo midden vooraan en 1973 gedrukt over het midden van de kap.
 - Klein geborduurd label op de buidelzak.

Can-Am Emblem pullover met capuchon**288244** · XS, S, M, L, XL, 2XL

Legergroen (77), Zwart (90)



- Signature pullover met capuchon voor dames met Can-Am logo en emblematische strepen vooraan.
- 60% katoen, 40% polyester.
 - Pasvorm: Nauwsluitend.
 - Elastische manchetten en onderste zoom.
 - Kangoeroezak.

NIEUW Can-Am 1973 Signature pet**288112** • Eén maatLegergroen (77), Zwart (90),
Grijs (09), Rood (30), Wijn (32)

Signature gebogen pet.

- 100% katoen.
- Pet met 6 panelen.
- Geborduurde Can-Am-patch op voorzijde.
- Drukknopsluiting achteraan met klein Can-Am-label.

Can-Am omkeerbare camo beanie**288160** • Eén maatLegergroen (77), Zwart (90),
Grijs (09)

Twee-in-één omkeerbare beanie met ons hexagonaal camo breipatroon.

- 95% acryl, 4% nylon, 1% spandex.
- Hypoallergeen.
- Klein gevouwen Can-Am label op voorzijde.
- Geborduurd Can-Am logo op voorzijde.

NIEUW 1973 Signature bandana**288281** • Eén maat

Zwart (90), Wijn (32)



Onze bandana is een vrolijk accessoire, perfect voor bestuurders met lef! Je gaat onderweg niet meer zonder kunnen.

- 100% katoen.
- Afmetingen: 61 cm X 61 cm
- Op veel verschillende manieren te dragen.
- Geruite opdruk, bedrukt met Can-Am logo en 1973.

UV-BESCHERMING EN PLAY-COLLECTIE

**Can-Am stelt voor: onze
UV-bescherming & Play-collectie.**

Jouw ultieme kleding voor comfort de hele dag,
ontworpen voor bescherming tegen de zon.
Met winddichte truien, lichte hemden met lange
mouwen, comfortabele sweaters met capuchon
en meer! Met bovendien nieuwe kleuren en
graphics!



T-shirt met lange mouwen en
uv-bescherming voor heren

ZWART
288161_90

Can-Am lichte
tanktop voor dames

WIJN
288167_32



T-shirt met lange
mouwen en
uv-bescherming voor
dames

ZWART
288169_90



Sweater met capuchon
met lange mouwen en
uv-bescherming voor heren

LEGERGROEN
288168_77

UV-BESCHERMING EN PLAY-COLLECTIE

HEREN	T-shirt met lange mouwen en uv-bescherming	288161 • S, M, L, XL, 2XL	Zwart (90), Antracietgrijs (07)
		Lichtgewicht T-shirt met lange mouwen en uv-bescherming voor heren, om je huid de hele dag te beschermen. • 92% polyester, 8% spandex. • Pasvorm: Standaard. • Biedt UPF 50 bescherming tegen de zon.	• Sneldrogende stof die je lichaamswarmte helpt te verspreiden en snel afkoelt via geregelde verdamping. • Can-Am opdruk op de rug en Can-Am logo op rechtermouw.
	Sweater met kap met lange mouwen en uv-bescherming	288168 • S, M, L, XL, 2XL	Legergroen (77), Zwart (90)
		Hemd met lange mouwen en kap met uv-bescherming voor heren, met ingebouwde nekbeschermer om je te beschermen tegen stof en de zon. • 92% polyester, 8% spandex. • Pasvorm: Standaard. • 175 gsm.	• Uv-bescherming – 50 UPF. • Sneldrogend. • Ingebouwd masker in kraag. • Can-Am logo op de rechtermouw en opdruk op linkerborst.
	Can-Am DWR sweater met kap	288158 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Legergroen (77), Zwart met graphics (94)
		Veelzijdige pullover met kap met waterafstotende afwerking die je kunt dragen bij elk weer! • 60% katoen, 40% polyester. • Pasvorm: Standaard. • Elastische manchetten en onderste zoom.	• Kangoeroezak. • Nieuw! Zeshoekige camouflage print. • Can-Am label op buidelzak vooraan.
DAMES	Can-Am lichte tanktop	288167 • XS, S, M, L, XL, 2XL	Antracietgrijs (07), Wijn (32)
		Lichte tanktop voor dames, perfect voor elke dag. • 88% nylon en 12% spandex. • Pasvorm: Standaard. • Biedt UPF 20 bescherming tegen de zon.	• Sneldrogende stof die je lichaamswarmte helpt te verspreiden en snel afkoelt via geregelde verdamping. • Groot verticaal Can-Am logo aan linkerzijde.
	T-shirt met lange mouwen en uv-bescherming	288169 • XS, S, M, L, XL, 2XL	Zwart (90)
		Lichtgewicht T-shirt met lange mouwen en uv-bescherming voor dames, om je huid de hele dag te beschermen. • 92% polyester, 8% spandex. • Pasvorm: Nauwsluitend. • Biedt UPF 50 bescherming tegen de zon.	• Sneldrogende stof die je lichaamswarmte helpt te verspreiden en snel afkoelt via geregelde verdamping. • Opening voor de duim bij de mouw. • Can-Am opdruk op de rug.
UNISEX	Can-Am Phantom jersey	288270 • S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Legergroen (77), Bordeauxrood (35), Antracietgrijs (07), Grijs (09)
		Onze klassieke Can-Am jersey in een nieuw jasje! • 100% polyester. • Pasvorm: Ontspannen. • Sneldrogende, vochtafvoerende stof voor maximaal comfort. • Antibacteriële behandeling om geurtjes te voorkomen.	• Mesh stof voor extra ventilatie onder de armen. • Zeshoekige camouflage print. • Verheven logo's.

RECREATIEPRODUCTEN EN PRODUCTEN ONDER LICENTIE

DIVERSE

NIEUW 1:12 Maverick X3 X RS Turbo RR Premium Replica



B10787 • Eén maat

Zwart (90)

- Productafmetingen: 286 x 155 x 145 mm
- Gegoten metaal en kunststof.
- Vrij rollende wielen.
- Bewegende stuurinrichting.
- Functionele ophanging.
- Deuren die opengaan.
- Gedetailleerd interieur.
- Authentiek ontwerp van de buitenkant.

NIEUW 1:12 X3 X RS Turbo RR Premium Replica met accessoires



B10788 • Eén maat

Rood (30)

- Productafmetingen: 281 x 155 x 161 mm
- Gegoten metaal en kunststof.
- Vrij rollende wielen.
- Bewegende stuurinrichting.
- Functionele ophanging.
- Deuren die opengaan.
- Gedetailleerd interieur.
- Authentiek ontwerp van de buitenkant.

NIEUW 1:12 Maverick X3 X RC Turbo RR Premium Replica



B10789 • Eén maat

Rood (30)

- Productafmetingen: 286 x 155 x 145 mm
- Gegoten metaal en kunststof.
- Vrij rollende wielen.
- Bewegende stuurinrichting.
- Functionele ophanging.
- Deuren die opengaan.
- Gedetailleerd interieur.
- Authentiek ontwerp van de buitenkant.

NIEUW 1:32 gegoten Maverick Sport pakket 24 stuks



B10790 • Eén maat

Veelkleurig (18)

- Dit pakket omvat:
- 12 x 1:32 Maverick Sport X rc (Rood)
 - 12 x 1:32 Maverick Sport X xc (Zilver)

NIEUW 1:32 gegoten Maverick Trail pakket 24 stuks



B10791 • Eén maat

Veelkleurig (18)

- Dit pakket omvat:
- 12 x 1:32 Maverick Trail DPS (Zwart)
 - 12 x 1:32 Maverick Trail DPS (Blauw)

NIEUW 1:32 gegoten Commander pakket 24 stuks



B10792 • Eén maat

Veelkleurig (18)

- Dit pakket omvat:
- 12 x 1:32 Commander XT-P (Oranje).
 - 12 x 1:32 Commander XT (Zwart).

NIEUW gegoten Defender pakket 24 stuks

B10793 • Eén maat

Veelkleurig (18)



Dit pakket omvat:

- 12 x 1:32 Defender XMR (Zilver).
- 12 x 1:32 Defender XT HD9 (Donkerblauw).

1:32 Gegoten Maverick bundel

B10777 • Eén maat

Veelkleurig (18)



Bundel omvat:

- 10 x 1:32 Maverick X3 X RS Turbo RR (Zwart).
- 5 x 1:32 Maverick X3 X RS Turbo RR (Blauw).
- 5 x 1:32 Maverick X3 X RS Turbo RR (Rood).
- 2 x 1:32 Maverick X3 X RS Turbo RR Sand (Rood).
- 2 x 1:32 Maverick X3 X RS Turbo RR Winter (Rood).

1:32 Gegoten Outlander bundel

B10778 • Eén maat

Veelkleurig (18)



Bundel omvat:

- 12 x 1:32 Outlander XT 1000R (Blauw).
- 12 x 1:32 Outlander XT 1000R (Geel).

1:32 Gegoten Renegade bundel

B10779 • Eén maat

Veelkleurig (18)



Bundel omvat:

- 6 x 1:32 Renegade X xc (Zand).
- 6 x 1:32 Renegade X xc (Rood).
- 6 x 1:32 Renegade X mr 1000R (Zand).
- 6 x 1:32 Renegade X mr 1000R (Goud).

VERVANGINGSONDERDELEN

Helmkussen voor onderhoud**448695** • Eén maat

Zwart (90)

- Onderdeel gemaakt om een helm te ondersteunen terwijl deze wordt onderhouden.

VIBE

Vibe microfoon**929132** • Eén maat


Zwart (90)



- Geschikt voor Vibe communicatiesysteem door BRP.

Vibe luidsprekers**929133** • Eén maat

Zwart (90)



- Geschikt voor Vibe communicatiesysteem door BRP.

Pyra voering

929060 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Antracietgrijs (07)

- Past op Pyra helmen.



Pyra wangkussens

929061 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Antracietgrijs (07)

- Past op Pyra helmen.



Pyra windbeschermer

929062 • S (geschikt voor XS/S/M/L), L (geschikt voor XL/2XL/3XL)

Zwart (90)

- Past op Pyra helmen.



Pyra draaiende klep

929073 • Eén maat

Zwart (90)

- Past op Pyra helmen.
- Omvat 2 stuks.



Pyra vaste draaiende klep

929096 • Eén maat

Zwart (90)

- Past op Pyra helmen.
- Omvat 2 stuks.



Pyra luchtrooster vooraan

929097 • S (geschikt voor XS/S/M/L), L (geschikt voor XL/2XL/3XL)

Zwart (90)

- Past op Pyra helmen.



Can-Am Pyra Phantom klep

929163 • S (geschikt voor XS/S/M/L), L (geschikt voor XL/2XL/3XL)

Zwart (90), Grijs (09)

- Geschikt voor Pyra helm stijl 929159.




Pyra Fade klep

929091 • S (geschikt voor XS/S/M/L), L (geschikt voor XL/2XL/3XL)

Beige (02), Grijs (09),
Turquoise (Aqua) (76), Wit (01)

- Past op Pyra helmen.



Can-Am Pyra klep**929063** • S (geschikt voor XS/S/M/L), L (geschikt voor XL/2XL/3XL)

Blauw (80), Antracietgrijs (07), Rood (30)



- Past op Pyra helmen.

Can-Am Pyra Dune klep**929064** • S (geschikt voor XS/S/M/L), L (geschikt voor XL/2XL/3XL)

Antracietgrijs (07), Grijs (09), Rood (30), Zand (03)



- Past op Pyra helmen.

EXOME**NIEUW Exome voering**

DOT ECE22.06

929188 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90)



- Past op Can-Am Exome modulaire helm (DOT/ECE) (929190) en Can-Am Exome jethelm (DOT/ECE) (929185).

Exome voering voor jethelm

DOT

929147 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Antracietgrijs (07)



- Past op Exome jethelmen.
- Alleen DOT-gecertificeerde versie.
- Niet beschikbaar in Europa

Exome voering voor zomer**929049** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Antracietgrijs (07)



- Past op Exome helmen voor zomer.

Exome scherm enkele lens**929044** • Eén maat

Doorzichtig (00)



- Past op Can-Am Exome helm (929040).
- Vervangend gezichtsscherm geschikt voor Pinlock voor Exome helmen.

Exome kingordijn voor zomer**929046** • Eén maat

Zwart (90)



- Past op Can-Am Exome helm (929040).

Exome klep	929057 • Eén maat	Zwart (90), Matzwart (93)
	• Past op Exome helmen.	
Exome kit met ventilatieopeningen voor zomer	929065 • Eén maat	Zwart (90)
	• Past op Exome helmen.	
Exome Pinlock® inzetstuk	929066 • Eén maat	Doorzichtig (00)
	• Past op Exome helmen.	
Exome mechanisme voor scherm	929067 • Eén maat	Zwart (90)
	• Past op Exome helmen.	
Exome pakking voor afdichting van scherm	929070 • Eén maat	Zwart (90)
	• Past op Exome helmen.	
Exome zonnescrm voor zomer	 929072 • Eén maat	Rookgrijs (57), Doorzichtig (00)
	• Past op Exome helmen.	
Exome hoes voor slot aan kin voor zomer	929075 • Eén maat	Zwart (90)
	• Past op Exome helmen.	
Exome wangkussens voor zomer	929092 • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL	Antracietgrijs (07)
	• Past op Exome helmen voor zomer.	

Exome jethelm klep**929145** • Eén maat

Zwart (90)

- Past op Exome jethelmen.

**Exome jethelm wangkussens****929148** • XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Zwart (90), Antracietgrijs (07)

- Past op Exome jethelm voor zomer.

**RETRO JETHELM****NIEUW RPM klep voor Retro jethelm****929192** • Eén maat

Zwart (90)

- Past op de retro jethelmen.

**NIEUW Wangkussens voor Retro jethelm****929193** • S, M, L, XL, 2XL

Zwart (90)

- Past op Retro jethelm.

**FLINT****Tear-offs voor Flint bril****448759** • Eén maat

Doorzichtig (00)

- Heldere tear-offs klaar voor gebruik.
- Set van 10.

**Neusbeschermer voor Flint bril****448760** • Eén maat

Zwart (90)

- Geschikt voor alle Flint brillen:
 - Flint Dune.
 - Flint Fade.
 - Flint Phantom.



Doorzichtige enkele uv-lens voor Flint bril**448764** • Eén maat

Doorzichtig (00)



- Geschikt voor alle Flint brillen:
 - Flint Dune.
 - Flint Fade.
 - Flint Phantom.

Chroom enkele uv-lens voor Flint bril**448765** • Eén maatBlauw (80), Chroom (99), Rood (30),
Turquoise (Aqua) (76), Geel (10)

- Geschikt voor alle Flint brillen:
 - Flint Dune.
 - Flint Fade.
 - Flint Phantom.

Flint fotochromatische enkele uv-lens**448784** • Eén maat

Rookgrijs (57)



- Geschikt voor Flint brillen.

TRENCH**Neusbeschermer voor Trench bril****448708** • Eén maat

Zwart (90)



- Geschikt voor Trench brillen.

Enkele uv-lens voor Trench bril**448697** • Eén maat

Doorzichtig (00)



- Krasvrije, anti-condens RPM lens van Trench.
- Doorzichtig.

Enkele uv-lens voor Trench OTG bril**448793** • Eén maat

Transparant (00), Rookgrijs 60% (21)



- Geschikt voor Trench OTG brillen.
- Can-Am lasergravure op lens.

Tear-offs voor Trench bril**448727** • Eén maat

Doorzichtig (00)



- Compatibel met de Can-Am Trench bril.
- Set van 10.

Tear-offs voor Trench OTG bril**448795** • Eén maat

Doorzichtig (00)



- Geschikt voor Trench OTG brillen.
- Set van 10.



BRP GEEFT VORM AAN DE MANIER WAAROP JE JE DOOR DE WERELD BEWEEGT

Can-Am is een van de vele succesverhalen van BRP, het wereldwijde bedrijf achter sommige van de meest gedurfde innovatieve producten en ervaringen die jou voortbewegen.

Want het gaat niet over de bestemming, het gaat over de reis – die van jou.

Ontdek onze merken:

ski-doo LYNX SEV-DOO can-am ROTAX ALUMACraft MANITOULI QUINTREX

www.brp.com





CANAMOFFROAD.COM

