



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Un prix jamais vu
- Conçu pour vous amuser
- Facile à conduire
- 100 000 façons de le personnaliser

## MODÈLE ILLUSTRÉ AVEC PANNEAUX CLASSIQUES NOIR INTENSE

MODE SPORT\* / UFT / ECO\*

	Rotax® 600 ACE <sup>MC</sup>	Rotax® 900 ACE <sup>MC</sup>
<b>MOTEUR</b>		
Type	Rotax® 600 ACE <sup>MC</sup> avec 2 cylindres, refroidissement par liquide, injection directe de carburant et accélérateur électronique	Rotax® 900 ACE <sup>MC</sup> avec 3 cylindres, refroidissement par liquide, injection directe de carburant et accélérateur électronique
Alésage et course	74 x 69,7 mm (2,9 x 2,7 po)	74 x 69,7 mm (2,9 x 2,7 po)
Puissance	50 ch (37,3 kW) à 7 300 tr/min	82 ch (61,1 kW) à 8 000 tr/min
Couple	36,7 lb-pi (49,7 Nm) à 6 000 tr/min	58,3 lb-pi (79,1 Nm) à 6 500 tr/min

### TRANSMISSION

Type	Automatique (CVT) avec marche arrière
------	---------------------------------------

### CHÂSSIS

Suspension avant	Double triangulation
Amortisseurs avant/course	Amortisseurs SACHS <sup>†</sup> à double tube / 136 mm (5,35 po)
Suspension arrière	Multi-link – bras oscillant mono
Amortisseur arrière/course	Amortisseur SACHS a double tube avec réglages de précharge / 145 mm (5,71 po)
Répartition électronique de la force de freinage	Frein hydraulique aux 3 roues avec commande au pied
Freins avant	Étriers de frein fixe Nissin à 2 pistons, disques de 270 mm
Frein arrière	Étrier de frein flottant à 1 piston, disque de 220 mm
Frein de stationnement	Serrure de stationnement
Pneus avant	MC145/60R16 66T
Pneus arrière	MC205/45R16 77T
Jantes avant en aluminium	10 rayons, Argent platinum, 406 x 114 mm (16 x 4,5 po)
Jante arrière en aluminium	10 rayons, Argent platinum, 406 x 165 mm (16 x 6,5 po)

### CAPACITÉ

Capacité de passager	1
Charge maximale du véhicule	204 kg (449,7 lb)
Capacité de rangement	7 L (1,85 gal)
Réservoir de carburant	20 L (5,28 gal)
Type de carburant	Super sans plomb

	Rotax® 600 ACE <sup>MC</sup>	Rotax® 900 ACE <sup>MC</sup>
<b>DIMENSIONS</b>		
L x l x H	2 352 x 1 522 x 1 063 mm (92,6 x 59,9 x 41,9 po)	2 352 x 1 522 x 1 060 mm (92,6 x 59,9 x 41,7 po)
Empattement	1 709 mm (67,3 po)	
Hauteur du siège	599 mm (23,6 po)	597 mm (23,5 po)
Garde au sol	97 mm (3,8 po)	
Poids à sec	270 kg (594 lb)	280 kg (616 lb)

### INSTRUMENTS

Type	Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po)	
Fonctions principales	Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur journalier, distance jusqu'à vide, jauge de carburant, voyants moteur et horloge	Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur journalier, distance jusqu'à vide, jauge de carburant, voyants moteur, horloge, mode ECO et mode Sport

### SÉCURITÉ

SCS	Système de contrôle de la stabilité
TCS	Système d'antipatinage
ABS	Système de freins antiblocage
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> )
HHC	Aide au démarrage en côte

### COUVERTURE

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP avec service d'assistance routière de 1 an
Service prolongé BRP	B.E.S.T. disponible au choix, entre 12 et 36 mois avec assistance routière

### CARACTÉRISTIQUES

2 phares avant halogènes (55 W), garde-boue avant avec feux à DEL intégrés, port USB double, boîte à gants (7 L), siège entièrement étanche avec mousse mémoire

\* Uniquement sur l'option moteur Rotax 900 ACE

## SÉRIE CLASSIQUE<sup>1</sup>



Noir intense Rouge adrénaline Amortisseur jaune

## SÉRIE ÉPIQUE



Noir carbone Blanc immortel Acier liquide

## SÉRIE EXCLUSIVE<sup>2</sup>



Blanc héritage II



Blanc héritage IV




Jaune héritage




Turquoise givré



Menthe glacée




Éclat citronné



Volcan argenté



Argent sonique



Or liquide



Fragment d'or



Tempête de sable

## NOUVEAUX PANNEAUX



Rouge diablo



Bleu abysse




Vert gobelin




Violet céleste

## CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES



### TRANSMISSION AUTOMATIQUE (CVT)

Vous n'avez pas à vous préoccuper du changement de rapport, car votre transmission à variation continue trouvera la combinaison parfaite de performance et d'économie de carburant pour vous.



### OPTIONS DE MOTEUR

Le moteur Rotax 600 ACE à 2 cylindres est accessible et performant, tandis que le moteur Rotax 900 ACE à 3 cylindres offre plus de puissance et d'enthousiasme!



### ARBRE DE TRANSMISSION

La technologie de l'arbre de transmission extrêmement durable et robuste vous aidera à profiter d'une conduite souple tout au long du parcours. Aucun besoin de réglage, d'alignement ou de maintenance supplémentaire.



### LE SYSTÈME UFIT

Peut être ajusté sans outil pour s'adapter au conducteur et offrir une expérience de conduite personnalisée et confortable.



### SYSTÈME VSS

Système de stabilité du véhicule qui utilise une variété de technologies, y compris SCS/ABS/TCS, pour surveiller le véhicule et assurer la confiance du conducteur sur la route.



### PERSONNALISATION

Le Can-Am Ryker a été conçu pour être personnalisé à l'infini avec des options pour 1 ou 2 passagers! Il suffit de quelques instants pour le transformer.

# RYKER SPORT



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Passionnant et excitant
- Conçu pour vous amuser
- Style sportif audacieux
- Confort et de commodité

## MODÈLE ILLUSTRÉ AVEC PANNEAUX CLASSIQUES NOIR INTENSE

MODE SPORT / UFT / ECO

### MOTEUR

Type	Rotax® 900 ACE <sup>MC</sup> avec 3 cylindres, refroidissement par liquide, injection directe de carburant et accélérateur électronique
Alésage et course	74 x 69,7 mm (2,9 x 2,7 po)
Puissance	82 ch (61,1 kW) à 8 000 tr/min
Couple	58,3 lb-pi (79,1 Nm) à 6 500 tr/min

### TRANSMISSION

Type	Automatique (CVT) avec marche arrière
------	---------------------------------------

### CHÂSSIS

Suspension avant	Double triangulation
Amortisseurs avant/course	KYB® HPG avec réglage de la précharge 161 mm (6,34 po)
Suspension arrière	Multi-link – bras oscillant mono
Amortisseur arrière/course	Amortisseurs KYB HPG avec réservoir de compression à 4 positions et précharge réglable / 169 mm (6,65 po)
Répartition électronique de la force de freinage	Frein hydraulique aux 3 roues avec commande au pied
Freins avant	Étriers de frein fixe Nissin à 2 pistons, disques de 270 mm
Frein arrière	Étrier de frein flottant à 1 piston, disque de 220 mm
Frein de stationnement	Serrure de stationnement
Pneus avant	MC145/60R16 66T
Pneus arrière	MC205/45R16 77T
Jantes avant en aluminium	5 rayons, Noir profond, machiné et tinté, 406 x 114 mm (16 x 4,5 po)
Jante arrière en aluminium	5 rayons, Noir profond, machiné et tinté, 406 x 165 mm (16 x 6,5 po)

### CAPACITÉ

Capacité de passager	1
Charge maximale du véhicule	199 kg (438,7 lb)
Capacité de rangement	7 L (1,85 gal)
Réservoir de carburant	20 L (5,28 gal)
Type de carburant	Super sans plomb

### DIMENSIONS

L x l x H	2 352 x 1 522 x 1 073 mm (92,6 x 59,9 x 42,2 po)
Empattement	1 709 mm (67,3 po)
Hauteur du siège	629 mm (24,7 po)
Garde au sol	101 mm (4,0 po)
Poids à sec	291 kg (642 lb)

### INSTRUMENTS

Type	Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po)
Fonctions principales	Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, distance jusqu'à vide, jauge de carburant, voyants moteur, horloge, mode ECO et mode Sport

### SÉCURITÉ

SCS	Système de contrôle de la stabilité
TCS	Système d'antipatinage
ABS	Système de freins antiblocage
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> )
HHC	Aide au démarrage en côte

### COUVERTURE

Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP avec service d'assistance routière de 1 an
Service prolongé BRP	B.E.S.T. disponible au choix, entre 12 et 36 mois avec assistance routière

### CARACTÉRISTIQUES

2 phares avant halogènes (55 W), garde-boue avant avec feux à DEL intégrés, port USB double, boîte à gants (7 L), garde-boue arrière complet, siège confort Sport, Extension MAX, garnitures et finis sport, régulateur de vitesse, mode Sport

**can-am**

## SÉRIE CLASSIQUE<sup>1</sup>



Noir intense Rouge adrénaline Amortisseur jaune

## SÉRIE ÉPIQUE



Noir carbone Blanc immortel Acier liquide

## SÉRIE EXCLUSIVE<sup>2</sup>



Blanc héritage II



Blanc héritage IV




Jaune héritage




Turquoise givrée



Menthe glacée




Éclat citronné



Volcan argenté



Argent sonique



Or liquide



Fragment d'or



Tempête de sable

## NOUVEAUX PANNEAUX



Rouge diablo



Bleu abysse



Vert gobelin



Violet céleste

## CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES



### RÉGULATEUR DE VITESSE

Le régulateur de vitesse peut être activé pour maintenir une vitesse constante sélectionnée.



### ARMOTISSEURS KYB<sup>1</sup> HPG

Amortisseurs KYB HPG avec réglage à distance à l'arrière pour différentes expériences de conduite.



### EXTENSION MAX

Permet de passer d'une configuration une place à une configuration deux places. Augmente également la capacité de chargement pour différentes options de rangement.



### MODE SPORT

Vous permet de vous amuser davantage sur les routes pavées. Le mode Sport réduit le contrôle de traction de la roue arrière, ce qui vous permet d'effectuer des dérapages contrôlés.



### ARBRE DE TRANSMISSION

La technologie de l'arbre de transmission extrêmement durable et robuste vous aidera à profiter d'une conduite souple tout au long du parcours. Aucun besoin de réglage, d'alignement ou de maintenance supplémentaire.



### GARNITURES ET FINIS SPORT

Design moderne pour une allure plus sportive.

# RYKER RALLY



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Sortez des sentiers battus
- Conçu pour vous amuser sur tous les terrains de jeu
- Style robuste unique
- Expérience authentique de rallye tout-terrain

## MODÈLE ILLUSTRÉ AVEC PANNEAUX CLASSIQUES NOIR INTENSE

MODE RALLYE / **UFT** / **ECO**

### MOTEUR

Type Rotax® 900 ACE<sup>MC</sup> avec 3 cylindres, refroidissement par liquide, injection directe de carburant et accélérateur électronique

Alésage et course 74 x 69,7 mm (2,9 x 2,7 po)

Puissance 82 ch (61,1 kW) à 8 000 tr/min

Couple 58,3 lb-pi (79,1 Nm) à 6 500 tr/min

### TRANSMISSION

Type Automatique (CVT) avec marche arrière

### CHÂSSIS

Suspension avant Double triangulation

Amortisseurs avant/course Amortisseurs KYB HPG avec réservoir de compression à 4 positions et précharge réglable / 185 mm (7,28 po)

Suspension arrière Multi-link – bras oscillant mono

Amortisseur arrière/course Amortisseurs KYB HPG avec réservoir de compression à 4 positions et précharge réglable / 179 mm (7,05 po)

Répartition électronique de la force de freinage Frein hydraulique aux 3 roues avec commande au pied

Freins avant Étriers de frein fixe Nissin à 2 pistons, disques de 270 mm

Frein arrière Étrier de frein flottant à 1 piston, disque de 220 mm

Frein de stationnement Serrure de stationnement

Pneus avant MC145/60R16 66T

Pneus arrière MC205/55R15 81T

Jantes avant en aluminium Rallye, Hyper argent, 406 x 114 mm (16 x 4,5 po)

Jante arrière en aluminium Rallye, Hyper argent, 381 x 165 mm (15 x 6,5 po)

### CAPACITÉ

Capacité de passager 1

Charge maximale du véhicule 187 kg (412,2 lb)

Capacité de rangement 7 L (1,85 gal)

Réservoir de carburant 20 L (5,28 gal)

Type de carburant Super sans plomb

### DIMENSIONS

L x l x H 2 532 x 1 522 x 1 090 mm (92,6 x 59,9 x 42,9 po)

Empattement 1 709 mm (67,3 po)

Hauteur du siège 676 mm (26,6 po)

Garde au sol 122 mm (4,8 po)

Poids à sec 303 kg (668 lb)

### INSTRUMENTS

Type Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po)

Fonctions principales Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, distance jusqu'à vide, jauge de carburant, voyants moteur, horloge, mode ECO et mode Rallye

### SÉCURITÉ

SCS Système de contrôle de la stabilité

TCS Système d'antipatinage

ABS Système de freins antiblocage

Système antivol Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.<sup>MC</sup>)

HHC Aide au démarrage en côte

### COUVERTURE

Garantie du fabricant 1 an de garantie limitée BRP avec service d'assistance routière de 1 an

Service prolongé BRP B.E.S.T. disponible au choix, entre 12 et 36 mois avec assistance routière

### CARACTÉRISTIQUES

2 phares avant halogènes (55 W), garde-boue avant avec feux à DEL intégrés, port USB double, boîte à gants (7 L), extension MAX, jantes renforcées, pneus rallye, grille de protection de calandre, protège-mains, mode rallye, régulateur de vitesse, silencieux Akrapovič<sup>1</sup>, guidon rallye, siège confort rallye, grands repose-pieds antidérapants réglables, protection de l'avant du véhicule, grande plaque protectrice en aluminium sous le véhicule, éclairage auxiliaire à DEL, préfiltre à air, garde-boue rallye

**can-am**

## SÉRIES CLASSIQUE<sup>1</sup>



Noir intense Rouge adrénaline Amortisseur jaune

## SÉRIES ÉPIQUE



Noir carbone Blanc immortel Acier liquide

## SÉRIES EXCLUSIVE<sup>2</sup>



Blanc héritage II



Blanc héritage IV




Jaune héritage




Turquoise givré



Menthe glacée




Éclat citronné



Volcan argenté



Argent sonique



Or liquide



Fragment d'or



Tempête de sable

## NOUVEAUX PANNEAUX



Rouge diablo



Bleu abysse



Vert gobelin



Violet céleste

## CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES



### SILENCIEUX AKRAPOVIČ

Son unique et système d'échappement haut de gamme.




### ARMOTISSEURS KYB<sup>1</sup> HPG AVANT ET ARRIÈRE

Amortisseur KYB HPG avant et arrière avec réglage à distance et un débattement supplémentaire de 1 pouce pour optimiser votre conduite et améliorer votre confort.



### EXTENSION MAX

Permet de passer d'une configuration une place à une configuration deux places. Augmente également la capacité de chargement pour différentes options de rangement.



### PROTECTION RENFORCÉE

Obtenez une protection supplémentaire pour une plus grande durabilité avec une protection du véhicule avant, une plaque de protection en aluminium sous le véhicule et des jantes renforcées.



### EXPÉRIENCE RALLYE UNIQUE

Un véhicule conçu pour les trajets tout-terrain avec protège-mains, siège rallye confort pour une position de pilotage plus réactive, garde-boue et repose-pieds antidérapants réglables.



### PNEUS ET MODE RALLYE

Vous permettent d'avoir plus de flexibilité et de plaisir sur des surfaces non pavées en optimisant l'entrée VSS et en vous permettant d'effectuer des dérapages contrôlés avec les pneus rallye tout-terrain adaptés.

# SPYDER® F3-S



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Sensation de liberté au grand air
- Ergonomie décontractée grâce au système UFit
- Design musclé sportif et audacieux
- Performance exaltante incomparable

■ NOIR MONOLITHE SATIN

MODE SPORT / BRP CONNECT / UFIT / ECO

### MOTEUR

Type	Rotax® 1330 ACE <sup>MC</sup> avec 3 cylindres en ligne, refroidissement par liquide, injection directe de carburant et accélérateur électronique
Alésage et course	84 x 80 mm (3,31 x 3,14 po)
Puissance	115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min
Couple	96 lb-pi (130,1 Nm) à 5 000 tr/min

### TRANSMISSION

Type	Semi-automatique avec marche arrière
Boîte de vitesse	6 vitesses

### CHÂSSIS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice
Amortisseurs avant/course	Amortisseurs SACHS <sup>1</sup> Big-Bore / 129 mm (5,1 po)
Suspension arrière	Bras oscillant avec amortisseur
Amortisseur arrière/course	Amortisseur SACHS <sup>1</sup> / 132 mm (5,2 po)
Répartition électronique de la force de freinage	Frein hydraulique aux 3 roues avec commande au pied
Freins avant	Étriers de frein fixe Brembo <sup>1</sup> à quatre pistons, disques de 270 mm
Frein arrière	Étrier de frein flottant Brembo à un piston, disque de 270 mm avec frein de stationnement intégré
Frein de stationnement	Électromécanique
Pneus avant	MC165/55R15 55H
Pneus arrière	MC225/50R15 76H
Jantes avant en aluminium	10 rayons, Noir profond, machiné et tinté, 381 x 127 mm (15 x 5 po)
Jante arrière en aluminium	Noir profond, 381 x 178 mm (15 x 7 po)

### CAPACITÉ

Capacité de passager	2
Charge maximale du véhicule	199 kg (439 lb)
Capacité de rangement	24,4 L (6,5 gal)
Réservoir de carburant	27 L (7,1 gal)
Type de carburant	Super sans plomb

### DIMENSIONS

L x l x H	2 642 x 1 497 x 1 099 mm (104 x 58,9 x 43,3 po)
Empattement	1 709 mm (67,3 po)
Hauteur du siège	675 mm (26,6 po)
Garde au sol	115 mm (4,5 po)
Poids à sec	408 kg (899 lb)

### INSTRUMENTS

Type	Écran tactile de 10,25 po avec BRP Connect et Apple CarPlay
Système audio	USB, Bluetooth <sup>1</sup>
Fonctions principales	Compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur journalier, horomètre, consommation moyenne de carburant, position d'engrenage, mode ECO, mode Sport, température, voyants de moteur, jauge de carburant électronique, horloge, etc.

### SÉCURITÉ

SCS	Système de contrôle de la stabilité
TCS	Système d'antipatinage
ABS	Système de freins antiblocage
DPS <sup>MC</sup>	Système de servodirection dynamique
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> )
HHC	Aide au démarrage en côte

### COUVERTURE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP avec service d'assistance routière de 2 ans
Service prolongé BRP	B.E.S.T. disponible au choix, entre 12 et 36 mois avec assistance routière

### CARACTÉRISTIQUES

Phares avant à DEL, garde-boue avant avec feux à DEL intégrés, siège perforé noir, régulateur de vitesse, grille Super Sport, mode Sport, module de commande au guidon

**can-am**

\* Sortie audio disponible via accessoires (casque compatible, etc.)



## CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES



### SYSTÈME UFIT

Peut être ajusté pour s'adapter à la taille et au style du conducteur dans un court laps de temps.




### ÉCRAN TACTILE DE 10,25 PO AVEC BRP CONNECT ET APPLE CARPLAY

Système d'infodivertissement de haute résolution offrant une expérience interactive, informative et personnalisable, à la fois intégrée et facile à utiliser, littéralement au bout de vos doigts.



### SYSTÈME VSS

Système de stabilité du véhicule qui utilise une variété de technologies, y compris SCS/ABS/TCS, pour surveiller le véhicule et assurer la confiance du conducteur sur la route.



### MOTEUR ROTAX 1330 ACE

Plus de puissance ne peut signifier qu'une seule chose : une meilleure performance. Notre moteur le plus puissant vous permet de défier la route en sachant que vous avez la puissance que vous voulez quand vous en avez besoin.



### PHARES AVANT À DEL

Les nouveaux phares à DEL offrent désormais un éclairage plus blanc et une plus grande périphérie tout en réduisant la maintenance nécessaire. Ne laissez rien dans l'obscurité grâce à une meilleure visibilité sur la route et à un éclairage de précision.



### TRANSMISSION SEMI-AUTOMATIQUE

Passez facilement d'un rapport à l'autre en appuyant sur un bouton.



# SPYDER F3-T



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Sensation de liberté au grand air
- Ergonomie décontractée grâce au système UFit
- Design musclé et audacieux
- Confort et commodité lors de longues randonnées

## PÉTROLE MÉTALLIQUE



### MOTEUR

Type	Rotax® 1330 ACE <sup>MC</sup> avec 3 cylindres en ligne, refroidissement par liquide, injection directe de carburant et accélérateur électronique
Alésage et course	84 x 80 mm (3,31 x 3,14 po)
Puissance	115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min
Couple	96 lb-pi (130,1 Nm) à 5 000 tr/min

### TRANSMISSION

Type	Semi-automatique avec marche arrière
Boîte de vitesse	6 vitesses

### CHÂSSIS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice
Amortisseurs avant/course	Amortisseurs SACHS <sup>1</sup> Big-Bore / 129 mm (5,1 po)
Suspension arrière	Bras oscillant avec amortisseur
Amortisseur arrière/course	Amortisseur SACHS avec réglage manuel de la précharge pneumatique 132 mm (5,2 po)
Répartition électronique de la force de freinage	Frein hydraulique aux 3 roues avec commande au pied
Freins avant	Étriers de frein fixe Brembo <sup>3</sup> à 4 pistons, disques de 270 mm
Frein arrière	Étrier de frein flottant Brembo à 1 piston, disque de 270 mm avec frein de stationnement intégré
Frein de stationnement	Électromécanique
Pneus avant	MC165/55R15 55H
Pneus arrière	MC225/50R15 76H
Jantes avant en aluminium	10 rayons, Noir profond, 381 x 127 mm (15 x 5 po)
Jante arrière en aluminium	Noir profond, 381 x 178 mm (15 x 7 po)

### CAPACITY

Capacité de passager	2
Charge maximale du véhicule	199 kg (439 lb)
Capacité de rangement	79,5 L (21 gal)
Capacité de remorquage	182 kg (400 lb)
Réservoir de carburant	27 L (7,1 gal)
Type de carburant	Super sans plomb

### DIMENSIONS

L x l x H	2 596 x 1 497 x 1 241 mm (102,2 x 58,9 x 48,9 po)
Empattement	1 709 mm (67,3 po)
Hauteur du siège	675 mm (26,6 po)
Garde au sol	115 mm (4,5 po)
Poids à sec	430 kg (948 lb)

### INSTRUMENTS

Type	Écran tactile de 10,25 po avec BRP Connect et Apple CarPlay
Fonctions principales	Compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur journalier, horomètre, consommation moyenne de carburant, position d'engrenage, assistance intelligente en mode ECO, température, voyants moteur, jauge de carburant électronique, horloge, etc.
Système audio	BRP Audio à 4 haut-parleurs avec radio, port USB, Bluetooth <sup>4</sup>

### SÉCURITÉ

SCS	Système de contrôle de la stabilité
TCS	Système d'antipatinage
ABS	Système de freins antiblocage
DPS <sup>MC</sup>	Système de servodirection dynamique
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> )
HHC	Aide au démarrage en côte

### COUVERTURE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP avec service d'assistance routière de 2 ans
Service prolongé BRP	B.E.S.T. disponible au choix, entre 12 et 36 mois avec assistance routière

### CARACTÉRISTIQUES

Phares avant à DEL, garde-boue avant avec feux à DEL intégrés, siège perforé noir, régulateur de vitesse, pare-brise sport, calibré pour tirer une remorque Can-Am, boîte à gants avec port USB (3,9 L), compartiments rigides latéraux intégrés, module de commande au guidon, grille Super Sport





BLANC PERLÉ

## CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES



### SYSTÈME UFIT

Peut être ajusté pour s'adapter à la taille et au style du conducteur dans un court laps de temps.



### ÉCRAN TACTILE DE 10,25 PO AVEC BRP CONNECT ET APPLE CARPLAY

Système d'infodivertissement de haute résolution offrant une expérience interactive, informative et personnalisable, à la fois intégrée et facile à utiliser, littéralement au bout de vos doigts.



### PHARE AVANT À DEL

Les nouveaux phares à DEL offrent désormais un éclairage plus blanc et une plus grande périphérie tout en réduisant la maintenance nécessaire. Ne laissez rien dans l'obscurité grâce à une meilleure visibilité sur la route et à un éclairage de précision.



### PARE-BRISE SPORT

Fournit une protection contre le vent pour un meilleur confort sur la route.



### COMPARTIMENTS LATÉRAUX

Compartiments rigides latéraux pour vous permettre d'en emporter plus avec vous dans votre aventure.



### SYSTÈME BRP AUDIO

Le système audio à 4 haut-parleurs est équipé de la radio, d'un port USB et du Bluetooth<sup>1</sup> pour que vous puissiez écouter votre musique préférée à partir de n'importe quel appareil.

# SPYDER F3 LIMITED



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Sensation de liberté au grand air
- Ergonomie décontractée grâce au système UFit
- Design musclé et audacieux
- Confort et commodité pour deux lors de longues randonnées

■ NOIR ACIER MÉTALLIQUE  
Platine\*

BRP AUDIO PREMIUM / BRP CONNECT / UFIT / ECO\*

## MOTEUR

Type	Rotax® 1330 ACE <sup>MC</sup> avec 3 cylindres en ligne, refroidissement par liquide, injection directe de carburant et accélérateur électronique
Alésage et course	84 x 80 mm (3,31 x 3,14 po)
Puissance	115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min
Couple	96 lb-pi (130,1 Nm) à 5 000 tr/min

## TRANSMISSION

Type	Semi-automatique avec marche arrière
Boîte de vitesse	6 vitesses

## CHÂSSIS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice
Amortisseurs avant/course	Amortisseurs SACHS <sup>1</sup> Big-Bore / 129 mm (5,1 po)
Suspension arrière	Bras oscillant avec amortisseur
Amortisseur arrière/course	Amortisseur SACHS avec réglage autonivelant de la précharge pneumatique 132 mm (5,2 po)
Répartition électronique de la force de freinage	Frein hydraulique aux 3 roues avec commande au pied
Freins avant	Étriers de frein fixe Brembo <sup>1</sup> à 4 pistons, disques de 270 mm
Frein arrière	Étrier de frein flottant à 1 piston, disque de 270 mm avec frein de stationnement intégré
Frein de stationnement	Électromécanique
Pneus avant	MC165/55R15 65H
Pneus arrière	MC225/50R15 76H
Jantes avant en aluminium	10 rayons, Noir profond, 381 x 127 mm (15 x 5 po)**
Jante arrière en aluminium	10 rayons, Platine, 381 x 127 mm (15 x 5 po)***
Jante arrière en aluminium	Noir profond, 381 x 178 mm (15 x 7 po)

## CAPACITÉ

Capacité de passager	2
Charge maximale du véhicule	199 kg (439 lb)
Capacité de rangement	139,5 L (36,8 gal)
Capacité de remorquage	182 kg (400 lb)
Réservoir de carburant	27 L (7,1 gal)
Type de carburant	Super sans plomb

## DIMENSIONS

L x l x H	2 820 x 1 497 x 1 241 mm (111,0 x 58,9 x 48,9 po)
Empattement	1 709 mm (67,3 po)
Hauteur du siège	675 mm (26,6 po)
Garde au sol	115 mm (4,5 po)
Poids à sec	448 kg (988 lb)

## INSTRUMENTS

Type	Écran tactile de 10,25 po avec BRP Connect et Apple CarPlay
Fonctions principales	Compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur journalier, horomètre, consommation moyenne de carburant, position d'engrenage, assistance intelligente en mode ECO, température, voyants moteur, jauge de carburant électronique, horloge, etc.
Système audio	BRP Audio Premium à 6 haut-parleurs avec radio, port USB, Bluetooth <sup>1</sup>

## SÉCURITÉ

SCS	Système de contrôle de la stabilité
TCS	Système d'antipatinage
ABS	Système de freins antiblocage
DPS <sup>MC</sup>	Système de servodirection dynamique
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> )
HHC	Aide au démarrage en côte

## COUVERTURE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP avec service d'assistance routière de 2 ans
Service prolongé BRP	B.E.S.T. disponible au choix, entre 12 et 36 mois avec assistance routière

## CARACTÉRISTIQUES

Phares avant à DEL, garde-boue avant avec feux à DEL intégrés, siège embossé noir avec insertion « Limited », régulateur de vitesse, pare-brise sport, calibré pour tirer une remorque Can-Am, boîte à gants avec port USB (3,9 L), compartiments rigides latéraux intégrés, compartiment arrière avec dossier passager intégré, poignées chauffantes pour conducteur et passager, repose-pieds pour conducteur et passager, grille Super Sport, module de commande au guidon

\* Pièces et garnitures

\*\* Sur F3 Limited Noir monolithe satin et Pétrole métallique

\*\*\* Sur F3 Limited Noir acier métallique et Rouge plasma

**can-am**



■ NOIR MONOLITHE SATIN  
NOIR\*



■ ROUGE PLASMA  
PLATINE\*



■ PÉTROLE MÉTALLIQUE  
NOIR\*

## CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES



### SYSTÈME UFIT

Peut être ajusté pour s'adapter à la taille et au style du conducteur dans un court laps de temps.




### ÉCRAN TACTILE DE 10,25 PO AVEC BRP CONNECT ET APPLE CARPLAY

Système d'infodivertissement de haute résolution offrant une expérience interactive, informative et personnalisable, à la fois intégrée et facile à utiliser, littéralement au bout de vos doigts.



### PHARES AVANT À DEL

Les nouveaux phares à DEL offrent désormais un éclairage plus blanc et une plus grande périphérie tout en réduisant la maintenance nécessaire. Ne laissez rien dans l'obscurité grâce à une meilleure visibilité sur la route et à un éclairage de précision.



### SUSPENSION À AIR AUTONIVELANTE

Les amortisseurs à air arrière s'adaptent automatiquement au poids du passager et du chargement afin de ne jamais compromettre le confort.



### COMPARTIMENT ARRIÈRE

Le boîtier supérieur étanche offre une capacité de stockage de 60 L (15 gal), ce qui le rend parfait pour ne rien laisser derrière.



### SYSTÈME BRP AUDIO PREMIUM

Le système audio à 6 haut-parleurs est équipé de la radio, d'un port USB et du Bluetooth<sup>1</sup> pour que vous puissiez écouter votre musique préférée à partir de n'importe quel appareil.

\* Pièces et garnitures

© 2023 Bombardier Produits Récréatifs (BRP) inc. Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. <sup>1</sup> SACHS est une marque de commerce de ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. Brembo brake systems est une marque de commerce de Brembo S.p.A. BLUETOOTH est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Consultez votre concessionnaire Can-Am autorisé et visitez canamsurroute.com.



# SPYDER F3 LIMITED SPECIAL SERIES



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Sensation de liberté au grand air
- Ergonomie décontractée grâce au système UFit
- Design musclé sportif et audacieux avec des finitions et des colorations haut de gamme
- Confort et commodité ultimes pour deux lors de longues randonnées

**COGNAC MÉTALLIQUE**  
Pièces et garnitures de couleur  
Noir carbone

BRP AUDIO PREMIUM / BRP CONNECT / UFIT / ECO\*

## MOTEUR

Type	Rotax® 1330 ACE <sup>MC</sup> avec 3 cylindres en ligne, refroidissement par liquide, injection directe de carburant et accélérateur électronique
Alésage et course	84 x 80 mm (3,31 x 3,14 po)
Puissance	115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min
Couple	96 lb-pi (130,1 Nm) à 5 000 tr/min

## TRANSMISSION

Type	Semi-automatique avec marche arrière
Boîte de vitesse	6 vitesses

## CHÂSSIS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice
Amortisseurs avant/course	Amortisseurs SACHS <sup>1</sup> Big-Bore / 129 mm (5,1 po)
Suspension arrière	Bras oscillant avec amortisseur
Amortisseur arrière/course	Amortisseur SACHS avec réglage autonivelant de la précharge pneumatique 132 mm (5,2 po)
Répartition électronique de la force de freinage	Frein hydraulique aux 3 roues avec commande au pied
Freins avant	Étriers de frein fixe Brembo <sup>1</sup> à 4 pistons, disques de 270 mm
Frein arrière	Étrier de frein flottant à 1 piston, disque de 270 mm avec frein de stationnement intégré
Frein de stationnement	Électromécanique
Pneus avant	MC165/55R15 55H
Pneus arrière	MC225/50R15 76H
Jantes avant en aluminium	10 rayons, Neptune, 381 x 127 mm (15 x 5 po)
Jante arrière en aluminium	Noir carbone, 381 x 178 mm (15 x 7 po)

## CAPACITÉ

Capacité de passager	2
Charge maximale du véhicule	199 kg (439 lb)
Capacité de rangement	139,5 L (36,8 gal)
Capacité de remorquage	182 kg (400 lb)
Réservoir de carburant	27 L (7,1 gal)
Type de carburant	Super sans plomb

## DIMENSIONS

L x l x H	2 820 x 1 497 x 1 241 mm (111,0 x 58,9 x 48,9 po)
Empattement	1 709 mm (67,3 po)
Hauteur du siège	675 mm (26,6 po)
Garde au sol	115 mm (4,5 po)
Poids à sec	448 kg (988 lb)

## INSTRUMENTS

Type	Écran tactile de 10,25 po avec BRP Connect et Apple CarPlay
Fonctions principales	Compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur journalier, horomètre, consommation moyenne de carburant, position d'engrenage, assistance intelligente en mode ECO, température, voyants moteur, jauge de carburant électronique, horloge, etc.
Système audio	BRP Audio Premium à 6 haut-parleurs avec radio, port USB, Bluetooth <sup>1</sup>

## SÉCURITÉ

SCS	Système de contrôle de la stabilité
TCS	Système d'antipatinage
ABS	Système de freins antiblocage
DPS <sup>MC</sup>	Système de servodirection dynamique
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> )
HHC	Aide au démarrage en côte

## COUVERTURE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP avec service d'assistance routière de 2 ans
Service prolongé BRP	B.E.S.T. disponible au choix, entre 12 et 36 mois avec assistance routière

## CARACTÉRISTIQUES

Phares avant à DEL, garde-boue avant avec feux à DEL intégrés, siège embossé noir avec insertion « Limited », dossier conducteur amovible, régulateur de vitesse, pare-brise sport, calibré pour tirer une remorque Can-Am, boîte à gants avec port USB (3,9 L), compartiments rigides latéraux intégrés, compartiment arrière amovible avec dossier passager intégré, poignées chauffantes pour conducteur et passager, repose-pieds pour conducteur et passager, module de commande au guidon, grille Super Sport, guidon courte portée, porte-bagages pour valise supérieure, siège Confort

**can-am**



## CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES



### PORTE-BAGAGES POUR VALISE SUPÉRIEURE

Permet une capacité de stockage externe supplémentaire lorsqu'il est utilisé avec un filet ou des câbles élastiques. Fabriqué en aluminium embouti robuste et comprend des points d'ancrage.



### ÉCRAN TACTILE DE 10,25 PO AVEC BRP CONNECT ET APPLE CARPLAY

Système d'infodivertissement de haute résolution offrant une expérience interactive, informative et personnalisable, à la fois intégrée et facile à utiliser, littéralement au bout de vos doigts.



### PHARES AVANT À DEL

Les nouveaux phares à DEL offrent désormais un éclairage plus blanc et une plus grande périphérie tout en réduisant la maintenance nécessaire. Ne laissez rien dans l'obscurité grâce à une meilleure visibilité sur la route et à un éclairage de précision.



### SUSPENSION À AIR AUTONIVELANTE

Les amortisseurs à air arrière s'adaptent automatiquement au poids du passager et du chargement afin de ne jamais compromettre le confort.



### DESIGN MUSCLÉ COMBINÉ AU CONFORT ULTIME

Une édition spéciale combinant un design musclé et sportif tout en offrant un confort incomparable grâce au nouveau guidon à courte portée, au siège confort et au dossier conducteur amovible.



### SYSTÈME BRP AUDIO PREMIUM

Le système audio à 6 haut-parleurs est équipé de la radio, d'un port USB et du Bluetooth<sup>1</sup> pour que vous puissiez écouter votre musique préférée à partir de n'importe quel appareil.

# SPYDER RT



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Le véhicule de sport tourisme par excellence
- Design moderne
- Confort sublime
- Commodité et polyvalence

## PÉTROLE MÉTALLIQUE

BRP AUDIO PREMIUM / BRP CONNECT / ECO

### MOTEUR

Type	Rotax® 1330 ACE <sup>MC</sup> avec 3 cylindres en ligne, refroidissement par liquide, injection directe de carburant et accélérateur électronique
Alésage et course	84 x 80 mm (3,31 x 3,14 po)
Puissance	115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min
Couple	96 lb-pi (130,1 Nm) à 5 000 tr/min

### TRANSMISSION

Type	Semi-automatique avec marche arrière
Boîte de vitesse	6 vitesses

### CHÂSSIS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice
Amortisseurs avant/course	Amortisseurs SACHS <sup>1</sup> Big-Bore 174 mm (6,9 po)
Suspension arrière	Bras oscillant avec amortisseur
Amortisseur arrière/course	Amortisseur SACHS avec réglage manuel de la précharge pneumatique / 152 mm (6 po)
Répartition électronique de la force de freinage	Frein hydraulique aux 3 roues avec commande au pied
Freins avant	Étriers de frein fixe Brembo <sup>3</sup> à 4 pistons, disques de 270 mm
Frein arrière	Étrier de frein flottant à 1 piston, disque de 270 mm avec frein de stationnement intégré
Frein de stationnement	Électromécanique
Pneus avant	MC165/55R15 55H
Pneus arrière	MC225/50R15 76H
Jantes avant en aluminium	12 rayons, Noir profond, 381 x 127 mm (15 x 5 po)
Jante arrière en aluminium	Noir profond, 381 x 178 mm (15 x 7 po)

### CAPACITÉ

Capacité de passager	2
Charge maximale du véhicule	224 kg (494 lb)
Capacité de rangement	117 L (31 gal)
Capacité de remorquage	182 kg (400 lb)
Réservoir de carburant	26,5 L (7 gal)
Type de carburant	Super sans plomb

### DIMENSIONS

L x l x H	2 777 x 1 554 x 1 464 mm (109,3 x 61,2 x 57,6 po)
Empattement	1 714 mm (67,5 po)
Hauteur du siège	755 mm (29,7 po)
Garde au sol	115 mm (4,5 po)
Poids à sec	449 kg (987 lb)

### INSTRUMENTS

Type	Écran tactile de 10,25 po avec BRP Connect et Apple CarPlay
Fonctions principales	Compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur journalier, horomètre, consommation moyenne de carburant, position d'engrenage, assistance intelligente en mode ECO, température, voyants moteur, jauge de carburant électronique, horloge, etc.
Système audio	BRP Audio à 4 haut-parleurs avec radio, port USB, Bluetooth <sup>1</sup>

### SÉCURITÉ

SCS	Système de contrôle de la stabilité
TCS	Système d'antipatinage
ABS	Système de freins antiblocage
DPS <sup>MC</sup>	Système de servodirection dynamique
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> )
HHC	Aide au démarrage en côte

### COUVERTURE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP avec service d'assistance routière de 2 ans
Service prolongé BRP	B.E.S.T. disponible au choix, entre 12 et 36 mois avec assistance routière

### CARACTÉRISTIQUES

Phares à DEL haut de gamme, repose-pieds extralongs pour conducteur, repose-pieds ajustables pour passager, siège ultraconfortable avec soutien lombaire, poignées chauffantes pour conducteur, module de commande au guidon, boîte à gants avec port USB (1,38 L), régulateur de vitesse, compartiments rigides latéraux, pare-brise à réglage électrique avec mémoire, calibré pour tirer une remorque Can-Am, compatible LinQ

**can-am**



■ HYPER ARGENT

## CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES



### REPOSE-PIEDS EXTRALONGS

Le repose-pied de 58,4 cm (23 po) permet au conducteur de choisir la position la plus confortable et de repositionner sa jambe durant de longs trajets tout en ayant un accès facile à la pédale de frein.



### ÉCRAN TACTILE DE 10,25 PO AVEC BRP CONNECT ET APPLE CARPLAY

Système d'infodivertissement de haute résolution offrant une expérience interactive, informative et personnalisable, à la fois intégrée et facile à utiliser, littéralement au bout de vos doigts.



### PHARES À DEL HAUT DE GAMME

Quand tout s'éclaire! Les phares à DEL ne laissent rien dans l'obscurité au tournant d'une courbe en offrant une visibilité accrue et un éclairage précis.



### COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME LINQ

L'ingénieux système LinQ permet d'ajouter des accessoires de rangement ou de les modifier facilement et rapidement.



### PARE-BRISE À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE

Ce pare-brise à commande électrique réglable et à mémoire offre une protection accrue contre le vent et revient automatiquement à la hauteur précédente gardée en mémoire ou à la position la plus basse.



### ALLURE SPORTIVE

Design moderne pour une allure plus sportive.



# SPYDER RT LIMITED



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Le véhicule de tourisme par excellence pour deux
- Design moderne
- Confort sublime pour deux
- Niveau supérieur de commodité et de polyvalence

**NOIR CARBONE**  
Platine\*

BRP AUDIO PREMIUM / BRP CONNECT / ECO

## MOTEUR

Type	Rotax® 1330 ACE <sup>MC</sup> avec 3 cylindres en ligne, refroidissement par liquide, injection directe de carburant et accélérateur électronique
Alésage et course	84 x 80 mm (3,31 x 3,14 po)
Puissance	115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min
Couple	96 lb-pi (130,1 Nm) à 5 000 tr/min

## TRANSMISSION

Type	Semi-automatique avec marche arrière
Boîte de vitesse	6 vitesses

## CHÂSSIS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice
Amortisseurs avant/course	Amortisseurs SACHS <sup>1</sup> Big-Bore 174 mm (6,9 po)
Suspension arrière	Bras oscillant avec amortisseur
Amortisseur arrière/course	Amortisseur SACHS avec réglage autonivelant de la précharge pneumatique / 152 mm (6 po)
Répartition électronique de la force de freinage	Frein hydraulique aux 3 roues avec commande au pied
Freins avant	Étriers de frein fixe Brembo <sup>3</sup> à 4 pistons, disques de 270 mm
Frein arrière	Étrier de frein flottant à 1 piston, disque de 270 mm avec frein de stationnement intégré
Frein de stationnement	Électromécanique
Pneus avant	MC165/55R15 55H
Pneus arrière	MC225/50R15 76H
Jantes avant en aluminium	12 rayons, 381 x 127 mm (15 x 5 po)
Jante arrière en aluminium	Noir profond, 381 x 178 mm (15 x 7 po)

## CAPACITÉ

Capacité de passager	2
Charge maximale du véhicule	224 kg (494 lb)
Capacité de rangement	177 L (47 gal)
Capacité de remorquage	182 kg (400 lb)
Réservoir de carburant	26,5 L (7 gal)
Type de carburant	Super sans plomb

## DIMENSIONS

L x l x H	2 833 x 1 554 x 1 464 mm (111,5 x 61,2 x 57,6 po)
Empattement	1 714 mm (67,5 po)
Hauteur du siège	755 mm (29,7 po)
Garde au sol	115 mm (4,5 po)
Poids à sec	464 kg (1 021 lb)

## INSTRUMENTS

Type	Écran tactile de 10,25 po avec BRP Connect et Apple CarPlay
Fonctions principales	Compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur journalier, horomètre, consommation moyenne de carburant, position d'engrenage, assistance intelligente en mode ECO, température, voyants moteur, jauge de carburant électronique, horloge, etc.
Système audio	BRP Audio Premium à 6 haut-parleurs avec radio, port USB, Bluetooth <sup>1</sup>

## SÉCURITÉ

SCS	Système de contrôle de la stabilité
TCS	Système d'antipatinage
ABS	Système de freins antiblocage
DPS <sup>MC</sup>	Système de servodirection dynamique
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> )
HHC	Aide au démarrage en côte

## COUVERTURE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP avec service d'assistance routière de 2 ans
Service prolongé BRP	B.E.S.T. disponible au choix, entre 12 et 36 mois avec assistance routière

## CARACTÉRISTIQUES

Phares à DEL haut de gamme, repose-pieds extralongs pour conducteur, repose-pieds ajustables pour passager, siège ultraconfortable avec soutien lombaire, module de commande au guidon, boîte à gants avec port USB (1,38 L), régulateur de vitesse, compartiments rigides latéraux, pare-brise à réglage électrique avec mémoire, calibré pour tirer une remorque Can-Am, lumières à DEL Signature, poignées chauffantes pour conducteur et passager, sièges chauffants pour conducteur et passager, compartiment arrière avec dossier passager intégré et compatible LinQ.

**can-am**



■ **HYPER ARGENT\***



■ **MARSALLA MÉTALLIQUE\***



■ **PÉTROLE MÉTALLIQUE\*\***

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



### REPOSE-PIEDS EXTRALONGS

Le repose-pied de 58,4 cm (23 po) permet au conducteur de choisir la position la plus confortable et de repositionner sa jambe durant de longs trajets tout en ayant un accès facile à la pédale de frein.



### ÉCRAN TACTILE DE 10,25 PO AVEC BRP CONNECT ET APPLE CARPLAY

Système d'infodivertissement de haute résolution offrant une expérience interactive, informative et personnalisable, à la fois intégrée et facile à utiliser, littéralement au bout de vos doigts.



### PHARES À DEL HAUT DE GAMME

Quand tout s'éclaire! Les phares à DEL ne laissent rien dans l'obscurité au tournant d'une courbe en offrant une visibilité accrue et un éclairage précis.



### COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME LINQ

L'ingénieux système LinQ permet d'ajouter des accessoires de rangement ou de les modifier facilement et rapidement.



### PARE-BRISE À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE

Ce pare-brise à commande électrique réglable et à mémoire offre une protection accrue contre le vent et revient automatiquement à la hauteur précédente gardée en mémoire ou à la position la plus basse.



### ALLURE SPORTIVE

Design moderne pour une allure plus sportive.

\* Pièces et garnitures offertes en platine ou noir

\*\* Pièces et garnitures offertes en noir seulement

© 2023 Bombardier Produits Récréatifs (BRP) inc. Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. † SACHS est une marque de commerce de ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. Brembo brake systems est une marque de commerce de Brembo S.p.A. BLUETOOTH est une marque de commerce déposée de Bluetooth SIG. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Consultez votre concessionnaire Can-Am autorisé et visitez canamsurroute.com.



# SPYDER RT SEA-TO-SKY<sup>MC</sup>



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Le véhicule de tourisme de luxe par excellence pour deux
- Design moderne
- Comfort et commodité haut de gamme pour deux
- Design et insignes exclusifs

### BLANC VEGAS SATIN

Pièces et garnitures de couleur Moka

BRP AUDIO PREMIUM / BRP CONNECT / ECO

## MOTEUR

Type	Rotax® 1330 ACE <sup>MC</sup> avec 3 cylindres en ligne, refroidissement par liquide, injection directe de carburant et accélérateur électronique
Alésage et course	84 x 80 mm (3,31 x 3,14 po)
Puissance	115 ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min
Couple	96 lb-pi (130,1 Nm) à 5 000 tr/min

## TRANSMISSION

Type	Semi-automatique avec marche arrière
Boîte de vitesse	6 vitesses

## CHÂSSIS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice
Amortisseurs avant/course	Amortisseurs SACHS <sup>1</sup> Big-Bore 174 mm (6,9 po)
Suspension arrière	Bras oscillant avec amortisseur
Amortisseur arrière/course	Amortisseur SACHS avec réglage autonivelant de la précharge pneumatique / 152 mm (6 po)
Répartition électronique de la force de freinage	Frein hydraulique aux 3 roues avec commande au pied
Freins avant	Étriers de frein fixe Brembo <sup>1</sup> à 4 pistons, disques de 270 mm
Frein arrière	Étrier de frein flottant à 1 piston, disque de 270 mm avec frein de stationnement intégré
Frein de stationnement	Électromécanique
Pneus avant	MC165/55R15 55H
Pneus arrière	MC225/50R15 76H
Jantes avant en aluminium	16 rayons, Moka, 381 x 127 mm (15 x 5 po)
Jante arrière en aluminium	Noir profond, 381 x 178 mm (15 x 7 po)

## CAPACITÉ

Capacité de passager	2
Charge maximale du véhicule	224 kg (494 lb)
Capacité de rangement	177 L (47 gal)
Capacité de remorquage	182 kg (400 lb)
Réservoir de carburant	26,5 L (7 gal)
Type de carburant	Super sans plomb

## DIMENSIONS

L x l x H	2 833 x 1 554 x 1 464 mm (111,5 x 61,2 x 57,6 po)
Empattement	1 714 mm (67,5 po)
Hauteur du siège	755 mm (29,7 po)
Garde au sol	115 mm (4,5 po)
Poids à sec	464 kg (1 021 lb)

## INSTRUMENTS

Type	Écran tactile de 10,25 po avec BRP Connect et Apple CarPlay
Fonctions principales	Compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur journalier, horomètre, consommation moyenne de carburant, position d'engrenage, assistance intelligente en mode ECO, température, voyants moteur, jauge de carburant électronique, horloge, etc.
Système audio	BRP Audio Premium à 6 haut-parleurs avec radio, port USB, Bluetooth <sup>1</sup>

## SÉCURITÉ

SCS	Système de contrôle de la stabilité
TCS	Système d'antipatinage
ABS	Système de freins antiblocage
DPS <sup>MC</sup>	Système de servodirection dynamique
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> )
HHC	Aide au démarrage en côte

## COUVERTURE

Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP avec service d'assistance routière de 2 ans
Service prolongé BRP	B.E.S.T. disponible au choix, entre 12 et 36 mois avec assistance routière

## CARACTÉRISTIQUES

Phares à DEL haut de gamme, repose-pieds extralongs pour conducteur, repose-pieds ajustables pour passager, siège ultraconfortable avec mousse adaptative, soutien lombaire et broderie Sea-to-Sky, module de commande au guidon, boîte à gants avec port USB (1,38 L), régulateur de vitesse, compartiments rigides latéraux, pare-brise à réglage électrique avec mémoire, calibré pour tirer une remorque Can-Am, lumières à DEL Signature, poignées chauffantes pour conducteur et passager, dossier conducteur amovible, sièges chauffants pour conducteur et passager, compartiment arrière entièrement peint avec dossier passager intégré et compatible LinQ, panneau arrière coloré, déflecteurs d'air réglables inférieurs et supérieurs.

**can-am**



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



### SIÈGES ULTRACONFORTABLES

Parcourez de longues distances confortablement avec les sièges en mousse adaptatifs ultraconfortables, stylisés avec une broderie Sea-to-Sky. Les jours plus froids, restez au chaud grâce à la fonction chauffante.



### ÉCRAN TACTILE DE 10,25 PO AVEC BRP CONNECT ET APPLE CARPLAY

Système d'infodivertissement de haute résolution offrant une expérience interactive, informative et personnalisable, à la fois intégrée et facile à utiliser, littéralement au bout de vos doigts.



### DÉFLECTEURS D'AIR RÉGLABLES

Régule le flux d'air dans le haut du corps du conducteur et du passager. Ajustement simple, sans outil, afin que vous profitiez au maximum de votre véhicule.



### PANNEAU ARRIÈRE COLORÉ

Échangez la valise supérieure avec le panneau arrière pour un look plus sportif.



### PARE-BRISE À RÉGLAGE ÉLECTRIQUE

Ce pare-brise à commande électrique réglable et à mémoire offre une protection accrue contre le vent et revient automatiquement à la hauteur précédente gardée en mémoire ou à la position la plus basse.



### COLORATION ET ROUES UNIQUES SEA-TO-SKY

La nouvelle coloration Blanc vegas satin donne un style unique et moderne combiné avec les jantes à 16 rayons de couleur Moka. Une combinaison qui fera tourner les têtes.