2024 MAVERICK SPORT MAX DPS



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

- Diferencial delantero Visco-Lok† QE
- Dirección asistida dinámica (DPS™)
- Asientos Ergoprint con detalles en color

Triple Black

MOTORE	1000R
Tipo	Motor bicilíndrico en V Rotax [®] de 976 cc, 100 hp, refrigerado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L / H / N / R / P
Tren motriz	Tracción 2WD / 4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos deportivo / ECO™
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS™)
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A doble con barra estabilizadora / 29.2 cm (11.5 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores delanteros	SHOWA 2.0
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora / 30.5 cm (12 plg.) de recorrido de la suspensión
Amortiguadores traseros	SHOWA 2.0
NEUMÁTICOS Y RINES	
Neumáticos delanteros y traseros	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 9 / 11 x 12 plg.
Rines	Aluminio fundido de 12 plg.
FRENOS	
Delanteros y traseros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso en seco estimado	769.7 kg (1,697 lb)
Chasis / jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS
L x An x Al	378.4 x 152.4 x 193.5 cm (149 x 60 x 76.2 plg.)
Distancia entre ejes	306.3 cm (120.6 plg.)
Altura del chasis al suelo	30.5 cm (12 plg.)
Capacidad de la caja de carga	136 kg (300 lb)
Capacidad de remolque	680 kg (1,500 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 24.7 L (6.5 US gal.)
Capacidad de combustible	38 L (10 US gal.)
CARACTERÍSTICAS	

CARACTERISTICAS		
Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg. de ancho	
Instrumentos	Salida CC (10 A)	
lmán	650 W	
Iluminación	Salida de faros delanteros 110 W Luces traseras LED	
Cabrestante	N/A	
Volante	Dirección con ajuste de inclinación	
Protección	Parachoques delantero integrado de acero Puertas de media altura premium Protector de chasis integral Guardabarros	
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 2 plg.	

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses



