

# RYKER

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Un prix jamais vu
- Conçu pour vous amuser
- Facile à conduire
- 100 000 façons de le personnaliser



	Rotax® 600 ACE <sup>MC</sup>	Rotax® 900 ACE <sup>MC</sup>
MOTEUR		
Type	Rotax® 600 ACE <sup>MC</sup> avec 2 cylindres en ligne, refroidissement par liquide, injection directe de carburant et accélérateur électronique	Rotax® 900 ACE <sup>MC</sup> avec 3 cylindres en ligne, refroidissement par liquide, injection directe de carburant et accélérateur électronique
Alésage et course	74 x 69,7 mm (2,9 x 2,7 po)	74 x 69,7 mm (2,9 x 2,7 po)
Puissance	50 ch (37,3 kW) à 7 300 tr/min	82 ch (61,1 kW) à 8 000 tr/min
Couple	36,7 lb-pi (49,7 Nm) à 6 000 tr/min	58,3 lb-pi (79,1 Nm) à 6 500 tr/min

TRANSMISSION	
Type	Automatique (TVC) avec marche arrière

CHÂSSIS	
Suspension avant	Double triangulation
Amortisseurs avant/course	Amortisseurs SACHS <sup>†</sup> à double tube / 137 mm (5,39 po)
Suspension arrière	Multi-Link – monobras oscillant
Amortisseur arrière/course	Amortisseur SACHS à double tube avec réglages de précharge / 150 mm (5,91 po)
Répartition électronique de la force de freinage	Frein hydraulique aux 3 roues avec commande au pied
Freins avant	Étriers de frein fixe Nissin <sup>†</sup> à 2 pistons, disques de 270 mm
Frein arrière	Étrier de frein flottant à 1 piston, disque de 220 mm
Frein de stationnement	Serrure de stationnement
Pneus avant	MC145/60R16 66T
Pneu arrière	MC205/45R16 77T
Jantes avant en aluminium	5 rayons, noir carbone, 406 x 114 mm (16 x 4,5 po)
Jante arrière en aluminium	5 rayons, noir carbone, 406 x 165 mm (16 x 6,5 po)

CAPACITÉ	
Capacité de passager	1
Charge maximale du véhicule	204 kg (449,7 lb)
Capacité de rangement	7 L (1,85 gal)
Réservoir de carburant	20 L (5,28 gal)
Type de carburant	Super sans plomb

	Rotax® 600 ACE <sup>MC</sup>	Rotax® 900 ACE <sup>MC</sup>
DIMENSIONS		
L x L x H	2 352 x 1 509 x 1 062 mm (92,6 x 59,4 x 41,8 po)	
Empattement	1 709 mm (67,3 po)	
Hauteur du siège	599 mm (23,6 po)	597 mm (23,5 po)
Garde au sol	104 mm (4,1 po)	102 mm (4 po)
Poids à sec	270 kg (594 lb)	280 kg (616 lb)

INSTRUMENTS		
Type	Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po)	
Fonctions principales	Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur journalier, distance jusqu'à vide, jauge de carburant, voyants moteur et horloge	Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur journalier, distance jusqu'à vide, jauge de carburant, voyants moteur, horloge, mode ECO et mode Sport

SÉCURITÉ	
SCS	Système de contrôle de la stabilité
TCS	Système d'antipatinage
ABS	Système de freins antiblocage
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> )
HHC	Aide au démarrage en côte

COUVERTURE	
Garantie du fabricant	1 an de garantie limitée BRP avec service d'assistance routière de 1 an
Service prolongé BRP	B.E.S.T. disponible au choix, entre 12 et 36 mois avec assistance routière

CARACTÉRISTIQUES
2 phares avant halogènes (55 W) Garde-boue avant avec feux DEL intégrés Port USB double Boîte à gants Siège entièrement étanche avec mousse mémoire

\* Uniquement sur l'option moteur Rotax 900 ACE.

### SÉRIE CLASSIQUE<sup>1</sup>



### SÉRIE ÉPIQUE



### SÉRIE EXCLUSIVE<sup>2</sup>




## CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES



**TRANSMISSION AUTOMATIQUE (TVC)**  
Vous n'avez pas à vous préoccuper du changement de rapport, car votre transmission à variation continue trouvera la combinaison parfaite de performance et d'économie de carburant pour vous.



**UFIT**  
Peut être ajusté pour s'adapter à la taille et au style du conducteur dans un court laps de temps.



**OPTIONS DE MOTEUR**  
Le moteur Rotax 600 ACE à 2 cylindres est accessible et performant, tandis que le moteur Rotax 900 ACE à 3 cylindres offre plus de puissance et d'enthousiasme!



**VSS**  
Système de stabilité du véhicule qui utilise une variété de technologies, y compris SCS/ABS/TCS, pour surveiller le véhicule et assurer la confiance du conducteur sur la route.



**ARBRE DE TRANSMISSION**  
La technologie de l'arbre de transmission extrêmement durable et robuste vous aidera à profiter d'une conduite souple tout au long du parcours. Aucun besoin de réglage, d'alignement ou de maintenance supplémentaire.



**PERSONNALISATION**  
Le Can-Am Ryker a été conçu pour être personnalisable à l'infini avec des options pour un ou deux passagers! Il suffit de quelques instants pour le transformer.

© 2020 Bombardier Produits Récréatifs (BRP) inc. Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. † Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. SACHS est une marque de commerce de ZF FRIEDRICHSHAFEN AG. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Voyez votre concessionnaire Can-Am autorisé et visitez canamsurroute.com. <sup>1</sup> Choix d'un ensemble de Panneaux classiques inclus à l'achat du véhicule. <sup>2</sup> Les panneaux de la Série exclusive sont offerts en quantités limitées.