

**can-am**<sup>®</sup>

CAN-AM.COM.BR



**can-am**<sup>®</sup>

LINHA OFF-ROAD

# SOMOS FEITOS PRA ISSO

LINHA CAN-AM 2020



## OUTLANDER

Em destaque:  
**Outlander  
XT 1000R**

Uma volta e você vai concordar:  
É o melhor ATV do mundo.

## RENEGADE

Em destaque:  
**Renegade  
X mr 1000R**

Desempenho, dirigibilidade e  
estabilidade incomparáveis.

## DEFENDER

Em destaque:  
**Defender MAX  
Lone Star HD10**

Totalmente revisado para lhe ajudar  
em seu trabalho mais pesado.

## MAVERICK TRAIL

Em destaque:  
**Maverick Trail  
DPS 1000**

50 polegadas de largura, e potencial  
ilimitado para aventuras.

## MAVERICK SPORT

Em destaque:  
**Maverick Sport MAX  
DPS 1000R**

União imbatível de potência,  
dirigibilidade e capacidade.

## MAVERICK X3

Em destaque:  
**Maverick X3 X rc  
Turbo RR**

O máximo em desempenho e diversão  
– multiplicado por quatro.

## OUTLANDER 570

Em destaque:  
**Outlander  
Edição Mossy Oak 570**

Potência, conforto e capacidades  
inacreditáveis


## AQUI ESTÁ UMA NOVA EXPERIÊNCIA OFF-ROAD

Ao dar a partida e sair para uma volta, perceberá que as coisas são diferentes num Can-Am.

Aqui, a inovação e o progresso não param nunca. Clima? Estações? Terreno difícil? Serviços pesados? Se você pode imaginar, nós provavelmente já o fizemos. Agora é a sua vez.



**can-am**



O NOVO DEFENDER:  
FAÇA TUDO.  
E MAIS UM POUCO.

6

SOMENTE OS ACESSÓRIOS CAN-AM OFERECEM



ENCAIXE &  
COMPATIBILIDADE



QUALIDADE &  
CONFIABILIDADE



ESTILO &  
VISUAL

VEJA NOSSA LINHA  
DE ACESSÓRIOS,  
PEÇAS ORIGINAIS  
E EQUIPAMENTOS  
EM UMA REVENDA  
AUTORIZADA CAN-AM.



## SSV

- 6 Defender
- 8 Maverick X3
- 12 Maverick Sport
- 13 Maverick Trail

## ATV


- 16 Outlander 570
  - 18 Outlander
  - 22 Renegade
  - 23 DS - Infantil
- 
- 24 Recursos Exclusivos  
Can-Am



PROJETADO DESDE O PILOTO  
PARA QUALQUER DESAFIO:  
OUTLANDER 2020.

16


PERSONALIZE O SEU



FEITO PARA QUEM QUER PILOTAR E SE SENTIR LIVRE E CONECTADO COM O TERRENO.

# SSV

DEFENDER  
MAVERICK X3  
MAVERICK SPORT  
MAVERICK TRAIL



EQUIPE SEU UTV CAN-AM PARA QUASE TUDO  
- PASSEIOS EMOCIONANTES, TRABALHOS OU  
COMPETIÇÕES - EM POUCOS CLIQUES.

— VISITE [CAN-AM.COM.BR](http://CAN-AM.COM.BR) PARA MAIS DETALHES



## NOVO DEFENDER 2020: REPROJETADO E COM FORÇA DE SOBRA.

Pronto para fazer mais? Confira os dados: São 50 hp de potência e 69 lb-pés de torque, líderes na categoria, capacidade de carga de 680 kg e reboque de 1.134 kg. Suspensão redesenhada. Chassi mais forte. O novo Defender está pronto para tudo – com capacidade de sobra.

### FIQUE CONFORTÁVEL

Enquanto o trabalho é feito, o conforto não pode ser comprometido. Por isso o Defender foi projetado com requinte, mesmo para os momentos de trabalho duro. Por seu isolamento aperfeiçoado, chapa mais espessa, escapamento recalibrado e cobertura do CVT, as qualidades do Defender falam por si.

### SUSPENSÃO REPROJETADA DE BRAÇOS EM DUPLO-A

Especificação é uma coisa, realidade é outra. O novo Defender enfrenta qualquer desafio, com suspensão de 11 polegadas de curso e 13 polegadas de altura livre do solo. Excelente estabilidade, respostas imediatas e maior força se devem às novas suspensões dianteira e traseira com 64 polegadas.

Alguns modelos podem não estar disponíveis em sua região. Consulte uma concessionária autorizada.

FORTE E PRONTO  
PARA O TRABALHO  
EM QUALQUER  
LUGAR

LÍDER  
DE MERCADO  
**69**  
LB-PÉS DE TORQUE

• RADIADOR 30%  
MAIOR

**50**  
HP POTÊNCIA

**MOTOR ROTAX**  
• EFICIENTE  
• ECONÔMICO  
• POTENTE

**28**  
CM

[11 POL.]  
ALTURA LIVRE DO SOLO

• SUSPENSÃO  
REDESSENHADA  
• NOVOS BRAÇOS  
EM A

**30%**  
AUMENTO NA  
RIGIDEZ DO CHASSI

• REBOQUE ATÉ 1.134 KG  
[2.500 LB]  
• AÇO DUAL PHASE  
MAIS LEVE

CONHEÇA  
A LINHA  
DEFENDER



### DEFENDER DPS

TOME AS RÉDEAS.

A Direção Dinâmica Assistida (DPS) faz dele um utilitário que passa bem por qualquer caminho. Use seus múltiplos espaços, engate o 4WD e pilotê o melhor sem pesar no bolso.



DEFENDER DPS



DEFENDER MAX DPS

#### RECURSOS PADRÃO

Opções de Motorização Rotax V-Twin

HD8

Potência

50 hp

Transmissão PRO-TORQ com Sistema de Resposta Rápida (QRS), Ventilação de Alto Fluxo e Proteção Eletrônica da Cinta de Tração

✓

Diferencial Traseiro com Turf Mode e Visco-Lok QE

✓

Direção Dinâmica Assistida (DPS)

✓

Suspensão Dianteira Braço em Duplo-A / Suspensão Traseira TTA com barra de torção

Pneus Maxxis Bighorn  
2.0' de 27 pol. / Rodas de Alumínio Fundido de 14 pol.

Pneus / Rodas

307,1 x 157,5 x 193 cm  
(121 x 62 x 76 pol.)

Comprimento / Largura / Altura

28 cm (11 pol.)

Altura Livre do Solo

✓

Capacidade da Caçamba\* 454 kg (1.000 lb) / Capacidade de Reboque 1.134 kg (2.500 lb)

✓

Capacidade de Combustível 40 L (10,6 Gal)

✓

Banco VERSA-PRO com Assentos Rebatíveis para Passageiros, Ganchos Laterais Inferiores e Banco de Contorno

✓

Engate de 5 cm (2") e Coluna de Direção Ajustável

✓

Proteção

Para-choque Integrado em Aço, Placa de Proteção Central em HMWPE

1 Ano Livre de Manutenção

✓

Disponível em Configuração para 6 Passageiros

✓

Opções de Cores  
(Algumas opções de cores podem estar indisponíveis na versão MAX)

✓

\* California somente: 272,2 kg (600 lb)



ESTES SÃO  
OS LIMITES  
QUE ATINGIMOS...  
NOVAMENTE

**195**

HP DE POTÊNCIA

**MOTOR TURBO RR**

- PISTÔES MAIS FORTES, TURBO E INTERCOOLER MAiores
- REFRIGERAÇÃO REVISTA

ATÉ  
**41** CM

[16 POL.] DISTÂNCIA DO SOLO

- NOS MODELOS PACOTE X COM 183 CM [72 POL.]

PNEUS  
**32** POL.

DISPONÍVEIS

- NO MODELO X3 X RC
- RODAS BEADLOCK DE 15 POL. DISPONÍVEIS

ATÉ  
**61** CM

[24 POL.] CURSO DA SUSPENSÃO

- CURSO LÍDER NO MERCADO PARA MAIOR CONFORTO E ABSORÇÃO DE IMPACTOS

TENHA UM VERDADEIRO  
CAMPEÃO DE 195 OU 120 HP  
PARA FAZER A SUA ALEGRIA

O X3 não foi feito para um passeio no parque. Foi feito para chacoalhar o cérebro dentro de sua cabeça. Desde seu design agressivo à sua cabine Ergo-Lok, com foco no piloto e passageiros, foi desenvolvido para enfrentar qualquer terreno com uma potência turbinada de até 195 HP.

#### **MOTOR TURBO RR**

O novo Turbo RR com 195 hp é um campeão desde o início, agora com pistões mais duráveis, turbo e injetores maiores, filtro de ar menos restritivo, novo intercooler e maior capacidade de refrigeração.

#### **NOVA CALIBRAGEM DA SUSPENSÃO EM MODELOS DE 72 POL.**

Até 40,6 cm (16 pol.) de distância livre do solo com a suspensão revista que adiciona 2,5 cm (1 pol.) de vão livre ao Maverick X3\*, para ultrapassar qualquer obstáculo ou terreno. Ajuste os amortecedores para qualquer tipo de trilha que você quiser.

\*Exceto Maverick X3 X rs Turbo R

#### **VALE CADA CENTAVO INVESTIDO**

Sem dúvida, você quer uma máquina de máximo desempenho pelo seu dinheiro – Até 55,9 cm (22 pol.) de curso de suspensão no Maverick X3 RS e centenas de acessórios para tornar o seu Maverick perfeito.

Alguns modelos podem não estar disponíveis em sua região. Consulte uma concessionária autorizada.

# CONHEÇA A LINHA MAVERICK X3



## MAVERICK X3

### COMEÇANDO EM OUTRO NÍVEL.

Máximo desempenho, a um preço mais acessível. Mais acessível do que nunca, com motor turbo de 120 hp, chassis resistente de 2 ou 4 lugares, suspensão FOX – e a aventura da sua vida.



MAVERICK X3

#### RECURSOS PADRÃO

Motores	Opções de Motorização Rotax 3 Cilindros	MAVERICK X3
Potência	Turbo	120 hp
CVT com Sistema de Resposta Rápida (QRS)		✓
com Ventilação de Alto Fluxo		
Motor de Três Cilindros com Turbo, Refrigeração		✓
Líquida e Filtro de Ar de Alto Desempenho		
Diferencial Dianteiro Selecionável 2WD/4WD		✓
com Visco-Lok		
Direção Dinâmica Assistida (DPS) Tri-Mode		✓
de Alto Torque		
Suspensão Dianteira de Braço em Duplo A /		✓
Suspensão Traseira de Braço Oscilante Torsional		
com 4 Conexões TTX com Barra Estabilizadora		
Suspensão Dianteira e Traseira FOX 2.5 PODIUM		✓
Piggyback com ajuste de compressão QS3		
Curso da Suspensão		50,8 cm (20 pol.) / 50,8 cm (20 pol.)
Pneus / Rodas		Pneus Maxxis Bighorn 2.0 <sup>1</sup> de 28 pol. / Rodas de Alumínio Fundido de 14 pol.
Dimensões		335,3 x 162,5 x 166,1 cm (132 x 64 x 65,4 pol.)
Altura Livre do Solo		35,6 cm (14 pol.)
Recursos		
Capacidade do Rack de 91 Kg (200 lb) com		✓
Sistema de Fixação Rápida LinQ		
Gaiola e Chassi em Aço Dual Phase 980		✓
Sistema de Segurança Codificado Digitalmente por		✓
Radiofrequência (D.E.S.S.™) com Botão Start/Stop		
Proteção		Para-choque Dianteiro Integrado, Portas 1/4, Placa de Proteção Integral em HMWPE, Gancho de Reboque Traseiro
Disponível em Configuração para 4 Passageiros		✓
Opções de Cores		

## MAVERICK X3 X rs

### CONSTRUÍDO PARA VENCER.

Esteja sempre na frente, com 195 hp, suspensão com amortecedores FOX PODIUM RC e by-pass, diferencial Smart-Lok com o modo Trail Active – e até 4 lugares.



MAVERICK X3 X rs



MAVERICK X3 MAX X rs

#### MAVERICK X3 X rs

Motores	Turbo RR	MAVERICK X3 X rs
Potência	195 hp	
CVT com Sistema de Resposta Rápida (QRS)	✓	
com Ventilação de Alto Fluxo		
Motor de Três Cilindros com Turbo, Refrigeração		Intercooler Integrado
Líquida e Filtro de Ar de Alto Desempenho		
Diferencial Dianteiro Blocante com Tecnologia Exclusiva Smart-Lok®. Sistema de Tração		de 4 Modos Real: 2WD/4WD com Dif. Diant. Blocante/4WD TRAIL ACTIV/WD TRAIL
com Visco-Lok		
Direção Dinâmica Assistida (DPS) Tri-Mode		✓
de Alto Torque		
Suspensão Dianteira de Braço em Duplo A /		✓
Suspensão Traseira de Braço Oscilante Torsional		
com 4 Conexões TTX com Barra Estabilizadora		
Suspensão Dianteira e Traseira FOX 2.5 PODIUM		FOX 2.5 PODIUM RC2 <sup>1</sup> Piggyback com Bypass / FOX 3.0 PODIUM RC2 <sup>1</sup> Piggyback com Bypass
Piggyback com ajuste de compressão QS3		
Curso da Suspensão		55,9 cm (22 pol.) / 61 cm (24 pol.)
Pneus / Rodas		Pneus Maxxis Bighorn 2.0 <sup>1</sup> de 30 pol. / Rodas de Alumínio Fundido de 14 pol.
Dimensões		335,3 x 184,7 x 174 cm (132 x 72,7 x 68,5 pol.)
Altura Livre do Solo		40,6 cm (16 pol.)
Recursos		
Capacidade do Rack de 91 Kg (200 lb) com		✓
Sistema de Fixação Rápida LinQ		
Gaiola e Chassi em Aço Dual Phase 980		✓
Sistema de Segurança Codificado Digitalmente por		✓
Radiofrequência (D.E.S.S.™) com Botão Start/Stop		
Proteção		Para-choque Dianteiro Integrado, Placa de Proteção Integral em HMWPE de Alta Resistência, Portas 1/4, Teto Integral, Arnês de 4 Pontos com Protetores de Ombro, Gancho de Reboque Traseiro
Disponível em Configuração para 4 Passageiros		✓
Opções de Cores		

## MAVERICK X3 X rc

### CHEIO DE ALTITUDE.

Alcance os últimos metros com o ajuste exato do diferencial Smart-Lok para terrenos rochosos, amortecedores FOX 3.0 PODIUM RC com by-pass, guincho e protetores especiais.



MAVERICK X3 X rc

#### MAVERICK X3 X rc

Motores	Turbo RR	MAVERICK X3 X rc
Potência	195 hp	
CVT com Sistema de Resposta Rápida (QRS)	✓	
com Ventilação de Alto Fluxo		
Motor de Três Cilindros com Turbo, Refrigeração		Intercooler Integrado
Líquida e Filtro de Ar de Alto Desempenho		
Diferencial Dianteiro Blocante com Tecnologia Exclusiva Smart-Lok®. Sistema de Tração		de 4 Modos Real: 2WD/4WD com Dif. Diant. Blocante/4WD TRAIL ROCK/WD TRAIL
com Visco-Lok		
Direção Dinâmica Assistida (DPS) Tri-Mode		✓
de Alto Torque		
Suspensão Dianteira com Braço em Duplo A Arqueado		Suspensão Dianteira com Braço em Duplo A Arqueado e Barra de Torção Inspirada em Trophy Trucks
Suspensão Traseira de Barra de Torção		
com 4 Conexões TTX com Barra Estabilizadora		FOX 2.5 PODIUM RC2 <sup>1</sup> Piggyback com Bypass / FOX 3.0 PODIUM RC2 <sup>1</sup> com Reservatório Remoto e Bypass
Suspensão Dianteira e Traseira FOX 2.5 PODIUM		
Piggyback com ajuste de compressão QS3		55,9 cm (22 pol.) / 61 cm (24 pol.)
Curso da Suspensão		Pneus Maxxis Liberty de 32 pol. / Rodas Beadlock de Alumínio Fundido de 15 pol.
Pneus / Rodas		34,5 x 184,9 x 174 cm (134,5 x 72,8 x 68,5 pol.)
Dimensões		
Altura Livre do Solo		40,6 cm (16 pol.)
Recursos		
Capacidade do Rack de 91 Kg (200 lb) com		✓
Sistema de Fixação Rápida LinQ		
Gaiola e Chassi em Aço Dual Phase 980		✓
Sistema de Segurança Codificado Digitalmente por		✓
Radiofrequência (D.E.S.S.™) com Botão Start/Stop		
Proteção		Para-choque Dianteiro, Placa de Proteção Integral em HMWPE de Alta Resistência com Proteção para o Diferencial, Portas 1/4, Barras de Deslizamento em Pedras em UHMWPE, Protetores de Braços de Suspensão em HMWPE, Gancho de Reboque Traseiro
Disponível em Configuração para 4 Passageiros		N/D
Opções de Cores		



Garantia limitada  
de 6 meses.

## TABELA DE CORES

	Prata Hyper, Azul Intense & Verde Manta
	Prata Hyper & Vermelho Can-Am
	Preto Carbon & Laranja



## MAVERICK SPORT E MAVERICK TRAIL: A LIBERDADE DE CHEGAR ONDE VOCÊ QUISER.



Você está vendo a mais recente tecnologia e design da Can-Am, disponível nos mais versáteis Mavericks: o Maverick Trail e Maverick Sport. Oferecidos em 2 larguras, desde uma de 50 polegadas ideal para trilhas, e duas opções de motores Rotax com até 100 hp. Ande por trilhas, desertos, pedras – tudo com o mesmo veículo.

### OUSADO

Ao colocar o DNA da Can-Am num chassis de 152 cm (60 pol.) de largura, você não tem apenas um Maverick Sport exatamente onde quer – com seu entreeixos maior que o da concorrência e sua suspensão esportiva, precisão é exatamente o que você recebe. Você aponta e ele vai.

### PRECISO

Precisão é uma palavra muito usada. Pois você pode colocar o Maverick Sport exatamente onde quer – com seu entreeixos maior que o da concorrência e sua suspensão esportiva, precisão é exatamente o que você recebe. Você aponta e ele vai.

### CONFIÁVEL

Estabilidade, capacidade, dirigibilidade... são os pilares da confiança. É o que você espera de um veículo, e precisamente o que colocamos no Maverick Sport.

FEITO PARA  
AS MAIORES  
E MELHORES  
AVVENTURAS

LARGURA DE  
**127-152 CM**  
(50-60 POL.)  
ESCOLHA A SUA

- MODELOS DE 127 CM (50 POL.) PARA TRILHAS E 152 CM (60 POL.) PARA MAIOR DESEMPENHO

ATÉ  
**100**  
HP DE POTÊNCIA

- ESCOLHA ENTRE OS MOTORES ROTAX 800 (51 HP) E 1000R (100 HP)

ATÉ  
**37 CM**  
(14,75 POL.)  
CURSO DE SUSPENSÃO

- MAIOR CONFORTO E ABSORÇÃO DE IMPACTOS

CONHEÇA  
A LINHA  
MAVERICK  
SPORT/TRAIL



## MAVERICK SPORT DPS

PONHA PARA RODAR.

Até 100 hp, com Direção Dinâmica Assistida (DPS) para completar. Subidas íngremes, longas retas e um visual inesquecível – o que você quer primeiro?



MAVERICK SPORT DPS



MAVERICK SPORT MAX DPS

## MAVERICK TRAIL DPS

CURVA APÓS CURVA.

A alta potência Rotax e a confiança da Direção Dinâmica Assistida (DPS) garantem o controle, conforto e capacidade, muito além da sua largura de 127 cm (50 pol.)



MAVERICK TRAIL DPS

### RECURSOS PADRÃO

	MAVERICK SPORT DPS
Opções de Motorização Rotax V-Twin	1000R
Potência	100 hp
Sistema de Resposta Rápida (QRS), Ventilação de Alto Fluxo e Proteção Eletrônica da Cinta de Tração	✓
Diferencial Dianteiro Selecionável 2WD / 4WD com Visco-Lok	✓
Direção Dinâmica Assistida (DPS)	✓
Suspensão Dianteira Braço em Duplo-A / Suspensão Traseira TTA com barra de torção	✓
Amortecedores Dianteiros e Traseiros FOX 2.0 PODIUM	FOX 2.5 Piggyback com Ajuste de Compressão QS3 <sup>1</sup> t (somente modelo MAX)
Curso da Suspensão	29,2 cm (11,5 pol.) / 30,5 cm (12 pol.)
Pneus / Rodas	Pneus Maxxis Bighorn 2.0 <sup>1</sup> de 27 pol. / Rodas de Alumínio Fundido de 12 pol.
Comprimento / Largura / Altura	302,2 x 152,4 x 180,6 cm (119 x 60 x 71,1 pol.)
Altura Livre do Solo	30,5 cm (12 pol.)
Capacidade da Caçamba 136 kg (300 lb) / Capacidade de Reboque 680 kg (1.500 lb)	✓
Controle Eletrônico de Descida	✓
Engate de 5 cm (2 pol.)	✓
Proteção	Para-choque Dianteiro Integrado em Aço, Meias-portas Premium, Placas de Deslizamento Integrais Injetadas, Para-lamas
Disponível em Configuração para 4 Passageiros	✓
Opções de Cores	

Alguns modelos podem não estar disponíveis em sua região. Consulte uma concessionária autorizada.

### MAVERICK TRAIL DPS

800

51 hp

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Para-choque Dianteiro Integrado em Aço, Placas de Deslizamento Integrais Injetadas

N/D

PROJETADOS À PARTIR DO PILOTO, PARA  
ENFRENTAR QUALQUER DESAFIO OFF-ROAD.

# ATV

OUTLANDER 570  
OUTLANDER  
RENEGADE  
DS



**TODO ATV CAN-AM ESTÁ PRONTO PARA SER  
DESAFIADO. VEJA ONLINE TODOS OS ACESSÓRIOS  
PARA TRABALHO, DIVERSÃO E CAÇADAS.**

— VISITE [CAN-AM.COM.BR](http://CAN-AM.COM.BR) PARA MAIS INFORMAÇÕES





PROJETADO PARA  
SER O MELHOR,  
COM FOCO NO  
PILOTO

**48**  
POL.  
DE LARGURA

- 5,1 CM (2 POL.) DE LARGURA ADICIONAL PARA MAIOR ESTABILIDADE

ATÉ  
**91**  
HP

DE POTÊNCIA

NOVO MOTOR  
ROTX 1000R

- MAIS POTENTE MOTOR PARA ATV
- MODOS ADAPTÁVEIS DE CONDUÇÃO

**750**  
KG

(1.650 LB)  
CAPACIDADE DE REBOQUE

- 10% A MAIS DO QUE A CONCORRÊNCIA
- REBOQUE E CARREGUE COM CAPACIDADE DE SOBRA

A linha Outlander é tão diversa quanto você. Todo Outlander tem a capacidade de levá-lo mais longe, mas cada versão e pacote é projetado para um retorno ainda melhor: Transporte, lama, trilhas e qualquer situação entre essas.

#### NOVOS PAINÉIS LATERAIS

Examinamos e inspecionamos cada peça para checar se podíamos ampliar o conforto, incluindo, neste ano, novos painéis laterais para oferecer menor aquecimento, maior ventilação e isolamento de ruídos do motor.

#### LÍDERES EM POTÊNCIA

Compare qualquer Outlander com a concorrência e você verá: Sempre temos a maior potência. Isso não é conversa, é engenharia e design. É potência com confiabilidade e facilidade de manutenção; uma condução agradável com um ronco inconfundível.

#### MODOS DE CONDUÇÃO ADAPTÁVEIS

Padrão em todos os motores 850 e 1000R, o Controle de Aceleração Inteligente (ITC) é o que torna o Outlander e seu motor Rotax tão responsivo no dia-a-dia. Com os modos adaptáveis de condução, o sistema eletrônico ITC garante a entrega suave de potência com um controle preciso.

Alguns modelos podem não estar disponíveis em sua região. Consulte uma concessionária autorizada.

# CONHEÇA A LINHA OUTLANDER



## OUTLANDER XT

OS EXTRAS SÃO ITENS DE FÁBRICA.

Maior proteção externa, para-choques reforçados e guincho garantem sua próxima aventura.



OUTLANDER MAX XT

Motores

### RECURSOS Padrão

	OUTLANDER XT
Opções de Motorização Rotax	650 V-Twin
Potência	62 hp
Diferencial Dianteiro Selecionável 2WD / 4WD com Visco-Lok	Visco-Lok QE
Direção Dinâmica Assistida (DPS) de 3 Modos	✓
Suspensão Dianteira de Braço em Duplo A Arqueada / Suspensão Traseira de Braço Independente Delimitador de Torção (TTI), Barra de Torção Dianteira	✓
Amortecedores	Óleo
Pneus / Rodas	Pneus ITP® Terracross 26 pol. Rodas de Alumínio Fundido de 14 pol.
Dimensões	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 pol.)
Capacidade do Rack: Dianteiro 45 kg (100 lb) Traseiro 90 kg (200 lb)	✓
Capacidade de Reboque 750 kg (1.650 lb)	✓
Controle de Aceleração Inteligente (iTO)	N/D
Guincho	Guincho Warn® 1.361 kg (3.000 lb) com Rolete de Retorno
Para-choques	Para-choques Dianteiro e Traseiro de Alta Resistência
Proteção	Defletores de Vento no Guidão, Para-lamas
Sistema Anti-furto (D.E.S.S.)	✓
Opções de Cores	

## OUTLANDER XTP

DESEMPENHO PARA QUALQUER SITUAÇÃO.

Totalmente equipado para estilo e desempenho off-road, com amortecedores ajustáveis FOX PODIUM 2.0, rodas beadlock de 14 pol. e diversos acessórios originais de fábrica.



OUTLANDER MAX XTP

Suspensões

### OUTLANDER XT-P

	OUTLANDER XT-P
Opções de Motorização Rotax	1000R V-Twin
Potência	91 hp
Diferencial Dianteiro Selecionável 2WD / 4WD com Visco-Lok	Visco-Lok QE
Direção Dinâmica Assistida (DPS) de 3 Modos	✓
Suspensão Dianteira de Braço em Duplo A Arqueada / Suspensão Traseira de Braço Independente Delimitador de Torção (TTI), Barra de Torção Dianteira	✓
Amortecedores	FOX® 1.5 PODIUM® QS3
Pneus / Rodas	Pneus ITP® Terracross de 26 pol. / Rodas Beadlock de Alumínio Fundido de 14 pol.
Dimensões	218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 pol.)
Capacidade do Rack: Dianteiro 45 kg (100 lb) Traseiro 90 kg (200 lb)	✓
Capacidade de Reboque 750 kg (1.650 lb)	✓
Controle de Aceleração Inteligente (iTO)	✓
Guincho	Guincho Warn® 1.361 kg (3.000 lb) com Rolete de Retorno
Para-choques	Para-choque Dianteiro e Traseiro de Alta Resistência
Proteção	Guidão de Perfil Cônico em Alumínio com Proteção Integral para as Mãos, Para-lamas
Sistema Anti-furto (D.E.S.S.)	✓
Opções de Cores	

## OUTLANDER X mr

CONFIANÇA PARA IR FUNDO.

Feito para situações de lama e água extremos, equipado com snorkel, proteção externa, suspensão, motor e transmissão recalibrados – além de rodas e pneus específicos.



OUTLANDER X mr

### OUTLANDER X mr

	OUTLANDER X mr
Opções de Motorização Rotax	1000R V-Twin
Potência	91 hp
Diferencial Dianteiro Selecionável 2WD / 4WD com Visco-Lok	Visco-Lok QE
Direção Dinâmica Assistida (DPS) de 3 Modos	✓
Suspensão Dianteira de Braço em Duplo A Arqueada / Suspensão Traseira de Braço Independente Delimitador de Torção (TTI), Barra de Torção Dianteira	✓
Amortecedores	FOX® PODIUM® 1.5
Pneus / Rodas	Pneus ITP® Cryptid de 30 pol. / Rodas de Alumínio Fundido de 14 pol.
Dimensões	224 x 127 x 131 cm (88 x 50 x 51,5 pol.)
Capacidade do Rack: Dianteiro 45 kg (100 lb) Traseiro 90 kg (200 lb)	✓
Capacidade de Reboque 750 kg (1.650 lb)	✓
Controle de Aceleração Inteligente (iTO)	✓
Guincho	Guincho Warn® 1.361 kg (3.000 lb) com Rolete de Retorno
Para-choques	Para-choque Dianteiro e Traseiro de Alta Resistência
Proteção	Soleiras para Pilotagem na Lama, Para-lamas
Sistema Anti-furto (D.E.S.S.)	✓
Opções de Cores	

## OUTLANDER MAX LIMITED

TOTALMENTE EQUIPADO DESDE O INÍCIO.

Capacidade extrema, estilo e versatilidade com o potente motor Rotax 1000R. Enfrente longas aventuras para 2 em quaisquer situações ao longo do caminho.



OUTLANDER MAX LIMITED

### OUTLANDER MAX LIMITED

	OUTLANDER MAX LIMITED
Opções de Motorização Rotax	1000R V-Twin
Potência	91 hp
Diferencial Dianteiro Selecionável 2WD / 4WD com Visco-Lok	Visco-Lok QE
Direção Dinâmica Assistida (DPS) de 3 Modos	✓
Suspensão Dianteira de Braço em Duplo A Arqueada / Suspensão Traseira de Braço Independente Delimitador de Torção (TTI), Barra de Torção Dianteira	✓
Amortecedores	FOX® 1.5 PODIUM® QS3
Pneus / Rodas	Pneus Maxxis Bighorn 2.0 de 27 pol. / Rodas de Alumínio Fundido de 14 pol.
Dimensões	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 pol.)
Capacidade do Rack: Dianteiro 45 kg (100 lb) Traseiro 90 kg (200 lb)	✓
Capacidade de Reboque 750 kg (1.650 lb)	✓
Controle de Aceleração Inteligente (iTO)	✓
Guincho	Guincho Warn® 1.361 kg (3.000 lb) com Rolete de Retorno
Para-choques	Para-choques Dianteiro e Traseiro de Alta Resistência
Proteção	Soleiras para Pilotagem na Lama, Para-lamas
Sistema Anti-furto (D.E.S.S.)	✓
Opções de Cores	

## TABELA DE CORES

Cinza Iron & Azul Octane

Preto Carbon & Amarelo Sunburst

Cinza Granit, Preto & Verde Manta

Verde Boreal

Tudo o que você precisa num ATV de alto desempenho – simplesmente acelere. O Renegade utiliza toda a experiência adquirida em corridas, lamaçais e trilhas para oferecer uma experiência única em quatro rodas.



**CONHEÇA  
A LINHA  
RENEGADE**

**RENEGADE X xc**

**SEJA UM CAMPEÃO DAS TRILHAS.**

Combinando excelente dirigibilidade com uma suspensão de competição, ele se adapta aos caminhos com tanta agilidade que você vai achar que os obstáculos foram removidos.



RENEGADE X xc

<b>RECURSOS PADRÃO</b>		<b>RENEGADE X xc</b>
Motores	Opções de Motorização Rotax	1000R V-Twin
Suspensões	Potência	91 hp
Pneus / Rodas	Diferencial Dianteiro Seletivo 2WD / 4WD com Visco-Lok	Visco-Lok QE
Dimensões	Direção Dinâmica Assistida (DPS) de 3 Modos	✓
Recursos	Suspensão Dianteira de Braço em Duplo A Arqueada / Suspensão Traseira de Braço Independente Delimitador de Torção (TTI), Barra de Torção Dianteira	✓
	Amortecedores	FOX 1.5 PODIUM RC2
	Pneus / Rodas	Pneus ITP Holeshot ATR 25 pol. Rodas Beadlock de Alumínio Fundido de 12 pol.
	Comprimento / Largura / Altura	218,4 x 121,9 x 124 cm (86 x 48 x 49 pol.)
	Capacidade do Rack 16 kg (35 lb)	✓
	Capacidade de Reboque 590 kg (300 lb)	✓
	Controle de Aceleração Inteligente (iTC)	✓
	Guincho	Pré-cabeado
	Para-choques	Para-choques Dianteiro e Traseiro de Alta Resistência
	Proteção	Guidão de Perfil Cônico em Alumínio com Protetores Integrais para as Mãos, Placa Protetora Dianteira e Central
	Sistema Anti-furto (D.E.S.S.)	✓
	Opções de Cores	Preto & Vermelho Can-Am

Preto & Vermelho Can-Am



Para jovens, a linha DS da Can-Am proporciona aos pequenos pilotos muita qualidade, design e confiabilidade.



**CONHEÇA  
A LINHA  
DS  
INFANTIL**

**DS 90**

**PEQUENO ATV,  
GRANDES SORRISOS.**

O DS 90 oferece aos pilotos acima de 10 anos uma experiência mais intensa e conectada – com limitador de velocidade para controle total.



DS 90

<b>RECURSOS PADRÃO</b>		<b>DS 90</b>
Motores	Motor	90
Suspensões	Idade Recomendada	10 e Acima
Pneus / Rodas	Susp. Dianteira Independente de Braço em A / Suspensão Traseira Braço Oscilante	✓
Dimensões	Amortecedores	Óleo
Recursos	Pneus / Rodas	Pneus Dianteiros: Duro Thrasher 19 x 7 x 8 pol. Pneus Traseiros: Duro Power Trail 18 x 9,5 x 8 pol. Rodas de Aço de 8 pol.
	Comprimento / Largura / Altura	152 x 90,5 x 93,5 cm (59,8 x 35,6 x 36,8 pol.)
	Opções de Cores	Preto & Vermelho Can-Am

**DS 250**

**250**

**14 e Acima**

Suspensão Dianteira com Braço em Duplo A

Óleo

Pneus Dianteiros: Kenda 22 x 7 x 10 pol. Pneus Traseiros: Kenda 20 x 11 x 9 pol. Rodas Dianteiras: Aço Padrão de 10 pol. Rodas Traseiras: Aço Padrão de 9 pol.

183 X 103 X 110,5 cm (72 X 40,5 X 43,5 pol.)

Preto & Vermelho Can-Am



