2024 OUTLANDER X MR 700



DESTAQUES

- · Motor com entradas e saídas/CVT com snorkel
- · Radiador realocado
- · Direção Dinâmica Assistida (DPS) de modo triplo
- Diferencial dianteiro Visco-4Lok[†]
- Pneus XPS Swamp King de 28 polegadas em rodas de alumínio fundido de 14 polegadas
- Parachoque dianteiro, chapa de proteção central
- Pedaleiras X mr especiais para lama
- Porta-luvas premium com suporte para telefone celular e carregador USB

Vermelho Legion

MOTOR	700
Tipo	50 hp, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 650 cc, monocilíndrico, refrigeração líquida e radiador reposicionado
Sistema de Combustível	Controle de Aceleração Inteligente (iTC™) c/ Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT primário pDrive com entrada e saída de ar estrategicamente posicionada, P/R/N/H, L extra reduzida
Conjunto de Transmissão	Tração 2WD/4WD/Lock 4WD selecionável com diferencial dianteiro Visco-4Lok
Assistência de Direção	Modos Work / Standard / Sport
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida de modo triplo (DPS™)
SUSPENSÕES	
Suspensão Dianteira	Braços duplos em A Curso de 22,9 cm (9 pol.)
Amortecedores Dianteiros	Cilindro duplo
Suspensão Traseira	Braços duplos em A Curso de 24,8 cm (9,75 pol.)
Amortecedores Traseiros	Cilindro duplo
PNEUS E RODAS	
Pneus Dianteiros / Traseiros	XPS Swamp King 28 x 8/10 x 14 pol.
Rodas	Alumínio fundido 14 pol.
FREIOS	
Dianteiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Freio a disco único ventilado 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo

DIMENSÕES E CAPACIDADES

DIMENSOES E CAPACIDADES		
Peso Seco Estimado*	397,3 kg (876 lb.)	
CxLxA	228,4 x 123,9 x 122,5 cm (89,9 x 48,8 x 48,2 pol.)	
Distância entre eixos	134,5 cm (53 pol.)	
Altura Livre do Solo	33 cm (13 pol.)	
Altura do Assento	98 cm (38,6 pol.)	
Capacidade do Rack	Dianteiro: 54,4 kg (120 lb.) / Traseiro: 109 kg (240 lb.)	
Capacidade de Armazenamento	34 L (9 gal.)	
Capacidade de Reboque	830 kg (1,830 lb.)	
Capacidade de Combustível	19,5 L (5,1 gal.)	

RECURSOS

Painel	Display digital de 4,5 pol.
Instrumentação	Carregador USB para celular
Ignição	Chave com Sistema RF de Segurança Codificada Digitalmente (D.E.S.S.™) com cabo
lluminação	Faróis dianteiros em LED e luzes de posição
Guincho	N/D
Assento	Padrão
Guidão	Padrão
Proteção	Parachoque dianteiro, pedaleiras X mr, chapa de proteção integral
GARANTIA	
Fábrica	6 meses de garantia limitada



